

GUÍA
ILUSTRADA
PARA EL
TRATAMIENTO
HOMEOPÁTICO
Segunda Edición
DR H. S. KHANEJA
B.Sc., R.M.P. (India), R.Hom. (Canada)

GUÍA ILUSTRADA PARA EL TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Segunda Edición

DR H. S. KHANEJA
B.Sc., R.M.P. (India), R.Hom. (Canada)

Prana

GUÍA ILLUSTRADA PARA EL TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Edición: 2015

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida, en cualquier forma o por cualquier medio, mecánico, fotocopia, sin cualquier permiso escrito previo del editor

© Todos los derechos reservados por el editor

Publicado por Kuldeep Jain por
B. JAIN PUBLISHERS (P) LTD.
ISO 9001 : 2000 Compañía Certificada
1921/10, Chuna Mandi, Paharganj, New Delhi 110 055 (INDIA)
Tel.: +91-11-4567 1000 • *Fax:* +91-11-4567 1010
Email: info@bjain.com • *Website:* **www.bjain.com**

in arrangement with

Impreso en la India

ISBN: 978-607-457-405-0

PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Al preparar la segunda edición, he revisado la primera y he realizado algunos cambios que el tiempo ha considerado necesarios. Se han añadido nuevos capítulos como Aftas, Celulitis, Enfermedades crónicas, Enfermedad de Crohn, Eritema, Excitación del deseo sexual, Osteoporosis, Dolores, Esclerosis, Estrés y Cáncer. Se han incluido muchas más ilustraciones. El núcleo del trabajo así como los viejos encabezados siguen como antes. Desde la última edición, la ciencia quirúrgica y médica han avanzado y por consiguiente, hay algunos cambios aquí y allá en casi todos los capítulos. La homeopatía es una ley estándar y no requiere de cambios. Ninguno de los medicamentos homeopáticos ha sido modificado a pesar de la enorme adición en sus números.

Se han hecho algunos arreglos generales y no se ha omitido nada. Por el contrario, se han añadido cuestiones de gran importancia. Las objeciones se levantan para señalar que los trabajos médicos como este motivan a los practicantes amateurs y por lo tanto, son considerados peligrosos. Pueden interferir también en el trabajo de la profesión médica legítima. Estas objeciones son completamente infundadas, pues las medicinas homeopáticas son completamente inofensivas, incluso si se emplean equivocadamente. El autor desea llamar la atención en los capítulos de su trabajo que se consagran a los asuntos de higiene y dietas. Estos temas son de suma importancia. El médico homeópata debería creer en sí mismo y en su conocimiento de los medicamentos – esta es la clave del éxito.

HARBANS SINGH KHANEJA
3134, Merritt Avenue, Mississauga (Ontario),
Canada, L4T-IP3.

PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN

La guía ilustrada al tratamiento homeopático ha sido escrita para el beneficio de los estudiantes de homeopatía y las personas interesadas que desean tratar sus propias enfermedades. Se han utilizado palabras fáciles y un lenguaje sencillo para facilitar su comprensión.

Las ilustraciones se proporcionan cuando se consideran necesarias. Las enfermedades han sido descritas para tratamiento de una forma nada aburrida. Esta guía resulta muy útil como "notas del maestro" de terapéuticos homeopáticos prácticos. Esto no es todo. Este libro también resultará muy útil para los practicantes de la medicina homeopática como un atajo al repertorio de la materia medica homeopática y para una selección fácil del medicamento indicado.

No hay ninguna guía científica o definitiva para la selección de una potencia. Algunos practicantes utilizan las altas con éxito, mientras que otros utilizan las bajas con resultados bastante satisfactorios. Yo uso las altas potencias en casos crónicos y las bajas en agudos o casos recientes. Considero que la potencia 30C no es ni alta ni baja. Por lo tanto, la selección de una potencia es un asunto de la propia experiencia. En este libro cuando se mencionan las Q contra un remedio, significa tintura madre, cuando se menciona una X al lado de una potencia, significa que es una potencia en escala decimal, y cuando no se menciona la potencia, significa que está en la escala de la 30.

Estaremos de acuerdo en cuanto a que las enfermedades como la vejez o la muerte (cerca de diez por ciento) no son

curables. Asimismo, todas las enfermedades no pueden curarse por medicamentos orales únicamente. La cirugía se requiere en algunos casos como fracturas de huesos. He considerado que los métodos quirúrgicos en algunos casos son inevitables, porque hay siempre muchas preguntas de este tipo por parte de estudiantes y pacientes. Las máquinas de rayos X, el utrasonido, la resonancia magnética, etc., se utilizan en casos quirúrgicos y en algunos otros. La resonancia magnética nos proporciona increíbles tomas del cuerpo para detectar enfermedades óseas, desórdenes de ligamentos y cartílagos, así como otras lesiones. También detecta tumores y desórdenes nerviosos.

Los exámenes microscópicos y otros son muy útiles a su manera como la examinación de las heces para ver la presencia de vermes, o en la orina para la detección de sedimentos, y en la sangre por sus desórdenes. El uso de estas máquinas hace que el tratamiento homeopático sea más fácil para salvar al paciente de una cirugía en varios casos. Es muy importante que la causa de la enfermedad se conozca, a fin de que el tratamiento pueda dirigirse al origen del problema.

Nuestra vida depende de la dieta que ingerimos. Hay algunas sugerencias útiles que se pueden tomar acerca de qué alimentos ingerir y qué otros no. La ciencia médica es un proceso continuo de estudio e investigación. Los resultados de los últimos estudios, recogidos de varios periódicos, se han incorporado para mantener al homeópata al tanto de los últimos avances. Espero que este libro "multi-propósitos" sea encontrado de utilidad por los estudiantes, maestros de homeopatía, investigadores y todas las personas interesadas y enamoradas de la homeopatía.

HARBANS SINGH KHANEJA
3134, Merritt Avenue,
Mississauga (Ontario)
Canada, L4T-IP3

PREFACIO A LA TRADUCCIÓN

Es la primera ocasión que tengo la oportunidad de traducir un libro con tanta información, pero información seleccionada y organizada de acuerdo con los diferentes síntomas que podemos encontrar en la humanidad hoy en día y sus respectivos tratamientos homeopáticos. Considero que esta obra resultará fascinante para aquellos practicantes de la homeopatía que buscan documentos sencillos y a la vez completos.

El autor del presente libro se ha preocupado por dar a conocer las definiciones de algunas enfermedades que escuchamos a diario, que están "de moda" en la actualidad, pero cuyo significado desconocemos la mayoría de las veces. También se ha interesado por que la estructura del texto sea la más legible, cómoda y sencilla, con el objeto de que el lector pueda encontrar fácilmente lo que busca.

Siempre había pensado durante mis días de estudiante en conseguir una obra de este tipo, siempre preguntaba si existía una especie de repertorio, pero de manera menos complicada, un libro que pudiera ayudar al homeópata principiante y al experto a resolver más fácilmente todo tipo de problemas que deben enfrentar en un momento dado.

Recuerdo que hace casi ya tres décadas, mi padre comenzó a comprar toda una gama de textos homeopáticos de diversa índole, desde materias medica hasta obras especializadas en síntomas particulares. Lo anterior, a fin de hacer proliferar la homeopatía en la familia, cosa que logró, pues sus cuatro hijos, de una u otra manera, estamos implicados en la homeopatía. Entre la diversidad de ejemplares, se encontraba uno parecido a este, que considerábamos todos de gran utilidad, dicho texto

contenía los síntomas más comunes, cada síntoma presentaba los diferentes medicamentos que lo incluían y sus respectivas modalidades. Por razones desconocidas, aquel ejemplar desapareció de forma misteriosa y nunca volvimos a saber de él o de alguno parecido.

Es por eso, que cuando este libro cayó en mis manos para su debida traducción, experimenté todo tipo de emociones, desde la más inmensa alegría hasta la más terrible ansiedad, pues pensé en aquellos tiempos de angustia que pasé queriendo repertorizar rápidamente síntomas comunes, sin poder acertar, porque me perdía entre la inmensidad de tantas páginas con cientos y cientos de detalles, pero finalmente, con este libro mis preocupaciones quedarían apaciguadas, y no sólo las mías sino las de muchos homeópatas que se ven atrapados en la necesidad de buscar rápidamente los medicamentos que incluyen cierto síntoma, pero los repertorios resultan sumamente abrumadores, por ello, este tomo puede representar el final de dichas preocupaciones.

Espero, por consiguiente, que esta traducción sea de utilidad para toda la comunidad homeópata y en especial, para mi padre **Gilberto Quintero Pelayo,** quien no sólo ha logrado inyectar el gusto por la homeopatía en su familia, sino que ha llevado a cabo una especie de apostolado homeopático entre todos sus pacientes y la gente que conoce.

Maestra Sara Quintero Ramírez
Guadalajara, México, 2005

AGRADECIMIENTOS

Es mi deber expresar mi gratitud a miles y miles de individuos que llegaron conmigo para tratamiento desde hace más de 50 años de práctica homeopática. Me dieron todo el conocimiento práctico y la experiencia. Mi deuda de gratitud también va a varios autores de libros homeopáticos de los cuales adquirí mi conocimiento teórico.

Estuve como presidente de la Asociación Médica Homeopática, Jalandhar (Punjab) y como vicepresidente por varios años. Continúo siendo miembro activo de la Asociación Profesional Unida de Homeópatas en Canadá. Estas dos asociaciones merecen mis gracias especiales por haberme dado la oportunidad de asistir a conferencias y seminarios homeopáticos que se añadieron a mi conocimiento.

Mil gracias a mi esposa Mrs. Harbans Kaur Khaneja quien me hizo despreocuparme de todas las actividades domésticas durante los años que me mantuve escribiendo este libro. También debo agradecer al Dr. Jasleen Kaur Khaneja, por haber mecanografiado este libro.

HARBANS SINGH KHANEJA

PREFACIO

Me da una gran satisfacción dar a conocer que leí una copia de la "Guía Ilustrada al Tratamiento Homeopático" por el Dr. Harbans Singh Khaneja. El autor ha sufrido al compilar y ordenar toda la guía para el tratamiento homeopático. Ha proporcionado sugerencias muy valiosas para ingerir cierto tipo de alimentos durante los padecimientos. También ha ofrecido métodos de cirugía y ha comparado el tratamiento convencional con el homeopático en algunas situaciones específicas. Ha sugerido más campos de investigación para los estudiosos interesados en ellos. Naturalmente, dicho trabajo no puede ser perfecto ni completo, y por consiguiente, la referencia a la materia medica se vuelve necesaria en algunos casos. En mi opinión este libro es revolucionario y demostrará ser muy útil para todos los amantes de la homeopatía.

DR. FAROKH J. MASTER
Médico Homeópata
Toronto, Canadá.

24 de noviembre 1998
Ratan Abad, Ground Floor,
Tukaram Javji Road,
Bhatia Hospital Lane,
Bombay – 400 007,
India.

Cualquier información proporcionada en este libro no pretende ser tomada como sustituto del consejo médico. Cualquier persona con una condición que requiera la atención médica debe consultar a un practicante calificado o terapeuta.

CONTENIDOS

ABDOMEN 1
ABORTION 5
ABORTO PRODUCIDO 8
ABORTO, EFECTOS DEL 8
ABSCESOS 1
ABUSO 13
ACIDEZ 13
ACNÉ 16
ACNÉ, LOCIÓN FACIAL 21
ACÚFENOS 21
ADENOIDES 23
ADULACIÓN 25
AFTAS 25
AGUA 26
ALBUMINURIA 28
ALCOHOLISMO 30
ALCOHOLISMO – EFECTOS 31
ALERGIA 34
ALERGIA AL SOL 38
ALIENTO 39
ALIMENTOS 41
ALMORRANAS 41
ALOPECIA 42
ALZHEIMER 44
AMENORREA 46
AMIBIASIS 51
AMÍGDALAS 53
AMIGDALITIS 57
AMPOLLAS 57
ANEMIA 59
ANGINA DE PECHO 63
ANO 69
ANSIEDAD 71
ANTIBIÓTICOS 73
ANTÍDOTOS 75
ANTISÉPTICOS 77
APARIENCIAS JUVENILES 78
APENDICITIS 80
APETITO, PÉRDIDA 82
APETITO – INCREMENTADO 83
APOPLEJÍA 85
APRESURADO 85
ARDORES 86
ARROGANCIA 88
ARRUGAS 88
ARTERIAS 90
ARTICULACIONES 91
ARTRITIS – GOTA 94
ASCITIS 100
ASTHMA 100
ATAQUE BILIOSO 108
ATAQUE CARDIACO 110
AUDICIÓN – DESEQUILIBRADA 111
AVERSIÓN 112
AXILAS 116
BAÑO 117
BARBA 117
BAZO 118

BISTURÍ HOMEOPÁTICO 120
BLEFARITIS 120
BOCA 121
BOCIO 124
BOSTEZOS 127
BRONQUITIS 128
BROTES 131
BUBÓN 131
CABELLO 131
CABELLO – CANAS PREMATURAS 133
CABELLO – INDESEADO 134
CABEZA 136
CADERAS 138
CAÍDAS 139
CALAMBRES 140
CALLOS 144
CALVICIE 145
CAMINA DORMIDO 145
CAMINAR 146
CÁNCER 148
CÁNCER 148
CANSANCIO 159
CARA 159
CARBUNCLOS 163
CARIES 165
CARRASPEO 167
CASPA 168
CATARATAS 170
CATARRO 172
CATÉTER 174
CEFALEA POR SOL 174
CEFALEA 174
CEGUERA 182
CEGUERA DEL COLOR 183
CELOS 184
CELULITIS 185
CEREBRO SUBDESARROLLADO 186
CERILLA 186
CIÁTICA 187
CICATRICES 190
CIRROSIS 192
CISTITIS 192
CLARIVIDENCIA 194
CLAUSTROFOBIA 195
CLIMA 195
CLIMATERIO 199
CLOROSIS 199
COÁGULOS DE SANGRE 199
CÓCCIX 201
COITO – FEMENINO 203
COITO – MASCULINO 205
COJERA 207
COLAPSO 207
COLECISTITIS 208
CÓLERA 209
COLESTEROL 210
COLESTEROL 210
CÓLICO 214
COLITIS 218
COLUMNA VERTEBRAL 223
COMA 230
COMEZÓN 232
COMPLEXIÓN 236
CONCENTRACIÓN – FALTA DE 236
CONCUSIÓN CEREBRAL 237
CONFIANZA – FALTA DE 238
CONGELACIÓN 239
CONJUNTIVITIS 239

CONSTIPACIÓN ... 240
CONSTITUCIONES ... 244
CONSUELO ... 245
CONTRADICCIÓN ... 246
CONTROL NATAL ... 247
CONTUSIONES ... 248
CONVALECENCIA ... 249
CONVULSIONES ... 250
CORAZÓN ... 252
COREA ... 262
CORIZA ... 263
CRUP ... 269
CUELLO ... 270
CUERO CABELLUDO ... 271
CUERPOS EXTRAÑOS ... 272
CULPABILIDAD ... 273
CURVATURA DE LOS HUESOS273
DEBILIDAD ... 274
DEBILIDAD SEXUAL ... 279
DECEPCIÓN ... 282
DEDOS ... 282
DELIRIO ... 285
DELIRIO LINGUAL ... 286
DENTICIÓN ... 287
DEPRESIÓN ... 288
DESARROLLO MENTAL ... 293
DESCARGA NASAL ... 293
DESCARGAS MUCOSAS DE LA URETRA ... 294
DESEO SEXUAL ... 294
DESEOS ... 297
DESHIDRATACIÓN ... 299
DESMAYOS ... 300
DIABETES – SUS EFECTOS SECUNDARIOS ... 302
DIABETES INSIPIDUS – POLIURIA ... 305
DIABETES MELLITUS ... 306
DIARREA ... 311
DIENTES ... 317
DIETA ... 322
DIFTERIA ... 325
DIPLOPÍA ... 327
DISCURSO ... 328
DISENTERÍA ... 329
DISFAGIA ... 331
DISLOCACIÓN ... 333
DISLOCACIONES ... 336
DISMENORREA ... 337
DISNEA ... 341
DISPEPSIA ... 344
DOLORES ... 348
DOLORES DE PARTO ... 359
DOLORES POR ACOSTARSE EN UNA POSICIÓN ... 363
DROGAS ... 364
DUELO, AFLICCIÓN ... 367
ECZEMA ... 367
DUELO, AFLICCIÓN ... 367
ECZEMA ... 367
EDAD AVANZADA ... 374
EDEMA ... 377
EFECTOS SECUNDARIOS ... 378
EJERCICIO ... 386
ELEFANTIASIS ... 386
EMACIACIÓN ... 387
EMBARAZO ... 390
EMISIONES ... 395
ENANISMO ... 399
ENCEFALITIS ... 401
ENCÍAS ... 401
ENDOCARDITIS ... 403

ENDOMETRIOSIS 404
ENFERMEDAD DE BRIGHT 406
ENFERMEDAD DE CROHN 407
ENFERMEDADES CRÓNICAS 408
ENFERMEDADES INFANTILES 409
ENFERMEDADES POR HONGOS 410
ENFISEMA 412
ENTUMECIMIENTO 415
ENURESIS 418
ENURESIS 418
EPILEPSIA 421
EPISTAXIS 426
ERECCIONES 428
ERISIPELAS 431
ERITEMA 432
ERUCTOS 432
ERYTEMA 435
ESCAPE 437
ESCÁPULA 437
ESCLEROSIS 439
ESCUPIR 441
ESCUPIR SANGRE 441
ESÓFAGO 442
ESPERMATORREA 444
ESPINILLAS 444
ESPONDILITIS CERVICAL 444
ESQUIZOFRENIA 445
ESTAFAR, ENGAÑAR 454
ESTERILIDAD FEMENINA 455
ESTERILIDAD MASCULINA 459
ESTERNÓN 460
ESTEROIDES 461
ESTÓMAGO 463
ESTORNUDOS 466
ESTRABISMO 468
ESTRÉS 469
ESTUDIO 472
EXANTEMA EN VERANO 472
EXCITACIÓN DEL DESEO SEXUAL 473
EXCRECENCIA 473
EXPOSICIÓN 474
EXPULSIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS 475
FALSOS DOLORES DE PARTO 476
FARINGITIS 476
FATIGA (CANSANCIO) 478
FATIGA MENTAL 480
FIBROMAS (MIOMAS) 482
FIBROSIS CÍSTICA 483
FIEBRE DE HENO 484
FIEBRE ESCARLATINA 485
FIEBRES 486
FÍSTULA 493
FÍSTULA 493
FISURAS 494
FLATULENCIA 496
FLEMA 499
FOTOFOBIA 500
FRIGIDEZ 502
FRÍO 504
FUERZA VITAL 508
FURÚNCULOS 509
GANGRENA 511
GARGANTA 512
GLÁNDULA PARÓTIDA 517
GLÁNDULA PITUITARIA 518

GLÁNDULA TIROIDES 519
GLAUCOMA 525
GONORREA 526
GORDURA 527
GOTAS EN EL OÍDO 527
GRANOS 528
GRIETAS 528
GUERRAS 529
HÁBITO AL TABACO 531
HÁBITO AL OPIO 532
HECES 533
HEMATEMESIS 536
HEMATURIA 538
HEMOCITOBLASTO 539
HEMOFILIA 539
HEMOGLOBINA 541
HEMOPTISIS 542
HEMORRAGIA 543
HEMORRAGIA CEREBRAL 545
HEMORROIDES 548
HEPATITIS 550
HERIDAS 552
HERNIA 554
HERPES 557
HIDROCEFALIA 561
HIDROCELE 563
HIDROFOBIA 564
HIDROPESÍA 565
HÍGADO 568
HIPERACTIVIDAD 571
HIPERMETROPÍA 573
HIPO 575
HIPOGLUCEMIA 576
HIPOTERMIA 576
HISTERIA 577
HOMBRO 579
HOMOSEXUALIDAD 581
HONGOS EN OÍDO 581
HORA DE LAS MODALIDADES 581
HORMONAS 583
HUESOS 587
HUMOR 591
ICTERICIA 592
IMPOTENCIA 595
INDIGESTIÓN 600
INDIGESTIÓN POR MOTILIDAD DEFECTUOSA 604
INFECCIÓN SÉPTICA 605
INFERTILIDAD 606
INFLAMACIÓN CEREBRAL 608
INFLAMACIÓN DE LAS GLÁNDULAS PARÓTIDAS 609
INFLUENZA 611
INQUIETUD 617
INSANÍA 620
INSOLACIÓN 626
INSOMNIO 627
INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS 634
IRASCIBILIDAD 634
IRITIS 635
IRRITABILIDAD 636
JUANETES 638
LABIOS 639
LACTANCIA 641
LARINGITIS 647
LAXANTES 649
LECHE 649


LENGUA 651
LENTIGO 655
LESIONES 656
LEUCEMIA 658
LEUCEMIA 659
LEUCODERMA 663
LEUCORREA 664
LLANTO 667
LOCUACIDAD 668
LOQUIOS 669
LUMBAGO 670
LUMBAGO – DOLOR DE ESPALDA 671
LUNARES 677
LUPUS 679
LUZ 682
LUZ DE LUNA 683
MAL DE PARKINSON 684
MALESTAR POR VIAJAR 686
MAMAS 688
MANCHAS 696
MANCHAS HEPÁTICAS 697
MANCHAS, IMPERFECCIONES 698
MANDÍBULA 698
MANIA 699
MANOS 700
MARASMO 701
MAREO 703
MAREOS EN MONTAÑAS 704
MAREOS MATINALES 704
MAREOS POR VIAJAR EN AVIÓN 705
MAREOS, NAÚSEAS POR EL BALANCEO DE UN BARCO 706
MASTURBACIÓN 706
MEMORIA 707
MENINGITIS 711
MENOPAUSIA 712
MENORRAGIA 718
MENSTRUACIONES 721
MENTE 723
MENTIROSOS 723
METRORRAGIA 723
MIEDO 725
MIELITIS 728
MIGRAÑA 730
MIOPÍA 736
MIXEDEMA 737
MOJAR LA CAMA 737
MORDEDURAS 737
MORDER 739
MORDER LAS UÑAS 740
MUERTE 740
MUÑECAS 742
MÚSCULO 743
NALGAS 745
NARIZ 746
NÁUSEA 750
NEFRITIS 752
NERVIO ÓPTICO 754
NERVIOS 755
NERVIOSISMO 758
NEUMONÍA 762
NEURALGIA 764
NEURITIS 766
NEVO 767
NIEVE 767
NINFOMANÍA 768
NIÑOS – ANORMALES 769
NIÑOS RETRASADOS 772
NÓDULOS 773

NOSTALGIA, AÑORANZA 773
OBESIDAD 774
OÍDOS 780
OJOS 783
OLFATO 792
OLOR 792
OLOR CORPORAL 795
OLVIDO 796
OMBLIGO 796
OPERACIÓN 797
ORINA 799
ORINA SANGUINOLENTA 809
ORZUELO 809
OSTEOPOROSIS 810
OTALGIA 811
OTORREA 812
OVARIOS 814
PADECIMIENTOS ANUALES 818
PALPITACIÓN 819
PANADIZO 820
PÁNCREAS 821
PARÁLISIS 822
PARÁLISIS FACIAL 824
PARTO 825
PASAR ALIMENTOS 825
PATILLAS 826
PECHO 827
PELVIS 829
PELVIS 829
PENE 830
PENSAR 834
PERFORACIÓN DE LA NARIZ 835
PESADILLAS 836
PESO 837
PESTE 838
PEZONES 838
PICADURAS 839
PICADURAS DE ABEJAS 840
PICADURAS DE MOSQUITOS 841
PIEL 841
PIEL GRASOSA 847
PIERNAS 848
PIES – ARDOR 853
PIES – DOLORES 853
PIES – FRÍOS 855
PIES – HINCHADOS 856
PIES – SUDOROSOS 856
PIOJOS, LIENDRES 857
PIORREA 859
PLANTAS DEL PIE 860
PLEURESÍA 861
POLIO 863
PÓLIPOS 865
POLIURIA 867
POSTRACIÓN 869
POSTRACIÓN NERVIOSA 869
PREOCUPACIÓN 870
PRESIÓN SANGUÍNEA 871
PROBLEMAS GÁSTRICOS 879
PROFILÁCTICOS 881
PROLAPSO 883
PRÓSTATA 885
PRURITO 893
PUBERTAD 895
PULGAR 896
PULMONES 897
PURGANTE 899
PURIFICADOR DE SANGRE 900
QUELOIDES 900

QUEMADURAS 901
QUISTES 902
RABIA 904
RABIA 904
RAQUITISMO 905
RASH, EXANTEMA 905
REGIÓN INGUINAL 907
REGÜELDOS 908
REGURGITACIÓN 908
REJUVENECIMIENTO 909
REUMATISMO 910
RIÑON 922
RISAS 926
RONQUERA 927
RONQUIDOS 928
RUBOR 929
SABAÑONES 930
SABOR 931
SACRO 933
SALIVACIÓN 935
SALPULLIDO 936
SANGRADO 937
SANGRE 939
SARAMPIÓN 940
SARNA 942
SED 943
SEMEN 944
SENOS (FACIALES) 946
SENSACIÓN DE CANSANCIO 948
SENSACIONES 952
SHOCKS ELÉCTRICOS 955
SIDA 956
SIENES 959
SÍFILIS 960
SÍNDROME PRE-MENSTRUAL 963
SISTEMA INMUNE 964
SISTEMA NERVIOSO 969
SOFOCAMIENTO 969
SOMNOLENCIA 970
SONAMBULISMO 971
SORDERA 972
SORIASIS 975
SUEÑO 979
SUEÑOS 982
SUPRESIÓN DE ENFERMEDADES 983
SUSPIROS 984
TALASEMIA 985
TALONES 987
TARTAMUDEZ 990
TÉ 991
TEMBLORES 992
TEMPERATURA 993
TESTÍCULOS 994
TÉTANOS 998
TIMIDEZ 1000
TINNITUS 1001
TIÑA 1001
TISIS 1003
TOBILLOS 1003
TÓNICO 1005
TORCEDURAS 1009
TORPEZA 1011
TOS 1011
TOSFERINA 1020
TRANQUILIZANTES 1022
TRANSFUSIONES DE SANGRE 1023
TRANSPIRACIÓN 1024
TROMBOSIS CORONARIA 1029
TROMPAS DE FALOPIO 1029

TUBERCULOSIS 1030
TUMOR CEREBRAL 1035
TUMORES 1037
ÚLCERAS 1042
ÚLCERAS PÉPTICAS 1046
UÑAS DEFORMES 1048
URETRA 1050
URTICARIA 1052
ÚTERO 1055
ÚVULA 1060
VACUNACIÓN 1061
VAGINA 1062
VARICELA 1064
VEJIGA 1065
VENAS VARICOSAS 1069
VERMES 1070
VERRUGAS 1073
VÉRTIGO 1075
VESÍCULA BILIAR 1077
VIAJEROS 1080
VIGOR, ENERGÍA 1080
VIRUELA 1081
VISIÓN 1082
VÓMITOS 1083
VOZ – PÉRDIDA 1087
VULVA 1088

ABDOMEN



ABIES NIG. 30
os veces al día DVD : Sensación de un cuerpo extraño en la terminación cardiaca del estómago.

ACETICUM ACIDUM 30
AMMONIUM CARB. 30
MEDORRHINUM 30
PODOPHYLLUM 30
STRAMONIUM
Tres veces al día TVD : Se siente alivio al acostarse sobre el abdomen.

AMBRA GRISEA 30 : Sensación de debilidad en el abdomen en gente de edad avanzada después de defecar.

APOCYNUM CAN. 3X
Tres veces al día TVD : Abotargamiento debido a la hidropesía. Tiene una acción muy rápida. Reduce el peso en un mes.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BACILLINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Una vez cada 15 días, cuando el abdomen está distendido en niños raquíticos.

CALCAREA CARB. 30
Dos veces al día DVD
: Distensión abdominal en niños escrofulosos, obesos. Incremento de grasas generalmente. Abdomen sensible al tacto y a la presión. El paciente no puede soportar la ropa ceñida alrededor de la cintura.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Distensión abdominal con dolores contractivos que se extienden al pecho. No pueden soportar ropas ajustadas alrededor de la cintura y el abdomen. Mejor expulsando gases.

CINA 30
Tres veces al día TVD
: Distensión por vermes.

COLCHICUM AUTUM. 30
Tres veces al día TVD
: Abdomen abotagado con gas. No puede estirar las piernas.

CONIUM MAC. 30
Dos veces al día DVD
: Sensación de un cuerpo extraño (de tapón) en la región hepática.

DIOSCOREA 30
Dos veces al día DVD
: Distensión debido a gases con dolor en el estómago.

HEDEOMA 1X
Dos veces al día DVD
: Todo lo que ingiere en el estómago causa dolor.

KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores cortantes en el abdomen, pronto después de comer.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de tapón en la boca del estómago.

LACHESIS 200
Una dosis diaria - UD
BOVISTA 30
Tres veces al día TVD
: No puede soportar incluso la ropa más ligera alrededor de la cintura.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Distensión abdominal con o sin constipación debido a la flatulencia.

LYCOPODIUM 30
RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Abdomen abotagado inmediatamente después de una comida ligera.

MAGNESIUM PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Abotargamiento del abdomen por dolores. Debe expulsar flatos constantemente.

MEDORRHINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repeat after 15 days
: Duerme más cómodamente sobre el abdomen. Se siente mejor acostándose sobre el abdomen cuando sufre de opresión de la respiración, asma o disnea.

NATRUM SULPH. 6X
BOVISTA 30
Tres veces al día TVD
: No puede soportar ropa ajustada en la cintura.

PLUMBUM MET. 30
Dos veces al día DVD
: Sensación de que el abdomen es jalado hacia la columna por una cuerda.

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: Abdomen agrandado y colgante después de dar a luz a un bebé.

SANICULA AQUA 30
Dos veces al día DVD
: Niños con abdomen abultado.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de pulsaciones después de comer.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Abdomen abotagado o colgante en mujeres después de dar a luz a varios hijos. Muchas manchas de color café en el abdomen.

SILICEA 12X
Tres veces al día TVD
: Distensión abdominal en niños generalmente con cabeza grande y piernas débiles.

STAPHYSAGRIA 200
Una dosis diaria - UD x 3days
: Dolores ardientes en las cicatrices después de una operación abdominal.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD x 7 days
: Abdomen agrandado en jovencitas solteras durante la pubertad. Movimientos abdominales como si hubiera algo vivo.


TABACUM 200
Una dosis diaria - UD x 3 days
: Desea traer el abdomen descubierto.

THUJA OCC. 30
CROCCUS SATIVA 30
Tres veces al día TVD
: Distensión dura con una sensación de que hubiera algo vivo, un niño o un animal en el abdomen. Sensación de embarazo falso.

URANIUM NIT. 30
KALIUM CARB. 30
DOLICHOS 30
Tres veces al día TVD
: Abdomen abotagado con flatulencia. Kalium carb., tiene dolor abdominal por gas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ABORTION
(MISCARRIAGE)



(a) Tmenaza de aborto

(b) Aborto inevitable

(c) Aborto incompleto

ACONITUM NAP. 200 : Si hay amenaza de aborto por miedo y excitación, repita el remedio cada 15 minutos.

ALERTRIS FAR. Q 30 : Tendencia habitual a abortar por debilidad y anemia.
Dos veces al día DVD

APIS MEL. 30 : Para aborto durante el primer y tercer mes de embarazo.
Dos veces al día DVD

ARNICA MONT. 30 : Amenaza de aborto por depresión mental, shock y fiebres bajas.
Tres veces al día TVD

CAULOPHYLLUM 3X : Es tan útil como Vib-p., en abortos habituales y cuando es debido a debilidad uterina.
Tres veces al día TVD

CHAMOMILLA 30 : Si se trata de amenaza de aborto por excitación mental.
Tres veces al día TVD

CROCUS SATIVA 30
Tres veces al día TVD
: Amenaza de aborto durante el primer mes de embarazo.

CROTALUS HOR. 200
Una dosis diaria - UD
: Si hay sangrado oscuro que no coagula. Aborto durante el curso de una enfermedad séptica o por intoxicación de la sangre.

HELONIAS Q 30
de 1 a 3 días
: Use de 5 a 10 gotas cada media hora si hay amenaza de aborto por ejercicio exagerado o emociones irritantes.

IPECACUANHA Q 30
de 1 a 3 días
: Si hay un flujo continuo de sangre roja brillante, cólico y náusea, administre el remedio cada media hora.

KALIUM CARB. 30
SABINA 30
Tres veces al día TVD
: Amenaza de aborto en el segundo mes. Aborto habitual el segundo o tercer mes. Sangre de color rojo oscuro y coagulada.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Descargas de sangre que se detienen un momento, luego regresan con violencia redoblada; este cese y esta renovación se repiten frecuentemente. Expulsa sangre negra con dolores de parto.

PYROGENIUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Efectos de aborto si es inducido, como fiebre, diarrea ofensiva, etc.

SEPIA 200
Una dosis diaria - DD
Repita cada 3er día
: Amenaza de aborto durante el quinto o séptimo meses de embarazo.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD : Para aborto, más especialmente alrededor del tercer mes con flujo copioso de sangre negra y líquida.

SYPHILINUM 1M
Una dosis diaria - DD : Aborto por sífilis.

THUJA OCC. 1M
Una dosis diaria - DD : Alivia la tendencia al aborto, especialmente en mujeres que tienen un historial de gonorrea en ellas mismas o en su familia.

THYROIDINUM 1M
Una dosis diaria - DD : Ayuda a evitar el aborto y la tendencia a partos prematuros cuando la causa no es de un origen mecánico. Controla las hemorragias ligeras uterinas. Previene la amenaza de aborto cuando hay disfunción de la tiroides.

TRILLIUM PEND. 3X
Cuatro veces al día CVD
FICUS IND. Q
Tres veces al día TVD : Cura la hemorragia del aborto. Medicamentos muy efectivos.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD : Aborto por tuberculosis.

VIBURNUM PRUN. Q 30
Tres veces al día TVD
VIBURNUM OP. Q 30
Tres veces al día TVD : Su uso es para prevenir los abortos habituales. También ayudan a la prevención del aborto debido a un accidente o al hábito de drogas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ABORTO PRODUCIDO

Varios países tienen leyes que señalan que es ilegal causar un aborto en mujeres sanas. El siguiente fragmento puede considerarse sólo cuando la continuación del embarazo puede causar daño a la salud de la paciente o a la del bebé cuando nazca, y también teniendo en cuenta las leyes terrenales. Debe tenerse en cuenta no hacerlo después de la novena semana después del inicio de la última menstruación.

1. GOSSYPIUM Q + MACROTINUM Q – mezclados en cantidades iguales y administrados en dosis de cuarenta gotas, tres veces al día causan aborto en cinco días. Si no ocurre en cinco días, espere otros cinco días más, antes de intentarlo por segunda ocasión. Más de dos intentos no son recomendables. Detenga el tratamiento cuando comience el sangrado.

2. CARICA PAPAYA Q induce el aborto cuando se aplica localmente en la boca del útero. Hace que el cérvix se ablande y se dilate, y que el útero se contraiga expulsando el feto.

NOTA: Ambos tratamientos deberían darse simultáneamente.

ABORTO, EFECTOS DEL

ARSENICUM ALB. 30
NATRUM MUR. 30
Dos veces al día DVD
: Intente cualquiera de los remedios cuando la paciente tenga un sentimiento de culpa por haber abortado.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Por debilidad debido a un sangrado excesivo.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Remueve la debilidad después del parto o el aborto.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Hemorragias después del aborto con sensación de que los intestinos desearan expulsar heces.

PULSATILLA NIG. Q 30
Tres veces al día TVD
10-15 drops in ½ cup of water.
: Acelera la expulsión del feto.

PYROGENIUM 200
Una dosis diaria - DD
: Cuando hay fiebre y un peligro de septicemia.

SABINA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en la parte baja de la espalda y los genitales.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Utilícela cuando la placenta no ha sido expulsada o ha sido expulsada parcialmente.


THUJA OCC. 1M
PSORINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Si hay un peligro de enfermedad después del aborto, intente cualquiera de los remedios de acuerdo con los síntomas.


TRILLIUM PEND. Q 30
: Administre cinco gotas cada dos horas, si el sangrado se prolonga en caso de un aborto inducido.

NOTA : **Las mujeres que tienen un historial de presión sanguínea alta o un historial de enfermedades cardiacas no deben ingerir este tratamiento para el aborto.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ABSCESOS





ACIDUM FLUOR. 30
Tres veces al día TVD
: Para formar granulación sana después del uso de Silicea.

ANTRHACINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Los carbunclos y los furúnculos con ardor intenso y fiebre alta.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Cuando hay hinchazón y el dolor pica y arde como el producido por la picadura de una abeja, pero no hay pus.

ARSENICUM ALB. 30
Dos veces al día DVD
: Abscesos poco sanos que descargan pus ofensiva con ardor. Inquietud y fiebre pueden estar presentes.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Utilícelo en las etapas iniciales cuando no hay mucha hinchazón pero hay enrojecimiento y dolores punzantes. Abscesos e inflamación de los senos. El uso de Belladonna curará este estado. Si no lo cura, use Hepar después.

CALCAREA CARB. 200
Una dosis diaria - UD
: Abscesos en pacientes de diátesis tuberculina.

CALCAREA SULPH. 6X
Tres veces al día TVD
: Específica para un absceso en las amígdalas. Puede tratarse en otros casos cuando falla Silicea.

CALENDULA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Si el absceso es séptico con pus espesa y amarilla, utilice Calendula 30 internamente y Calendula Q mezclada con agua tibia para lavar.

HEPAR SULPHURIS 30
3X - Dos veces al día DVD
200 - Una dosis diaria - UD
1M, 10M - Una dosis diaria - DD
: Abscesos con pus espesa y grandes dolores punzantes. Cuando se administra en alta potencia (200 C) abortará la pus y si se da en bajas potencias (3X), frecuentemente abrirá el absceso. Es útil para abscesos cerca del oído. Es también útil en casos de abscesos en pulmones. En potencia 2X ó 3X acelera la supuración y en 1M ó 10M la elimina.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Si la pus se ha formado y el absceso está tomando una forma séptica. La piel se vuelve azulosa.

MYRISTICA SEB. 30
Tres veces al día TVD
: Actúa frecuentemente mejor en la abertura de un absceso. Es conocido como el bisturí homeopático. Es muy efectivo para abscesos al final de los dedos y de las falanges.

PYROGENIUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Los abscesos recurrentes, la fiebre y las condiciones sépticas se curan con el uso de este remedio.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Abscesos cerca de la axila o de la glándula parótida. La pus se mezcla con la sangre. Es útil para glándulas que supuran. La pus es ligera, copiosa y corroe.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Rompe el absceso y promueve su supuración. Ayuda a sanar el furúnculo que es de naturaleza obstinada.

STAPHYSAGRIA 200
Una dosis diaria - UD
: Utilícela en caso de que haya un absceso en la región lumbar.

SYMPHYTUM OFF. 1M
Una dosis diaria - DD
Repita cada 3er día
: Después de la amputación de cualquier parte del cuerpo o un miembro, si se forma un absceso.

TARENTULA CUB. 200
: Es casi un específico para un absceso en la axila. Una dosis reduce el dolor y abre el absceso cuando es muy duro y lo aborta. Hep., también actúa así en dichos casos.

ABUSO

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Tendencia a usar lenguaje violento y abusivo. El paciente está mentalmente perturbado y desea maldecir. Utiliza lenguaje abusivo durante las peleas y discusiones.

HYOSCYAMUS NIG. 200
Una dosis diaria - UD
: El paciente es locuaz y utiliza lenguaje obsceno y sucio al hablar. Abusará si alguien lo compromete con argumentos o cuando sospecha que alguien le está haciendo daño.

LILIUM TIG. 30
Tres veces al día TVD
: Inclinación constante al llanto y a la depresión. Al ser consolado, utiliza lenguaje abusivo y obsceno para la persona que lo consuela.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: El paciente es cruel, destructivo y desea usar lenguaje ofensivo; maldice.

ACIDEZ

La acidez es un dolor y un ardor, usualmente asociado con un reflujo de jugos gástricos al esófago.

ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Pirosis con flatulencia, diarrea y debilidad. Sed de leche fría. Anhela cosas jugosas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ACIDUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Acidez crónica. Ardor en el esófago. Náusea. Vómito, si ocurre es muy ácido, incluso los dientes los siente ácidos. Eructos ácidos. Desea alcohol.

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Acidez con dolor en la boca del estómago. Náusea.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Acidez y eructos ácidos en nerviosismo debido a la anticipación de eventos. Deseo de dulces.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Acidez con dolor en el pecho y deseo de bebidas frías. Acidez con eructos pesados. Gran deseo de huevos.

CAPSICUM 30
Tres veces al día TVD
: Prurito en el estómago y el esófago, como si hubieran rociado pimienta ahí. Deseo intenso de estimulantes.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Acidez después de las comidas. Flatos fétidos. Eructos que alivian.

CONIUM MAC. 200
Una dosis diaria - UD
: Acidez con náusea, peor después de irse a acostar y después de unas cuantas horas de haber comido. Mejoría por comer.

IRIS VERS. 30
Tres veces al día TVD
: Hiperacidez. Eructos ácidos y amargos, náusea y vómito de fluidos amargos.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Un ligero error en la dieta causa acidez que se alivia por tomar alimentos alcalinos como galletas

de soda. Este medicamento se acomoda en dispépticos que siempre están eructando.

NATRUM PHOS. 6X
Tres veces al día TVD : Para una acidez ocasional. Flatulencia con olor ácido. Escupe bocanadas de comida. Especialmente para niños.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Acidez después de casi media hora de ingerir los alimentos.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Acidez después de ingerir comida grasosa. No hay sed o hay muy poca.

ROBINIA 30
Tres veces al día TVD : Acidez que agrava de noche. Vómitos. Acidez en niños. Eructos irritantes y cefalea frontal.

STRONTIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD : Es un anti-fermentativo y neutraliza la acidez excesiva. Dispepsia nerviosa.

NOTA: Para evitar la acidez:

1. **No se acueste después de comer**
2. **Si tiene sobrepeso, baje algunos kilos.**
3. **No fume o disminuya el cigarro.**
4. **Evite la comida grasosa y condimentada, el alcohol y la comida que contenga cafeína.**
5. **En general, las frutas y verduras son alimentos que producen alcalinos.**
6. **Una taza de leche fría sin azúcar después del ataque proporciona un alivio inmediato aunque temporal.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ACNÉ

El acné es una enfermedad inflamatoria de las glándulas sebáceas. Durante la pubertad, las hormonas sexuales aceleran la secreción de grasa de estas glándulas. Los problemas comienzan cuando hay una producción de grasa en las aberturas estrechas o en los pasajes del drenaje en la piel. Por consiguiente, es importante que la transpiración se permita y que los poros de la piel se laven. El acné no debería exprimirse pues esto conduce a la inflamación y a las cicatrices.

Cuatro tipos de acné son:

a. Cabeza blanca: granos redondos de color blanco que se forman cuando los folículos del cabello se impiden.

b. Cabeza negra: granos redondos oscuros que se forman cuando las cabezas blancas alcanzan la superficie de la piel y están en contacto con el aire.

c. Granos: rojos, hinchados que se forman cuando las paredes del folículo se rompen cerca de la superficie de la piel.

d. Quistes profundos: granos llenos de pus que se forman cuando las paredes del folículo se rompen profundamente en la piel.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD : Granos en la cara y en los hombros en personas obesas con piel seca e indigestión.

ARSENICUM BROM. 30 Dos veces al día DVD : Acné rosáceo. Pápulas violentas sobre la nariz, pero en la primavera. Granos en la cara, nariz, labio superior y mentón en jovencitas.

ARSENICUM ALB. 30 Tres veces al día TVD : Acné en la nariz.

ASTERIAS RUB. 30
Tres veces al día TVD
: Granos rojos a los lados de la nariz, mentón y boca. Granos en el periodo entre la pubertad y la madurez.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Granos rojos. Pueden ser ardientes y dolorosos.

BERBERIS AQ. 30
10 gotas en media taza de agua
Dos veces al día DVD
: Granos secos. Gente de piel clara y ayuda a remover las marcas que quedan después de la curación del acné.

BORAX 3X 30
Tres veces al día TVD
: Granos en la nariz y los labios que se hinchan.

CALCAREA CARB. 200
Una dosis diaria - UD
: Pequeños granos en la raíz del cabello, sangran cuando se rascan sobre todo en jovencitas obesas y flácidas.

CALCAREA PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Acné en jovencitas anémicas que se encuentran en la pubertad con problemas menstruales.

CALCAREA SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Granos y pústulas en la cara y alrededor de los oídos, descarga una secreción amarillenta.

CALOTROPIS 30
Tres veces al día TVD
: Cura las úlceras de la piel y perfecciona la curación.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Acné en la nariz.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Granos rojos y dolorosos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

EUGENIA JAM 30
Tres veces al día TVD
: Acné simple e indurado. Granos dolorosos. Granos con cabeza negra. Granos rojos y piel rosada a los lados de la nariz, la barbilla y la boca. Útil para todas las edades.

FAGOPYRUM 30
Tres veces al día TVD
: Granos rojos y doloridos aquí y allá, también en las partes con vellosidad. El prurito agrava cuando se rasca.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Acné que agrava durante y después de los periodos con piel seca.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: Granos que supuran con pus blanca. Quizá tan grandes como un chícharo.

HYDROCOTYLE 3X
Tres veces al día TVD
: Gran sequedad de la piel. Acné de color rojo en cara, nariz y barbilla.

JUGLANS REGIA 30
Tres veces al día TVD
: Granos de cabeza negra. Pústulas rojas.

KALIUM ARS. 30
Dos veces al día DVD
: Pústulas de acné peor durante las menstruaciones.

KALIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD
: Granos con prurito en la cara, pecho y hombros. Pústulas como erupciones papulares de varicela con ardor y dolor. Acné que puede estar asociado con deseo sexual incrementado, cambios hormonales en la pubertad. También ayuda a remover las cicatrices que quedan después de curar el acné.

KALIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Acné de tipo vesicular – presenta contenidos de color blanco y espesos.

LEDUM PAL. 30
Tres veces al día TVD
: Granos de color rojo en la frente y en las mejillas.

MAGNESIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Granos en la cara y en la frente que aparecen antes del comienzo de las menstruaciones y cuando el paciente está constipado.

MEDORRHINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Acné con pústulas de color rojo en la cara.

MERCURIUS SOL.
Dos veces al día DVD
: Granos. Erupciones vesiculares y pustulares junto con los granos. La piel siempre está húmeda con sudores viscosos.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Granos con una piel grasosa. Complexión terregosa.

NITRICUM ACIDUM
Tres veces al día TVD
: Poros negros de la cara, pápulas, peor en la frente.

OOPHORINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Acné rosacea y otros desórdenes en la piel durante el climaterio.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Granos, peor en la pubertad y al comienzo de la menstruación especialmente en jovencitas que tienen sobrepeso y que tienen sus menstruaciones retrasadas.

RADIUM BROM 30
Dos veces al día DVD
: Granos pequeños con comezón, ardor, hinchazón y enrojecimiento. Gran ardor, este es el síntoma clave para usar este

medicamento. Acné rosacea con marcas, lunares y úlceras que se ven influenciadas por su uso.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Erupciones rojas en la cara y el cuerpo con una sensación de ardor y comezón.

SELENIUM MET.
Tres veces al día TVD
: Granos negros.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Granos en la frente cerca de la raíz del cabello.

SILICEA 6X
Tres veces al día TVD
: Erupciones rosas. Piel pálida y grasosa. El paciente está friolento.

STREPTOCOCCINUM 200, Una dosis diaria - DD
Repeat after 1 week
: Casos crónicos que se resisten al tratamiento.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Acné en el orificio del ojo.

SYZYGIUM JAMB. Q 30
Dos veces al día DVD
INSULINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Granos rojos con prurito violento, especialmente en pacientes diabéticos.

TARENTULA CUB. 30
Tres veces al día TVD
: Granos rojos, sépticos, ardientes y dolorosos.

THUJA OCC. 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Granos con pus, peor después de rascarse. Un excelente remedio para el acné facial. La piel está seca.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ACNÉ, LOCIÓN FACIAL

1. Tome 5ml., de Berberis Aq. Q, Ledum pal. Q Echinacea Q y Bellis per. Q. Mezcle todos los ingredientes en 20ml. de agua si la piel es grasosa. En caso de piel seca, utilice aceite de mostaza en lugar de agua. Frote sobre la cara que ha sido lavada previamente con agua y jabón, y luego se ha secado. Mejora la complexión de la piel también.

   Es una loción muy útil y puede obviar la necesidad de utilizar cualquier otro medicamento oralmente.

2. Ponga clara de huevo cruda en la cara y deje que se seque por diez minutos. Luego lave con agua y jabón. Hacer esto por un mes puede hacer desaparecer el acné y las lesiones.

La clara de huevo es una excelente fuente de vitamina A que ha sido utilizada por años para el tratamiento del acné. La vitamina A está también presente en la leche, la mantequilla y el hígado.

ACÚFENOS
(TINNITUS)

ALUMINA 30 Tres veces al día TVD NITRICUM ACIDUM 30 Tres veces al día TVD	: Ruidos de agrietamiento en los oídos cuando mastica.
ARNICA MONT. 30 Tres veces al día TVD	: Todo tipo de ruidos en los oídos después de un accidente o una lesión en los oídos.


Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BARYTA MUR. 30 Tres veces al día TVD	: Zumbidos en los oídos. Sonidos de eco y voces. Golpes como de telégrafo. Ruidos de agrietamiento mientras mastica.
BELLADONNA 30 Tres veces al día TVD	: Oye sus propios ruidos.
CAUSTICUM 30 Tres veces al día TVD	: Todo tipo de ruidos como golpeteos, gruñidos, zumbidos, etc. Ruidos durante la sordera. Su propia voz resuena en el oído.
GLONOINUM 30 Tres veces al día TVD	: Los latidos del corazón los puede oír.
KALIUM MUR. Cuatro veces al día CVD	: Ruidos de movimientos de trenes y de aleteo de pájaros.
LEDUM PAL. Tres veces al día TVD	: Ruidos como el resonar de una campana o el sonido de un viento muy fuerte o una tormenta.
MANGANUM ACET. 30 Tres veces al día TVD	: Ruidos como silbidos en los oídos.
NATRUM SAL. 30 Tres veces al día TVD	: Ruidos varios en los oídos. Es un buen remedio si hay sordera progresiva.
PETROLEUM 30 Tres veces al día TVD	: Ruidos de agrietamiento y de timbre.
PICRICUM ACIDUM 30 Tres veces al día TVD	: Golpeteos como de líneas de telégrafo.
THIOSINAMINUM 2X Tres veces al día TVD	: Todo tipo de ruidos en el oído debido a un engrosamiento y sordera.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NOTA : Algunas investigaciones en Búfalo (Estados Unidos) del Centro Médico han identificado la fuente de los ruidos en los oídos, según señalan, se trata de un origen en la corteza auditiva del cerebro. Cuando el oído interno se daña por alguna lesión, ruidos fuertes, etc., el cerebro trata de compensar esta pérdida de función. Esta compensación genera señales eléctricas que el cerebro interpreta como ruidos.

ADENOIDES



La hipertrofia del tejido adenoide (amígdala faríngea) que normalmente existe en la nasofaringe de los niños.

AGRAPHIS NUTANS 3X : El niño respira por la boca y tiene las amígdalas agrandadas. Adenoides en la garganta. Sordera. Un buen remedio para la enfermedad.

Tres veces al día TVD

BACILLINUM 200, TUBERCULINUM 1M Una dosis diaria - DD Repita después de una semana	: Niños débiles con historial de tuberculosis en la familia. Administre una dosis semanalmente y comience el tratamiento con este remedio.
BARYTA IOD. 3X Tres veces al día TVD	: Niños mentalmente retrasados con ataques frecuentes de amigdalitis.
CALCAREA CARB. 30 Dos veces al día DVD 200, Una dosis diaria - UD	: Niños obesos, cuya cabeza transpira en la noche y se resfrían fácilmente.
CACLAREA PHOS. 30 Tres veces al día TVD	: Niños delgados con amígdalas grandes. Agrandamiento crónico de las adenoides.
STREPTOCOCCINUM 200, Una dosis diaria - DD Repita después de una semana	: Para los efectos secundarios de la remoción quirúrgica de adenoides.
SULPHUR 30 Una dosis diaria - UD	: Niños que tienen miedo al baño y siempre tienen hambre, con pólipo nasal.

NOTA: El siguiente tratamiento cura la mayoría de los casos de adenoides.

1. **Comience el tratamiento con BACILLINUM 200 – una dosis. NO administre medicamento las siguientes 24 horas.**
2. **Después de 24 horas, administre dos dosis de AGRAPHIS NUTANS 3X, y dos dosis de CALCAREA PHOS. 6X, alternadamente.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

3. **Para facilitar la respiración en la noche, el uso de la siguiente mezcla demostrará que es muy útil: Hydrastis Q = 1ml. con 6 ml. de glicerina. Un algodón humedecido con esta mezcla se inserta en cada fosa nasal por 15 minutos y luego se remueve.**

ADULACIÓN

PALLADIUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Damas con un temperamento dócil con humor de llanto que les gusta ser apreciadas por todas sus acciones. Les gusta que les digan que son hermosas o que su vestido es atractivo. Les encanta la adulación. Manchas amarillentas o de color café en la piel debido a los rayos del sol o por anemia.

AFTAS

ACIDUM MUR 30
Tres veces al día TVD : Aliento desagradable de la boca con dolor de los dientes y las encías.

ACIDUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD : Encías que sangran fácilmente. Piorrea. Lengua hinchada. Salivación excesiva.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Aftas ardorosas. Sorbos frecuentes de agua.

BORAX 30
Tres veces al día TVD
: Aftas blancas y dolorosas en la boca que sangran fácilmente. Hongos como crecimientos en la boca.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
: Aftas y úlceras en la membrana oral. La lengua está amarillenta y hay constipación.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Formas severas de aftas. Encías hinchadas con ardor. Encías esponjosas que sangran fácilmente.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Aftas dolorosas con aliento fétido de la boca. Saliva incrementada.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Aftas dolorosas con saliva acre y ofensiva.

THUJA OCC. 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Aftas blancas cerca de la raíz de la lengua. Dolor y sensibilidad. Este remedio tiene una acción antibacteriana específica y destruye el crecimiento de los hongos.

AGUA

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Gran aversión al agua. No tolera tocarla.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Aversión al agua y a bañarse, pues agrava sus padecimientos. Afecciones causadas por trabajar con agua como las lavanderas.

FERRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: El ver correr agua le produce vértigo.

HYDROPHOBINUM 30 : Miedo al fluir del agua.
Tres veces al día TVD

HYOSCYAMUS NIG. 30 : No le agrada el agua, pues no puede parar líquidos.
Tres veces al día TVD

LAUROCERASUS 1C 30 : Al beber agua u otros líquidos, se oye que pasan por el esófago y los intestinos.
Tres veces al día TVD

SEPIA 30 : Es el medicamento para las lavanderas, pues los padecimientos agravan por lavar ropa.
Tres veces al día TVD

SULPHUR 30 : No le gusta el agua. Aversión al baño.
Una dosis diaria - UD

NOTA 1 : Una persona promedio necesita alrededor de 8 vasos de agua al día en verano y la mitad en invierno. El agua puede suprimir el apetito, ayuda a reducir los depósitos adiposos, ayuda a que los riñones saquen las toxinas del cuerpo, regula la temperatura del cuerpo, previene la constipación y mantiene la piel hidratada.

NOTA 2 : Todas las demás sustancias son más pesadas y densas cuando cambian de su forma líquida a su forma sólida, pero el agua se expande y se vuelve más ligera, por lo que el hielo flota. El agua es la única sustancia en la tierra que se presenta naturalmente en los 3 estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ALBUMINURIA
(PROTEINURIA)

Albuminuria es la presencia de proteína en la orina, principalmente albúmina, pero también globulina; usualmente se encuentra indicado en esta enfermedad, esta puede ser el resultado de una disfunción temporal.

ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Presencia de albúmina durante la fiebre o después de la misma. Orina frecuente, acuosa y lechosa.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Presencia de albúmina en la orina ya sea en el embarazo o en la hidropesía. En la hidropesía, la orina es escasa y hay hinchazón del cuerpo.

CANTHARIS Q 30
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Orina ardorosa y en gotas. Contiene albúmina con infección en los riñones.

HELONIAS Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Orina alcalina y albuminosa. Contiene fosfatos y es profusa y limpia. Es también útil en albuminuria del embarazo.

MERCURIUS COR. 30
Tres veces al día TVD
: Albuminuria durante los primeros meses de embarazo.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Deseos frecuentes. Ardor en la uretra al comienzo de la micción.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Albuminuria en el último periodo del embarazo o casi al terminar.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SERUM ANGUILLAE 30 : Cura la albuminuria rápidamente cuando se debe a una infección de los riñones y hay una cantidad disminuida de orina.
Dos veces al día DVD

TEREBINTHINIAE Q : Orina albuminosa con ardor y dolor en la uretra.
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua

VESICARIA Q : Orina que contiene albúmina, coágulos de sangre y pus. Puede haber comezón y sensación de ardor en toda la uretra y la vejiga con un frecuente deseo de orinar.
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua

NOTA 1: Hay varios tests para detectar la presencia de albúmina en la orina y estos nos proveen de resultados en unos cuantos segundos. Uno de los tests es el test del ácido acético. Llene tres partes de un tubo de ensayo con orina y caliéntelos. La orina se volverá turbia – puede ser por los fosfatos y la albúmina. Añada dos o tres gotas de ácido acético. Si lo nebuloso o turbio desaparece, entonces la orina contiene fosfatos y si se vuelve más espesa, es que hay albúmina presente. La albúmina en la orina es una forma más simple de proteína soluble en agua y de soluciones salinas, así como coaguladas por el calor.

NOTA 2: La presencia de cantidades detectables de proteína, especialmente de albúmina en la orina es una señal de desequilibrio renal. Puede ocurrir durante la fiebre, la hipertensión y los desórdenes renales, así como durante las enfermedades cardiacas. Su presencia, sin embargo, no siempre es signo de enfermedad porque puede encontrarse en la orina de una persona normal después de ejercicio vigoroso.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ALCOHOLISMO

Puede notarse que no hay ayuda que pueda proporcionársele a un paciente que no tiene el deseo de dejar dicho hábito. En tales casos, la hospitalización se vuelve necesaria para mantener una atención y observación estrictas sobre el paciente para que no consuma alcohol. Las siguientes medicinas pueden tratarse en ambos casos cuando el paciente tiene el deseo de abandonar el hábito o cuando es admitido en un hospital bajo estricta observación y vigilancia.

ACIDUM SULPH. Q
Cuatro veces al día CVD
: 5 gotas en una dosis de agua, cuatro veces al día remueve el deseo de vino y brandy. Una dosis puede administrarse cuando comienza el deseo.

CHINA OFF. Q
Dos veces al día DVD
: Remueve el deseo de alcohol en alcohólicos que desean reformarse. Administre diez gotas en agua dos veces al día.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: El uso de este remedio se lleva el deseo de alcohol consigo.

QUERCUS
Tres veces al día TVD

SEPIA, KALIUM BICH 30, Tres veces al día TVD
: Puede alternarse cuatro veces al día. Desaparece el deseo de cerveza.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: No puede tolerar los estimulantes alcohólicos y causan incomodidad.

STERCULIA A. Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Su uso disminuye el deseo de licores.


Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

STRYCHININUM NIT. 3X
Tres veces al día TVD
: Remueve el deseo de alcohol, en cualquier forma, cuando se utiliza tres veces al día por tres semanas hasta que el deseo cesa.

SULPHUR 200
Una dosis diaria - UD
: Una dosis al día en la mañana si la persona tiene gran deseo de beber alcohol todo el día. Desea beber desde la mañana hasta la noche o hasta que permanece despierto.

SYPHILINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita 1 mes
: Una dosis al mes para corregir la tendencia hereditaria al alcoholismo.

ALCOHOLISMO – EFECTOS



ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Ayuda a reducir los efectos causados por el alcoholismo excesivo.

CALCAREA ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Utilícelo para todos los padecimientos que hay en alcohólicos que se han abstenido de beber.

CARBONEUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Es muy útil en pacientes que se encuentran muy mal por el abuso del alcohol. Impotencia, cefaleas, ceguera, etc.

CARDUUS MAR. 30
Tres veces al día TVD
: Problemas hepáticos, dolor en el hígado, constipación alternante con diarrea, causado por el uso de bebidas alcohólicas, especialmente cerveza, son corregidos por el uso de este remedio.

CHIMAPHILA 30
Tres veces al día TVD
: Su uso ayuda a remover los desórdenes renales y hepáticos en alcohólicos crónicos.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Este remedio es indicado cuando todos los padecimientos de un paciente se alivian por el uso de estimulantes alcohólicos.

KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Cura la náusea y el vómito después de beber cerveza. Es específicamente útil para damas. Nux vomica es más útil para varones.

NASTURTIUM 200
Una dosis diaria - UD
: Cirrosis hepática.

NUX VOMICA 200
Una dosis diaria - UD
Preferably evening hours
: Cura la inquietud después de beber fuertemente. También cura el vómito después de beber.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
PETROLEUM
Tres veces al día TVD
: Use cualquiera de los dos remedios para curar el vómito inmediatamente después de beber.

QUERCUS Q
Tres veces al día TVD : Su uso remueve los malos efectos del alcoholismo y desaparece el deseo de alcohol. Dosis: diez gotas.

RANUNCULUS BULB. 30, Tres veces al día TVD : Cura el coma por bebidas alcohólicas y otros malos efectos del alcohol.

SECALE COR.
Tres veces al día TVD : Insomnio debido a la ingesta de alcohol.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : La persona no puede tolerar cualquier estimulante alcohólico, pues produce múltiples incomodidades.


STROPHANTHUS Q
Tres veces al día TVD : Es un remedio útil para el tratamiento de pacientes que tienen un deseo mórbido e incontrolable de bebidas alcohólicas. Administre de 5 a 10 gotas tres veces al día.

NOTA : **El alcohol no debería ingerirse por mujeres embarazadas. La ingestión incluso ocasional de alcohol puede conducir a algunos problemas en el parto. No hay nivel seguro de uso de alcohol durante o el embarazo.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ALERGIA

La causa principal es el polvo de una casa. Dermatophoides petonyssinus, pero la alergia puede desarrollarse porque el polvo contiene cabello animal o humano (caspa), algodón u otras fibras



infestación invisible por las plumas de la almohada

La alergia es una condición cuando una persona es susceptible a una sustancia que es dañina para la mayoría de las personas bajo condiciones semejantes del ambiente. Por ejemplo: la penicilina, es soportada por algunas personas, pero produce condiciones alérgicas y manifestaciones tóxicas en otras que son sensibles a ella. Este es el mismo caso con varias drogas y medicinas – no homeopáticas. Dichas condiciones pueden continuar durante toda la vida, si no se tratan adecuadamente. Un método más simple que se emplea para determinar la alergia es el examen de piel. Se hace un rasguño, usualmente en el brazo, y la sustancia que requiere el examen de la alergia, se aplica bajo este. Si produce una irritación y otros síntomas, dicha persona es alérgica a la sustancia. Métodos más exactos se encuentran en los laboratorios clínicos. Los médicos homeópatas que actúan sobre la ley de "SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR" o "Lo semejante cura lo semejante" removerá dicha alergia al dar dosis diminutas del mismo alérgeno que es el factor causativo. "El acero corta acero" esta es una verdad universal. Las reacciones alérgicas son un producto del sistema inmune confundiendo una proteína no dañina como un invasor peligroso. De hecho, las reacciones alérgicas son el método del sistema inmune de expeler al invasor.

ACIDUM SULPH. : Alergia al polen.
Tres veces al día TVD

AILANTHUS G. 30
Tres veces al día TVD
: El olor de las flores causa asma.

ALLIUM CEPA 30
Tres veces al día TVD
: Coriza alérgica con estornudos violentos y peor en la temporada de polinización, agosto. Sensibilidad al olor de las flores.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD
: No puede soportar el calor del sol. El paciente se siente exhausto en el clima cálido. Los problemas gástricos incrementan.

ANIPYRINUM 2X
Dos veces al día DVD
: Abotargamiento alérgico de los párpados, cara, labios y algunas veces el pene.

APIS MEL. 200
Tres veces al día TVD
: Para alergia de piel que agrava por calor cuando hay abotargamiento con enrojecimiento y ardor. Alérgico al calor.

ARALIA R. 30
LYCOPERSICUM 30
ESCU., POTHOS. 30
Tres veces al día TVD
: El polvo causa problemas respiratorios y asma.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Enfermedades de la piel debido a cualquier alergia. Piel blancuzca y seca.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Para alergias de piel que agravan por el frío. Alergias a las bebidas frías.

ARUNDO, AMBROSIA 30
ARUM TRIPH. 30
Tres veces al día TVD
: Coriza alérgica acuosa, estornudos, sensación de obstrucción en la nariz y ataques de asma.

CARBO VEG. 30 PULSATILLA NIG. Tres veces al día TVD	: Alergia a la aspirina, la sal y la mantequilla. La leche causa flatulencia.
CHININUM ARS. 30 Tres veces al día TVD NATRUM MUR. 200 Una dosis diaria - UD	: Alergia a los huevos.
COCCULUS IND. 30 Tres veces al día TVD	: El calor del sol produce rash y vértigo. Alergia al sol.
GELSEMIUM 30 Tres veces al día TVD	: Depresión general por el calor del sol.
HISTAMINUM 1M Una dosis diaria - UD Vor 3 días Repita después 15 días	: Alergia al polvo, al humo y a los perfumes. Catarro alérgico y coriza.
KALIUM BICH. 30 Tres veces al día TVD	: Alergia a la cerveza y al whisky.
LAC VACCINUM 30 DEF. 30, SEPIA 30 Tres veces al día TVD SULPHUR 30 Una dosis diaria - UD TUBERCULINUM 200 Una dosis diaria - DD Repita después de una semana	: Alergia A la leche que le desagrada.
LACHESIS 200 Una dosis diaria - UD Vor 3 días Repita después 15 días	: Alergia al vinagre, a los pepinillos y a los alimentos ácidos.
MAGNESIUM CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Alergia a la leche y a la carne.
NATRIUM CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Remueve la alergia cuando la leche causa diarrea.

NATRIUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Alergia al pan, a los pepinillos y a la comida ácida.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Alergia al café.

OXALICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Alergia al café.

PETROLEUM 30
Dos veces al día DVD
: Alergia a las calabacitas.

PSORINUM 30
Una dosis diaria - DD
: Alergia al trigo que causa eczema.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Alergia al jugo de naranja que causa irritación de la piel. Alergia a la pasta y a los helados mezclados con frutas. Alergia a los alimentos horneados.

RUMEX CRISPUS 30
Tres veces al día TVD
: Alergia al trigo que causa eructos y prurito.

SABADILLA 30
Tres veces al día TVD
: Sensibilidad a todos los olores.

SACCHARUM OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Alergia al azúcar.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Alergia a la limonada.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Alergia a las grasas y a la leche hervida que causa diarrea.

SULPHUR 200
Una dosis diaria - DD
ó 6X, Dos veces al día DVD
Repita después de una semana
: El tinte del cabello produce ec zema. Reacciones alérgicas a los antibióticos. Alergia al tomate, la ingesta de este torna la cara roja y comienza la tos.

TELLURIUM MET. : Alergia al arroz.
Dos veces al día DVD

THUJA OCC. : No puede comer cebolla que causa coriza y oftalmia. Alergia a la música que causa llanto y temblores.
Tres veces al día TVD

THYROIDINUM 3X-6X : Alergia a la urticaria. Alergia al labial.
Dos veces al día DVD

ZINGER OFF. : Alergia a los melones.
Tres veces al día TVD

ALERGIA AL SOL

ANTIMONIUM CRUD : No puede soportar el calor del sol.

BRYONIA ALBA, GLONOINUM, NATRUM CARB. El calor del sol agrava todos los síntomas.

COCCULUS IND. : Alergia al sol, exantema y vértigo.

GELSEMIUM : El calor del sol le causa depresión.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ALIENTO

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Aliento fétido como a huevos podridos. Sabor amargo de la boca. La boca está seca y tiene mucha sed.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Mal olor de la boca en jovencitas en la pubertad. Sabor amargo y encías ulceradas.

BORAX 30
Tres veces al día TVD
: El aliento huele mal. La boca y la lengua están ulceradas. La boca la siente caliente y suave.

CARBOLICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD
: Aliento fétido y descargas pútridas.

CROCUS SATIVA 30
Tres veces al día TVD
: El aliento tiene un olor ofensivo enfermizo.

ELAPS COR. 30
Tres veces al día TVD
: Incrustaciones espesas, ofensivas, secas y amarillentas o verdosas en la parte de atrás de la boca, produciendo un olor fétido de la misma.

HELLEBORUS 30
Tres veces al día TVD
: Olor horrible de la boca.

MERCURIUS SOL. 200
Una dosis diaria - UD
: Mal olor de la boca durante la fiebre o cuando sufre de piorrea. Encías hinchadas. Saliva incrementada y fétida. Mal olor de la boca, penetra todo el cuarto en el que está el paciente.

NATRUM CACODYL.
Tres veces al día TVD
: Mal olor de la boca y aliento fétido.

NITRICUM ACIDUM 30 : Aliento pútrido, gran salivación.
Tres veces al día TVD

NUX VOMICA 30 : Mal olor de la boca después de cenar. Aliento que huele amargo.
Tres veces al día TVD

PETROLEUM 30 : Olor a cebolla de la boca después de comer cebollas crudas o comida de este tipo.
Tres veces al día TVD

PYROGENIUM 30 : Aliento horrible como a pescado podrido, muerto. Sabor terriblemente fétido.
Tres veces al día TVD

QUERCUS 3X : Olor de heces o flatos en el aliento.
Tres veces al día TVD

SINAPSIS NIG. 30 : El aliento es ofensivo y huele como a cebollas.
Tres veces al día TVD

NOTA : **Hay miles de organismos vivos en la boca y algunos de ellos producen mal olor. Un productor de mal aliento es la bacteria anaeróbica que vive en las pequeñas cervices de la lengua. Los expertos han estimado que viven de 1000 a 10000 en la superficie de un diente en una boca limpia. La gente que no se asea la boca, la lengua y los dientes adecuadamente tienen más de estas bacterias. La saliva cesa el crecimiento de la bacteria pero durante el sueño, la producción de saliva casi cesa y la bacteria continúa multiplicándose. Por consiguiente, mucha gente se queja de tener mal aliento en la mañana al levantarse. Hay muchos productos en el mercado que ofrecen buen aliento. Todos ellos tienen alcohol. Ayudan por una o dos horas y su uso excesivo produce peor aliento del que se tenía antes de su uso. La mejor manera de detener el mal olor de la boca es la higiene oral con un cepillo de dientes adecuado y lavar la boca**

diariamente lavando la lengua. Los medicamentos homeopáticos pueden hacer el resto del trabajo para detener el mal aliento.

ALIMENTOS
(VER TAMBIÉN "ALERGIAS")

AETHUSA CYN.	: Náusea al ver comida.
ARSENICUM ALB.	: No puede soportar el ver u oler comida. Alérgico a la comida conservada y congelada así como a la fruta seca.
BRYONIA ALBA	: Alergia a la calabacita, las legumbres, las ensaladas y el pollo.
COLCHICUM AUT.	: El olor de la comida, especialmente el pescado, causa náusea, incluso desmayos.
FRAGARIA VESCA	: Las fresas causan urticaria.
SULPHUR	: Alergia a los huevos.
THUJA OCC.	: No le agradan las cebollas.

ALMORRANAS
(VER "HEMORROIDES")

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ALOPECIA

Calvicie completa o parcial puede presentarse naturalmente como una parte del proceso de envejecimiento. Puede ocurrir como efectos de una enfermedad seria o puede ser hereditario. Puede ocurrir también debido al uso de ciertas drogas. Las siguientes medicinas son útiles para el tratamiento:

ACIDUM FLUOR. Tres veces al día TVD	: Alopecia de personas de edad avanzada o de gente prematuramente envejecida debido a la sífilis. Caída de cabello en mechones.
ALUMEN 200 Una dosis diaria - UD SELENIUM MET. 30 Tres veces al día TVD	: Para la alopecia, es decir la caída de cabello de la cabeza, de las cejas, de las pestañas y de otras partes del cuerpo.
ARSENICUM ALB. 30 Tres veces al día TVD	: Alopecia por el uso de arsénico en otras formas que no son potentizadas. El cuero cabelludo presenta comezón intolerable. Zonas circulares sin cabello.
CALCAREA PHOS. 30 Tres veces al día TVD	: Caída de cabello en mechones.
MANCINELLA 200 Una dosis diaria - UD	: Para alopecia neurótica, calvicie después de una enfermedad aguda severa de una cicatriz de una herida que sanó.
NATRIUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: Caída de cabello después del parto y el amamantamiento.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PIX LIQUIDA 30
Tres veces al día TVD
: Alopecia por enfermedades del cuero cabelludo. El cuero cabelludo presenta comezón intolerable y sangra al rascarse.

SANICULA AQUA 200
Una dosis diaria - UD
THUJA OCC. 200
: Para alopecia, calvicie crónica por caspa y comezón.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Es útil en calvicie de toda la cabeza.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Caída de cabello en el embarazo.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Para alopecia prematura.

THALLIUM 30
Dos veces al día DVD
: Alopecia después de enfermedades serias. Hay transpiración excesiva y anormal en la cabeza. Calvicie total.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Calvicie en zonas perfectamente circunscritas. Alopecia areata. Caída de cabello por la caspa.

VINCA MINOR 30
Tres veces al día TVD
: Calvicie perfectamente definida, circunscrita en zonas que dejan el cuero cabelludo suave y canas que crecen en estas zonas calvas como lana blanca. Cabello que nace junto.

WIESBADEN 30
Tres veces al día TVD
: El cabello crece rápidamente y se vuelve más oscuro con el uso de este remedio. También ayuda a la cura de la caída de cabello.

NOTA 1 : Rebanadas de cebolla frotadas en las zonas de calvicie algunas veces curan la calvicie.

NOTA 2 : Calvicie que puede deberse a las siguientes causas:

a. **Edad: a los 50 años aproximadamente el 50% de los hombres experimentan la caída de cabello.**

b. **Estrés.**

c. **Enfermedad.**

d. **Cirugías mayores.**

e. **Medicinas que se utilizan en la quimioterapia, antidepresivos, cantidades excesivas de vitamina A y enfermedades como la diabetes.**

ALZHEIMER

Es un estado mental deteriorado comúnmente conocido como demencia pre-senil que ocurre entre el grupo de edad de 40 a 60 años. Investigaciones han demostrado que se desarrolla por el uso excesivo de aluminio soluble que generalmente se encuentra en drogas de indigestión y antiácidos, así como en utensilios de cocina. Se han encontrado grandes cantidades en el cerebro de la gente que sufre de Alzheimer. Si no se trata pronto, esta enfermedad progresivamente destruye las células vitales del cerebro, produciendo cambios en la conducta, dificultad para aprender y recordar, confusión, juicio desequilibrado y problemas al hablar, problemas en la coordinación muscular e inquietud. La enfermedad requiere supervisión constante, cuidado y el uso adecuado del remedio inteligentemente seleccionado como se menciona en el capítulo de "Esquizofrenia y Memoria".

Un síntoma característico es que el paciente recuerda los

eventos ocurridos hace ya mucho tiempo, pero olvida los más recientes. La vitamina E-30C ó 200C, actúa como antídoto del aluminio.

Las investigaciones más recientes muestran que las lesiones de la cabeza más serias en la vida adulta temprana están asociadas con esta enfermedad y pueden causar demencia en la vida posterior. Los siguientes síntomas pueden conducir a esta enfermedad:

1. Extremadamente sospechoso y temeroso.
2. Rápidos cambios de humor – llanto con risa o enojo.
3. Coloca las cosas en lugares equivocados como un reloj en el frasco del azúcar o la plancha en el refrigerador.
4. Puede usar ropa caliente en verano y ropa ligera en invierno.
5. Puede perderse en su propia calle. No considera el tiempo ni el lugar.
6. Pérdida de la memoria. Olvida los nombres de sus familiares. Se le olvida que dejó las zanahorias cocinando en la estufa hasta que se queman. No puede encontrar las palabras adecuadas en el momento adecuado.

NOTA 1: El Alzheimer produce un establecimiento de los síntomas anteriores debido a la destrucción de ciertas células nerviosas en el cerebro. Esta enfermedad puede llegar a una edad joven también. Tiene dos formas: la esporádica que es la más común y la dominante que es heredada.

NOTA 2: LYCOPODIUM y ROSMARINUS contienen una sustancia que ayuda a controlar la acetilcolina, los químicos cerebrales que son vitales para mantener la memoria. Estos dos remedios junto con Gingko y vitamina E han demostrado ser muy útiles para mantener la memoria.

AMENORREA
(AUSENCIA Y SUPRESIÓN DE LAS MENSTRUACIONES)

La amenorrea es la ausencia o el cese anormal de las menstruaciones. Puede ser primaria o secundaria (debido a algunas otras razones como lactancia, causas emocionales, dietéticas, ejercicio exagerado, etc.)

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones suprimidas en jovencitas pletóricas. Platinum actúa prontamente.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Menstruación detenida de repente por un gran shock emocional o estrés o por exposición al clima seco, frío y con viento.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones suprimidas con síntomas de la cabeza o debido a un tumor en los ovarios. Actúa muy bien, especialmente en jovencitas cuando parece que las menstruaciones van a comenzar pero no lo hacen.

APOCYNUM CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Ausencia de menstruaciones en condiciones tropicales. Las mujeres se vuelven nerviosas y débiles por la no-aparición de la menstruación.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Meras manchas de sangre en lugar de menstruaciones regulares.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ARISTOLOCHIA 30
Tres veces al día TVD
CLEM. 200
Una dosis diaria - UD
: Mujeres jóvenes que no menstrúan después de un tratamiento hormonal. Combina las propiedades de Sepia y Pulsatilla.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones suprimidas en jovencitas obesas. Los senos se vuelven sensibles e hinchados durante la menstruación. Cólicos, cefalea y frío durante las menstruaciones.

CAUSTICUM 30
CYCLAMEN 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones durante el día, en la noche cesan.

COLOCYNTHIS 30
CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones suprimidas por enojo.

DAMIANA Q
Tres veces al día TVD
: Ayuda al establecimiento del flujo normal menstrual en jovencitas.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Supresión de menstruaciones por frío o humedad. Antes de la aparición de las menstruaciones, aparece un rash sobre la piel o excitación sexual.

EUPHRASIA 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones que duran una hora solamente.

GOSSYPIUM Q
Tres veces al día TVD
20 gotas en media taza de agua
: Menstruaciones suprimidas por problemas uterinos. Sensación de que el flujo está a punto de comenzar, pero no lo hace. Es un medicamento poderoso que produce las menstruaciones en la mayoría de los casos.

GRAPHITES 30
Dos veces al día DVD
: Menstruaciones suprimidas, retrasadas o escasas. Usualmente se acompaña de constipación con heces como pelotas.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones suprimidas en pacientes con humor cambiante, pasan del llanto a la risa en momentos inesperados o pacientes histéricos.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones tardías en jovencitas. Primeras menstruaciones difíciles. Menstruaciones suprimidas por miedo.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Jovencitas con senos no desarrollados y con ausencia de menstruación. Este medicamento desarrollará los senos y hará que la menstruación aparezca en el curso normal. Menstruaciones suprimidas por miedo.

MACROTINUM 2X
: 5 gotas de este remedio en un poco de agua administradas cada dos horas en el momento en el que el flujo debe presentarse, pero no lo hace. Hace que aparezcan las menstruaciones.

ONOSMODIUM
Tres veces al día TVD
: Siente como si las menstruaciones aparecieran, pero no aparecen. Hay dolor intenso y severo en los senos.

OPIUM
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones suprimidas por miedo.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: Amenorrea. Sangrado de la nariz o en los ojos en lugar de la menstruación. Llanto antes de la menstruación. Leucorrea corrosiva en lugar de la menstruación.

PINUS LAMB. Q
: Menstruaciones suprimidas o retrasadas. Administrar en dosis de 15 gotas, tres o cuatro veces al día.

PITUITRINUM 3X
Dos veces al día DVD
: Cuando las menstruaciones no aparecen en la pubertad y cuando los senos se desarrollan defectuosamente.

PULSATILLA NIG. Q
Tres veces al día TVD
: Cesación de las menstruaciones por cualquier causa. Dosis de 5 gotas de este medicamento durante varios intervalos.

SABADILLA 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones tardías. Se presentan y se detienen y se presentan una vez más debido a la congestión uterina y a la anemia. Pero por bebidas frías y por frío, mejor por alimentos tibios y bebidas tibias.

SABINA Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Jovencitas que no menstrúan por meses. Un seno está más pequeño que el otro.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SARACA INDICA Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Menstruaciones retrasadas o irregulares. Cefaleas por supresión de la menstruación. Descargas menstruales escasas, pálidas, acuosas, ácidas y negruzcas. Amenorrea en la pubertad con dolor de cabeza.

SENECIO AUR. 3X
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones retrasadas o suprimidas en jovencitas con dolor de espalda. Inflamación de la garganta, pecho y vejiga antes de la aparición del flujo y mejora cuando comienza el flujo.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Cuando las menstruaciones no aparecen después de que la madre ha dejado de amamantar al niño. La mujer se siente perturbada mentalmente. Sepia no sólo comienza la menstruación sino que también cura los síntomas que se deben a la supresión de las menstruaciones.


SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Menstruaciones muy tardías, escasas y difíciles. Sangre espesa, negra, acre y vuelve doloridas las partes. Menstruaciones precedidas de cefalea.


THYROIDINUM 3X
Dos veces al día DVD
: Cuando se suprimen las menstruaciones por hiperactividad de la pituitaria o de la glándula tiroides.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Utilícelo cuando varios remedios indicados fallan.


AMIBIASIS
(DISENTERÍA AMIBIÓTICA)

Ciclo de la amibiasis





Vessels are congested but there is almost no inflammatory reaction





Esta enfermedad es generalmente caracterizada por disentería y diarrea, debilidad y postración. Náusea, vómito y dolores pueden estar presentes. En casos crónicos, la ulceración del colon ocurre. La examinación microscópica de las heces muestra la presencia de una sola célula protozoaria Entamoeba hystolytica o Giardiasis lamblia.

ALOE SOC. 30
Tres veces al día TVD : Mucho moco está presente con las heces. Flatos copiosos y dolor en el recto después de defecar.

CALCAREA IOD. 3X
Tres veces al día TVD : Algunos practicantes lo recomiendan para la enfermedad.

EMETINUM 1X
Tres veces al día TVD : Es específico para la enfermedad. Administre en dosis de unas cuantas gotas cuatro veces al día.


MERCURIUS COR. 30
Tres veces al día TVD : Dolores cortantes constantes e intolerables en el abdomen, opresión casi inefectiva, esfuerzo

y tenesmo; sólo descargas frecuentes pero escasas de materia sanguinolenta día y noche.

SYMPHYTUM OFF. 1M : Administre una dosis cada noche cuando la ulceración de los intestinos gruesos está presente.

THUJA OCC. Q
Una dosis diaria - DD
10 gotas en media taza de agua : Es un excelente remedio para esta enfermedad y el tratamiento debería comenzar con este. No administre otro remedio las siguientes 24 horas.

AMÍGDALAS



AMMONIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Hinchazón interna y externa de la garganta y las amígdalas; apenas puede pasar sólidos. La flema es pegajosa.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Niños escrofulosos enanos físicamente; no crecen ni se desarrollan normalmente. Las amígdalas siempre están hinchadas. Catarro nasal posterior. Se resfría fácilmente. Amígdalas supurantes por cada resfriado. Dolores cuando traga. Puede pasar sólo líquidos. Dolores pinchantes en las amígdalas. Un gran medicamento en dichas condiciones, tanto para niños como gente mayor.

BARYTA MUR. 3X
Tres veces al día TVD
: Amígdalas agrandadas e hinchadas. Le resulta difícil pasar los alimentos. Tiene que respirar por la boca.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Amígdalas agrandadas con enrojecimiento. Ardor, sequedad y sensación de constricción en la garganta. En dichos casos, debería considerarse como el primer remedio.

CEREBRO 3X
Tres veces al día TVD
: Es otro excelente medicamento para las secuelas después de una cirugía de remoción de amígdalas.

CALCAREA CARB. 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes
: Es otro medicamento para los efectos después de una operación de amígdalas. Adminístrelo una vez al mes hasta que cure.

CALCAREA FLUOR. 6X
Tres veces al día TVD
: Inflamación de las amígdalas con formación de pus o depósitos de pequeños trozos de moco en las amígdalas. Hipertrofia de las

amígdalas faríngeas. Dolor y ardor en la garganta que se alivia con bebidas tibias pero se agravan con bebidas frías.

CALCAREA SULPHURIS: Abscesos en las amígdalas.
Tres veces al día TVD

GUAIACUM OFF. Q : Amigdalitis aguda con dolor de garganta, peor por calor y al tacto.
Dos veces al día DVD

HEPAR SULPHURIS 30 : Amígdalas inflamadas con peligro de formación de pus. Sensación de un cuerpo extraño en la garganta y úlceras en las amígdalas.
Tres veces al día TVD

LACHESIS 200 : Amígdalas doloridas e hinchadas, peor del lado izquierdo. Condiciones sépticas. Dolor al toser. Color púrpura. El pasar saliva o cualquier líquido le resulta doloroso. No puede soportar nada apretado alrededor del cuello. La presión más ligera interna o externamente sobre el cuello o incluso el tacto molesta.
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana

MERCURIUS IOD. 2X : Es un excelente medicamento general para la amigdalitis cuando hay inflamación y dolor en las amígdalas, peor en la amígdala derecha.
Tres veces al día TVD

MERCURIUS SOL. 30 : Amigdalitis con mal aliento y dolor al pasar cualquier cosa.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Amigdalitis, la garganta está muy dolorida y el paciente no puede pasar nada.

PHYTOLACCA DEC.
Tres veces al día TVD
: Inflamación de las amígdalas con dolor en la garganta. Las amígdalas se vuelven de color rojo y azul oscuro. El paciente no puede pasar las bebidas calientes. Hay ronquera normalmente.

PYROGENIUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Para la septicemia de las amígdalas.

STREPTOCOCCINUM 1000, Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes
: Para todos los problemas y padecimientos después de la amigdalosectomía (remoción de las amígdalas). El paciente está pálido, azul o tiene anillos oscuros alrededor de los ojos. no tiene apetito. Administre una dosis cada mes por seis meses.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes
: Siempre mantenga este medicamento en perspectiva cuando trate amigdalitis y amígdalas agrandadas con tos seca y pérdida de peso.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

AMIGDALITIS
(INFLAMACIÓN AGUDA DE LAS AMÍGDALAS CON FIEBRE)
(VER TAMBIÉN "GARGANTA")

HEPAR SULPHURIS 3X
Tres veces al día TVD
: Dolor extremo en la garganta al tragar, hinchazón de un lado e inflamación en las amígdalas, dolor que se extiende frecuentemente al oído. Tres dosis al día preferentemente en agua.

HYDRASTIS Q
: Utilizado como enjuague en un estado séptico de la garganta en fiebre escarlatina, detiene el proceso destructivo enseguida.

LACHESIS 30
Una dosis diaria - UD
: No hay remedio que sea tan efectivo como este para detener un ataque de amigdalitis o para promover la resolución en etapas avanzadas. Agravación después de dormir.

AMPOLLAS

Las ampollas se componen de estructuras con una pared delgada sobre la piel y llenas de un fluido.

ALLIUM CEPA 30
Tres veces al día TVD
: Ampollas en los pies o en los talones por caminar excesivamente o por la molestia de los zapatos.

ANTHRACINUM 30 Tres veces al día TVD	: Ampollas negras y azules.
APIS MEL. 30 Tres veces al día TVD	: Ampollas debido a picaduras de insectos.
BAPTISIA 30 Tres veces al día TVD	: Ampollas en fiebre tifoidea.
CANTHARIS 30 Cuatro veces al día CVD	: Ampollas debido a caminar en exceso o a quemaduras.
GRAPHITES 30 Una dosis diaria - UD	: Ampollas ardorosas.
HYPERICUM PERF. Tres veces al día TVD	: Ampollas por tener contacto con agua caliente.
IGNATIA AMARA Tres veces al día TVD	: Ampollas en fiebres intermitentes cuando falla Nat-m.
KALIUM MUR. 200 Dos veces al día DVD	: Ampollas blancas en la boca.
MAGNESIUM MUR. Dos veces al día DVD	: Ampollas en los labios.
MEDORRHINUM 1M Una dosis diaria - DD Repita 1 semana	: Ampollas en la superficie interna de los labios y mejillas.
NATRUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: Ampollas en la lengua. Ampollas en la boca o en la esquina de la boca. Especialmente durante la fiebre y las menstruaciones.
NATRUM PHOS. 30 Tres veces al día TVD	: Ampollas en la punta de la lengua.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Ampollas y úlceras en la boca, lengua y genitales que sangran fácilmente.

RANUNCULUS BULB.
Tres veces al día TVD
: Ampollas formadas sobre la piel por una ligera presión.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Ampollas en fiebre con mucha comezón alrededor.

THUJA OCC.
Tres veces al día TVD
: Ampollas blancas dolorosas en la boca y en la punta de la lengua.

ANEMIA

ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: La anemia se debe a una pena o a la pérdida de fluidos seminales.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Anemia debido a vómitos excesivos e indigestión.

ARSENICUM ALB. 30
Dos veces al día DVD
: Anemia por malaria. Hay mucha postración y ansiedad. El paciente bebe frecuentemente agua pero poca. La anemia se debe a deficiencia de hierro.

CALCAREA ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Por su uso, la hemoglobina y los corpúsculos rojos de la sangre aumentan en un corto tiempo.

CALCAREA PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Anemia en niños pálidos y flácidos que sufren de amigdalitis.

CALOTROPIS Q
10 gotas en media taza de agua
: Anemia primaria en sifilíticos. Calor en el estómago es un buen síntoma guía para el uso de este remedio.

CEANOTHUS Q.
Tres veces al día TVD
: Anemia por fallas hepáticas y del bazo. Disnea violenta. Bronquitis con secreción profunda.

CHINA OFF. 1X.
Tres veces al día TVD
CALCAREA CARB.
Tres veces al día TVD
: Si la anemia es causada por pérdida de sangre o de fluidos vitales.

CUPRUM ARS. 3X
Tres veces al día TVD
: Anemia por deficiencia de hierro.

FERRUM PHOS. 1X
FERRUM 30
PROTOXALATUM 1M
FERRUM PIC. 1X
Tres veces al día TVD
: Este puede administrarse una vez al día por una semana, si la anemia se debe a falta de hierro. Causará un rápido incremento de hemoglobina. Si no hace bien alguno, detenga su administración y si nota mejoría, continúe, hasta que cure.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Anemia con cara roja.

IRIDIUM MET. 30
Dos veces al día DVD
: Anemia después de enfermedades exhaustivas o por edad avanzada o en niños que crecen muy rápido. Incrementa los glóbulos rojos.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: La sangre carece de glóbulos rojos. La piel está blanca, lechosa o acuosa con gran debilidad. Jovencitas que en el momento de la pubertad tienen problemas menstruales por gran debilidad. Hay abotargamiento de la cara, de los párpados y dolor de espalda. Si dichas condiciones ocurren en la menopausia,

especialmente el abotargamiento, este remedio es una vez más el indicado. Este medicamento tiene una influencia profunda sobre la sangre.

LECITHINUM 1X-3X
Tres veces al día TVD : Tiene una influencia favorable sobre las condiciones nutritivas de la sangre. Incrementa el número de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina. Pérdida de la vitalidad.

NATRUM CACODYL. 1X
Dos veces al día DVD : Incrementa el número de glóbulos rojos al doble. Administre dosis de cuatro gotas al día.

NATRUM MUR.
Tres veces al día TVD : El paciente está constipado. La cara está pálida y hay palpitaciones. Es también útil para la anemia después de la malaria.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : La anemia se debe a la indigestión, especialmente en personas de hábitos sedentarios.

OSTRYA VIRGINICA 30
Tres veces al día TVD : Es de gran valor en anemia por malaria.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD : Cuando la anemia se acompaña de fiebre y el paciente vomita el alimento que ingiere.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD : Anemia por enfermedades renales y abotargamiento en todo el cuerpo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Pacientes que se han drogado con medicinas y tónicos por cesación accidental de las menstruaciones. Anemia por deficiencia de hierro. Abuso de tóxicos de hierro.

SILICEA 6X
Tres veces al día TVD
: Anemia de niños con tendencia al raquitismo.

STROPHANTHUS Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Anemia con palpitación y sin aliento. Tonifica el corazón y es más seguro para las personas de edad avanzada. Disnea especialmente con pulmones congestionados.

STRYCHNINUM PHOS. 3X, Tres veces al día TVD
: Un excelente remedio para la anemia de la columna vertebral. Ardor, dolor y debilidad de la columna. Dolorimiento en la región dorsal a la presión.

TEUCRIUM MAR. 10M
Una dosis diaria - DD
: Una dosis cada noche curará la anemia causada por vermes. También los erradicará.

NOTA 1: Los pacientes que sufren de anemia por deficiencia de hierro pueden incrementar la cantidad de hierro en la hemoglobina por la ingesta de los siguientes alimentos que son altos en hierro:

a. Carne, pescado y huevos.

b. Todos los granos, frutas secas (como ciruelas y pasas), verduras de hojas verdes, frijoles, chícharos, lentejas y nueces.

NOTA 2: El café y el té con la comida interfieren en la absorción del hierro en el cuerpo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ANGINA DE PECHO
(VER TAMBIÉN "CORAZÓN")

La angina de pecho es un dolor constrictivo severo en el pecho que se irradia frecuentemente del corazón al hombro (usualmente el izquierdo) y se extiende hasta el brazo.

Equipos de investigadores británicos de la Universidad de Cambridge encabezados por el Profesor Morris Brown señalan que la vitamina E disminuye el riesgo de un ataque cardiaco en un 75%. La vitamina E se presenta naturalmente en alimentos como aceites vegetales, nueces, mantequilla, vegetales verdes y todos los granos. El promedio diario de ingesta de vitamina E que se recomienda es de 15 a 30 unidades.

ACONITUM NAP. 30
Cuatro veces al día CVD : Ataque repentino de angina con dolor agudo en la región del corazón, brazo y hombro izquierdos. Palpitación, pulso lleno. Inquietud, opresión constante en el pecho obstruyendo la respiración suave. Tos. Debería darse inmediatamente con el establecimiento de sensación de dolor cuando hay una historia previa de la enfermedad en el paciente.

AMMONIUM CARB. 30
Cuatro veces al día CVD : Peligro de falla cardiaca debido a enfermedades prolongadas. Administre una dosis cada media hora.

AMYLENUM NIT. Q
Tres veces al día TVD : Un pequeño algodón empapado en esta tintura puede colocarse cerca de la nariz del paciente para que lo inhale. Proporciona un

alivio inmediato después del cual el remedio indicado puede utilizarse.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Es aplicable cuando el ataque cardiaco ocurre después de ingerir las comidas. El dolor de la angina agrava en la noche.

ARSENICUM IOD. 3X
Dos veces al día DVD
: Si este remedio es indicado, administre una dosis de noche y una dosis en la mañana inmediatamente después de tomar alimento.

BRYONIA ALBA Q
: Dolores tironeantes y pinchantes en la región cardiaca que se agravan por cualquier movimiento y mejora por reposo y acostándose sobre el lado dolorido. El paciente está irritable con todas las membranas mucosas secas. 5 gotas sobre un terrón de azúcar de leche cada hora. Nunca administre agua o líquido durante el ataque.

CACTUS Q
: Dolor agudo, sofocación y constricción en la región cardiaca. 10-15 gotas cada 15 minutos. Sudor frío, vértigo, disnea y flatulencia. Dolor agudo en el corazón extendiéndose al brazo izquierdo. Pulso débil.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en la región cardiaca y en el brazo izquierdo. La acción cardiaca cesa repentinamente y hay sofocamiento.

CRATAEGUS OXY. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Dolor en la región cardiaca. Tos cardiaca. Pulso acelerado, ir regular y débil. Murmullos valvulares, dedos de la mano y del pie azules. Ayuda al corazón en enfermedades infecciosas.

CUPRUM ACET. 30
Tres veces al día TVD
: Puede administrarse tres veces al día. Puede demostrar ser de gran valor.

DIGITALIS 30
Cuatro veces al día CVD
: Angina de pecho con una sensación de que el corazón cesara de trabajar. Pulso lento y el paciente agrava con el movimiento.

GELSEMIUM
Cuatro veces al día CVD
: Palpitación. Pulso suave y lento, pero incrementa con el movimiento. Sin embargo, el paciente desea moverse, por la sensación de que el corazón se detendrá si deja de moverse.

GLONOINUM 30
Cuatro veces al día CVD
: Latidos violentos del corazón como si fuera a salirse. Respiración estertorosa. Dolores que se irradian en todas direcciones, hacia el brazo izquierdo con mucha debilidad.

KALMIA LAT. 30
Tres veces al día TVD
: Pulso débil. Palpitaciones, peor por inclinarse hacia delante. Dolores agudos que no dejan respirar.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Dolores tironeantes del corazón y las arterias en la porción izquierda del pecho y del brazo izquierdo.

LATRODECTUS MAC. 6X, Tres veces al día TVD : Puede haber inquietud, depresión y dolor después de que termina el ataque. Puede haber dolor en los músculos del pecho, en el hombro izquierdo, en la espalda y en el cuello. Este remedio es casi específico para curar esta enfermedad. Continúe se uso después del ataque hasta que desaparezcan los síntomas. Los dolores se irradian del pecho al brazo izquierdo y a los dedos – entumecimiento.

LILIUM TIG. 30 Tres veces al día TVD : Angina de pecho con dolor en el brazo derecho. Sofocación, pulsaciones por todo el cuerpo.

MAGNESIUM PHOS. 12X : Utilícelo para palpitaciones nerviosas, espasmódicas y dolores constrictivos alrededor del corazón. Alivia los dolores y calma al paciente. Adminístrelo seco sobre la lengua y repita cada quince minutos. Antes de su uso, debe obtener alivio por inhalar Aml-n Q.

NAJA TRI. : Casos cardiacos sin síntomas claros. Una dosis cada media hora – dos o tres dosis aliviarán rápidamente el caso si el medicamento es útil. Después de tres dosis, busque otro remedio que sea el indicado. Síntomas especiales por el uso de este remedio es una sensación de peso en el corazón. Dolores de angina que se extienden al cuello, al

hombro izquierdo y al brazo izquierdo. Miedo y ansiedad presentes. Puede haber dolor en la frente y en las sienes.

PITUITRINUM 3X.
Cuatro veces al día CVD : En ataques del corazón de gente de edad avanzada, cuando algunas veces se vuelve casi imposible seleccionar un remedio bien indicado. Tiene una acción específica sobre el ataque inguinal debido a problemas coronarios por condiciones urémicas crónicas así como en sujetos alérgicos.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD : Angina de pecho que se causa por espasmos o contracciones de la arteria coronaria. Este medicamento disminuye las contracciones y los ataques.

SPIGELIA 30
Cuatro veces al día CVD : Presión, opresión, dolores tironeantes y como de un puñal en el pecho hasta el brazo izquierdo. No respira. Es especialmente indicado en fumadores y bebedores.

STROPHANTHUS Q : Angina debido a debilidad del corazón. 10 gotas, cada tres horas o antes si así se requiere.

TERMINALIA, ARJUNA Q, Tres veces al día TVD : Angina de pecho, debilidad del corazón con palpitación.

VERATRUM ALB.
Tres veces al día TVD : Casos cardiacos en personas que mastican tabaco. Hay palpitación, ansiedad y respiración rápida audible. Pulso débil e irregular.

Hay una sensación de frío extremo. Presenta un cuadro de colapso con cara azul. Transpiración fría en la frente es una buena indicación para el uso de este remedio.

VIBURNUM OP. Q : Angina con calambres en el corazón. 5-10 gotas cada media hora.


DIETA : **Atención especial en la dieta. Alimentos condimentados, fritos y grasosos deben evitarse. Sólo comida vegetariana debe ingerirse.**

NOTA 1: **Los dolores de pecho pueden tomar muchas formas – una sensación de pesadez, dolores aplastantes, presión, plenitud y ardor. El dolor debe expandirse desde el pecho hasta ambos brazos o hasta el cuello, la mandíbula o los hombros. Los signos son diferentes para las mujeres que sienten una incomodidad en el pecho. Los signos pueden ir y venir.**

NOTA 2: **50% de las muertes por ataque cardiaco ocurren en un rango de 2 horas después del primer signo.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ANO



AESCULUS HIP. 3X
Tres veces al día TVD
: Dolor que dura mucho tiempo en el ano después de defecar.

ALOE SOC. 30
Tres veces al día TVD
: Prurito y ardor en el ano. El paciente siempre se está rascando el ano y siente placer al llevar el dedo al ano. El prurito lo obliga a la sodomía.

ANACARDIUM ORI. 30
ANTIMONIUM CRUD. 30, SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Humedad constante del ano o mucosidad constante del mismo. Tapones duros con descargas acuosas.

CALCAREA FLUOR 6X
Tres veces al día TVD
: Prurito anal como si fuera causado por vermes. Fisura anal. Una grieta dolorosa en el ano.

CALCAREA SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Abscesos dolorosos alrededor del ano y fístula anal.

CINNAMOMUM Q
Tres veces al día TVD
: Hemorragias intestinales especialmente cuando la sangre tiene un olor ofensivo.

DOLICHOS 30
Tres veces al día TVD
: Prurito anal intenso con constipación y abdomen abotagado.

IGNATIA AMARA
Tres veces al día TVD
: Prurito violento en el ano y en el recto.

MEDORRHINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Prurito intenso del ano, peor mientras piensa en él. Humedad del ano. Rash muy rojo alrededor del ano de los bebés.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Fisura anal. Dolores cortantes durante y después de defecar. Prurito anal. Abscesos.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Muchas enfermedades del recto como ardor, pólipos, catarros crónicos, etc., se ven influenciadas con este remedio.

SANGUISUGA 6C
: Sangrado anal especualmente cuando la sangre es acuosa.

SLAG 30
Tres veces al día TVD
: Prurito anal.

SULPHUR
Una dosis diaria - UD
: Prurito y enrojecimiento del ano en niños. Abscesos rectales.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ANSIEDAD

La ansiedad es una aprehensión de peligro y de temor acompañada de inquietud, tensión y disnea relacionada con un estímulo poco identificable.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Ansiedad aguda con terrores y miedo a la muerte. Palpitaciones frecuentes. El paciente está inconsolable e inquieto.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Ansiedad que se desvanece al comer.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Ansiedad anticipada con diarrea. Prisa, irritabilidad, nerviosismo y falta de confianza en sí mismo.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Ansiedad intensa con gran inquietud. Teme que algo terrible pase. Está peor durante la noche y después de medianoche. Tiene mucho frío. Es muy meticuloso.

BORAX 30
Tres veces al día TVD
: Ansiedad que conduce a la náusea con miedo al movimiento descendente. Está peor hasta las 11 p.m.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Ansiedad por los negocios, y se encuentra seriamente enfermo.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente piensa que ha hecho algo mal. Se siente incómodo y ansioso con palpitaciones. Teme perder la razón. Desesperado por la vida. Teme a la insanía. Aburre a los demás por platicarles constantemente sus padecimientos.

CARBO VEG. 30 Tres veces al día TVD	: Ansiedad peor al acostarse en la cama con los ojos cerrados.
CAUSTICUM 30 Tres veces al día TVD	: Ansiedad peor en la noche debido a la aprensión.
GELSEMIUM 30 Tres veces al día TVD	: Ansiedad por miedo, temor, emociones, noticias excitantes, por un examen o una entrevista.
IGNATIA AMARA 30 Tres veces al día TVD	: Ansiedad por cualquier pena.
LACHESIS 30 Tres veces al día TVD	: Ataques nocturnos por ansiedad. Calambres en las piernas por miedo.
LYCOPODIUM 30 Tres veces al día TVD	: Ansiedad con falta de confianza. El paciente no puede dormir por los eventos durante el día. Ansiedad por los eventos que vienen.
MANGANUM ACET. 30 Tres veces al día TVD	: Ansiedad peor por acostarse tranquilamente. La música triste disminuye la ansiedad.
NATRUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: Ansiedad por cualquier cosa, incluso tiene sueños ansiosos.
PHOSPHORUS 30 Tres veces al día TVD	: Pacientes muy inquietos que son sensibles. Necesitan seguridad y que los tranquilicen constantemente. Ansiosos, inquietos y nerviosos por el miedo a la oscuridad, a los truenos, a estar solos o a morir.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Ansiedad después de malas noticias o por cuestiones emocionales. El paciente llora, está sensible y necesita compañía.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Ansiedad hacia el anochecer. Teme estar solo, indiferente con aquellos que ama.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Ansiedad peor en la mañana con sudores profusos y desvanecimientos.

ANTIBIÓTICOS

Los antibióticos son una variedad de drogas preparadas tanto por sustancias naturales como sintéticas para destruir microorganismos que infectan los cuerpos de humanos, animales, pájaros y plantas, así como producen enfermedades. Más o menos, todo antibiótico tiene efectos secundarios porque su uso perturba la función normal de los órganos del cuerpo y la composición de la sangre. El paciente puede desarrollar perturbaciones en digestión, incomodidad, diarrea, dolor de garganta, aftas, fiebre, etc. Las siguientes medicinas pueden prescribirse para remover los efectos secundarios de los antibióticos. El uso de antibióticos debería detenerse cuando se note cualquier efecto secundario.

ACIDUM PHOS.
Tres veces al día TVD : Para debilidad general después del uso de antibióticos.

ANTIMONIUM TART. 30
Tres veces al día TVD : Cuando hay mucosidad al toser.

BORAX 30
Tres veces al día TVD : Para problemas en lengua, boca o vagina.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD : Bronquitis con mucha sed. El paciente bebe frecuentemente y grandes cantidades. La tos agrava en un cuarto cálido y el pecho está sensible. Administre cada tres horas.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD : Para náusea.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Diarrea común como efecto secundario y se cura con este remedio.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Catarro persistente en la garganta y la nariz.

SULPHUR 200
Una dosis diaria - DD : Una dosis usualmente cura el exantema producido por algún medicamento.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - DD : Tiene una acción antibacteriana específica.

DIETA : **En dichos casos, yogurt, cápsulas de ajo y jugos son los mejores alimentos.**

NOTA 1: En junio 2000, el Dr. David Haymann presentó una advertencia en nombre de la Organización Mundial de la Salud en la que señalaba que la mayoría de los antibióticos se volvían inútiles. La mayoría de las enfermedades infecciosas como la tuberculosis o la malaria así como la neumonía habían desarrollado una resistencia hacia las drogas actuales. La gonorrea ya no es tratable con penicilina en gran parte del mundo.

NOTA 2: En homeopatía, todos los cloruros como AURUM

MUR., AMMONIUM MUR., BARYTA MUR., CALCAREA MUR., NATRUM MUR., y ZINCUM MUR., son antibióticos. Todas las sales de mercurio como MERCURIUS ACET., MERCURIUS AUR., MERCURIUS COR., MERCURIUS BROM., etc., son bactericidas, pero MERCURIUS IOD., a la 3x potencia es más activo que cualquiera de los demás. BAPTISIA es antibiótico para la bacteria del tifo y resulta curativo para las fiebres tifoideas. ECHINACEA tiene propiedades antibióticas y anti-hongos.

NOTA 3: **E. COLI y las bacterias relacionadas viven en los sistemas digestivos de los animales. Causan intoxicación en los alimentos y otras enfermedades.**

ANTÍDOTOS

El antídoto es un agente que neutraliza una intoxicación o contrarresta sus efectos.

ACIDUM FLUOR. 30	:	Antidotiza la radiación.
ACETICUM ACIDUM 30 Dos veces al día DVD	:	Es antídoto para todos los vapores anestésicos y los efectos tóxicos de carne condimentada o con conservadores. No lo repita muy seguido.
AGARICUS MUS. 30 Dos veces al día DVD	:	Antidotiza los efectos del alcohol.
ALUMEN 30 Dos veces al día DVD	:	Antidotiza la intoxicación por plomo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ARSENICUM ALB. 30 Dos veces al día DVD	: Antidotiza la penicilina y el ácido carbólico.
CARBO VEG. 30 Dos veces al día DVD	: Antidotiza los humos de gases.
CHAMOMILLA 30 Dos veces al día DVD	: Antidotiza los efectos secundarios de beber café en exceso.
GRAPHITES 30 Una dosis diaria - UD	: Antidotiza los problemas de la piel por intoxicación de arsénico.
INSULINUM 200 Una dosis diaria - DD Repita después de una semana	: Antidotiza la insulina.
IPECACUANHA 30 Dos veces al día DVD	: Antidotiza los efectos secundarios de la quinina y de la intoxicación por opio.
LEDUM PAL. 30 Dos veces al día DVD	: Antidotiza los venenos de animales e insectos.
NITRICUM ACIDUM 30 Dos veces al día DVD	: Antidotiza los efectos secundarios de antibióticos.
NUX VOMICA 200 Una dosis diaria - UD	: Antidotiza los estimulantes como el vino, el whisky, el té y el café.
PHORPHORUS 30 AMMONIUM CARB. 30 Dos veces al día DVD	: Antidotiza los efectos del cloroformo y otras drogas anestésicas.
PULSATILLA NIG. 30 Dos veces al día DVD	: Es un mejor antídoto para el whisky que Nux vomica.
THUJA OCC. Dos veces al día DVD	: Antidotiza el té y las vacunas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
SULPHUR 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Antidotiza los efectos secundarios de los tintes para cabello.

ANTISÉPTICOS

El antiséptico es un agente o una sustancia capaz de prevenir una infección por inhibir el crecimiento de agentes infecciosos.

CALENDULA OFF Q
Dos veces al día DVD
: Es un gran antiséptico homeopático y es también remarcable como agente curativo. Promueve la curación rápida de heridas abiertas. Utilícelo interna y externamente. La loción para uso externo es preparada con una parte de Calendula Q mezclada con seis partes de agua caliente.

CINNAMOMUN Q
Una dosis diaria - UD
: La loción se prepara con 3 ó 4 gotas en casi 2 litros de agua caliente y se utiliza como agente antiséptico para lavar heridas e incluso partes cancerígenas cuando la piel está intacta. Esta solución es utilizada como germinicida y desinfectante. Es también utilizado para ducha vaginal o recta.

ECHINACEA Q
Una dosis diaria - UD
: Úlceras antiguas, irritaciones por mordeduras de insectos y plantas venenosas. Carbunclos

recurrentes. Aplicar localmente como limpiador y lavado antiséptico.

MYRISTICA SEB.
Dos veces al día DVD
: Tiene un gran poder antiséptico para la inflamación y la supuración de las membranas que recubren los huesos, las heridas, los abscesos y los carbunclos. Detiene la supuración y acorta su duración. Actúa más poderosamente que Silicea y Hepar sulphur.

APARIENCIAS JUVENILES
(VER TAMBIÉN "REJUVENECIMIENTO")

BREWER'S YEAST 1X
Dos veces al día DVD
: Dos tabletas de este medicamento con las comidas dos veces al día traerá una apariencia juvenil. En su forma seca, es una buena fuente de vitamina B. En su forma cruda, es amarga.

GINKGO BILOBA Q
Dos veces al día DVD
: Su uso retrasa el proceso de envejecimiento, incrementa la vitalidad, mejora la memoria, remueve la fatiga mental y tonifica el sistema inmune del cuerpo. Es también benéfico para la circulación de la sangre y fortalece los capilares sanguíneos.


THIOSINAMINUM 2X
Dos veces al día DVD
: Se dice que es útil para retrasar el proceso de envejecimiento y mantener la apariencia juvenil.

NOTA :Aquí presentamos unos tips para sentirse mentalmente joven y psicológicamente adaptarse a la edad adulta:

1. Mantenga regularidad en la vida levantándose temprano en la mañana, bañándose regularmente y comiendo en intervalos regulares. Rompa la rutina de vez en cuando comiendo en un buen restaurante.
2. Ejercite el cerebro leyendo o escuchando libros sobre temas que le gustaban cuando era más joven. Manténgase ocupado.
3. Mantenga compañía estimulante y que concuerde con su juventud. Esto puede tener efectos positivos sobre la felicidad mental.
4. No comience a sentirse solo, aburrido o infeliz. Esta sensación lo pondrá enfermo. Si el clima lo permite, salga a algún lado para pasear, ver una película, esto lo hará sentir diferente.
5. La cirugía láser también puede ayudar a lucir más joven, removiendo las bolsas en los ojos y las líneas de expresión de los párpados, las arrugas y los daños en la piel ocasionados por el sol, etc.
6. El cuerpo tiene una enzima que se llama Telomerasa, también se conoce como la enzima de la inmortalidad. Hace que las células se dividan indefinidamente en lugar de morir con la edad. Se dice que no vuelve las células sanas en células cancerígenas o malignas. En el curso del tiempo, los investigadores homeópatas pueden desarrollar la enzima potentizada que puede demostrar ser un agente anti-edad.
7. Los antioxidantes retrasan el proceso de la edad. La vitamina C y E, así como los beta-carotenos son las fuentes primarias de antioxidantes y se obtienen de las frutas, las nueces y los vegetales.

APENDICITIS

La apendicitis es una inflamación del apéndice vermiforme.



BAPTISIA CM 30
Una dosis diaria - DD
: Una dosis administrada en la forma aguda de la enfermedad puede desechar la necesidad de cirugía.

BELLADONNA 200
Tres veces al día TVD
: En las etapas tempranas de la apendicitis aguda cuando el paciente se siente muy inquieto, tiene cefalea y fiebre sin transpiración. Puede repetirse frecuentemente.

BRYONIA ALBA 10M
: En apendicitis aguda, cuando los dolores agravan por movimientos y mejoran al acostarse sobre el lado derecho dolorido.

DIOSCOREA Q
2 hourly
: 15 gotas en agua caliente calman los dolores de la apendicitis.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ECHINACEA 3X,
Tres veces al día TVD
PYROGENIUM 3X
Tres veces al día TVD
: Cualquiera de estos dos remedios puede usarse en condiciones sépticas de apendicitis.

IRIS TENAX 2X
Tres veces al día TVD
: Es casi un específico para apendicitis y puede utilizarse cuando no hay indicaciones especiales para otros remedios.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de apendicitis o cualquier dolor que agrava por el tacto más ligero, incluso el de una pluma.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Puede administrarse para esta enfermedad cuando las indicaciones de su uso estén presentes.

NATRUM SULPH 30
Tres veces al día TVD
: Ataque agudo con dolores agudos. Ictericia usual. Inflamación y abscesos del apéndice y fiebre. Casos en los que el apéndice ha sido removido quirúrgicamente pero el dolor y la fiebre persisten.

PSORINUM 200
Una dosis diaria - DD
Vor 3 días
: Adminístrelo después de un ataque agudo para prevenir el regreso de la enfermedad.

RHUS TOX 30
Tres veces al día TVD
: Es un bisturí homeopático en caso de apendicitis.

NOTA : Los casos de apendicitis durante el embarazo deberían ir al hospital inmediatamente para cirugía. Cualquier pérdida de tiempo puede causar incluso la muerte. Dolores abdominales que han continuado con la intermisión durante varias horas, especialmente si están asociadas con vómito e inquietud pueden deberse a la apendicitis aguda.

APETITO, PÉRDIDA

ALFALFA Q,
GENTIANA LUTEA Q
Dos veces al día DVD
Before meals
: Una mezcla de ambos en una cantidad igual; dosis de diez gotas pueden producir el apetito.

ANTIMONIUM CRUD 30
Tres veces al día TVD
: Pérdida del apetito. Deseo de pepinillos y alimentos ácidos. Eructos. Lengua cubierta por una capa gruesa blanca.

AURUM ARS. 30
Dos veces al día DVD
: Causa un rápido incremento del apetito especialmente en anemia y clorosis.

CALCAREA CARB. 30
Dos veces al día DVD
: Aversión a la carne. Este remedio la elimina.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Hambre sin apetito.

FERRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Aversión a la carne y a la leche. Eructos ácidos.

GENTIANA LUTEA Q
Dos veces al día DVD
: Pérdida simple del apetito. Actúa como un tónico e incrementa el apetito. Pérdida del apetito después de una enfermedad. Administre cinco gotas antes de cada comida.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Completa pérdida del apetito de cualquier alimento, bebidas y tabaco. No tiene apetito de estas cosas.

LECITHINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Pérdida del apetito con deseos de vino y café.

NUX VOMICA 200
Una dosis diaria - UD
: Sabor amargo, lengua cubierta de amarillo y pérdida del apetito.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Pérdida del apetito de todo, excepto de leche, que desea.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Desea helado y cosas de este tipo, pero no toma pan.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - UD
: Completa pérdida del apetito. No le gusta la carne fresca, las papas y las cebollas. Eructos rancios después de cualquier alimento grasoso.

VANADIUM 6
Tres veces al día TVD
: Su uso cura la pérdida de apetito por adicción a las drogas, especialmente a la cocaína y a los excesos de alcohol.

APETITO – INCREMENTADO

CINA 30
Tres veces al día TVD
: Tiene hambre tan pronto como deja de comer. El hambre es causada por un vacío en el estómago. Un remedio para el hambre en los niños.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
: Hambre canina. Eructos ácidos después de comer.

FERRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
CHINA Off.
: Hambre canina alternando con pérdida completa del apetito. Regurgitación de comida y eructos después de comer. Desea pan y mantequilla pero la carne, la cerveza y el té le desagradan.

GAULTHERIA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Apetito incontrolable a pesar de comer, causa incomodidad estomacal y dolor.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Ansiedad y preocupación si no come. Se desmaya si no come cuando tiene hambre. Come frecuentemente y mucho, aún así, pierde la vitalidad. Todos los síntomas se alivian al comer.

LYCOPODIUM
Tres veces al día TVD
: Se despierta en la noche con una sensación de hambre, particularmente el niño. El paciente comienza a comer con hambre, pero se llena después de unos cuantos bocados.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Se siente bien después de comer, pero pronto se siente somnoliento y cansado.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Hambre inmediatamente después de defecar.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: Hambre después de comer. Sabor ácido. Eructos, grandes cantidades de viento después de comer.

RHUS TOX 30
Tres veces al día TVD
: Hambre canina sin apetito.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Pérdida completa o apetito excesivo. Muy débil y se desmaya a las 11:00 a.m., debe tener algo qué comer.

VANADIUM 30
Tres veces al día TVD
: Pérdida completa por adicción a las drogas.

APOPLEJÍA
(VER "HEMORRAGIA CEREBRAL")

APRESURADO

ACIDUM SULPH 30
Tres veces al día TVD
: Todo lo hace deprisa. Quiere terminar su trabajo rápidamente.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Apresurado. Quiere hacer las cosas enseguida. Apresurado en sus movimientos y en su habla.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Come y bebe apresuradamente aunque no tenga prisa.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Desea hacer las cosas deprisa.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Hace preguntas constantemente y muy rápido sin esperar la respuesta. Habla rápidamente. Piensa que no puede hacer las cosas suficientemente rápido.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Habla apresuradamente.

LILIUM TIG. 30
Tres veces al día TVD
: Maneras apresuradas. Camina rápido sin ningún propósito. Llega a la estación de trenes o al aeropuerto horas antes de partir.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Come apresuradamente sin masticar adecuadamente aunque con mucha prisa.

MEDORRHINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes
: El paciente está siempre apresurado sin ninguna causa. Para él, el tiempo pasa muy lentamente.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Camina bruscamente sin ningún pendiente urgente. Apresurado por defecar y orinar.

ARDORES

ACIDUM FLUOR. 200
Una dosis diaria - UD
: Sensación de emisión de vapores ardientes de los poros del cuerpo. Ardores en todo el cuerpo sin temperatura. El paciente está mejor bañándose con agua fría o en el clima frío. Puede soportar cualquier cantidad de frío.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de ardor o de oleadas de calor en las partes internas.

ALOE SOC. 30
Tres veces al día TVD
: Grandes ardores con comezón en el ano, que obligan al paciente a llevarse el dedo al ano.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de ardor durante la fiebre, mejora por el calor y las bebidas tibias. Ardores en las plantas de los pies que mejoran aplicando agua fría.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Ardor en las partes superiores del cuerpo durante las fiebres pero las extremidades están frías.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas ardientes, heridas que arden. Este es un medicamento para el ardor y el dolorimiento de cualquier parte del cuerpo.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Ardor entre los hombros.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD
: El paciente encuentra su cama demasiado caliente para dormir en ella.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: Ardor en las manos. No puede cubrirlas. Ardor entre los hombros.

RADIUM BROM 30
Tres veces al día TVD
: Ardor intenso en la piel, como si fuera fuego, se alivia con un baño de agua caliente y en el aire libre.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de ardor en varias partes del cuerpo se caracterizan por este medicamento. Ardor en las palmas y en las plantas. Ardor y enrojecimiento en las mejillas. Oleadas de calor en el abdomen, durante y después de la menopausia.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de ardor en la piel a través de todo el cuerpo. Desea descubrirse a pesar de estar frío. Se siente mejor en el frío. Aversión al calor.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Un medicamento de primera elección para la sensación de ardor de cualquier parte del cuerpo: ojos, nariz, descargas, ano, palmas, plantas, etc., y el ardor incrementa al bañarse. El paciente no puede cubrirse los pies.

ARROGANCIA

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Altanero y arrogante cuando está enfermo.

PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Muy orgulloso y arrogante hacia los demás.

ARRUGAS

ABROTANUM 30
Tres veces al día TVD
: Arrugas en la cara.

AURUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Arrugas en la cara, en un paciente sifilítico.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Arrugas en el abdomen. Estas se forman en una mujer que ha dado a luz a varios hijos, por relajación muscular después de los partos. Hay pliegues en la piel del abdomen que están sueltas y cuelgan. Estas pueden formarse en hombres obesos que hacen ejercicio para reducir la grasa del abdomen, y luego dejan el ejercicio.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Toda la piel del cuerpo está arrugada con una apariencia blancuzca. Es un buen remedio para estas condiciones, especialmente cuando la persona es delgada.

NATRUM MUR. 30 : Arrugas en el cuello.
Tres veces al día TVD

LYCOPODIUM : Arrugas en la frente.
Tres veces al día TVD


SILICEA 6X : Arrugas en la cara de un niño que parecen las arrugas de un mono. El niño tiene un gran abdomen y está débil.
Tres veces al día TVD


NOTA :Mi experiencia muestra que las arrugas pueden prevenirse en gran medida siguiendo los consejos que a continuación se presentan:

1. **Masajear la cara con movimiento ascendente de las mejillas a la frente.**
2. **Debe utilizarse vitamina E con cualquier aceite para masajear la cara.**
3. **El jugo de cebolla mezclado con miel es un excelente anti-arrugas. Antes de la aplicación, la cara debe lavarse con agua y jabón, luego debe secarla.**
4. **El reposo y el sueño ayudan a mantener la piel joven.**
5. **Los científicos señalan que la luz del sol puede causar arrugas en la piel. El daño en la piel es causado por los rayos solares ultravioleta que se absorben. Los rayos solares cambian químicamente las moléculas naturales de la piel, degradándolas. La elasticidad de la piel se reduce haciendo que la persona luzca más grande de lo que es.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ARTERIAS





Media: músculo y tejido elástico

muy delgada separada por la media por una lámina elástica interna

ADRENALINUM 30 : Contrae las arterias
Tres veces al día TVD

CACTUS Q : Engrosamiento de los recubrimientos de las arterias.
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua

CALCAREA CARB. 30 : Inflamación de las arterias.
Tres veces al día TVD

CRATAETUS OXY. 30 : Endurecimiento de las arterias. Tiene un poder solvente sobre los depósitos crustáceos y calcáreos en las arterias.
Tres veces al día TVD

SUMBULUS 30 : Un remedio para las arterias esclerosas.
Tres veces al día TVD

THIOSINAMINUM 30 : Endurecimiento de las arterias.
Tres veces al día TVD

THYROIDINUM 3X : El uso de este remedio dilata las arterias.
Tres veces al día TVD

ARTICULACIONES

ACONITUM NAP. 30 : Las articulaciones de las extremidades truenan sin dolor.
Tres veces al día TVD

APIS MEL. 30 : Ardor en las articulaciones.
Tres veces al día TVD

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD

CAUSTICUM, RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD


SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD

ARISTOLOCHIA CLEM. 30 : Dolor en las articulaciones de los tobillos.
Tres veces al día TVD

CALCAREA CARB. 30 : Nudosidades (depósitos calcáreos en las articulaciones).
Tres veces al día TVD

LEDUM PAL. 30
Tres veces al día TVD

CAUSTICUM 30 : Dolores reumáticos y desgarrantes en las articulaciones que lo ponen inquieto en la noche. Deformidades en las articulaciones. Dolores que agravan en la noche y mejoran por el calor, especialmente el calor de la cama.
Tres veces al día TVD



CROCUS SATIVA 30
Tres veces al día TVD
: Tronidos de las articulaciones de las caderas y las rodillas.

GINSENG Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Tronidos de las articulaciones, rigidez y contracción en las articulaciones.

GUAIACUM OFF. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Dolor reumático en las articulaciones de los brazos y los hombres. Rigidez de las articulaciones y las contracciones. No tolera la presión. Los dolores agravan de 6 p.m. a 4 a.m., por movimiento y por el clima frío y húmedo.

HYPERICUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores nerviosos severos en las articulaciones de las caderas que se alivian por el uso de este medicamento.

KALI BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Tronidos de todas las articulaciones de las extremidades.

MAGNESIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón en los dobleces de las rodillas.

NATRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Tronido en cualquier articulación.

NATRUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Tronidos en las articulaciones de las rodillas.

NUX VOMICA.
Tres veces al día TVD

RHODODENDRON CH. 30, Tres veces al día TVD
: Dolor e inflamación de la articulación del dedo gordo.


THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD
: Tronidos en las articulaciones de las extremidades inferiores.


Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas


TONGO 3X
Tres veces al día TVD : Dolores desgarrantes en las articulaciones de la cadera, el fémur y las rodillas, especialmente la izquierda.

NOTA :**El dolor en las articulaciones también puede deberse a los elementos que las rodean, como ligamentos y tendones o reumatismo, inflamación, osteoartritis o infección.**

ARTRITIS – GOTA
(DOLORES EN LAS ARTICULACIONES)







ACIDUM FLUOR 30
Tres veces al día TVD
: Corrige el crecimiento anormal de los huesos. Absorbe los nodos y los huesos suaves. Las partes doloridas están rojas.

ACIDUM SALICYLIC 30
Tres veces al día TVD
: Reumatismo de la rodilla y de las articulaciones del codo con gran enrojecimiento y fiebre hética.

ACIDUM TART. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en las plantas de los pies y en los talones.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Artritis aguda. Las partes afectadas están rojas e hinchadas. Hay gran sensibilidad y dolorimiento al tacto; mejor aplicando agua fría.

ARBUTUS 30
Tres veces al día TVD
ANDRACHNE 30
: Artritis con eczema. Problemas de piel que se mueven a las articulaciones causando dolores reumáticos.

ARISTILOCHIA CLEM. 30, Tres veces al día TVD
: Dolor en los huesos y en las articulaciones.

BENZOICUM ACIDUM
Tres veces al día TVD
: Dolor e hinchazón en las rodillas. Gota que comienza en el dedo gordo del pie derecho con orina de olor ofensivo.

BERBERIS VULG. 3X
Tres veces al día TVD
: Cuatro dosis desaparecen la hinchazón y el dolor.

BRYONIA ALBA. 30
Tres veces al día TVD
: Articulaciones hinchadas, calientes y rojas. Dolores desgarrantes que agravan por frotación, por el menor movimiento, por el calor y en las mañanas; mejor por reposo.

CALCAREA FLUOR. 30
Tres veces al día TVD
: Crecimiento defectuoso de los huesos. Ulceración de los huesos y la fístula, peor en el frío y mejor en lo cálido.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Artritis en el cuello y en los hombros con debilidad y suavidad en los huesos.

CARBONEUM SULPH. 30, Tres veces al día TVD
: La nuca y la columna están rígidas y hay una sensación de pesadez entre los hombros. Los dolores viajan de una parte a otra a intervalos regulares y se agravan por cualquier cambio de clima.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CAULOPHYLLUM 3X
Tres veces al día TVD
: Dolores cortantes en las articulaciones especialmente en las articulaciones de los dedos mientras cierra el puño.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Hambre canina. Eructos ácidos después de comer. Articulaciones rígidas; dedos de los pies y de las manos contraídos; dolores aliviados por el calor de la cama

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Artritis con sensación de dolor excesivamente más que el dolor real. Hay entumecimiento con dolor que agrava durante la noche.

COLCHICUM 30
Tres veces al día TVD
AUTUM 3X
Tres veces al día TVD
: Hinchazón y dolor en las articulaciones de los dedos y de la rodilla. Un remedio útil después de la artritis post-traumática de las articulaciones seguida de cirugía o fractura. Es útil en ataques recurrentes.

ELATERIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolores agudos en los dedos de la mano y del pie, así como en las rodillas y el arco del pie. Los dolores se extienden hacia abajo. Nódulos artríticos. Dolores gotosos en el dedo gordo del pie y en las articulaciones de la cadera

FORMICA RUFA 6X
Tres veces al día TVD
: Artritis que no se debe a una lesión. Comience con tres dosis al día y gradualmente redúzcalo en comparación con la cura.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

GAULTHERIA OIL. 30 : En dosis de diez a veinte gotas detiene los dolores de la artritis.

LEDUM PAL. 30
Tres veces al día TVD : Hinchazón y rigidez de las articulaciones y en algunos casos depósitos artríticos. Es más indicado en casos crónicos, especialmente cuando el cóccix se involucra y cuando la piel está de color púrpura y los dolores cesan por aplicaciones frías, incluso de agua helada.

NATRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Gota en el codo.

PHASEOLUS 30
Tres veces al día TVD : Gota con diabetes.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Artritis deformante. Sensación de alfileres en las extremidades.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Gota en las rodillas. Dolores en los talones hacia la noche.

RADIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD : Artritis reumatoide crónica. Dolores severos en todas las extremidades y articulaciones. Las rodillas y los tobillos se ven afectados. Dolores severos en los hombros, brazos, manos, dedos, pantorrillas, etc. Mejor al aire libre y con el movimiento continuo.

RHAMNUS CAL. 30
Tres veces al día TVD : Un remedio positivo para dolores musculares y reumatismo, peor en la noche.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Ataques de gota y reumatismo que agravan durante el invierno, la lluvia y la humedad. Inquietud, rigidez y dolores desgarrantes que agravan con el reposo. Lumbago. Dolores que mejoran por el movimiento.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Artritis reumatoide de las articulaciones de los hombros.

STICTA PULM. 30
Tres veces al día TVD
: Reumatismo del hombro derecho, o de la articulación, o de la muñeca, o de los tobillos, o incluso de la articulación de la rodilla.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Dolor reumatoide en el hombro izquierdo y otros síntomas gotosos acompañados de prurito en la piel. Los dolores agravan por el reposo o estando de pie, por el calor de la cama y por lavarse. Mejoría en el clima seco y cálido. Rigidez de las rodillas y los tobillos.

SYMPHYTUM OFF. 1M
Una dosis diaria - DD
RUTA Q
Tres veces al día TVD
: Dolores en las articulaciones por cualquier lesión o fractura – simple o compuesta.

THIOSINAMINUM 30
Tres veces al día TVD
: Artritis en gente de edad avanzada y vértigo.

THUJA OCC.
Tres veces al día TVD
: Artritis debido a la gonorrea, dolores en las articulaciones.

THYROIDINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Artritis reumatoide.

TRIMETHYLAMINUM 30: Dolores en las muñecas y los tobillos con fiebre.
Tres veces al día TVD


TUBERCULINUM 1M : Artritis inflamatoria aguda de las articulaciones, peor por movimiento, poniédose de pie, por humedad, temprano en la mañana, después de dormir. Mejor al aire libre.
Una dosis diaria - DD


NOTA : **La artritis reumatoide afecta las articulaciones y el tejido sinovial de todo el cuerpo y la osteoartritis afecta el tejido óseo de las articulaciones por el desgarramiento en gente de edad avanzada y la destrucción gradual de cartílago irremplazable dentro de las articulaciones.**

ASCITIS
(VER "HIDROPESÍA")

ASTHMA

● Cuando el asma se presenta.
El asma ocurre cuando los recubrimientos de los pulmones, los pasajes de aire bronquiales se inflaman o hinchan usualmente por alergias, los pasajes de aire llevan el oxígeno a la sangre y la severidad del ataque puede ser fatal. Por las drogas que tratan los ataques, se incrementan los niveles de oxígeno en la sangre, ayudando a los músculos a trabajar más duro y por más tiempo.





- Impacto en los pasajes de aire Hay cuatro maneras principales que pueden resultar de un ataque de asma en los pasajes de aire bloqueados:

1. Secreción mucosa incrementada.
2. Contracturas musculares suaves.
3. Venas sanguíneas agrandadas en reacciones alérgicas.
4. Hinchazón e inflamación.

En ataques asmáticos serios, los médicos del viejo sistema de medicina utilizan esteroides. No hay duda alguna, así como son tan buenos para reducir los amenazantes síntomas del asma, asimismo, no curan la enfermedad, y los efectos secundarios por usarlos durante mucho tiempo son tan serios que incluso la Academia Americana de Alergia no condona su uso exceptuando situaciones amenazantes para la vida. Los inhaladores son útiles cuando se utilizan correctamente por síntomas menos severos de asma, así tienen menos efectos secundarios severos generalmente. Los inhaladores secan las secreciones pulmonares haciendo difícil para los asmáticos limpiar su pecho y su garganta del moco en los pasajes de respiración. Es por lo anterior que las medicinas homeopáticas son más confiables y más funcionales bajo dichas circunstancias. La mayoría de la medicina común no es suficiente para efectuar una cura y se requiere una serie de medicamentos en un periodo de varios meses o años. El médico homeópata debería tener esto en mente y decírselo a su paciente. Los medicamentos deberán cambiarse cuando se haya detenido su buen funcionamiento. El asma se considera causada por espasmos musculares de los bronquios más pequeños.

Los siguientes medicamentos son generalmente indicados y pueden utilizarse de acuerdo con los síntomas:

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ACONITUM FEROX 3C : Ataques asmáticos, peor después de medianoche y por movimiento. Tos seca. Debería repetirse frecuentemente durante el ataque.
Tres veces al día TVD
2 hour during attacks

AMBRA GRISEA 30 : Asma al intentar el coito. Asma acompañada de síntomas cardiacos.
Tres veces al día TVD

AMYLENUM 30
NIT. Q, PASSIFLORA Q : Durante el ataque de asma, una cucharada llena de agua con diez gotas de Passiflora Q y la olfacción de Aml-n Q en un algodón o un pañuelo proporciona alivio inmediato.
Una dosis diaria - UD

ANTIMONIUM TART. : Mucha cantidad de moco, pero no se expectora todo. Respiración rápida, corta y difícil. Debe sentarse o acostarse sobre el lado derecho para obtener alivio.
Tres veces al día TVD

ARSENICUM ALB. : Asma que agrava en la medianoche. No puede acostarse, teme sofocarse. Ardor en el pecho. Expectoración escasa. Respiración estertorosa. Para el tratamiento, administre la potencia 30 y durante el ataque, la 200 en alternancia con Blatta orientalis 200. Frecuentemente, ofrece un gran alivio.
Tres veces al día TVD

ARUM TRIPH. : Asma alérgico.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ASPIDOSPERMA Q
Dos veces al día DVD
: Un tónico para los pulmones. Remueve la obstrucción temporal de la oxidación de la sangre estimulando los centros respiratorios. Administre dosis de unas cuantas gotas hasta que la falta de aire se vaya. Es muy útil en asma cardiaco.

BLATTA ORIENT.
Q + 3X, Tres veces al día TVD
200 to 1000
Una dosis diaria - UD
: Es un excelente remedio para el asma. En casos agudos actúa mejor en potencias bajas – Q hasta la 3x. Pero en casos crónicos necesitamos potencias más altas como 200 hasta 1000. El paciente se agrava en el clima lluvioso. Tos con mucha pus como si fuera moco. Cuando no hay mejoría, cese el medicamento.

BROMIUM 30
Dos veces al día DVD
: Asma con tos seca y espasmódica. Inspiración muy difícil. Se siente mejor cerca de los ríos y del mar, y peor en el clima seco.

CANNABIS IND. 30
Dos veces al día DVD
: Asma húmedo. Pecho oprimido con respiración profunda laboriosa.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Asma en gente grande. Tos espasmódica y vómitos de moco. Cara azulada. Expectoración ofensiva. Asma por enfermedad como neumonía tratada y descuidada. Asma por orientación abdominal con flatulencia marcada. Asma en gente grande y debilitada.

CASSIA SOPHERA 30
Tres veces al día TVD
: Disnea que agrava durante el invierno. Cambio de clima, inhalando el polvo, bebidas frías y ejercicio. La tos lastima el pecho y hay ronquera.

CINA 200
Una dosis diaria - UD
: Asma en niños con historia de vermes.

CROTALUS CASC. 30
Tres veces al día TVD
: Respiración estertorosa y semi conciente. No puede respirar profundamente. Tose tan pronto como toca la almohada – debe levantarse.

CUPRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Un asma real, tos con sonidos estertorosos y se alivia bebiendo agua fría. Ataques sofocantes peor a las 3 a.m. y en clima frío. Vómitos después de los ataques.

GRINDELIA ROB Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Sofocación al acostarse en la cama. Un remedio efectivo para la opresión de la respiración. Moco. No puede respirar cuando se acuesta. Debe sentarse para respirar.

HIPPOZAENINUM 30
Tres veces al día TVD
: Bronquitis o asma bronquial. Respiración corta, irregular y ruidosa con secreción excesiva de moco que puede sofocar.

HYDROCYANICUM 30 ACID
Tres veces al día TVD
: Asma reciente y poco complicada. Respiración ruidosa. Tos seca con contracción de la garganta.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD
: Tos violenta. El pecho parece estar lleno de flema, pero no se sale al toser. Muy útil en niños. El niño se vuelve rígido y azul de la cara.

Administrado en alternancia con Nat-s 30 frecuentemente cura el asma de niños. Durante el ataque, administre la potencia 1X, esta en alternancia con Acon. 1X ha demostrado ser un gran paliativo. Náusea que puede o no estar presente. Ataques que ocurren anualmente y también curados por el uso de este remedio.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Asma de 3 a 5 a.m. Tos seca y dura con dolores en el pecho. Expectoración escasa, tenaz y ofensiva. Mejora en clima cálido.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD : Asma peor después de dormir. El paciente duerme y agrava, también después de tomar pepinillos y otras cosas ácidas.

LINUM USITAT 30
Tres veces al día TVD : Es utilizado en asma con eczema, enfermedades de la piel y dificultad en pasajes urinarios.

LOBELIA INFLATA 30
Tres veces al día TVD : Ataques asmáticos que se sienten en el estómago y son precedidos de picazón u hormigueo en todo el cuerpo.

LYCOPERSICUM ESCU. 30, Tres veces al día TVD : Asma al respirar la mínima cantidad de polvo con micción frecuente.

MEDORRHINUM 30
Una dosis diaria - UD : Respiración muy oprimida. Ronquera. Dolor y sensibilidad en todo el pecho y mamas. Tos seca incesante en la noche. asma que mejora al acostarse con la posición rodillas – codos.

MEPHITIS 1X
Tres veces al día TVD
: Paroxismos asmáticos con sensación de sofocamiento y tos espasmódica violenta que hace la exhalación difícil.

NAJA TRI. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente se lleva las manos al cuello durante el ataque. Estornudos intensos. El paciente no puede acostarse. Moco pegajoso.

NATRUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Asma en niños más allá de la edad de los 7 años y antes de la pubertad.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Asma en la playa con lagrimeo durante los ataques. Respiración corta especialmente al subir escaleras.

NATRUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Asma en niños. Disnea. El toser le daña por ello se sostiene el pecho con ambas manos. Tos estertorosa peor entre las 4 y las 5 a.m. Expectoración verdosa. El frío hace que se presente el ataque. Asma crónico peor en la humedad o en el clima lluvioso, por vivir en sótanos.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Ataques que ocurren sólo en la mañana, frecuentemente inducidos por desórdenes estomacales. Asma con plenitud en el estómago en la mañana o después de comer. respiración opresiva.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

POTHOS 30
Tres veces al día TVD
: Padecimientos asmáticos, peor al inhalar la mínima partícula de polvo. Asma que se alivia al defecar.

PSORINUM 200
Una dosis diaria - UD
Vor 3 días
: Asma con el síntoma peculiar de alivio al acostarse de espaldas con las piernas separadas. Sensación de ulceración bajo el esternón.

SENEGA Q
: En gente de edad avanzada, personas que son asmáticas que tienen que sentarse en la cama. Disnea. Gran acumulación de moco con ruido. Administre de 7 a diez gotas en una cucharada de agua cada hora hasta que haya alivio.

SUCCINICUM ACID. 3X
Tres veces al día TVD
: Asma en personas histéricas, debido a la inflamación del tracto respiratorio con dolor en el pecho.

SULPHUR 30
Tres veces al día TVD
: Disnea peor a medianoche y temprano en la mañana. Desea las ventanas abiertas y desea aire libre y fresco.

SUMBULUS 30
Tres veces al día TVD
: Asma cardiaco. Pierde la respiración en cada ejercicio.

SYPHILINUM 1000
Una dosis diaria - DD
: Asma crónico en verano con estornudos. Tos seca, peor en la noche. Sensible al tacto.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Asma en niños. Administre una dosis por semana. Ese día no debe tomarse otra medicina. En otros días, administre Nat-s 30 e Ip. 30 en alternancia. Este tratamiento

cura frecuentemente el asma en niños. Si se administra ocasionalmente previene la recurrencia y la bronquitis.

THYMI GLANDULAE EXT. Q, Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Un remedio útil en infecciones respiratorias en niños. Asma seca, nerviosa con espasmos severos pero sólo un poco de esputo es expectorado.

TUBERCULINUM 1000
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Tos difícil, transpiración profusa y pérdida de peso. Depósitos que comienzan en el ápex de los pulmones. Este medicamento debe utilizarse intercurrentemente, una dosis al día y luego esperar para que se desarrollen los síntomas que indiquen los medicamentos que deben prescribirse. Syphilinum frecuentemente le sigue bien, produciendo una reacción.

VALERIANA Q
Una dosis diaria - UD
10 gotas en media taza de agua
: Asma nervioso y espasmódico.

ATAQUE BILIOSO


ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea debido a un ataque biliar.

BERBERIS AQ. Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Ataque de bilis. Náusea y vómito de bilis. Sabor amargo.

CHAMOMILLA 30 Tres veces al día TVD	: Diarrea por bilis. Heces verdosas y mucosas.
CHELIDONIUM 30 Tres veces al día TVD	: Ataques biliares que se mejoran por comer.
CHINA OFF. 1X Cuatro veces al día CVD	: Supresión completa de bilis con heces blancas y piel amarilla. Cuatro dosis de dos gotas cada una al día.
IRIS VERS. 30 Tres veces al día TVD	: Ataque de náusea, vómito, diarrea y cefalea severa.
MANGANUM SULPH. 30, Tres veces al día TVD	: Exceso de bilis.
MERCURIUS SOL. 30 Tres veces al día TVD	: Disentería por bilis.
NUX VOMICA 30 Tres veces al día TVD	: Bilis después de abusar del alcohol.
PULSATILLA NIG. 30 Tres veces al día TVD	: Ataque de bilis después de comer alimentos fritos y grasosos. Vómitos de bilis.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ATAQUE CARDIACO
(INFARTO AL MIOCARDIO)



Un ataque al corazón ocurre cuando el músculo que lleva la sangre al corazón se ve severamente reducido o detenido. Esto sucede cuando una de las arterias (arterias coronarias) que lleva la sangre al corazón se bloquea. Si el suplemento de la sangre al corazón se suspende por más de unos minutos, las células musculares del corazón en el área afectada sufren lesiones irreversibles y mueren. Como el corazón no puede reproducirse, el daño del músculo del corazón por un ataque cardiaco es permanente. Un ataque al corazón puede resultar de la incapacidad o incluso de la muerte dependiendo de cuánto y dónde se haya dañado el músculo cardiaco. Más del 90% de los ataques cardiacos se causan por un coágulo de sangre en la arteria coronaria (trombosis coronaria o oculusión coronaria). La formación de coágulos en la sangre se asocia frecuentemente con arterosclerosis, o la combinación de colesterol con pérdida celular y de otros materiales en la pared arterial. Cuando esto sucede, puede formarse un coágulo en la sangre capaz de bloquear una de las arterias coronarias. La arteriosclerosis seria puede causar también un ataque cardiaco por bloquear el flujo sanguíneo a través de la arteria coronaria. Los ataques cardiacos también pueden ocurrir por contracción

severa o espasmo en una de las arterias coronarias. Cuando esto sucede, la arteria se hace más estrecha y el suplemento de sangre al corazón disminuye o incluso se detiene. Puede ocurrir en las células que parecen normales y en las venas parcialmente bloqueadas por arterosclerosis.

Palidez, ansiedad, miedo, sudor, respiración corta, indigestión rigidez y dolor en el pecho, así como debilidad y náusea son síntomas generales de un ataque cardiaco. Algunos individuos, particularmente mujeres, pueden experimentar incomodidad vaga en el pecho o pueden pensar que tienen acidez. Los síntomas pueden ir y venir. Dichos pacientes deberían ir con un especialista inmediatamente. Cerca del 40% de estos pacientes mueren en los primeros 30 minutos del ataque.

AUDICIÓN – DESEQUILIBRADA

La pérdida de la audición es generalmente gradual e indolora en muchos casos, desarrollándose lentamente que se vuelve casi imperceptible. En cualquier edad, la audición puede dañarse por:

1. Infección del oído medio.
2. Exposición al ruido fuerte o constante.
3. Cuestiones hereditarias.
4. Enfermedad o defectos de nacimiento.
5. El proceso natural de la edad.
6. Traumatismo.
7. Tumores.

Es sugerido que después de los 50 años de edad, se lleve a

cabo un examen de audición. Este debe hacerse también cuando la audición se vuelve un tanto desequilibrada. Debe también haber un tratamiento con base en la enfermedad. En la mayoría de los casos (90%), es necesario que un especialista señale si se requiere de algún aparato auditivo. En el resto de los casos, los siguientes medicamentos se sugieren. Favor de ver "sordera" también.

AMBRA GRISEA 30 : Entorpecimiento de la audición sin defectos mencionados anteriormente.

ARNICA MONT. 30 : Audición desequilibrada por una lesión del oído externo y el medio.

BARYTA CARB. 30 : Audición difícil. Ruidos en los oídos. Glándulas alrededor de los oídos dolorosas e hinchadas. Reverberación al sonarse la nariz. Indicado en la infancia y en la tercera edad cuando las amígdalas están hinchadas.

CHENOPODIUM 30 : Entumecimiento del nervio auditivo. Sordera para el sonido de la voz pero gran sensibilidad a los sonidos de los vehículos que pasan. Zumbidos en los oídos. Defectos por agrandamiento de las amígdalas.

AVERSIÓN

ABIES CAN. 30 : Aversión a los pepinillos.
Tres veces al día TVD

ACIDUM FLUOR. 30
Tres veces al día TVD : Aversión A los familiares y a su esposa.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD : Aversión a la música. Lo pone triste.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD : Aversión a las caras sonrientes.

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Aversión al agua, no puede soportar tocarla.

AMMONIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Aversión a algunas personas en particular.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD : Aversión al trabajo.

ANTIMONIUM TART. 30
Tres veces al día TVD : Aversión a la leche, pues le causa náusea. Aversión a las manzanas.

ARGENTUM NIT. 30
LACHESIS 30
Tres veces al día TVD : Aversión al trabajo en melancolía.

ARSENICUM ALB.
Tres veces al día TVD : Aversión a las bebidas frías.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Aversión a los plátanos y a las ciruelas.

CADMIUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD : Aversión a hacer cualquier trabajo mental o físico.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Aversión al agua y a lavarse, pues agrava los padecimientos. Es muy útil cuando se resfría mientras se baña, especialmente en ríos y piscinas. Aversión al café.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD : Aversión a las calabacitas y al brandy.

CINA 30
Tres veces al día TVD : Aversión a la mantequilla y a la leche, pero desea dulces.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD : Aversión al trabajo pero atracción al juego. Durante el embarazo, aversión a los amigos.

CYCLAMEN. 30
Tres veces al día TVD : Aversión al pan, a la mantequilla y a la cerveza.

FERRUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Aversión a los huevos.

GLONOINUM 30
Tres veces al día TVD : Aversión al esposo.

GRAPHITES 30
Tres veces al día TVD : Aversión a la música que la hace llorar. Aversión decidida al coito. Aversión al pescado y a las bebidas calientes.

HYDROPHOBINUM 30
Tres veces al día TVD : Aversión al agua y a la luz, provoca convulsiones.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD : Aversión al entretenimiento y aversión extrema al humo del tabaco.

KALIUM BICH. 30 Aversión a la carne.
CALC CARBONICA 30
Tres veces al día TVD

LAC VACCINUM DEF. : Aversión a la leche y a todo mundo.
30, Tres veces al día TVD

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Aversión al café y a la carne.

MAGNESIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Aversión a las verduras generalmente.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Aversión al brandy.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Aversión a la leche que causa diarrea y flatulencia. Inhabilidad para trabajar por estudiar demasiado. Aversión a la miel.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Aversión al pan, a la mantequilla, a la comida caliente, a la comida grasosa y a los melones.

NUX VOMICA. 30
Tres veces al día TVD
: Aversión a la cerveza.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Aversión al matrimonio y a las pláticas de matrimonio.

PLATINUM MET.
Tres veces al día TVD
: Aversión a los miembros de la familia. Impulso irresistible de matar. Impulso de matar a gente sabia por su arrogancia y orgullo. Aversión a sus propios hijos. Aversión a las mujeres en homosexuales.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Aversión a trabajar con constipación crónica.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Aversión a las mujeres, al coito y al matrimonio.

RADIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD
: Aversión al helado.

RAPHANUS 30
Tres veces al día TVD
: Aversión a los hombres en mujeres.

SABADILLA 30
Tres veces al día TVD : Aversión al agua fría, a las cebollas, al ajo y al vino.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Aversión a los miembros de la familia. Indiferencia a aquellos que ama más. Aversión a la ocupación y al sexo opuesto. Aversión al coito.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Aversión a la leche materna, pues le causa vómitos. Aversión a las pastas y a los melones.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD : Aversión al agua, pues el simple hecho de verla le produce espasmos.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Aversión a bañarse.

AXILAS

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Inflamación de las glándulas axilares.

HEPAR SULPH 30
Tres veces al día TVD : Abscesos dolorosos con otros síntomas del medicamento.

JUGLANS REGIA 30
Tres veces al día TVD : Pústulas rojas con comezón y do lor con o sin hinchazón.

KALIUN CARB. 30
Tres veces al día TVD : Transpiración excesiva en las axilas. Las partes de la axila en la ropa interior y en las camisas siempre están mojadas.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Para transpiración ofensiva en las axilas.

TARENTULA CUB. 30
Tres veces al día TVD : Un casi específico para abscesos dolorosos bajo las axilas.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : La transpiración bajo las axilas huele a ajo.

BAÑO

HYDROPHOBINUM 30
Tres veces al día TVD : La persona tiene un miedo terrible al agua, especialmente al agua que corre y no le gusta bañarse, particularmente en un lago o río.

MEPHITIS 30
Tres veces al día TVD : El paciente quiere bañarse con agua helada.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Una persona que quiere permanecer sucia. No tiene una inclinación a verse limpio y arreglado y por lo tanto, odia bañarse.

ZEA ITALICA Q
Una dosis diaria - UD
10 gotas en media taza de agua : El paciente está loco por bañarse una y otra vez.

BARBA

ARSENICUM IOD. 30
Tres veces al día TVD : Eczema de la barba.


HEPAR SULPHURIS 6
Tres veces al día TVD : Erupción pustular en la barba.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SPHINGURUS MAR. 30 : Caída del cabello de la barba.
Tres veces al día TVD Hombres maduros sin barba con cara de mujeres.

BAZO

ACETICUM ACIDUM 30 : Agrandamiento del bazo con
Tres veces al día TVD emaciación.



AGARICUS MUS. 30 : Dolores pinchantes en la región
Tres veces al día TVD esplénica.

ANTHRACINUM 30 : Un muy buen remedio para enfermedades epidémicas del bazo en animales domésticos.

ARANEA DIAD. 30 : Agrandamiento del bazo por
Tres veces al día TVD fiebres, especialmente malaria. El paciente siente frío en los huesos. Frío que no se alivia con nada.

CALCAREA ARS. 200 : Agrandamiento del bazo en
Una dosis diaria - UD niños.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CEANOTHUS Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Agrandamiento del bazo. Fiebre. Dolor profundo en el bazo. El paciente está muy frío. Ictericia. Incremento de las células blancas en el bazo (leucocitemia).

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Agrandamiento del bazo con fiebre.

FERRUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Agrandamiento del bazo con fiebre.

FERRUM IOD. 30
Tres veces al día TVD
: Agrandamiento del bazo sin fiebre.

FRAGARIA VESCA 30
Tres veces al día TVD
: Para la expulsión de cálculos en el bazo. Previene la formación de cálculos.

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD
: Dolores violentos en el bazo con hemorragia.

POLYMNIA UVE. 30
Tres veces al día TVD
: Esplenitis aguda. Agrandamiento. Fiebre y dolor.

QUERCUS Q-3X
Tres veces al día TVD
: Afecciones crónicas del bazo. Hidropesía del bazo. Pinchazos bajo las costillas izquierdas.

SQUILLA MAR. 3X
Tres veces al día TVD
: Tos con dolor en el bazo, bajo las costillas izquierdas.

TARAXACUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor y sensibilidad en la región esplénica y la hepática. Sensación de burbujas.

TINOSPORA CORD.
Tres veces al día TVD
: Es un remedio de hindú para las afecciones esplénicas. Casos crónicos de fiebre con un bazo agrandado.

URTICA URENS Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Dolor en el bazo en sujetos gotosos y después de fiebres intermitentes. Agrandamiento del bazo con dolor localizado en la región esplénica.

WIESBADEN 30
10 gotas en media taza de agua
: Dolor violento en la región del bazo. Mucha emisión de flatos después de mucho ruido y fermentación en el abdomen.

BISTURÍ HOMEOPÁTICO

MYRISTICA SEB. 30
Tres veces al día TVD
: Detiene la supuración y acorta su duración. Frecuentemente actúa más poderosamente que Hepar sulphur y Silicea 3X. Abre el carbunclo, la fístula, los abscesos, etc., y evita la operación. Es frecuentemente llamado "EL BISTURÍ HOMEOPÁTICO".

BLEFARITIS
(INFLAMACIÓN DE LOS OJOS Y LOS PÁRPADOS)


CHRYSAROBINUM 30
Tres veces al día TVD
: Erupciones y comezón en los párpados. Los párpados están de color rojo y cubiertos de caspa.


HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: Dolores punzantes en los párpados y su inflamación. Este será utilizado al principio del

tratamiento. Petroleum en medio del tratamiento y Chrysarobinum debería intentarse hasta el final.

PETROLEUM 30 párpados : Pérdida de las pestañas. Mucha comezón en las pestañas. Márgenes de los párpados hinchados y rojos.

BOCA





ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
HELLEBORUS 30
Tres veces al día TVD
STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Movimiento de masticación de la boca.

ALNUS Q
Dos veces al día DVD
5 gotas
: Membranas mucosas ulceradas de la boca y la garganta.

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Esquinas de la boca doloridas, agrietadas y ardorosas. Sequedad de la boca y la garganta.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD
CUNDURANGO 30
Tres veces al día TVD
PSORINUM 30
Tres veces al día TVD
NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
HEPAR SULPHUR 30
: Grietas cerca de la esquina de la boca y los labios, son indicación para este medicamento. Psorinum es el indicado, si las grietas en las esquinas de la boca son más crónicas. En Natrum mur., los labios y la boca están fríos.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: La boca se siente seca con ardor en las úlceras internas, que se mejoran por lavados de la boca con agua tibia.

ARUM TRIPH 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de carne viva en el paladar. Las esquinas de la boca duelen y están agrietadas.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras en la boca con un olor fétido. El paciente está somnoliento y debilitada. Útil en niños. Mercurius sol., es útil para adultos en condiciones semejantes.

BARYTA MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Los niños tienen la boca abierta y la mirada estúpida.

BORAX 3X
Tres veces al día TVD
: Hongos blancos con crecimiento en la boca. Boca caliente y sensible. Aftas que duelen al tacto y al comer. Encías dolorosas.

BRYONIA ALBA. 30
Tres veces al día TVD
: Membranas mucosas de la boca secas. Los labios están parchados y hay mucha sed de grandes cantidades de agua en grandes intervalos.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Piquetes dentro de las mejillas cuando mastica.

KALI CHLOR. 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras en la boca y en la lengua.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Olor ofensivo de la boca, se llena todo el cuarto de ese olor. Sabor dulzón metálico con salivación excesiva. La saliva se le cae de la boca mientras habla. Inflamación de la boca y la garganta.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Sequedad de la boca con deseos de comida salada.

NATRUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Pequeñas úlceras extremadamente sensibles que mejoran sosteniendo en la boca líquidos fríos.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras orales que se ven acompañadas de dolores agudos. Salivación acre y fétida.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD
: La boca la mantiene abierta mientras duerme.

RHEUM
Tres veces al día TVD
: Boca cubierta de moco ofensivo después de dormir.

RHUS TOX 30
Tres veces al día TVD : El maxilar cruje cuando mastica.

TARENTULA CUB. 30
Tres veces al día TVD : Boca agrietada en las esquinas.


GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD

XANTOXYLUM 30
Tres veces al día TVD : La boca la siente seca. Secreta una descarga mucosa de la boca y estimula la secreción de todas las glándulas con ductos abiertos en la boca.

NOTA 1 : **El exantema en la boca puede indicar estomatitis, sarampión o fiebre escarlatina.**

NOTA 2 : **La humedad excesiva en la boca puede deberse a estomatitis, irritación del nervio neumogástrico, indigestión por comida irritante, desórdenes nerviosos, dentición, ver comida apetitosa y oler cosas agradables.**

BOCIO
(AGRANDAMIENTO DE LA GLÁNDULA TIROIDES)
(VER TAMBIÉN "GLÁNDULA TIROIDES")



Comience con SPONGIA, seguido de SULPHUR y posteriormente, IODUM. En casos severos, BROMIUM seguido de CALCAREA CARB., LYCOPODIUM y CAUSTICUM en el mismo orden curará la mayoría de los casos de bocio.

ALNUS 3C
Tres veces al día TVD
: Bocio con indigestión debido a la secreción imperfecta del jugo gástrico.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Bocio exoftálmico. Protusión marcada de los ojos, incrementada acción cardiaca, agrandamiento de la glándula tiroides, pérdida de peso y nerviosismo.

BROMIUM CM
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Si Iodium falla, este medicamento puede necesitarse por 6 meses, una dosis al mes. Bocio duro.

CALCAREA CARB. 200
Dos veces al día DVD
: Un bocio simple con síntomas de este medicamento y obesidad. Transpiración de la cabeza y el cuello. Dos dosis diarias.

CALCAREA FLUOR. 200
Dos veces al día DVD
: Para bocio doloroso y duro.

CALCAREA IOD. 3X
Tres veces al día TVD
: Bocio en el momento de la pubertad.

FUCUS VES. Q
Tres veces al día TVD
: Es un medicamento para el bocio no tóxico y bocio exoftálmico. Constipación obstinada y obesidad. 20 gotas tres veces diariamente.

HYDRASTIS Q
: Bocio en la pubertad y el embarazo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

IODIUM CM
Una dosis diaria - DD
Vor 4 días
: El paciente siempre tiene hambre. Come bien pero adelgaza. Agrandamiento de la glándula tiroides. Siempre se siente mejor al comer. Cuando estos síntomas están presentes con bocio, una dosis cada noche por cuatro días después de luna llena, este medicamento aclarará los síntomas con tratamientos de tres o cuatro meses.

LAPIS ALBUS 30
Tres veces al día TVD
: Bocio suave y una etapa pre ulcerativa de carcinoma.

LYCOPODIUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Ojos protuberantes de las órbitas oculares de forma anormal. Diarrea después de la comida. Menstruaciones irregulares y dolorosas. Un pequeño tumor como hinchazón del lado derecho superior del cuello.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Bocio con gran emaciación, palpitación e insomnio. Es muy útil para eliminar el bocio y producir la cura.

SPONGIA 30
Tres veces al día TVD
: Glándula tiroides hinchada. Garganta seca y ardiente.

THYROIDINUM 3X
Cuatro veces al día CVD
: Cuando hay gran deseo de azúcar y tendencia a la obesidad en esta enfermedad. Este medicamento puede administrarse cada dos horas por un periodo largo de tiempo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - DD : Es indicado cuando las venas están muy prominentes en el bocio. Una dosis cada quinto día.

NOTA: Los bocios son más prevalecientes en agua dulce y menos en la costa, debido a la falta de yodo en agua dulce. El yodo y las sales de yodo se utilizan como remedios y preventivos.

BOSTEZOS

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD : Bostezos frecuentes en la noche sin sensación de somnolencia.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD : Bostezos frecuentes con somnolencia como si se quedara despierto durante toda la noche.

EUPHRASIA 30
Tres veces al día TVD : Bostezos cuando camina al aire libre.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD : Bostezos después de dormir con flujo de lágrimas. Bostezos excesivos como si la mandíbula estuviera dislocada. Bostezos mientras come. Bostezos interrumpidos de rigidez espasmódica de las paredes del pecho.

LATHYRUS SAT. 30
Tres veces al día TVD : Bostezos constantes y sensación de somnolencia.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Bostezos después de cenar.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Bostezos con frío interno.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Bostezos por horas después de comer e inmediatamente después de caminar.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD : Bostezos con ruidos en los huesos de la mandíbula como si se dislocaran.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Bostezos frecuentes con eructos durante el día.

BRONQUITIS

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD : Ronquera, tos seca y cruposa. Presión constante en el pecho del lado izquierdo. Respiración corta y elaborada con pinchazos en el pecho.

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Bronquitis crónica en gente anciana y débil. Debilidad tan fuerte que no puede expulsar el moco.

ANTIMONIUM IOD. 30
Tres veces al día TVD : Frecuentes ataques de tos. Moco amarillo y espeso.

ANTIMONIUM TART. 30
Tres veces al día TVD : Estornudos y descargas de moco pero expectora poco después de un gran esfuerzo.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD : Tos suelta, peor de noche. Expectoración libre en la mañana y peor en un cuarto cálido.

CARBO VEG.
Tres veces al día TVD : Bronquitis en gente de edad avanzada.

FERRUM PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Bronquitis en niños jovencitos que están pálidos y débiles.

HIPPOZAENINUM 30
Tres veces al día TVD
: Asma bronquial. Mucha secreción de moco. Los pacientes se sienten sofocados con bloqueo de moco en los pasajes de aire. Útil para pacientes de edad avanzada.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD
: Bronquitis en niños. Respiración difícil con sensación de sofocación. Náusea.

KALI BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Bronquitis aguda o crónica. Moco tenaz, fuerte y en cuerdas. Es difícil expulsarlo.

KALI HYPOPHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Bronquitis crónica.

MULLEIN Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Remueve la irritación bronquial.

NATRUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Bronquitis en niños después de los 7 años de edad y antes de la pubertad.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: Tos al hablar y al reír que agrava de noche. tos cuando se presenta es fuerte y lastima al cuerpo. El paciente intenta suprimirla tanto como sea posible para evitar lastimarse.

PILOCARPUS 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de las membranas mucosas bronquiales. Respiración difícil con inclinación a la tos. Saliva profusa y ligera.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Tos que agrava al acostarse, obliga al paciente a sentarse.

RHUS TOX. 30
Cuatro veces al día CVD
: Tos bronquial en gente vieja seguida de eructos de gas. Expectoración de pequeñas cantidades de moco.

SENEGA 30
Tres veces al día TVD
: Bronquitis en gente mayor, con enfisema crónico. Exudación en la pleura. Ronquera. Ruidos en el pecho. Dolores en las paredes del pecho. Sensación de opresión y peso en el pecho.

SQUILLA MARÍTIMA 30
Tres veces al día TVD
: Útil en bronquitis crónica de gente mayor con disnea y moco. Es también útil con síntomas semejantes en bronquitis reciente en gente de edad avanzada.

TEREBINTHINIAE 1X
Tres veces al día TVD
: Bronquitis crónica.

VERATRUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Bronquitis crónica en gente de edad avanzada ronquera fuerte por la tos seguida de eructos de gas. Está peor en un cuarto cálido o al entrar en este después de haber estado en el aire frío. Moco en el pecho que no puede expulsar.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BROTES
(VER ACNÉ)

BUBÓN

Hinchazón inflamatoria de una o más glándulas linfáticas, especialmente en la ingle

BADIAGA 30
Tres veces al día TVD : Glándulas en la axila, cuello, ingle y senos – hinchadas, agrandadas e inflamadas. El bubón es sifilítico.

MERCURIUS COR. 30
Tres veces al día TVD : En casos agudos de bubones suaves.

MERCURIUS IOD. 30
Tres veces al día TVD : Bubones sifilíticos.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD : En casos crónicos cuando el bubón se ha vuelto duro.

CABELLO

ACIDUM FLUOR. 30
Tres veces al día TVD : Caída de cabello después de fiebre tifoidea.

ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Caída de cabello después de una enfermedad extenuante. Caída del cabello de la cabeza, las cejas y las pestañas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CALCAREA PHOS. 30 Tres veces al día TVD	: Caída del cabello en mechones al peinarlo.
FERRUM PHOS. 30 Tres veces al día TVD	: Caída del cabello de la cabeza debido a la anemia.
KALI CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Para caída de cabello por sequedad en el cuero cabelludo y caspa.
NATRUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: Caída de cabello después del nacimiento de un hijo. El cabello sale en exceso al peinarlo.
NITRICUM ACIDUM 30 Tres veces al día TVD	: Caída del vello púbico debido a sífilis o gonorrea.
SELENIUM MET. 30 Tres veces al día TVD	: Útil para la caída del vello púbico.
SEPIA 30 Tres veces al día TVD CARBO VEG. 30 Tres veces al día TVD	: Utilice cualquiera de estos remedios para detener la caída de cabello durante el embarazo después del nacimiento de un hijo y durante el amamantamiento del mismo.
SULPHUR 30 Dos veces al día DVD LYCOPODIUM Tres veces al día TVD	: Estos medicamentos son muy útiles para la caída de cabello en madres que amamantan a sus hijos. Lycopodium también resulta útil para las canas prematuras.
SPHINGURUS MAR. 30 Tres veces al día TVD	: Caída del vello de la barba.
THALLIUM 30 Tres veces al día TVD	: Caída del cabello después de enfermedades. Alopecia con mucha transpiración en la cabeza. Pérdida del cabello como un efecto secundario a una bomba atómica o a radiaciones.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD
: El uso de este remedio es para cuando el cabello crece lentamente y se cae después. Utilícelo como un medicamento general para la caída de cabello.

VINCA MINOR. 30
Tres veces al día TVD
: El uso de este medicamento ayuda a mantener el cabello uniforme después de lavarlo.

WIESBADEN 200
: Con el uso de este medicamento, el cabello crecerá rápidamente y se volverá más oscuro. El nuevo cabello toma lugar en las partes del caído rápidamente.

CABELLO – CANAS PREMATURAS

El cabello contiene un pigmento café-negruzco y un pigmento rojo-amarillento. La cantidad y distribución de los pigmentos determinan el color del cabello. Cuando la secreción del pigmento se disminuye, el cabello se vuelve blanco. Normalmente, el cabello gradualmente se hace gris, luego blanco conforme la gente va creciendo y la cantidad y la distribución del pigmento disminuyen. Esto se determina por herencia. El estrés o la enfermedad también pueden afectar la formación del pigmento. Cómo detenerlo, se discute en la parte de abajo:

ACIDUM PHOS. 1C
Una dosis diaria - DD
: Cabello delgado y gris en una edad temprana, además se cae.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Es específico para las canas prematuras.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD

: El uso de cualquiera de estos medicamentos cuando son indicados, detiene las canas formadas prematuramente después de algunas enfermedades.

PILOCARPUS 1000
Una dosis diaria - DD

: Si el cabello se hace gris prematuramente debido a la sequedad del curo cabelludo, el uso de este medicamento lo detiene estimulando la secreción natural del cuero cabelludo.

THYROIDINUM 3X
Tres veces al día TVD

: Detiene la formación de canas prematuras debido a enfermedades de la tiroides. También ayuda a restaurar el color natural del cabello que no se ha vuelto gris completamente.

CABELLO – INDESEADO
VELLO FACIAL

OLEUM JEC. 3X
Tres veces al día TVD

: Administre este medicamento 3 veces al día después de usar Thuja occ. 1M.

THUJA OCC. 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes

: Comience el tratamiento con este. Una dosis al día sin otro medicamento durante 24 horas. Repita después de un mes.

CERA

: La medicación toma un buen tiempo para resultar efectiva. Junto con él, el método de cera puede adoptarse. Tome cera

líquida, extienda una ligera capa de esta en la piel y corte una tela resistente del mismo tamaño del espacio entre la nariz y el labio superior donde hay crecimiento indeseado de cabello en una mujer. Aplíquela firmemente en el espacio. Después de dos minutos quite la tela rápidamente. Todo el vello no deseado se habrá jalado. Emplee el mismo método en la barbilla. Después de una noche, las raíces del vello se destruirán o se volverán más débiles. La piel se volverá más suave. Un método semejante, si se requiere, puede aplicarse en el vello público. Puede emplearse alguna medicación junto con este método.

CIRUGÍA DE LÁSER O ELECTRÓLISIS. : El vello indeseado puede removerse por medio de una cirugía de láser o electrólisis. El láser destruye el folículo piloso que nace de la piel y retrasa su crecimiento futuro.

ACEITE DE CUIDADO TOTAL PARA EL CABELLO

ARMORACIA SAT. Q., EMBELICA OFF. Q., CEANOTHUS Q. : Mezcle 5 ml. de cada uno con 100 ml de aceite de Arnica Montana. Frote el cuero cabelludo con esta mezcla que detendrá la caída del cabello haciéndolo más oscuro y curará la caspa en muchos casos recientes. También ayudará en casos de vértigo y cefalea.

NOTA 1 : Normalmente cada cabello en el cuero cabelludo crece continuamente de 2 a 4 años, luego detiene el crecimiento de 2 a 4 meses y luego se cae. En su lugar comienza a crecer nuevo cabello, más sano y el ciclo se repite. En promedio, hay cerca de 100000 folículos pilosos en el cuero cabelludo. Normalmente más de 100 cabellos se caen diariamente.

NOTA 2 : El cabello necesita protección y cuidado durante los meses de invierno así como lo hace con los rayos del sol en verano y con la humedad. Los vientos fríos y el frío así como la humedad excesiva del cabello frecuentemente lo dejan seco y rompible. Mantener la cabeza cubierta durante el invierno extremo y los días cálidos ayuda a que el cabello se sienta más suave y manejable.

NOTA 3 : Adoptar hábitos alimenticios más sanos y consumir proteínas de comida como carnes, pollo, pescado, huevos y leche puede hacer que el cabello vuelva a crecer normalmente en unos meses.

CABEZA

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Confusión, vértigo que mejora al acostarse. Vértigo por la luz del sol y al caminar. Movimiento constante de la cabeza.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: La cabeza permanece en constante movimiento. Gran comezón del cuero cabelludo que está sensible al cepillado.

AURUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Confusión constante.

BUFO RANA. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de vapor caliente que va por la cabeza. Entumecimiento de la misma.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Cabeza agrandada de un niño emaciado. Sensación de peso en la cima de la cabeza. Frío helado sobre la cabeza y en su interior. Mucha transpiración, tanta que moja la almohada.

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de que la cabeza se cierra.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Un sombrero le resulta intoler able. Parece que le presiona la cabeza con un peso muy fuerte.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD
: La cabeza se voltea hacia un lado. Músculos cervicales contraídos.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación salvaje en la cabeza. Sensación de oleaje o de abrir y cerrar en el cerebro.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de que la cabeza se cierra. Sensación de vacío en la misma, especialmente en el occipucio.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Pesadez en la cabeza. Sensación de una banda alrededor de ella.

HEPAR SULPH. 30
Tres veces al día TVD
SILICEA
Tres veces al día TVD
: El envolverse la cabeza le produce alivio.

JUGLANS REGIA 30
Tres veces al día TVD
: Cabeza confundida, siente como si la cabeza estuviera flotando en el aire.

LYCOPODIUM,
Tres veces al día TVD
CANNABIS IND 30
Tres veces al día TVD
: Sacude la cabeza sin causa aparente.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: La cabeza le suda mientras come.

OSTRYA VIRGINICA 30
Tres veces al día TVD
: Anemia de la cabeza por malaria. Entumecimiento.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de que algo se estuviera enrollando en la cabeza.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación como si algo estuviera enrollado en la cabeza.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Calor constante en la punta de la cabeza, peor al bañarse.

CADERAS

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en ambas caderas.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en las caderas, peor con el movimiento y mejor con el reposo y la presión.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor muscular o reumático en las caderas.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor muy severo en las caderas.

HYPERICUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores nerviosos severos en las articulaciones de las caderas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

KALI CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores agudos de la cadera a la rodilla. Inflamación de las articulaciones de las caderas.

MERCURIUS IOD. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación crónica y dolor en las caderas que se elimina con el uso de este remedio.

NATRUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en las articulaciones de las caderas. Peor del lado izquierdo y por defecar.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en ambas articulaciones de las caderas.

TONGO 2X 30
Tres veces al día TVD
: Dolores desgarrantes en las articulaciones de las caderas, el fémur y la rodilla especialmente del lado izquierdo.

NOTA : **Las mujeres mayores, que están solas, deprimidas o estresadas mentalmente son más propensas a tener fracturas en el hueso de la cadera en accidentes.**

CAÍDAS

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente siempre tiene algunos moretones en la piel por caídas que sufre. Este remedio removerá el dolor y la incomodidad.

HELLEBORUS 200
Dos veces al día DVD
: Si hay algún efecto secundario por heridas en la cabeza, este medicamento curará dichos efectos. Puede darse en potencias altas.

HYPERICUM PERF. 3X
2 hourly
: Cuando la columna está temblorosa o lastimada, este medicamento puede darse y repetirse cada dos horas para prevenir las complicaciones futuras.

MILLEFOLIUM 3X
Tres veces al día TVD
: Si hay cualquier efecto por una caída de las alturas, este medicamento erradicará dichos efectos.

NATRUM SULPH. 6X
Tres veces al día TVD
: Si hay cualquier síntoma en la cabeza y problemas mentales por lesiones. Puede utilizarse en dosis incrementándolas de la 6x a la 1000.

CALAMBRES

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Calambres en las plantas de los pies.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Calambres en las manos y los dedos especialmente cuando sostiene algo. Calambres en las piernas.

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Calambres en las pantorrillas y las plantas.

APOCYNUM CAN. 30
Tres veces al día TVD
Calambres en las plantas.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ARGENTUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Calambres en las manos y los pies. Debilidad en el brazo derecho y sensación de desgarramiento en la muñeca y la punta de los dedos.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Calambres que se presentan como resultado de ejercicio exagerado o por fatiga muscular. Las extremidades se sienten como golpeadas. Los calambres mejoran al comenzar a moverse y se agravan por movimientos prolongados, por calor y presión ligera.

BISMUTHUM 6
Tres veces al día TVD
: Específico para los calambres de escritores.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Calambres de naturaleza severa, especialmente en las pantorrillas, los dedos de las manos y los pies. Peor en la noche y al estirarse.

CAMPHORA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Calambres en el cuerpo con frío helado en las extremidades y el cuerpo.

CARBOLICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD
: En las piernas mientras camina.

CHOLAS TERRAPINA 30:
Tres veces al día TVD
Calambres solitarios en los músculos de las pantorrillas y los pies con dolores como reumatismo.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Calambres en el pecho.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CUPRUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Calambres en las pantorrillas peor después de medianoche. Estos se alivian al ponerse de pie.

CUPRUM MET. 12
Tres veces al día TVD
: Nunca falla en calambres de las pantorrillas, pies o piernas, palmas, plantas, dedos de las manos y los pies.

CYCLAMEN 30
Tres veces al día TVD
: Calambres en escritores. Dolor en los huesos de las manos.

EUGENIA JAM 30
Tres veces al día TVD
: Calambres nocturnos en las plantas de los pies.

FERRUM MET. 6
Tres veces al día TVD
: Calambres en las pantorrillas, plantas y piernas.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Calambres en los músculos del antebrazo. Temblores y debilidad en todas las extremidades.

MAGN. PHOS. 6X-1M
Una dosis diaria - DD
Tres veces al día TVD
: Calambres en escritores y músicos en las muñecas, manos, dedos por escribir o usar los dedos por mucho tiempo. Entumecimiento usualmente presente y alivio al presionar la parte afectada, por un masaje y calor.

NATRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Calambres en los pies, panto-pantorrillas y manos al escribir.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: La pierna se siente entumida y casi paralizada. Calambres en las pantorrillas y las plantas de los pies.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Calambres crónicos o agudos, persistentes y violentos, firmes con agrietamiento de las articulaciones.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD
LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Calambres en las pantorrillas y los dedos de los pies en la noche al ir a la cama.

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: Calambres intestinales.

RHUS TOX.
Tres veces al día TVD
: Calambres al nadar en agua fría. Calambres en los músculos de las pantorrillas y las piernas al estirarse, especialmente en la noche. Calambres que agravan en el reposo y mejoran con el movimiento.

SCROPHULARIA 30 NODOSA
Tres veces al día TVD
: Calambres en las palmas o en cualquier parte del cuerpo que esté cerca de una glándula agrandada.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: Calambres violentos que mejoran con el frío y las aplicaciones frías. Dolores violentos en las puntas de los dedos. Frío helado en las extremidades.

VERATRUM ALB. 30
Una dosis diaria - DD
: Una dosis antes de irse a dormir por tres o cuatro noches previene los calambres durante la noche, especialmente en las pantorrillas.

VIBURNUM OP. 3X
Tres veces al día TVD
: Calambres en el abdomen y las piernas de mujeres embarazadas que se controlan rápidamente con este medicamento. Es un medicamento general para todos los calambres especialmente en mujeres con problemas uterinos.

CALLOS

ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Callos muy dolorosos.

ACIDUM SALICYLIC. Q
Una dosis diaria - DD
: Una solución de ácido salicílico hecha con una parte del ácido y cinco partes de agua puede ponerse en los callos a la hora de dormir cada tercer noche. Frecuentemente los cura.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD
: Es un remedio general para callos viejos que están duros e inflamados.

FERRUM PIC. 3
Tres veces al día TVD
RADIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD
: Estos dos remedios administrados de forma alternada cada semana, curan los callos que son de color amarillento.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Callos con grietas profundas.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
: Callos en los dedos del pie que reaparecen después de cortarlos.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Callos inflamados y ulcerados.

RADIUM BROM. 30
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Una dosis a la 30 en la noche es efectivo para todo tipo de callos.

SELENIUM MET. 30
Dos veces al día DVD
: Callos inflamados en las plantas de los pies.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Remedio para callos suaves por la presión de los zapatos.

VERATRUM VIR. Q
Una dosis diaria - DD : Aplicar en los callos inflamados, esto proporciona un rápido y perfecto alivio.

THUJA OCC. 30
Dos veces al día DVD : Es un remedio muy bueno para los callos sensibles.

NOTA : Los callos se forman por la presión o fricción (o incluso ambos) de los zapatos. Estos pueden ser suaves o duros. Los callos duros usualmente se presentan en la superficie externa de los pies y los suaves, entre los dedos donde se mantienen suaves por la humedad entre los dedos. Es esencial calzar zapatos adecuados de piel suave o de otro material cómodo durante el tratamiento.

CALVICIE
(VER ALOPECIA)

CAMINA DORMIDO
(SONAMBULISMO)

ARTEMISIA VULG. 30
Tres veces al día TVD : El paciente se levanta en la noche y comienza a caminar o a trabajar pero no recuerda nada en la mañana.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Se levanta mientras está dormido y comienza a caminar inconscientemente.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD
KALI PHOS.
Tres veces al día TVD
: Movimiento de los pies mientras duerme y camina en la noche.

CAMINAR

ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Camina lentamente sin una razón y se tropieza fácilmente.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Camina torpemente cuando no pone atención.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
CALCAREA PHOS.
Tres veces al día TVD
: El niño es lento para aprender a caminar.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: El paciente es lento para aprender a caminar. Se cae fácilmente.

COFFEA CRUDA 30
Tres veces al día TVD
SEPIA. 30
Tres veces al día TVD
: Camina rápidamente y sin ninguna razón.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Pérdida repentina de la fuerza cuando camina.

CROTALUS HOR. 30
Tres veces al día TVD
: Camina sobre las puntas de los dedos de los pies.

HELODERMA 30
Tres veces al día TVD
: Cuando camina, levanta los pies lo más alto que puede.

KALIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Camina semi-conciente cuando duerme.

SILICEA
Tres veces al día TVD

LACTICUM ACIDUM 30 : Cuando camina, tiembla.
Tres veces al día TVD

LAC CAN. 30 : Cuando camina, parece caminar en el aire.
Tres veces al día TVD

LACHESIS 200 : Las rodillas golpean una con otra mientras camina.
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana

LATHYRUS SAT. 30 : Debe defecar cuando camina.
Tres veces al día TVD

MEZEREUM.
Tres veces al día TVD

MAGNESIUM CARB. : Se cae repentinamente cuando camina.
Tres veces al día TVD

MANGANUM ACET. 30 : No puede caminar hacia atrás sin caerse. Camina sobre los dedos de los pies.
Tres veces al día TVD

MEDORRHINUM 200 : Cuando camina, las piernas se sienten pesadas como plomo. No puede caminar sobre las plantas. Camina sobre los talones.
1. Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana


NUX VOMICA 30 : Arrastra los pies al caminar.
Tres veces al día TVD

OXYTROPIS 30 : Camina hacia atrás.
Tres veces al día TVD

SILICEA 30 : Niños escrofulosos, raquíticos con gran abdomen. Lento al caminar, camina de noche, se levanta cuando está dormido.
Tres veces al día TVD

THUJA OCC. 30 : Siente pesadas las piernas como si estuvieran hechas de madera o cristal.
Tres veces al día TVD

CÁNCER



Las células del cuerpo tienen la propiedad de morir y renacer y este proceso se conoce como "Apoptosis". Cuando las células pierden su propiedad de morir y continúan creciendo, crecen sin control y se expanden. Esto es un cáncer, es el resultado de un gen defectuoso. Todavía se desconoce cómo y por qué las células evaden la destrucción. Se requieren investigaciones para saber cómo destruir estos tumores.

El cáncer puede ser de tres tipos:

1. Sarcoma : Dichos cánceres se desarrollan por los tejidos. Pueden afectar los huesos, la vejiga, los riñones, el hígado, los pulmones, las parótidas y el bazo.

2. Carcinoma : Es un tumor maligno encerrando las células epiteliales en el tejido conectivo y puede afectar cualquier órgano o parte del cuerpo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

3. Linfoma : Afecta las venas y los órganos del sistema linfático del cuerpo (bazo, timo, nódulos linfáticos).

CIRUGÍA

Para muchos cánceres, la cirugía es un punto clave del tratamiento. Algunas veces, la radiación o la quimioterapia se utilizan primero para encoger el tumor antes de que sea removido. Hace que la cirugía sea más segura y más fácil. Los siguientes procedimientos se adoptan generalmente para examinar el cáncer:

1. BIOPSIA : Este examen se realiza para determinar si el tumor es canceroso (maligno) o no produce ningún daño (benigno). Una pequeña pieza del tejido se remueve y se examina bajo el microscopio por un patólogo o por un médico experto.

2. EXAMEN DE SANGRE : Los glóbulos blancos y rojos se examinan bajo un microscopio.

3. EXAMEN DE PLAQUETAS : Se hace en una determinada cantidad de sangre. Las plaquetas son una parte de la sangre que ayuda a detener el sangrado.

4. TEST DE MÉDULA ÓSEA.

5. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.

6. ECOCARDIOGRAMA para verificar el funcionamiento del corazón.

7. PUNTURA LUMBAR : Se hace para evaluar los fluidos cerebro-espinales.

8. RESONANCIA MAGNÉTICA.

9. MIELOGRAMA.

10.ESTUDIOS RADIOISÓTOPOS.

11.ESTUDIOS DE ULTRASONIDO.

ACETICUM ACIDUM 30 : Cáncer epitelial y cáncer de las capas que recubren las cavidades del canal alimenticio.
Tres veces al día TVD

ACIDUM PHOS. 1X : Es útil para aliviar los dolores de cáncer y debilidad mental y física.
Tres veces al día TVD

ARSENICUM ALB. 1M : Cáncer de testículos. Administrar dos dosis al día, cuando no haya otros síntomas generales del remedio.
Repita cada 3er día

ARSENICUM IOD. 3X : Cáncer de senos cuando ha comenzado la ulceración.
Tres veces al día TVD

ASTERIAS RUB.
Tres veces al día TVD

ASTERIAS RUB. 1X : Actúa sobre el cáncer de ambos senos pero mejor sobre el izquierdo. Los senos están duros y dolorosos. El paciente tiene la cara roja. Tiene una gran influencia en las enfermedades cancerígenas.
Tres veces al día TVD

BELLIS PER 30 : Cáncer de estómago con dolores ardientes en el esófago.
Tres veces al día TVD

CADMIUM PHOS. 30 : Cáncer en los testículos.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CADMIUM SULPH.
Tres veces al día TVD
: Cáncer de estómago con vómitos persistentes y sangrado constante de fluido negro. También para cáncer de la próstata.

CISTUS CAN. 30
Tres veces al día TVD
CROTALUS HOR. 30
Tres veces al día TVD
: También para cáncer de próstata.

CALCAREA SULPH.
Tres veces al día TVD
: Fibroma uterino con sangrado ofensivo amarillento y tumores císticos.

CALENDULA OFF. Q
Tres veces al día TVD
: Tiene un poder remarcable para reducir el sangrado local de un cáncer y ayuda a que las descargas acres se vuelvan sanas. Utilícelo como un remedio intercurrente cuando se requiera la curación después de la exudación.

CARCINOSINUM 30-200
Repita 1 semana
: Este extracto fluido de cánceres específicamente de senos es muy útil en el tratamiento del carcinoma de glándulas mamarias, con gran dolor y endurecimiento de las glándulas, también del útero. La descarga fétida, el sangrado y el dolor se alivian maravillosamente. Una dosis en la noche cada semana.

CARDUUS MAR. Q.
Tres veces al día TVD
: Cáncer hepático. Reduce el dolor del cáncer. También reduce la inflamación hepática. Diarrea por cáncer, especialmente de recto.

CHININUM SULPH.
Tres veces al día TVD
: Úlcera cancerosa debido a la supresión de malaria.

CHOLESTERINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Para cáncer hepático.

CHOLINUM Q
Tres veces al día TVD
: Proporciona excelentes resultados en el tratamiento de cáncer de vejiga. Utilice de 1 a 2 mls. de extracto.

CINNAMOMUM Q
Cuatro veces al día CVD
: Utilizado como agente antiséptico para lavar partes cancerígenas cuando la piel está intacta. Utilice de 3 a 4 gotas en cerca de 2 litros de agua, oralmente 5 gotas, pocas veces al día. Es útil especialmente cuando hay olor ofensivo. También reduce el dolor del cáncer. Puede usarse para hemorragias después de un parto.

CISTUS CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer de glándulas del cuello con sensación de frío en varias partes.

COBALTUS MET. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer de los pulmones.

CONIUM MAC. 1M
Repita después de una semana
: Cáncer de senos y testículos. Tumor en el abdomen.

CUNDURANGO Q
Tres veces al día TVD
: Cáncer de esófago y estómago. Alivia el dolor del cáncer. Incluso el contacto con un dedo en la parte afectada produce dolor.

CROTALUS HOR. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer de estómago con vómitos de moco sanguinolento.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ECHINACEA Q.
Tres veces al día TVD
: De 10 a 15 gotas en un poco de agua tibia reduce el dolor del cáncer en las últimas etapas. Sangrado con olor fétido.

EUPHORBIUM OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Actúa como paliativo para reducir el dolor ardiente del cáncer. También remueve el mal olor que sale del cáncer. Carcinoma ulcerante y epitelioma de la piel. Ardores en los huesos debido al cáncer.

FICUS REL. Q
Tres veces al día TVD
5-10 gotas
: Sangrado interminable de los fi bromas. Un remedio muy positivo.

GALIUM APARINE 30
Tres veces al día TVD
: Para úlceras cancerígenas y tumores en la lengua.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Cáncer del píloro y el duodeno.

HEKLA LAVA 3X
Tres veces al día TVD
: Cáncer en los huesos.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: Cuando el paciente se debilita por descargas copiosas de la abertura de un cáncer. Este remedio en altas potencias seca la descarga y ayuda a remover la debilidad.

HOANG NAN Q
Tres veces al día TVD
5-25 gotas
: Es útil en cáncer de cualquier órgano glandular o secretor (glándulas) si hay sangrado o no. Comience con 5 gotas tres veces al día e incremente gradualmente la dosis a 25 gotas. Remueve el olor fétido y reaviva el proceso de curación.

HYDRASTIS
Tres veces al día TVD
: Cáncer de senos antes del comienzo de la ulceración. Cáncer uterino. Puede utilizarse como ducha, diez gotas de este en un dedo de agua tibia.

HYDROCOTYLE Q
Tres veces al día TVD
: Paliativo en dolores de cáncer cervical y útil en el tratamiento del cáncer rectal.

KALIUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer de piel sin ningún síntoma visible. Pequeños nódulos bajo la piel.

KALIUM CYAN. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer de lengua y de recto.

KALIUM PHOS. 30
: Cuando el cáncer ha sido removido quirúrgicamente y el proceso de curación ha comenzado, pero la piel está todavía herida, utílice este remedio para tranquilizar al paciente.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer de vagina y próstata. Goteo de orina. No puede controlar los deseos de orinar.

JUGO DE LIMÓN
Tres veces al día TVD
: Paliativo en dolores de cáncer de lengua. Utilice de 5ml a 8 onzas de agua.

LYCOPODIUM
Tres veces al día TVD
: Carcinoma con emaciación y pérdida de peso. Le falta calor vital. Cambios en los hábitos de la vejiga y los intestinos. Dolor que viaja de la derecha a la izquierda y agrava de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

MALANDRINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Es eficaz para limpiar los depósitos cancerígenos. Solo una dosis se da al final del tratamiento, cuando el cáncer se ha curado.

MORPHINUM 30
Dos veces al día DVD
: Dolor del cáncer cuando el paciente está muy sensible e inquieto. Sacudidas en las extremidades. Amenazas de convulsiones.

ORNITHOGALUM Q
Una dosis diaria - DD
: Cáncer del tracto intestinal, especialmente del estómago en su parte más baja y al inicio de los intestinos. Depresión, postración completa. Contracción dolorosa y distensión duodenal. Dolores que incrementan cuando la comida pasa por el píloro. Cáncer de abdomen. Administre una sola dosis de 10 a 15 gotas y repita sólo después de ver resultados. Cáncer de recto.

OVA TOSTA 3X
Tres veces al día TVD
: Alivia el dolor del cáncer de cualquier parte cuando hay dolor de espalda.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: Sangrado excesivo y cáncer especialmente en el estómago. Cáncer de páncreas o de los huesos, especialmente de la mandíbula y de la tibia.

PHYTOLACCA DEC. Q
Tres veces al día TVD
: Tumores o cáncer en los senos. Glándulas axilares agrandadas. Dolores en el hipocondrio derecho.

PSORALEA BIT. 30
Tres veces al día TVD
: Tumores uterinos. También reduce el dolor del cáncer.

RADIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer de piel con prurito, gran ardor e inquietud que mejora por un baño caliente y al moverse.

RUTA 30
Tres veces al día TVD
: Carcinoma del intestino delgado y del recto.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer de recto.

SCIRRHINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Administrar sólo una vez al día como medicamento intercurrente.

SCROPHULARIA 30
NODOSA Q
Tres veces al día TVD
: Es un medicamento poderoso para tumores de los senos. 10 gotas en una dosis, tres veces al día causa la desaparición en unos cuantos meses.

STRYCHNOS Q
Tres veces al día TVD
: Remueve el olor ofensivo y las hemorragias causadas por el cáncer.

SYMPHYTUM OFF. 30
: Cáncer de huesoso, periostio, especialmente de las articulaciones.

TARAXACUM Q.
Tres veces al día TVD
: Cáncer de vejiga.

TARENTULA CUB. 30
Tres veces al día TVD
: Reduce el dolor del cáncer.

TARENTULA CUB.
Tres veces al día TVD
SCIRRHINUM,
Tres veces al día TVD
LACHESIS
Tres veces al día TVD
: Utilice cualquiera de estos remedios para el cáncer de los senos, tomando en consideración otros síntomas del remedio concernido.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - UD : Efectos secundarios de vacunas dando lugar a cáncer en la cara con emaciación rápida.

USTILAGO MAY. Q
Tres veces al día TVD : Cáncer de cérvix con sensación como si hubiera agua hirviendo a lo largo de la espalda. Sangrado fácil.

VIBURNUM PRUN Q
Tres veces al día TVD : Para cáncer de lengua.

NOTA 1: Cuando los remedios seleccionados no producen alivio, los medicamentos anti-miasmáticos como THUJA, MEDORRHINUM, SYPHILINUM, etc., pueden emplearse para inducir al sistema una respuesta al remedio adecuado. Además de lo anterior, los nosodes cancerosos como CARCINOCINUM Y SCIRRHINUM tienen la importancia particular de erradicar el miasma del cáncer, esto necesita tenerse en mente al momento del tratamiento.


NOTA 2: Los chiles rojos y los pimientos están constituidos de antioxidantes y otros elementos que ayudan a proteger a los pacientes contra el cáncer. Algunas investigaciones han demostrado que los chiles pueden disminuir el colesterol y tienen habilidades de anticuerpos. Los chiles rojos contienen 14 veces más vitamina A que cualquier otro chile. Ambos son excelentes fuentes de vitamina C.

NOTA 3: El ajo contiene ácido fenólico que interrumpe el desarrollo del cáncer.

NOTA 4: El cáncer es un establecimiento muy complejo de enfermedades y la clave es fortalecer todo el cuerpo, a fin de que pueda luchar contra los invasores.

NOTA 5 : El paciente no debería negarse ninguna comida en particular, a menos de que haya una razón de peso. AURUM ARS. 30C estimula el apetito en dichos casos.

NOTA 6 : Las señales preventivas importantes de cáncer son inusualmente el sangrado interno o externo, un cuerpo extraño, un dolorimiento y una sensibilidad, algo que se rehúsa a sanar, un cambio en los hábitos intestinales y de la vejiga, ronquera o tos persistente, indigestión o dificultad para tragar, un cambio en el tamaño o en la apariencia de una verruga, un lunar o una mancha y una pérdida de peso inexplicable.



En una tomografía axial computarizada, una computadora dirige los rayos X de un disco rotatorio en intervalos regulares. Los rayos viajan a través de la porción del cuerpo que ha sido estudiado hasta un lugar en el que se registran los descubrimientos de dichos rayos. Los resultados se analizan por computadora, y la información aparece como una imagen tridimensional en una pantalla de televisión.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CANSANCIO

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD
: Cansancio, debilidad como si se hubiera lastimado.

DIOSCOREA
Tres veces al día TVD
: Dolor en las piernas que le producen debilidad y cansancio.

DULCAMARA
Tres veces al día TVD
: Cansancio y debilidad después de mojarse y enfriarse.

CARA

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Cara roja y caliente. Al levantarse después de estar acostado, la cara se vuelve pálida. Movimiento de masticación de la mandíbula inferior. Cosquilleo en las mejillas y entumecimiento.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Los músculos faciales se sienten rígidos, con comezón y ardor. Cara roja.

AMYLENUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Cara ruborizada.

ANITMONIUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Cara abotagada.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Cara hinchada, pálida, amarilla y hundida.

BELLADONNA
Tres veces al día TVD
: Cara roja, rojo azulado, caliente e hinchada. Neuralgia facial con sacudidas de músculos y una cara ruborizada.

BERBERIS VULG.
Tres veces al día TVD
: Cara pálida, ojos hundidos rodeados de anillos azules.

BISMUTH
Tres veces al día TVD

CINA
Tres veces al día TVD

CACTUS 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en la cara.

CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD
: Vesículas con comezón que arden cuando las tocan.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Sudor frío en la cara. Cara abotagada, cianótica. Nariz roja.

CAUSTICUM 10M
Una dosis diaria - DD
: Parálisis del lado derecho de la cara.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Una mejilla roja, pero la otra pálida.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TV

IPECACUANHA. 30
Tres veces al día TVD

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Cara pálida, pegajosa, blanca y azulada en apariencia alrededor de la boca y los ojos.

CINA 30
Tres veces al día TVD
: Enrojecimiento circunscrito intenso en las mejillas. Cara pálida y caliente con anillos azules alrededor de los ojos. Transpiración fría en la cara.

COLCHICUM AUTUM 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón y cosquilleo en la cara. Dolor en los músculos de la cara. Mejillas rojas y calientes.

FERRUM MUR. 6X
Tres veces al día TVD
: Manchas rojas circunscritas en las mejillas.

GRAPHITES 30
Dos veces al día DVD
: Cara roja con anemia.

HELLEBORUS 30
Dos veces al día DVD
: Movimiento de masticación en las mandíbulas. Olor terrible de la boca.

HYDROCOCTYLE 30
Dos veces al día DVD
: Dolor de los huesos de la mejilla izquierda y alrededor de las órbitas.

KALI IOD. 30
Dos veces al día DVD
: Cara amarilla.

LEDUM PAL. 30
Dos veces al día DVD
: Eczema de la cara y las mejillas. Erupciones costrosas. Comezón que agrava de noche.

LUPULUS 30
Dos veces al día DVD
: Escarlatina como erupciones en la cara.

LYCOPODIUM 30
Dos veces al día DVD
: Manchas amarillas y de color café en la cara.

MANCINELLA 30
Dos veces al día DVD
: Círculos azules alrededor de los ojos.

NATRUM CARB. 30
Dos veces al día DVD
: Cara pálida y anillos azules alrededor de los ojos. Manchas amarillas en la cara.

NATRUM MUR. 30
Dos veces al día DVD
: Cara grasosa y brillante. Apariencia terregosa e insalubre de la cara.

PETROLEUM 30
Dos veces al día DVD
: Rigidez en una o ambas mejillas.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
VERATRUM VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Personas pálidas y enfermizas. Anillos azules alrededor de los ojos. Enrojecimiento circunscrito en una o ambas mejillas.

PLUMBUM MET. 30 Tres veces al día TVD	: Cara amarilla como la de un cadáver.
SANGUINARIA 30 Tres veces al día TVD	: Enrojecimiento circunscrito y ardor en las mejillas, el dolor se extiende en todas direcciones de la mandíbula superior.
SEPIA 30 Tres veces al día TVD	: Cara amarilla o manchas amarillas en la cara. Una silla de montar o una mariposa dibujada en la nariz.
SILICEA 30 Tres veces al día TVD CALCAREA FLUOR.	: Desfiguración debido a cicatrices de acné o cicatrices dejadas por úlceras y carbunclos.
SPIGELIA 30 Tres veces al día TVD	: Neuralgia facial. Los ojos, las mejillas, los dientes y las sienes están calientes. Están muy sensibles al tacto y parecen estar heladas para el paciente. Los síntomas mejoran en la noche.
SULPHUR 30 Tres veces al día TVD	: Cara muy roja.
VARIOLINUM 200 Una dosis diaria - DD	: Para remover las cicatrices dejadas por la varicela y la viruela.
VERATRUM VIR. 30 Tres veces al día TVD	: Sacudidas convulsivas en los músculos de la cara.
VIPERA Tres veces al día TVD	: Cara excesivamente hinchada.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CARBUNCLOS

Un carbunclo es una infección profundamente asentada en la piel y en los tejidos subcutáneos, usualmente dando lugar a varios folículos de cabello continuo, frecuentemente precedido o acompañado de fiebre, malestar y postración.

ANTRHACINUM 1000
Una dosis diaria - DD
Repita cada 3er día
: Carbunclos con ardor y fiebre alta.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Carbunclos con ardor y dolores picantes, extremadamente sensible al tacto.

ARSENICUM ALB.
Tres veces al día TVD
: Ardor intenso e hinchazón. Dolor que se incrementa después de medianoche.

BELLADONNA 30
Cuatro veces al día CVD
: Dolor intenso y enrojecimiento en el lugar de los carbunclos. Hinchazón. Punzadas. Este medicamento puede utilizarse al principio.

CALENDULA OFF. Q,
Tres veces al día TVD
ECHINACEA Q
Tres veces al día TVD
: Cuando el carbunclo se ha abierto, un poco de algodón empapado de cualquiera de los dos medicamentos debería aplicarse a la úlcera. Estos tienen un poder antiséptico y sanador.

CARBOLICUM ACIDUM 200
Una dosis diaria - UD
: Carbunclos acompañados de diabetes, que no sanan normalmente. La descarga es muy ofensiva.

EUCALYPTUS 1X
Tres veces al día TVD
: Carbunclos uretrales que arden y causan tenesmo en la uretra.

HEPAR SULPH. 200
Dos veces al día DVD
: Hay dolor punzante y ardores. Los carbunclos están sensibles al tacto. El carbunclo tiene una descarga espesa de pus. El paciente está débil y habla en un tono muy bajo.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Carbunclos con color azul oscuro y acompañados de fiebre.

MYRISTICA SEB. 30
Tres veces al día TVD
: Actúa como bisturí y abre los carbunclos. En la curación sus poderes son más grandes que los de Silicea y Hepar.

SILICEA 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Carbunclos en la espalda entre los hombros y bajo la nuca. Más indicado cuando la supuración se ha establecido y al pus es ligera. Fístulas abiertas presentes. Repita semanalmente. No hay mucho dolor.


STAPHYLOCOCCINUM 200, Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Es un remedio muy útil para curar los carbunclos y los furúnculos.

NOTA 1 : Los carbunclos se encuentran más comúnmente en la nuca o en la parte superior de la espalda, incluso en los glúteos. Se perforan y descargan pus a través de varias aberturas.

NOTA 2 : Un preparado de la pulpa de un higo aplicada en un carbunclo tiene un efecto suavizante y curativo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CARIES
(NECROSIS)



ACIDUM FLUOR. 30
Tres veces al día TVD
: Necrosis de los huesos largos y los tejidos que lo rodean.

ASAFOETIDA 3X
Tres veces al día TVD
: Ulceración y necrosis de los huesos de la nariz, especialmente en pacientes sifilíticos.

AURUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Necrosis de los huesos de la nariz, el cráneo, el paladar y los huesos cervicales, especialmente en sifilíticos.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Necrosis de los huesos largos. Desgarramiento y tensión de los huesos.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Necrosis de las vértebras con curvatura de la columna.

CALCAREA CARB. 30
SILICEA, Tres veces al día TVD
: Necrosis de los huesos de la columna.

CALCAREA FLUOR. 30
Tres veces al día TVD
: Un medicamento general para la necrosis de huesos cuando no hay indicaciones especiales para el uso de otros remedios.

CALCAREA PHOS. 30
Cuatro veces al día CVD
: Necrosis de los huesos suaves.

COCA 3X
Tres veces al día TVD
THERIDION 30
Dos veces al día DVD
: Caries de los dientes.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Necrosis de los huesos del esternón.

HEKLA LAVA 3X
Tres veces al día TVD
: Un medicamento general pero muy útil para necrosis de cualquier hueso y sus tejidos de alrededor.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
SILICIEA 12X
Tres veces al día TVD
: Necrosis de los huesos faciales.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Caries de los dientes. Caída muy rápida de los dientes con encías esponjosas y sangrantes. Dientes negros.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: Necrosis de los huesos de la mandíbula inferior, huesos de las vértebras y la tibia.

SILICEA 30
12X, Tres veces al día TVD : Necrosis de los huesos de la mandíbula superior derecha.

STAPHYSAGRIA
Tres veces al día TVD : Caries o necrosis sifilítica con úlceras dolorosas.

STRONTIUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : Necrosis del femur.

CARRASPEO

AESCULUS HIP. : Carraspeo por tener sensación de un cuerpo extraño en la garganta. Moco grisáceo, blanco, espeso y tenaz, difícil de expulsar.

SELENIUM MET. : Carraspeo y tapones de moco transparente cada mañana.

SILICEA : Carraspea para eliminar la sensación de traer un alfiler en la amígdala.

SPONGIA : Limpia su garganta constantemente. Cosquilleo que causa tos. Sequedad de la garganta.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CASPA
(SEBORREA)

ARMORACIA SAT. Q : Mezclado con una cantidad igual de aceite de mostaza, cura la caspa cuando se unta en el cuero cabelludo.

ARSENICUM ALB. 30
Dos veces al día DVD : El cuero cabelludo está cubierto de caspa blanca que le produce una comezón intolerable, especialmente en personas débiles.

CALCAREA CARB. 30
Dos veces al día DVD : Caspa. Las raíces del cabello duelen al peinarlo.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD : Caspa por problemas de la piel como eczema. El pelo se pega por una supuración glutinosa del cuero cabelludo. Mucha comezón.

KALI MUR. 30
Tres veces al día TVD : Caspa blanca y copiosa.

KALI SULPH. 30 : Eczema en el cuero cabelludo. Caspa amarillenta y copiosa. La comezón agrava con el calor.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Caspa con prurito en el cuero cabelludo y cefalea peor después de un baño caliente. El cabello cae en mechas al peinarlo causando calvicie en algunas zonas.

MEDORRHINUM 200
Una dosis diaria - DD : Caspa con sequedad del cabello y comezón del cuero cabelludo.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Caspa que agrava en los márgenes del cuero cabelludo. Piel grasosa del cuero cabelludo. La caspa causa la caída del cabello en mechones cuando se lo peina o se rasca.

PHOSPHORUS 200
Una dosis diaria - UD
Vor 3 días
: Caspa que da lugar a la caída del cabello en mechones. Comezón en el cuero cabelludo.

PSORINUM
Tres veces al día TVD
: Caspa con olor fétido.

SANICULA AQUA 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Caspa en las partes con cabello en todo el cuerpo, como al cabeza, las cejas, las pestañas, el pubis, etc. repita semanalmente.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Erupciones como en anillos en el cuero cabelludo con caspa.

SULPHUR 200
Una dosis diaria - DD
: Debería utilizarse al principio del tratamiento y al final del mismo. También cuando otros medicamentos indicados no actúan debidamente.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD
: Caspa blanca dando lugar a la caída del cabello y a la sequedad del cuero cabelludo.

NOTA : Una parte de ARMORACIA SAT. Q y de CEANOTHUS Q mezclada con 10 partes de aceite de mostaza frotado en la cabeza una vez al día cura la caspa en unos cuantos días.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CATARATAS

Pérdida de la transparencia de los lentes de los ojos, o de su cápsula, esto es conocido con el nombre de catarata.

CALCAREA FLUOR. 200 : Una dosis puede darse cada semana.
Una dosis diaria - DD

CAUSTICUM 1000 : Utilícelo al inicio de la enfermedad y administre una dosis al mes.
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes

CINERARIA MART. 3X : Es ampliamente utilizado como gotas para los ojos en cataratas y opacidades córneas, y tiene buena reputación por su efecto curativo. 2 a 3 gotas en cada ojo, tres veces al día. Debe continuarse con el tratamiento de arriba. Debe usarse de 3 a 6 meses.
Tres veces al día TVD

COLCHICUM AUTUM 30: Catarata suave. Pupilas desiguales. Pupila del ojo izquierdo contraída. Visión nublada después de leer.
Tres veces al día TVD

LEDUM PAL. 30 : Cataratas acompañadas de gota.
Tres veces al día TVD

NAPHTHALINUM 3X : Catarata suave con opacidad de la córnea.
Tres veces al día TVD

PHOSPHORUS 30 : Si los dos medicamentos anteriores fallan en la cura en un lapso de tres meses y hay manchas negras ante los ojos, utilice este remedio. Gran ardor en los ojos.
Una dosis diaria - UD

SECALE COR. 30 : Catarata incipiente. Catarata en gente de edad avanzada, especialmente mujeres.
Tres veces al día TVD

SILICEA 12 X
Tres veces al día TVD
: Catarata de gente que trabaja en oficinas. Después de efectos de úlceras o lesiones de la córnea.

SULPHUR 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Este debería utilizarse como un medicamento intercurrente ocasionalmente entre los periodos del tratamiento.

CIRUGÍA
: El tratamiento quirúrgico de la catarata puede hacerse en cualquier etapa de la enfermedad. Es generalmente exitoso en manos de un cirujano competente y con buena reputación.

ZINCUM SULPH. 1000
Una dosis diaria - DD
: No repetir frecuentemente, aclarará las opacidades de la córnea.

NOTA : Cerca de la mitad de las personas entre 65 y 74 años y cerca del 70% de más de 75 años tienen cataratas. Dichos pacientes tienen una visión nublada y difuminada. Problemas con la luz de las lámparas, los rayos del sol, etc. Visión doble. En primera instancia un cambio de lentes, unos bifocales más fuertes pudieran ser suficiente tratamiento junto con la medicación adecuada. Si no ayuda incluso después de un lapso de tratamiento suficiente, se puede sugerir la cirugía. Durante la misma, los lentes de los ojos se remueven y hay un lente claro artificial que se implanta exactamente donde estaba el otro. La cirugía es exitosa en casi 99% de los casos y toma sólo una hora.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CATARRO

El catarro es una inflamación de una membrana mucosa con flujo incrementado de moco o exudado.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Catarro de pecho. Se acompaña de estornudos y tos.

CORALLIUM RUB. 30
Tres veces al día TVD
: Catarro post-nasal. Secreción profusa de moco que se va hacia la parte posterior.

ELAPS COR. 6
Tres veces al día TVD
: Remedio muy efectivo para catarro crónico y faríngeo con descargas verdosas.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
: Caída constante de moco amarillento en la parte posterior de la nariz. Catarro nasal. Periostitis de los huesos nasales.

KALI BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Descarga de moco pegajoso, en cuerdas y verdoso por catarro nasal.

KALI MUR. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Es un remedio valioso para la sordera por catarro y descargas del oído.

LYCOPODIUM 30
Cuatro veces al día CVD
: Catarro de la garganta creando dificultad para tragar que es generalmente muy doloroso. Catarro de pecho en niños con moco.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

LYCOPODIUM 30
Cuatro veces al día CVD
AMMONIUM CARB.
Tres veces al día TVD
HEPAR SULPHURIS
Tres veces al día TVD
: Nariz completamente congestio- membranas nasales. Tiene que respirar por la boca.

MEDORRHINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes
: Catarro nasal crónico en niños. La nariz siempre está sucia con moco amarillento y espeso. Amígdalas agrandadas y el niño debe respirar por la boca.

MENTHOLUM 30
Dos veces al día DVD
: Ha demostrado ser un remedio curativo en el catarro nasal agudo y en catarro agudo de la trompa de Eustaquio.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Al sonarse la nariz, hay gotas de sangre. El pañuelo siempre termina sanguinolento.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Descargas de moco amarillo. Dolor en la raíz de la nariz.

SPIGELIA 30
Tres veces al día TVD
: Catarro crónico de la nariz con goteo post-nasal de moco blando.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Catarro crónico con nariz roja.

TEUCRIUM MAR. 30
Tres veces al día TVD
: Es el mejor remedio para catarro nasal y atrofia. Pérdida del olfato.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CATÉTER
(COMPLICACIONES DE USO)

ACONITUM NAP. 30
Cuatro veces al día CVD
: Una dosis administrada antes de pasar un catéter en la uretra para remover la obstrucción para que pase la orina, previene el dolor y la complicación.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Cuando la uretra es estrechada al pasar un catéter, este medicamento removerá las complicaciones subsecuentes. Removerá los dolores o cualquier úlcera causada en el proceso.

THLASPI BURSA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Su uso frecuentemente remplaza el uso del catéter y hace que el flujo de la orina se normalice.

CEFALEA POR SOL

GLONOINUM 30
Tres veces al día TVD
: Cefaleas punzantes que incrementan y disminuyen con el sol.

LACHESIS
Tres veces al día TVD
: Cefalea cuando sale a la calle con sol fuerte.

CEFALEA

ACIDUM PHOS. 1C
Tres veces al día TVD
: Cefalea con opresión de la cabeza. Cefalea después del coito o de hacer un esfuerzo muy grande con los ojos.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD : Cefalea por trabajo de escritorio prolongado. Vértigo cuando ve pasar los carros. Cefalea como si le enterraran un clavo. Cefalea con epistaxis. Deseo de cubrirse la cabeza.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD : Cefalea senil con depresión. Dolores desgarrantes en la mitad superior del cerebro.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD : Cefalea por bañarse en un río, por frío, alcoholismo y comer pepinillos o cosas ácidas.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : Es útil en casos crónicos de cefalea en literatos y hombres de negocios.

BARYTA MUR. 30
Tres veces al día TVD : Cefaleas en gente mayor pero sin crisis aguda – pesadez en lugar de dolor. Cefalea por hipertensión.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Sacudidas severas por la cefalea que se extiende de los ojos a la nuca, peor por luz, ruido, sacudidas, por acostarse y en la tarde. Dolor punzante y ardiente por catarros suprimidos o resfriados. Cefalea por cortarse el cabello.

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD : Cefalea del occipucio a la nuca. La frente se siente contraída, dolorida.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BRYONIA ALBA. 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea como si algo se presionara hacia fuera, como si la golpearan con un martillo desde adentro, cefalea frontal. Peor por cualquier movimiento y al toser.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea antes de las menstruaciones. Sensación de peso en la cima de la cabeza. Cefalea por levantar cosas pesadas y por ejercicio mental con náusea. La cabeza se siente pesada y caliente con la cara pálida.

CALCAREA PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Jovencitas anémicas que sufren de cefaleas después de sus estudios o después de las horas de la escuela o por fijar la vista. Cefalea por flatulencia abdominal o cambio de clima.

CARBOLICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD
: Cefalea con sensación de que la cabeza estuviera comprimida por una banda de caucho.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea por cualquier exceso.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea que alterna con dolor en el abdomen y se alivia al defecar. Cefalea por fijar la vista. Cefalea con sensación de que la cabeza estallara y que el cerebro se moviera de un lado a otro. Punzadas en la cabeza y las sienes. El dolor agrava al aire libre o por vientos fuertes. Vértigo cuando camina. Mejora por la presión fuerte y el calor. Periodicidad marcada.

CHIONANTHUS Q
Tres veces al día TVD
: Cura muchos tipos de cefalea: periódica, neurasténica, menstrual y biliosa. Dosis de 5 gotas, tres veces al día.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea por preocupaciones, esfuerzos mentales, estudiar demasiado o no poder dormir.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea en el occipucio y la nuca. Cefalea por leer, escribir, ver una película, hablar, por ruidos y preocupaciones. Sensación de que el occipucio se abre y se cierra.

CROTALUS HOR. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor occipital pesado del lado derecho y en el ojo derecho. Dolor en el corazón al acostarse del lado izquierdo debe caminar de puntas para evitar el dolor por el movimiento.

CYCLAMEN 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea de un solo lado con estornudos frecuentes.

GELSEMIUM 30
: Cefalea fatigante en la base del cerebro. El paciente desea acostarse con la cabeza levantada sobre una almohada alta y estar perfectamente quieto. Cefalea por trabajo mental, fumar tabaco y por el calor del sol. Mejor por presión. Sensación de que la cabeza se le comprimiera con una banda.

GLONOINUM 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea congestiva durante la menopausia o por menstruaciones suprimidas. Cefalea por insolación. Punzadas

severas por presión alta. Cefalea que aumenta o disminuye con el sol. Cefalea en lugar de menstruaciones.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Cefalea de un solo lado de la cabeza que se extiende a los dientes y la nariz. Usualmente en la mañana al levantarse.

IGNATIA AMARA 200
Una dosis diaria - UD
: Cefalea por ejercicio mental como escuchar una conferencia o por poner atención a un orador.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea con náusea.

JUGLANS REGIA
: Dolor en la base de la cabeza. Dolor agudo.

KALI BICH
: Dolores en la cabeza en pequeñas secciones por catarro suprimido. Dolor frontal usualmente en un ojo.

LACHESIS
: Cefalea durante la menopausia por no aparición de sangre en su momento adecuado y mejora cuando aparece el flujo. Cefalea por el calor del sol.

LOBELIA PURP
: Cefalea entre las cejas con mareos. No puede mantener los ojos abiertos.

LUPULUS
: Cefalea por fijar la vista o por excesos sexuales. Cefalea con mareo.

LYCOPODIUM
: Cefalea punzante después de cada paroxismo de tos. Dolor

desgarrante en el occipucio que mejora en el aire fresco. Dolor en las sienes.

NATRUM CARB. : Cefalea por el mínimo ejercicio mental – agrava durante el cambio de clima y por trabajar bajo el sol.

NATRUM MUR. : Cefalea punzante y cegadora que se presenta periódicamente. Cefalea como si un martillo estuviera golpeándole el cerebro. Peor en la mañana al despertar. Cefalea anémica en jovencitas estudiantes. Cefalea crónica del amanecer al anochecer con cara pálida. Cefalea por fijar mucho los ojos y durante la menstruación.

NATRUM SULPH : Cefalea peor durante las menstruaciones. Cefalea en gente que vive en sótanos y casas húmedas.

NUX VOMICA : Cefalea en el occipucio o en los ojos con vértigo. El cerebro lo siente como si estuviera dando vueltas en círculo. Cefalea con la luz brillante del sol. Cefalea frontal con deseo de presionar la cabeza contra algo.

ONOSMODIUM : Cefaleas por fijar la vista y debilidad sexual. La cabeza parece estar confundida, pesada y mareada después de excesos sexuales.

PAULLINIA SORB. (GUARANA) : Cefaleas en personas que han abusado del té o el café. Cefaleas

punzantes después del uso del alcohol.

PICRICUM ACIDUM : El mínimo ejercicio o esfuerzo mental le produce cefalea. Esta cefalea se encuentra frecuentemente en estudiantes, en hombres de negocios que trabajan mucho y en gente deprimida por una pena u otras emociones.

PLATINUM MET. : Cefalea en mujeres con entumecimiento. El dolor aumenta y disminuye gradualmente. Dolor tenso, opresivo y en pequeñas zonas.

PSORINUM : Cefaleas periódicas con heces pútridas. Cefalea crónica, hambre durante el ataque con vértigo, peor durante el cambio de clima. Se despierta en la noche con una sensación de dolor.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Dolores vagos en la cabeza. El dolor se extiende a la cara y a los dientes. Mejora al aire libre. Cefalea por trabajo excesivo.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD : Cefalea durante la menopausia. Cefalea crónica. Cefalea periódica. El dolor comienza en el occipucio, se extiende hacia arriba y se establece en el ojo derecho. Cefalea cada séptimo día, peor del lado derecho durante la menopausia.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Cefalea por beber té.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Terrible cefalea debido a la supresión de las menstruaciones o por flujo escaso durante las menstruaciones o por constipación. Cefaleas de un solo lado.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea por ayunar. El dolor comienza en el occipucio y se establece en los ojos. Mejora al envolverse la cabeza y agrava en la mañana. Sudor profuso en la cabeza.

SPIGELIA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor frontal y en las sienes que se extiende a los ojos. el dolor es como si hubiera una banda alrededor de la cabeza. La cefalea comienza en la nuca y se extiende al lado izquierdo. Este se usa en muchos tipos de cefalea.

SPONGIA 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea explosiva por el flujo de la sangre a la cabeza, peor en la frente.

SUCCINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Cefalea cada 7 días.

TARAXACUM 3C
Tres veces al día TVD
: Sensación de mucho calor en la cima de la cabeza. El cuero cabelludo está sensible al tacto y le duele. Cefaleas gástricas y cefaleas en personas anémicas con flatulencia.

THEA SIN. 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea por beber té en exceso.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

TILIA EUR. 30
Tres veces al día TVD : Cefalea neurálgica que comienza del lado derecho y se cambia al izquierdo con sensación de un velo ante los ojos.

TUBERCULINUM 1M : Cefalea tan severa que el paciente se pega contra la puerta. Neuralgia intensa como si una mano de hierro estuviera alrededor de la cabeza. Los síntomas permanecen al cambio.

VIOLA ODORATA Q
Tres veces al día TVD : Tendencia al dolor inmediatamente encima de las cejas. Cefalea en la frente por fibromas uterinos.

NOTA : **Aunque el cerebro recibe los mensajes de dolor del cuerpo, no tiene nervios de dolor de su parte. La cefalea no indica un problema cerebral. Dichos dolores se originan de los músculos y de las venas sanguíneas de la cabeza.**

CEGUERA

La ceguera es la pérdida de la visión. Puede ser congénita (de nacimiento) o adquirida (por algún problema en los ojos, etc.)

La ceguera de nacimiento, la ceguera por viruela, erupciones en los ojos y por luz puede curarse por medio de procedimientos quirúrgicos únicamente. La ceguera temporal puede tratarse con los siguientes remedios:

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD : Ceguera por llorar demasiado.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Ceguera en la noche.

PHYSOSTIGMA 30
Tres veces al día TVD : Ceguera nocturna.

RANUNCULUS BULB.
30, Tres veces al día TVD : Ceguera repentina durante el día o la noche en mujeres embarazadas.

CEGUERA DEL COLOR

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD : Dificultad para leer. Decepción de los colores.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Los objetos rojos parecen amarillos.

CARBONEUM SULPH.
30, Tres veces al día TVD : Manchas negras ante los ojos o luces. Sacudidas de los párpados. El rojo y el verde parecen blanco.

CROCUS SATIVA 30
Tres veces al día TVD : Destellos durante y después de leer.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD

DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD : El amarillo y el azul parecen blanco.

EUPHRASIA 30
Tres veces al día TVD : Destellos constantes de los ojos debido a algún defecto.

GRATIOLA OFF. 30
Tres veces al día TVD : Los objetos verdes parecen blancos.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD : Los objetos parecen dorados.

KALI BICH. 30
Tres veces al día TVD : Destellos constantes en ataques epilépticos.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD : Un excelente remedio. Usualmente cura la ceguera de color.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD : El rojo parece negro y el negro, gris.

NOTA : **La ceguera después del nacimiento puede evitarse si las siguientes cuatro causas se tratan correctamente desde el inicio:**

1. **Catarata: Esto ocurre con la edad. Los lentes del ojo se vuelven nebulosos. Para tratamiento, vea el capítulo "Catarata". El problema también puede ser corregido con una operación de 15 minutos.**
2. **Tracoma: Es una infección bacterial usualmente presentada en clima caliente y seco y puede curarse fácilmente con un baño antiséptico de la cara. Ver "Ojos".**
3. **Ceguera nebulosa: Esta resulta de ver la luz del sol en la nieve. Ver el capítulo de "Nieve"**
4. **Deficiencia de vitamina A: Esta puede curarse con la ingesta de dosis de vitamina A.**

CELOS

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD : Una persona sospechosa está celosa de las personas que hacen las cosas bien. Se siente celoso por las propiedades de los demás.

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD : Una paciente de Lachesis está llena de amor por su marido, sus hijos, etc. Se siente muy celosa de verlos platicar con alguien más. Los celos son por sospecha.

NATRUM MUR. 1M
Una dosis diaria - DD
: Causas físicas producen celos. El paciente está irritado, deprimido y se vuelve violento con una sospecha o por bagatelas.

PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Los celos en estos pacientes se deben a su sentido de orgullo. Les gusta que los alaben particularmente es el caso de las mujeres, si ven alguien que está alabando a alguien más, se sienten celosas.

CELULITIS

Se cree que la celulitis, que ocurre casi exclusivamente en mujeres, es causada por desequilibrio hormonal.

Los líquidos y las toxinas se acumulan en los tejidos conectivos del cuerpo causando la celulitis en piernas, caderas y nalgas. APIS, ARSENICUM ALB., LACHESIS, RHUS TOX., NATRUM SULPH., TUSSILAGO FRAGANS O VESPA – seleccionados de acuerdo con la totalidad sintomática – la curan. El ejercicio regular, la reducción de la ingesta de sal (exceso de sodio en la dieta lleva a la retención de líquidos), evitar el alcohol, el café y el tabaco, tener una dieta rica en frutas, verduras y granos, reducir la ingesta de grasas y la relajación disminuyen la celulitis. TARAXACUM añadido a las ensaladas aumenta la habilidad del hígado para eliminar las toxinas. Ayuda a la eliminación de agua en la sangre. Se cree también que estimula el páncreas y ayuda a la producción de insulina.

Una pasta preparada con sal Epson (MAGNESIUM SULPH.) con agua en una ración de 1:4 debe expandirse en las partes afectadas. Reduce la inflamación.

CEREBRO SUBDESARROLLADO

BARYTA CARB. : Niños nacidos con un cerebro subdesarrollado, que crecen físicamente pero no mentalmente. Se comportan como niños incluso en la pubertad o más adelante. No son capaces de cuidarse. Dichas personas no pueden casarse y no deberían hacerlo. Este medicamento puede ayudar al desarrollo cerebral sólo en algunos casos.

NOTA : **Una masa de materia gris en la porción anterior del cerebro controla el bienestar psicológico y la sexualidad. El hipocampo es una elevación en los ventrículos del cerebro que controla la memoria. La materia gris yace en la porción inferior del cerebro. Regula los movimientos. El cerebelo constituye la porción más grande y está implicado en el control sinérgico de los músculos óseos y juega un rol preponderante en la coordinación de los movimientos musculares voluntarios y controla el equilibrio.**

CERILLA

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día/TVD : Un poco de cerilla se necesita para el oído. Es un tanto intoxicante y mata instantáneamente cualquier insecto que se introduce al oído. Sin embargo, la secreción anormal de cerilla se cura con el uso de este remedio.

La cerilla debería removerse también manualmente.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD : Erradica la irritación causada por la cerilla dura y seca. La cerilla también puede suavizarse con unas gotas de aceite de resino y removerse manualmente.

WIESBADEN 30
Tres veces al día TVD : Secreción copiosa de cerilla que es suave, pegajosa, ligera, casi fluye y es de color café claro con mucha comezón en los oídos después de que se cura el flujo con este remedio.

CIÁTICA

AESCULUS HIP. 30
Cuatro veces al día CVD : Ciática con cefalea. Caminar, defecar o levantarse de un asiento resulta muy doloroso.

AMMONIUM MUR. 30
Cuatro veces al día CVD : Siente acortamiento en la cadera izquierda. Cojea cuando camina. Dolor que agrava cuando se sienta, pero mejora al acostarse.

ARSENICUM ALB. 30
Cuatro veces al día CVD : Ciática por ciertas fiebres. Dolores ardientes que mejoran por aplicaciones calientes.

CARBONEUM SULPH. 30, Cuatro veces al día CVD : Ciática, dolores vagos que regresan con cierta regularidad después de mucho tiempo. Ciática crónica.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CAUSTICUM 30
Cuatro veces al día CVD
: Ciática del lado izquierdo con entumecimiento. Deseo constante de mover los pies.

CHAMOMILLA 30
Cuatro veces al día CVD
: Ciática en pacientes muy sensibles que sienten dolor mucho más marcado de lo que realmente es. Sensación de entumecimiento. Dolor que agrava por movimiento y en la noche.

COLOCYNTHIS 200
Dos veces al día DVD
: Remedio de primera elección para el dolor de ciática. Dolor que va de la cadera a los pies a través de los muslos. Dolor que se alivia por el calor y la presión fuerte pero agrava con el movimiento.

EUPATORIUM PERF. 200
Dos veces al día DVD
: Dolores tirantes a lo largo del curso del nervio ciático izquierdo. Dolor en los huesos de las caderas y sensación de cansancio.

GINSENG 6
Tres veces al día TVD
: Es considerado como un específico para la ciática cuando hay deseos frecuentes de orinar. Sensación de contracción y rigidez en las partes afectadas.

GNAPHALIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolores de ciática peor por reposo. Entumecimiento que alterna con dolor. Es especialmente útil cuando el dolor se acompaña de entumecimiento. Su síntoma peculiar es que el dolor agrava acostándose o caminando, pero mejora sentándose.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

GUAIACUM OFF. Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Dolores gotosos, desgarrantes, lancinantes y sensación de contracción en el miembro afectado. El dolor agrava por la presión, el movimiento, el calor, el frío o el clima húmedo y de 6 p.m. a 4 a.m.

INDIUM MET. 200
Una dosis diaria - DD
: Ciática. Dolor de la mitad del muslo a la rodilla. Dolores en la articulación de la rodilla que mejoran al caminar, agravan después de cada comida.

KALI BROM. 30
Tres veces al día TVD
: Ciática del lado izquierdo que mejora por el movimiento.

KALMIA LAT. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores que vienen y van repentinamente. Dolores que van hacia abajo con entumecimiento de la pierna, especialmente la derecha.

LYCOPODIUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Ciática peor del lado derecho.

MACROTINUM 2X
Tres veces al día TVD
: Un buen remedio para los dolores de ciática. Debe tratarse primero cuando no se ha escogido ningún medicamento definido.

MAGNESIUM PHOS.
Cuatro veces al día CVD
: Ciática del lado derecho mejor por calor. Dolores que vienen y van rápidamente.

MEDORRHINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Cuando los demás remedios fallan. El paciente se siente mejor en la posición rodilla-pecho.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PHYTOLACCA DEC. 200 : Dolores que corren del lado externo de la extremidad especialmente sobre el lado derecho como shocks eléctricos.
Una dosis diaria - DD

RANUNCULUS BULB. Q : Ciática crónica. Aplique tintura al talón de la pierna afectada.
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua

RHUS TOX. : Dolor que agrava del lado derecho, por el clima frío y en la noche. ciática por una exposición al clima húmedo.
Tres veces al día TVD

SYPHILINUM 1000 : Ciática peor de noche. Gradualmente mejor del amanecer al atardecer, y el dolor se incrementa gradualmente en la noche.
Una dosis diaria - DD

CICATRICES

ACIDUM FLUOR. 30 : Viejas cicatrices que se vuelven rojas alrededor de las orillas y presentan comezón.
Tres veces al día TVD

ACIDUM SULPH. 30 : Para remover las cicatrices que dejó una herida después de sanar.
Tres veces al día TVD

CALCAREA FLUOR. 6X : Utilícelo para marcas de nacimiento, cicatrices y piel dura.
Tres veces al día TVD

CROCUS SATIVA 30 : Viejas cicatrices después de que una herida sanó, se abre una y otra vez con tendencia a supurar.
Tres veces al día TVD
LACHESIS 30
Dos veces al día DVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

GRAPHITES
Dos veces al día DVD
: Para la formación de una cicatriz suave después de una operación. Viejas cicatrices duras.

HYPERICUM PERF. 12X
Tres veces al día TVD
: Parálisis ligera debido a agrandamiento de los nervios en las cicatrices. Remueve los efectos de dolor y las heridas de una vieja cicatriz.

KALI IOD. 30
Tres veces al día TVD
PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Cicatrices que quedan después de sanar abscesos o granos.

MALANDRINUM 30
Una dosis diaria - UD
: Para remover las cicatrices de la vacunación.


SILICEA 30
Dos veces al día DVD
: Cicatrices que quedan después de secarse los granos o las úlceras.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores ardientes en las cicatrices de una cirugía abdominal.


VARIOLINUM 1000
Una dosis diaria - DD
THUJA OCC. 1M
Una dosis diaria - DD
: Para remover cicatrices feas que quedan después de curar la varicela o la viruela.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas


CIRROSIS
(VER "HÍGADO")



Cirrosis micronodular



Cirrosis macronodular



CISTITIS
(INFLAMACIÓN DE LA VEJIGA URINARIA Y LOS RIÑONES)

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD : En casos recientes, acompañada de fiebre alta e inquietud. Dolores ardientes en la vejiga y con dolores durante la micción.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Deseos frecuentes de orinar o in cremento en la cantidad de orina con ardor. La orina contiene sangre. Más indicado en mujeres.

BERBERIS VULG. Q,
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
CANTHARIS Q.
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Gran ardor en la vejiga y dolor en toda la uretra. Peor antes y después de la micción.

CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD
: Cistitis con un deseo interminable de orinar. Ardor, dolores cortantes en el abdomen y dolorimiento en la parte baja de la espalda. La orina se expulsa en gotas, es ardorosa y puede contener sangre.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de la vejiga. La orina es lechosa, espesa y con moco y sangre. Es útil especialmente para gente mayor.

EPIGEA REPENS 30
Dos veces al día DVD
: Cistitis crónica con disuria. Ar dor en el cuello de la vejiga mientras orina y tenesmo después.

EQUISETUM 30
Tres veces al día TVD
: Cistitis en gente de edad avanzada con orina de un color profundo y dolor durante la micción.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: A pesar de la frecuente necesidad de orinar, se expulsa un poco de orina y hay dolor al hacerlo. Hay irritabilidad y escalofríos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

POPULUS T 30
Tres veces al día TVD
: Catarro de la vejiga en gente mayor y cistitis después de cirugías y embarazo.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Cistitis con una sensación ardorosa continua y una sensación de que hay una gota de orina que sale a través de la uretra constantemente. El paciente está inquieto y enojado. Dicha condición puede ser el resultado de excesos sexuales.

TRITICUM REP. Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Es un buen remedio para la cistitis crónica. Hay un deseo constante de orinar. La orina es dolorosa y difícil.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: En cistitis crónica, su uso ofrece resultados brillantes y permanentes.

VESICARIA Q
Tres veces al día TVD
5-10 gotas en media taza de agua
: Sensación de comezón y ardor en toda la uretra y la vejiga con un deseo frecuente de expulsar la orina, acompañado de dolor y el paso de la orina en gotas.

XANTHINUM 30
Tres veces al día TVD
: Cistitis crónica en mujeres.

CLARIVIDENCIA

Es una percepción de eventos objetivos (pasados, presentes o futuros) no ordinariamente discernibles por los sentidos; un tipo de percepción extra-sensorial.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD : Predice que su amado que vive muy lejos, está cantando cierta canción.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD : El paciente está inclinado a hacer profecías. Se comporta como si supiera todo evento por adelantado.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD : El paciente está al límite de la insanía. Destruye cosas sin razón. Se vuelve violento en ocasiones.

CLAUSTROFOBIA
(MIEDO DE ESTAR EN LUGARES CERRADOS)

Es un miedo mórbido de permanecer en un lugar encerrado.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : Cura a una persona que tiene miedo de estar encerrada.

SUCCINUM 30
Tres veces al día TVD : Su uso remueve el miedo por estar en lugares encerrados y trenes.

CLIMA

CLIMA FRÍO

ANTIMONIUM SULPH 30
Tres veces al día : Tos en invierno con dolorimiento TVDen todo el cuerpo.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : No soporta el clima caluroso y muy frío.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Enfermedades de la piel que se agravan durante el invierno.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Todos los padecimientos agravan en clima frío y cuando se enfría. Muchas complicaciones se presentan sólo en invierno.

CUPRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Asma que agrava con clima frío, viento frío y humedad.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Padecimientos peor durante las lluvias en invierno.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Todos los padecimientos agravan durante las lluvias de invierno y la humedad.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Enfermedades que agravan en clima frío.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Todos los síntomas agravan en el clima frío.

TEREBINTHINIAE 1X
Tres veces al día TVD
: Tos invernal, bronquitis e inflamación subaguda del tracto respiratorio. Hace fácil la expectoración.

CAMBIO DE CLIMA

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Se resfría con cada cambio de clima, especialmente personas obesas.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Enfermedades que agravan durante el cambio de clima.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Padecimientos que se renuevan con el cambio de clima.

COLOCYNTHIS
Tres veces al día TVD : Es frecuentemente indicado en la transición de climas cuando el aire está frío y el sol todavía es poderoso para calentar la sangre.

PSORNUM 30
Una dosis diaria - UD : Enfermedades que agravan durante el cambio de clima.

RHUS TOX 30
Tres veces al día TVD : Reumatismo que agrava durante la tormenta, la primavera y el cambio de clima.

CLIMA CALUROSO

ACONITUM NAP.
Tres veces al día TVD : Padecimientos de clima muy caluroso especialmente enfermedades relacionadas con la digestión.

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD
CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD : Diarrea e indigestión durante el verano, en especial en niños.

ANTIMONIUM CRUD. 30
Tres veces al día TVD : El paciente se siente exhausto durante el clima cálido y sus problemas gástricos se incrementan en la temporada de calor.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : No puede soportar el clima caluroso ni el muy frío.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Diarrea en verano después de comer mucho. Nux vomica diarrea que agrava en la mañana y Pulsatilla – diarrea que agrava en la noche.

CROTON TIG. 30
Tres veces al día TVD : Diarrea de verano y afecciones en la piel.

GERANINUM Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: 10 gotas tres veces al día en padecimientos de verano generalmente.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad por el calor del verano.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Es un medicamento de clima cálido o de verano. Postración y sensación de cansancio. Aversión a la comida. Pies fríos, no puede calentarlos.

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea en niños durante el verano y después de comer frutas ácidas.

RHODODENDRON 30
Tres veces al día TVD
: Reumatismo y gota peor en el clima caluroso y antes de una tormenta.

CLIMA DE PRIMAVERA

NATRUM SULPH 30
Tres veces al día TVD
: Problemas de la piel que regresan cada primavera.

CLIMA LLUVIOSO

BLATTA ORIENT. 30
Tres veces al día TVD
: Asma que agrava con el clima lluvioso.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Agravación de los problemas de la piel durante las lluvias y el clima húmedo.

HEPAR SULPHUR 30
Tres veces al día TVD
: Mejoría fuerte en las enfermedades respiratorias en clima lluvioso.

NATRUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Agravación del asma y otros problemas respiratorios en lluvia y humedad. Cada cambio de seco


a húmedo tiene un efecto. Todos los problemas agravan durante las lluvias.

RHODODENDRON CH. 30, Tres veces al día TVD
RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Los dolores y todos los demás síntomas se agravan durante las lluvias de invierno y la humedad.

CLIMATERIO
(VER "MENOPAUSIA")

CLOROSIS
(ANEMIA DEBIDO A LA DEFICIENCIA DE HIERRO)
(VER "ANEMIA")

COÁGULOS DE SANGRE
(TROMBOSIS)



Un coágulo de sangre puede tapar una arteria coronaria, evitando el flujo sanguíneo

AMMONIUM CAUST. 3X: Es un estimulante cardiaco muy poderoso. Debería administrarse por inhalación en casos de desmayos en enfermedades cardiacas o en casos de hemorragias o incluso para coágulos de sangre. Internamente, 3ª potencia.
Tres veces al día TVD

ASPIDOSPERMA Q : Coágulos de sangre en las arterias pulmonares se remueven por el uso de este remedio. 10 gotas cuatro veces al día.
Cuatro veces al día CVD

CEANOTHUS Q : Materialmente reduce la coagulación de la sangre.
Tres veces al día TVD

CRATAEGUS OXY. : Tiene un poder solvente sobre los depósitos calcáreos en las arterias.
Tres veces al día TVD

KALI MUR. 12X : Es un buen remedio para ab sorber los coágulos de la sangre.
Cuatro veces al día CVD

LILIUM TIG. 30 : Palpitación frecuente con sensación como si el corazón fuera constreñido.
Tres veces al día TVD

LYCOPODIUM 30 : Gran palpitación todo el tiempo incluso cuando está dormido. Calambres en el pecho.
Tres veces al día TVD

MERCURIUS SOL. 30 : Sensación de que está agonizado debido a la debilidad cardiaca. Dolor y palpitación en la región del corazón.
Tres veces al día TVD


PITUITRINUM 30 : Cesa las hemorragias y ayuda a la absorción de coágulos en la sangre.
Tres veces al día TVD

SANGUISUGA 30 : Este es el remedio utilizado para la reducción de coágulos en la
Tres veces al día TVD

sangre además de que reduce el riesgo a los infartos o ataques cardiacos.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD : Es indicado cuando hay entumecimiento y frío en las extremidades e hipertensión.

CÓCCIX
(ÚLTIMO HUESO DE LA COLUMNA VERTEBRAL)



ANTIMONIUM TART. 30
Tres veces al día TVD : Sensación de peso y sensación de que el cóccix está colgando.

BOVISTA 30
Tres veces al día TVD : Prurito en el cóccix.

CARBO ANIMALIS 30
Tres veces al día TVD : Ardor del cóccix al tacto.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
ARNICA MONT.
Cuatro veces al día CVD
RUTA 30
Cuatro veces al día CVD
: Dolores en el cóccix como golpeado.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores desgarrantes en el cóccix. La espalda se dobla como un arco. El dolor agrava durante las menstruaciones. Vértigo, gastralgia y espasmos musculares que pueden acompañar el dolor.

EUPHORBIUM OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor como shock eléctrico en el cóccix.

HYPERICUM PERF. 12X
Tres veces al día TVD
: Dolor por una caída o lesión en el cóccix.

KALIUM BICH.
Tres veces al día TVD
: Dolor en el cóccix cuando se sienta.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en el cóccix y el sacro. Peor al levantarse de una posición de estar sentado.

PAEONIA OFF.
Tres veces al día TVD
: Úlcera al final del cóccix.

PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento en el cóccix.

SILICEA 12X
Tres veces al día TVD
: Sensación de presión en el cóccix.

XANTHINUM 30
Tres veces al día TVD
: El paciente no puede sentarse en una superficie dura y se pone un cojín abajo mientras se sienta. Dolor en el cóccix todo el tiempo.

COITO – FEMENINO

ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea después del coito.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Cualquier molestia después del coito.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Asma durante el coito y al intentar el coito.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Hemorragias después del coito. Coito doloroso.

BERBERIS VULG. 30
Tres veces al día TVD
: Deseo disminuido por dolores cortantes durante el coito. Sensación de placer que viene muy tarde o está ausente. Sangrado después del coito por algún cáncer uterino o infección cervical.

BROMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Ausencia de placer durante el coito.

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda después del coito.

COBALTUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad en las piernas y dolor de espalda después del coito.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
: La paciente odia el coito y no desea hablar acerca de tener relaciones.

KREOSOTUM 30
: Descargas sanguinolentas y ardores después del coito. Coito seguido de un flujo de sangre al día siguiente es el síntoma clave para este medicamento. Sangrado

después del coito puede deberse a una infección cervical junto con prolapso uterino o cáncer cervical o uterino. El sangrado después del coito debe investigarse siempre.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Sequedad crónica en la cavidad vaginal. Gran ardor en la vagina durante y después del coito.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Aversión al coito en mujeres anémicas con sequedad vaginal.

PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Desmayos durante el coito.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Aversión al coito.

PULSATILLA NIG.
Tres veces al día TVD : El paciente no permite que el hombre le toque sus partes. Clítoris muy sensible al tacto.

SALIX ALBA 30
Tres veces al día TVD : Deseo excesivo por relaciones sexuales.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Coito doloroso. Hay vértigo después del coito y aversión al mismo. La vagina está seca o hay leucorrea. Constipación.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD : Coito doloroso en jovencitas. No puede respirar después y durante el coito.

STRYCHNINUM 30
Tres veces al día TVD : Gran deseo sexual en mujeres y el deseo se incrementa con el tacto de cualquier parte del cuerpo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

COITO – MASCULINO

ACIDUM PHOS. Q
Dos veces al día DVD
10-20 drops 1/2 cup of water
: Relajación repentina del pene durante el acto antes de la eyaculación y el deseo se incrementa.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad después del coito. Este medicamento cubre muchos padecimientos que se manifiestan después del coito.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Asma por intentar el coito.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Deseo de disfrutar durante el coito.

BARYTA CARB. 30
LYCOPODIUM
Tres veces al día TVD
: Cae dormido durante el acto sexual.

BUFO RANA 30
Tres veces al día TVD
: Convulsiones durante el coito.

CALADIUM SEG. 30
Tres veces al día TVD
: El pene se relaja durante el coito, no hay emisión ni orgasmo incluso después de mucho tiempo.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Coito seguido de debilidad o irritabilidad.

CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD
: Coito seguido de dolor en la uretra.

DAPHNE IND. 30
Tres veces al día TVD
: Coito seguido de odontalgia.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Aversión al coito debido a la impotencia. El paciente está constipado y obeso.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Aversión Al coito. Las piernas se tornan frías después del coito.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Coito seguido de dolor de espalda y visión débil.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Ardor en el pene en el coito o al estar en contacto con la secreción de la vagina.

MILLEFOLLIUM 30
Tres veces al día TVD
: No hay eyaculación en el coito incluso después de un acto prolongado y luego se relaja el pene.

MOSCHUS 30
Tres veces al día TVD
: Coito seguido de náusea y vómito.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Coito seguido de transpiración profusa.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Emisión incluso después del coito y la eyaculación.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Se siente adolorido y mal después del coito.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: Deseo sexual irresistible. Deseo sexual una vez más después del coito. Deseo constante de coito, fuerza al paciente al vicio.

SABAL SER. 30
Tres veces al día TVD
: Coito doloroso en el momento de la emisión. Orina difícil después del coito.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Coito seguido de irritabilidad y postración. Incrementa el deseo, incrementa la habilidad.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Coito seguido de deseos de orinar y no puede respirar.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Eyaculación al intentar el coito y antes de la penetración.

TITANIUM
Tres veces al día TVD
: Eyaculación prematura del semen en el coito.

COJERA

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Cuando la cojera se debe a un golpe, una herida o una lesión.

CALCAREA CARB. 30
Una dosis diaria - UD
: Si la cojera se queda después de unir los huesos en una fractura, este medicamento la curará. También cura la rigidez que es usual incluso después de varios meses de la unión de la fractura.

SULPHUR
Una dosis diaria - UD
: Si la cojera se debe a la debilidad en las piernas.

COLAPSO

CAMPHORA Q
Tres veces al día TVD
: Frío interno y externo. Síntomas después de la exposición al frío o cólera.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Una disminución en la fuerza vital por pérdida de fluidos, después de algunas enfermedades y algunos medicamentos. En gente

anciana con congestión venosa. Estados de colapso en cólera y tifoidea. El paciente parece estar sin vida con frío en todo el cuerpo. La respiración también es fría pero la cabeza está caliente. El pulso es imperceptible con respiración rápida.

CUPRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Síntomas de colapso con calambres en ataques epilépticos.

GLONOINUM 30
Tres veces al día TVD
: Debido a la insolación.

HYDROCYANICUM 30
Tres veces al día TVD
ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Piel azulada por oxidación defectuosa. Deseo irresistible de dormir. Síntomas de colapso en convulsiones epilépticas e histéricas.

STRONTIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Síntomas de colapso después de una cirugía. La transpiración profusa es un fuerte indicador para su uso. El paciente siente calor y comodidad después de utilizar este medicamento.

VERATRUM ALB. 30
Cuatro veces al día CVD
: Síntomas de colapso con transpiración fría en la frente. Puede deberse a un drenaje profuso de descargas. Es un gran tónico cardiaco.

COLECISTITIS
(VER VESÍCULA)

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CÓLERA

AETHUSA CYN. 30
Cuatro veces al día CVD
: Útil en cólera infantil. La leche la vomita después de tomarla. El paciente está inquieto, llora y tiene cólico.

ARSENICUM ALB. 30
Cuatro veces al día CVD
: El paciente no parece pertenecer al tratamiento anterior y la respiración se vuelve lenta y profunda, y los síntomas de muerte aparecen, utilice este remedio para salvarle la vida al paciente.

CAMPHORA Q
Cuatro veces al día CVD
: Cuando la cólera es epidémica, administre 2 ó 3 gotas en un terrón de azúcar para proteger a las personas que no están afectadas por esta enfermedad. Si la diarrea comienza y el paciente tiene náusea, administre de 5 a 6 gotas cada 15 minutos en el azúcar. Se considera específico para la enfermedad.

COLCHICUM AUTUM
3X, Cuatro veces al día CVD
: Cuando el abdomen está abotagado con viento, proporcionará alivio por flatulencia y otros síntomas de cólera.

CUPRUM ACET. 3X
Cuatro veces al día CVD
: Si alguna persona en la familia está ya sufriendo de esta enfermedad, el resto de los miembros deberían tomar una dosis en la mañana y otra en la noche para protegerse de la enfermedad.

HYDROCYANICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Heces como agua de arroz.

IPECACUANHA 30
Cuatro veces al día CVD
: Náusea, vómitos fáciles y copiosos y heces profusas y repentinas como agua de arroz. Descargas forzadas de heces. Ruidos en el abdomen como agua hirviendo. Frío y calambres en el cuerpo. Es un remedio valiosísimo para el cólera.

PODOPHYLLUM 30
Cuatro veces al día CVD
: Heces profusas, ofensivas y en chorro.

SEPIA 30
Cuatro veces al día CVD
: Diarrea y vómitos que se agravan por beber leche.

VERATRUM ALB. 30
Cuatro veces al día CVD
: Si el paciente no se alivia con Camphora u otro remedio, se ha agravado por esto, utilice Veratrum alb., es muy útil cuando la transpiración es fría en la frente y el paciente tiene calambres y heces como agua de arroz.

COLESTEROL

El colesterol es fundamental para la vida y se presenta naturalmente en el cuerpo. Forma una parte básica de todas las células, ayuda a digerir la comida y ayuda a producir hormonas y vitamina D. Hay dos formas mayores de colesterol: 1) Lipoproteína de densidad baja y 2) Lipoproteína de alta densidad. Cerca del 80% del colesterol se produce en el hígado y cerca del 20% viene de la comida. La lipoproteína de alta densidad en la sangre se denomina buen colesterol porque lleva

el colesterol al hígado de donde se remueve del cuerpo. La lipoproteína de baja densidad se produce también en el cuerpo. Se denomina colesterol malo porque se produce en los depósitos adiposos que se pegan a las arterias por lo que la sangre no puede fluir adecuadamente.

Los músculos cardiacos son alimentados por el oxígeno llevado a través de las venas delgadas llamadas arterias coronarias. Si esta circulación se reduce severamente o se bloquea, los músculos no funcionan normalmente – esto es un ataque cardiaco. El colesterol forma capas delgadas dentro de las arterias coronarias gradualmente reduciendo el espacio interior, consecuentemente reduciendo el flujo de sangre. Cuando las arterias se vuelven suficientemente estrechas, un coágulo de sangre se forma para obstruir el flujo sanguíneo causando insuficiencia de los nutrientes vitales y el oxígeno llevado por la sangre. Un ataque cardiaco puede presentarse después. A fin de prevenir estos ataques cardiacos, debe disminuir el nivel de colesterol. Para lograr esto, hay restricciones dietéticas, el aceite de mantequilla, las carnes (excepto pescado), los helados, el queso, las cremas, el huevo, los alimentos fritos, etc., deben moderarse, pues incrementan el nivel de colesterol. Las dietas alternativas pueden ser útiles. El colesterol de 6.21 mmol./l. (240 mg.) o más alto se considera riesgoso y de 8.58 mmol./l puede ser peligroso. El colesterol bajo 5.2 mmol. es considerado sano. Mientras más bajo, mejor. Las restricciones dietéticas deben tenerse en mente. El colesterol en la sangre nunca debe ser mayor de 200 mg. por 100 cc. de sangre. Los siguientes medicamentos homeopáticos son útiles para reducir el nivel de colesterol.

ALLIUM SATIVUM Q
Tres veces al día TVD
5-10 gotas

: Actúa especialmente en sujetos vitales que comen una gran cantidad de carne y no beben mucho. 5 gotas por dosis, tres veces al día reducen el colesterol en cerca de un mes. Ha demostrado que reduce el nivel de colesterol.

AVENA SATIVA Q
Tres veces al día TVD
5-10 gotas
: La avena reduce el colesterol en la sangre y también ayuda a proteger el aumento de glucosa disminuyendo la absorción de azúcar.

CHRYSANTHEMUM L. Q, Dos veces al día DVD
20 gotas en media taza de agua
: Reduce los niveles de colesterol y también elimina los problemas digestivos que resultan pro comer excesivamente. 20 gotas en un poco de agua dos veces al día.

CRATAEGUS OXY Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Tiene el poder solvente sobre los depósitos calcáreos en las arterias y reduce el engrosamiento de las arterias.

EMBELICA OFF. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Es un excelente remedio para este propósito. También puede tomarse como verdura, que se prepara normalmente.

GINSENG 30
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Reduce los niveles de colesterol.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Disminuye el nivel de colesterol en la aorta y el hígado.

OENOTHERA BIENN.Q
Dos veces al día DVD
3 días
: Disminuye el nivel de colesterol en la aorta y el hígado.

ACEITE DE CAÑA DE AZÚCAR
Tres veces al día TVD
: Éste disminuye los niveles nocivos de colesterol incluso cuando se trata de un problema hereditario.

TERMINALIA ARJUNA Q, BALERICA Q.
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Es también un remedio excelente para reducir el nivel de colesterol.

NOTA 1 : En diciembre 1998, El periódico Americano de Nutrición registró los resultados del último estudio de 45 participantes de California y Toronto y de un investigador en Verona, Italia. Dijeron que las nueces y las almendras son mejores para disminuir el nivel de colesterol. Las nueces contienen una alta proporción de grasas monosaturadas que disminuyen el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Las nueces también contienen vitamina E que reduce el riesgo de una enfermedad cardiaca.

NOTA 2 : El fríjol de soya corta el colesterol nocivo. Las proteínas y los antioxidantes específicos de la soya tienen esta propiedad.

NOTA 3 : La avena reduce el colesterol en la sangre y también ayuda a proteger el aumento de glucosa retardando la absorción del azúcar.

NOTA 4 : La siguiente tabla muestra el nivel de colesterol deseable e indeseable.

COLESTEROL TOTAL

Debajo de 5.2 mmol./l.	Deseable
5.2 – 6.2 mmol./l.	Límite
Arriba de 6.2 mmol./l.	Alto

COLESTEROL BAJO

Debajo de 3.4 mmol./l.	Deseable

COLESTEROL ALTO

Arriba de 0.9 mmol./l.	Deseable

TRIGLICÉRIDOS

Debajo de 2.3 mmol./l.	Deseable

CÓLICO

ALLIUM CEPA 30
Cuatro veces al día CVD
: Cólico de un bebé con dolores cortantes y desgarrantes. El bebé grita y llora.

ALOE SOC. 30
Cuatro veces al día CVD
: Cólico antes y después de defecar. Dolores pulsantes alrededor del ombligo. Dolores alrededor del ombligo que agravan por comer o beber. Diarrea que puede o no estar presente. Gran acumulación de flatos y el abdomen se siente lleno, caliente y abotagado.

ARSENICUM ALB. 30
Cuatro veces al día CVD
: Cólico por comer alimentos podridos. Sensación de ardor en el abdomen. Sensación de inquietud y frío.

BELLADONNA 200
Tres veces al día TVD
10-20 gotas
: Cólico vesicular. Puede repetirse en intervalos cortos. Dolores violentos que vienen y van y vienen y van una vez más.

BERBERIS VULG. Q
Tres veces al día TVD
: Cólico renal especialmente cuando el riñón izquierdo está implicado.

BRYONIA ALBA 200 ó 30
5 gotas
: La comida yace como una piedra en el estómago. Las heces son duras – constipación. Deseo de acostarse tranquilamente.

CALCAREA REN. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores alrededor del ombligo que son ardientes.

CARBO VEG.
Tres veces al día TVD
: Abdomen abotagado. Se siente mejor al eructar y expulsar gases.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Cólico por un ataque de ira o cólico en niños por vientos y flatulencia.

CHELIDONIUM 1000
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Cólico vesicular en el que produce alivio inmediato.

CHININUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Cólico crónico, periódico a ciertas horas del día.

CHOLESTERINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Si no hay alivio después de tomar Chelidonium, administre este medicamento para el cólico vesicular. Puede repetirse cada hora hasta que se desaparezca el cólico.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en el hipogastrio.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
: Dolores alrededor del ombligo que se mejoran por la presión fuerte y por el calor. Cólico por un ataque de ira que se alivia por el uso de este medicamento. El dolor en el abdomen hace que el paciente se doble. Mientras más severo sea el dolor, más indicado es el medicamento.

DIOSCOREA 30
Tres veces al día TVD
: Cólico severo. Dolores que se irradian del abdomen a la espalda, el pecho y los brazos. Mejora al caminar. Cólico flatulento.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Dolor en la parte superior del abdomen. El paciente está constipado y las heces son duras.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Cólico histérico.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD
: Cólico con diarrea y vómito o náusea.

JALAPA 30
Tres veces al día TVD
: Cólico en niños con diarrea y vómitos. El niño llora constantemente.

KALIUM BICH.
Tres veces al día TVD
: Dolor espasmódico, pronto después de comer.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores pinchantes, peor por movimiento, especialmente antes de las menstruaciones.

LYCOPODIUM 1000
Una dosis diaria - DD
Repita cada 3er día
: Cólico renal cuando está implicado el riñón derecho.

MAGNESIUM PHOS.
12X, Cuatro veces al día CVD
: Cólico. Los dolores son punzantes y ardientes y se alivian por presión y calor. El paciente expulsa aire constantemente durante el dolor.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Cólico por disentería.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Después de comer mucho, o de beber demasiado y por hábitos sedentarios.

POLYGONUM SAG. 2X
Tres veces al día TVD
: Cólico por riñón supurativo. El dolor viaja por toda la columna vertebral.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor después de descargas excesivas, flatos después de ingerir alimentos grasosos. Mejor al aire libre.

SENNA 6 30
Tres veces al día TVD
: Muy útil en el cólico infantil. El niño parece estar lleno de gas y

está constipado generalmente. Heces duras y oscuras o fluidas, amarillentas con cólico antes de expulsarlas.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Calambres como cólico alrededor del ombligo con una sensación de vacío en el abdomen. Se alivia acostándose en el abdomen o por presión fuerte en el mismo. El niño deja de llorar cuando lo abrazan con su abdomen en los hombros.


STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD : Cólico después de cirugía ab dominal. Cólico crónico en niños con mucha postración y mejor por movimiento.

VERATRUM VIR. 30
Tres veces al día TVD : Cólico con dolorimiento en la pelvis.

VIBURNUM OP. 30
Tres veces al día TVD : Dolor en el abdomen bajo usualmente conectado con la menstruación.


Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

COLITIS
(INFLAMACIÓN DE LOS INTESTINOS GRUESOS – COLON)




LOS CRECIMIENTOS MALIGNOS EN EL RECUBRIMIENTO DEL COLON

Algunas veces el tejido en el colon cambia – quizás como resultado de la genética, de una dieta pobre en fibra o de la exposición a sustancias causantes de cáncer. Así como este tejido cambia, los crecimientos – pólipos o cánceres – pueden formarse en el recubrimiento del colon.



PÓLIPOS

Un pólipo benigno es un crecimiento no cancerígeno. Puede ser tan pequeño como un chícharo o tan grande como una pelota de golf. Mientras más grande sea el pólipo, más grande es la probabilidad de que se torne en cáncer. La remoción temprana de los pólipos benignos puede prevenirlos de tornarse en cáncer.




CÁNCER

Un cáncer se produce de células anormales que están creciendo fuera de control. Los cánceres son más frecuentemente del tamaño de un champiñón o más grandes.

Pueden crecer en el recubrimiento del colon y expandirse a otras partes del cuerpo. Mientras más pronto se erradiquen los cánceres, más grande es la probabilidad de prevenir que se expanda el cáncer.

EXPANSIÓN DE CÁNCER

Si las células cancerígenas se reproducen, pueden viajar por todo el recubrimiento del colon hasta las venas linfáticas o sanguíneas. Estas venas pueden llevar las células cancerígenas a las glándulas linfáticas, el hígado, los pulmones u otros órganos, comenzando nuevos cánceres. Este cáncer expandido se conoce con el nombre de metástasis.



ALLIUM SATIVUM 30
Tres veces al día TVD
: Colitis con heces que contienen restos de la membrana mucosa intestinal. Mucha hambre. Especialmente indicado en fiebre alta y personas con mucha vitalidad.

ALOE SOC. 30
Cuatro veces al día CVD
: Sangrado. El recto se siente dolorido y caliente y se alivia con agua fría. Mucho moco y viento se expele con las heces y el dolor permanece en el recto después de expulsar las heces. Ruidos en el abdomen.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Heces membranosas. Flatos expulsados con ruido. Constipación. Dolor en la región del bazo.

CADMIUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Heces gelatinosas. Dolores cortantes en los intestinos y los riñones.

CANTHARIS 30
Cuatro veces al día CVD
: El olor a comida causa náusea y vómitos. Las heces son membranosas. Cólico. Flatulencia.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Heces acuosas, amarillentas. Ausencia de dolor. Algunos flatos con heces.

COLCHICUM AUTUM 30
Tres veces al día TVD
: Distensión abdominal con aire. Dolor en la región hepática.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
: Dolores cortantes severos en el abdomen forzando al paciente a doblarse en dos. Dolores que agravan después de un enojo. Sabor amargo de la boca.

FICUS IND. Q
Tres veces al día TVD
: Hemorragias antes de la evacuación. Las heces son sanguinolentas con sangre roja y cólico.

KALIUM BICH.
Tres veces al día TVD
: Ulceración intestinal crónica y perforación con dolores cortantes, dolorimiento y ardor. Diarrea o disentería. Heces de color café y gelatinosas.

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD
: Colitis con diarrea ofensiva alternando con constipación. Abdomen muy sensible a la presión.

MAGNESIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Abdomen distendido. Diarrea. Heces verdes.

MERCURIUS COR. 30
Cuatro veces al día CVD
: Diarrea o disentería por ulceración intestinal con tenesmo

incesante. Heces calientes que contienen sangre y moco.

MERCURIUS DULC. 30
Cuatro veces al día CVD : Heces escasas y mezcladas con sangre, moco y bilis. Ano dolorido y ardoroso.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Colitis por tuberculosis en el peritoneo.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Enterocolitis. El síntoma princi pal de este remedio es "siempre peor después de tomar leche".

STAPHYSAGRIA 200
Dos veces al día DVD : Colitis simple o ulcerativa después de insultos o heridas.


SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : El tratamiento debe comenzar y terminar con este remedio.

TEREBINTHINIAE 30
Tres veces al día TVD : Enterocolitis con hemorragia y ulceración en los intestinos.


THUJA OCC. 1M
Una dosis diaria - DD : Colitis por disentería.

NOTA : En colitis ulcerativa crónica, los intestinos están muy irritados e irritan las áreas. Es provocada por diarreas prolongadas o disentería. El cáncer puede presentarse si la enfermedad permanece por años. Se encuentra en el segundo lugar justo después del cáncer de pulmón. Es prevenible en el 95% de los casos. Hay un pólipo o una masa de tejido que forma el cáncer. Puede detectarse por un examen de heces en el laboratorio – o por una colonoscopía. Cuando se detecta, la porción cancerosa se remueve quirúrgicamente. Dicha cirugía se denomina "colostomía". La cirugía es muy comúnmente utilizada para cáncer de colon y recto. El colon no tiene una función esencial en cuanto a la nutrición. Meramente convierte el gasto de comida en heces

sólidas. Así pues, la porción infectada del colon se remueve y su función es tomada por las porciones restantes del colon. Mientras más grande sea la porción de colon que se remueve, más grande es la reducción en la solidez de las heces y se vuelven más acuosas. La cirugía de recto es complicada porque su porción mas baja (el ano) contiene los músculos de esfínter que controlan la acción intestinal. En dichos casos, una cirugía se aconseja, conectando el final del colon con la pared abdominal a una bolsa de plástico en la cual se descargan las heces.



La colonoscopía provee una vista interna del colon completo




La colonoscopía puede utilizarse para localizar y remover los pólipos pequeños

COLONOSCOPÍA : La colonoscopía es una técnica avanzada para ver todo el colon. Una pantalla o un ojo puede utilizarse. El colonoscopio es un tubo delgado y flexible que se mueve por todo el colon. Se utiliza tanto para diagnosticar los crecimientos como para confirmar descubrimientos realizados por otros exámenes.

También puede utilizarse para remover los pólipos pequeños y recoger muestras de tejido para análisis. El paciente se seda ligeramente durante el procedimiento.

COLUMNA VERTEBRAL



La columna vertebral es una parte vital del sistema nervioso central. Las diferentes secciones controlan las funciones de varias partes del cuerpo.

LESIONES EN LA COLUMNA VERTEBRAL

Varias cosas suceden cuando se lastima la columna vertebral.

1.Muerte de las células nerviosas

Estas células altamente especializadas constituyen nuestro sistema nervioso central. Cuando se lastiman, pierden la capacidad de dividirse. Algunas células mueren durante el trauma que causa la lesión. Sin estas conexiones funcionales celulares no puede hacer nada. La muerte de las células nerviosas del sistema nervioso central tiene mucho que ver en enfermedades como mal de Parkinson, Alzheimer y Lou Gehirg.

2. Disrupción del nervio

Los axones llevan las señales hacia arriba y hacia debajo de la columna. Si se cortan o se dañan después de una lesión, las células nerviosas y los axones del lado de la lesión pueden sobrevivir. Este también es un factor en las lesiones cerebrales.

3. Desmielinización (pérdida del aislamiento del axón)

Los axones se ven afectados por la mielina, que ayuda a acelerar los mensajes. Algunos axones y las células nerviosas permanecen intactas después de la lesión y necesitan únicamente ser remielinizadas. La esclerosis múltiple se caracteriza por la pérdida de la mielina.

Nota: Parte de la complejidad de las lesiones de la médula espinal es que cada una difiere e implica diferentes tipos de daño.

El dolor en la parte baja de la espalda es el más común de todos los dolores. Es un hecho médico que una vez que los discos se ven lastimados, rara vez sanan. El tratamiento homeopático ha sido exitoso en varios casos. A fin de comprender el problema, puede entenderse que la columna es la parte más débil pero la más importante de todo el cuerpo. Está constituida de huesos que se llaman vértebras. Una encima de la otra, ellas cubren y protegen la columna vertebral. La columna vertebral es una parte del sistema nervioso relacionada con el cerebro que controla todas las funciones del cuerpo. Entre cada vértebra hay un disco que está hecho de una sustancia gelatinosa denominada núcleo. El núcleo está cubierto con muchas capas. La función de los discos es proteger los huesos y rodear los nervios. A diferencia de otros órganos del cuerpo, los discos no tienen venas sanguíneas para nutrirlos. Los discos dependen de fluidos ricos de oxígeno y nutrientes que pasan por los huesos hacia arriba y hacia abajo. El intercambio de fluidos depende de la diferencia de la presión entre el interior de los discos y las venas sanguíneas en los huesos alrededor de ellos. Cuando la presión cae en los discos, los fluidos y los nutrientes se desprenden. Es por ello que todos los nutrientes de los discos así como su regeneración toman lugar mientras la persona se acuesta, pues hay presión en los discos. Con el avance de la edad, las capas de los discos se vuelven más débiles, causando lesiones. Esto debilita las capas que no pueden manejar la presión que viene desde dentro de los discos. Algunos discos se rompen. El material gelatinoso supura. Este daño interno del disco puede causar dolor de espalda, ciática, cosquilleo en los nervios y pérdida de la sensación en la piel. Después de lesiones repetidas, los discos se secan, se cicatrizan y se degeneran con el tiempo, perdiendo sus propiedades de absorción y se ejerce presión en los huesos y las articulaciones que dan lugar a la artritis.

Los tratamientos elaborados para el dolor de espalda, la ciática, la artritis y los dolores se presentan en las secciones adecuadas de este libro.

AESCULUS HIP. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda constante en el sacro y las caderas, peor al caminar y defecar.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Cosquilleo y ardor en la columna como si hubiera alfileres fríos que corrieran por toda la columna. Sacudidas en varias partes del cuerpo, especialmente en los párpados. Rigidez de toda la columna. Sensación de entumecimiento en la columna.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor por degeneración de la médula espinal. Siente como si estuviera caminando sobre algodón. Paciente constipado.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Útil para el desgaste de la columna.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Columna muy sensible. Espasmos de los músculos del cuello y la espalda. La cama la siente muy dura.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda constante con ardor en la columna.

CALCAREA CARB. 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Caries de la médula espinal.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Sensibilidad a la presión de las vértebras cervicales superiores e inferiores. Dolores que cambian de una parte a otra y algunas veces se acompañan de náusea. Dolor en la región lumbar, el paciente no se puede recargar en una silla. Debilidad en las piernas.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad paralítica de la columna y de los nervios motores cuando la región lumbar se ve afectada. Debilidad de la parte inferior de la espalda. Debilidad de las extremidades inferiores. Las rodillas duelen al caminar. Sensación de dolor al dormir. Le duelen los muslos. Debilidad de los músculos cervicales. Apenas puede sostener la cabeza. Pesadez de la cabeza.

CONIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos de golpes y shocks en la columna. Dolores que agravan al caminar en una superficie dispareja. Parálisis de abajo hacia arriba. Vértigo al voltear la cabeza a los lados. Pérdida lenta del poder de las piernas.

FORMICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en la médula espinal (mialgia).

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor muscular profundamente asentado, rigidez del cuello y la nuca. Sensación de entumecimiento en los pies.

HEKLA LAVA 3X 30
Tres veces al día TVD
: Es de gran uso en inflamación de la médula.

HYPERICUM PERF 30
Tres veces al día TVD
: Dolores por lesiones en la columna, dolor tirantes y dolorimiento local cuando hay lesiones en la porción superior. Dolores ardientes. Impotencia por lesiones en la médula.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Gran sensibilidad entre las vértebras, alivio por presión y acostarse sobre una superficie dura. Inquietud con debilidad y agravación en la mañana.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda en la región lumbar. Ardor en la columna peor de 3 a 4 a.m. Primero debe sentarse para poder dar vuelta en la cama. Debilidad espinal por excesos sexuales. Pérdida repentina del poder en las piernas en la mañana.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad y dolor en la espalda, en la región lumbar por degeneración de la médula espinal, sensación de alfileres en las extremidades. Sensación de cansancio y pesadez.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: El cuerpo se siente rígido. La espalda la siente como si se la hubieran vendado apretadamente.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de la parte inferior de la columna.

STRYCHNINUM P. 3X
Tres veces al día TVD
: Un excelente medicamento para la anemia de la médula espinal. El paciente no tiene tendencia para usar el cerebro. Falta de control, deseo incontrolable de reír. Dolor y ardor en la columna. Región dorsal sensible a la presión.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Dolor en la columna por un pequeño movimiento debido a la supresión de las menstruaciones.

SYMPHYTUM OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Una lesión en la espalda por una caída causa una ligera dislocación de la columna que se cura rápidamente con una dosis al día de este medicamento a la 30C. Aplicación de la tintura madre alivia la hinchazón y las protuberacias de la columna.

TARENTULA CUB. 30
Tres veces al día TVD
: Caries de la columna.

THERIDION 30
Tres veces al día TVD
: Degeneración de la médula espinal con vértigo.

THIOSINAMINUM 2X
Tres veces al día TVD
: Desgaste de la médula espinal, que causa dolores ligeros.

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en la columna, peor al sentarse. Ardor en la médula. Vértebras dorsales mayormente afectadas.

CONCUSIÓN DE LA COLUMNA: VER "LESIONES"

CURVATURA DE LA COLUMNA

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Para pacientes obesos, friolentos y pálidos.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD
: La cabeza, el cuello y la columna se doblan hacia atrás.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD
: En pacientes de ojos oscuros con un pecho como de palomo.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Cuando el paciente es delgado y débil.

NOTA : **Un descanso prolongado sobre la espalda sobre una cama dura y sin almohada ayuda a remover la curvatura en un tiempo muy corto.**

ABSCESOS DE LA COLUMNA

BACILLINUM 200
Una dosis diaria - DD : Comience el tratamiento con este medicamento y no lo repita hasta una semana después.

CALCAREA SULPH.
Tres veces al día TVD : Abscesos con descargas de pus especialmente de color amarillo.

PYROGENIUM 200
Una dosis diaria - DD : Abscesos que se tornan sépticos. Administre sólo una dosis por semana.

INFLAMACIÓN DE LA COLUMNA: VER "MIELITIS".

INFLAMACIÓN DE LAS MEMBRANAS DE LA MÉDULA: "MENINGITIS"

TUMOR DE LA COLUMNA (SPINA BIFIDA)

BACILLINUM 200
Una dosis diaria - DD : No lo repita antes de una semana.

CALCAREA PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD : Entonces, de este el medicamento tres veces al día.

NOTA 1: **Si el tumor está muy grande debido al fluido contenido en él, ponga una venda sobre cualquier otro soporte pare evitar que cuelgue y ponga un peso en la columna. Si a pesar del tratamiento, el tamaño del tumor incrementa, refiera el caso a un cirujano competente.**

NOTA 2: **La "Spina bifida" es un defecto en las paredes del canal espinal causado por la falta de unión entre las láminas de las vértebras. La porción lumbar se ve principalmente afectada. Ocurre cuando se desarrolla un agujero en el tejido que cubre la columna.**

ESTIMULANTE ESPINAL

HERACLEUM S. 3C.
Tres veces al día TVD
: El uso de este medicamento incrementa la actividad funcional de la columna. Es un estimulante para la columna.

COMA

ALUMINIUM MET. 200
Dos veces al día DVD
: Coma en diabetes por la cantidad de azúcar en la sangre que se descuida.

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Desmayos por depresión con tendencia al llanto.

AMYLENUM NIT. Q
Dos veces al día DVD
: La inhalación de este medicamento durante los paroxismos de asma, epilepsia, angina de pecho, migraña, etc., produce un alivio inmediato.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Coma debido a un accidente, caída o heridas.

ASAFOETIDA 30
Tres veces al día TVD
SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Desmayos histéricos.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Coma durante la fiebre tifoidea.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Coma por hemorragias cerebrales.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CAMPHORA Q
Tres veces al día TVD
15 min interval
: En emergencias, es un buen estimulante cardiaco. Es también un remedio satisfactorio para temperaturas subnormales y presión baja. Dosis de tres gotas en un terrón de azúcar (nunca en agua) repetida en intervalos de 15 minutos produce los resultados deseados. La olfacción de este remedio es igualmente útil. El cuerpo está frío, pero el paciente no desea que lo cubran.

DEXTROSA O AZÚCAR
Tres veces al día TVD
: El coma por una sobredosis de insulina se cura con unos cuantos gramos de azúcar secos en la lengua para que el paciente los succione o pueden disolverse en agua.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Coma en meningitis cerebroespinal.

HELLEBORUS 30
Tres veces al día TVD
: Coma por lesiones en la cabeza.

HEPAR SULPHUR
Tres veces al día TVD
: Desmayos por dolor.

HYDROCYANICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Coma por congestión cerebral o después de un ataque epiléptico.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Coma durante el parto.

MOSCHUS 30
Tres veces al día TVD
: Desmayos por la más ligera excitación.

NUX MOSCH. 30
Tres veces al día TVD
: Este medicamento puede administrarse a una persona que se desmaya fácilmente por el más

ligero ejercicio como ponerse de pie o incluso evacuar.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD : Coma por poco oxígeno. Orina involuntaria o por un susto.

RANUNCULUS BULB. 30, Tres veces al día TVD : Coma por demasiada ingesta de alcohol.

VERATRUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Desmayos por el mínimo ejercicio con sudor frío en la frente.

COMEZÓN

ACIDUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD : Muy útil para remover la terrible comezón.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD : Comezón sin erupciones, que cambia de lugar, algunas veces aquí y otras allá.

ALOE SOC. 30
Tres veces al día TVD : Hay un gran ardor y prurito en el ano y alrededor de él. El paciente se lleva el dedo al ano y lo rota para calmar la comezón. Esta gente se inclina por el sexo anal.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD : Mucha comezón en los órganos femeninos y los labios durante la menstruación. La comezón es tan grande que algunas veces las jovencitas vírgenes deben llevarse los dedos a la vagina y romper el himen.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ANAGALLIS 30
Tres veces al día TVD
: Comezón y cosquilleo en todas partes. Comezón en las palmas. Piel seca con erupciones especialmente en las manos, los dedos y las palmas.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD
: Sarampión como erupciones. Piel seca con ardor. La comezón agrava en la noche en la cama.

ARUM TRIPH. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente se rasca la nariz constantemente. Hay tanta comezón que el paciente se rasca a tal grado que llega a sangrarse.

BELLADNNA 30
Tres veces al día TVD
: Comezón Con erupciones como escarlatina. Ardor y enrojecimiento en la piel.

CROTON TIG. 30
Tres veces al día TVD
: Comezón alrededor de los ojos, los genitales, el pene y el escroto.

DOLICHOS 6
Tres veces al día TVD
: Comezón sin erupciones. Comezón diabética. Comezón que agrava en las partes con vellos, en los hombros, los codos y rodillas.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Comezón. Sarampión como erupciones. Piel caliente y seca.

GRANATUM 30
Tres veces al día TVD
: Comezón en las palmas.

HEPAR SULPHUR. 30
Tres veces al día TVD
MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Granos como erupciones en la piel, comezón violenta. El rascarse causa úlceras.

HYDRASTIS
Tres veces al día TVD
: Eczema con erupciones con descargas de un fluido amarillo al rascarse.

JUGLANS REGIA 30
Tres veces al día TVD
: Comezón y erupciones de pústulas rojas. Comezón más violenta en la noche.

KALI ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Comezón intolerable, peor mientras se desviste. Acné seco. Comezón que agrava por el calor, al caminar y al desvestirse.

MEDORRHINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Comezón intensa y constante peor en la noche y cuando piensa en ella.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Comezón que agrava por el calor de la cama en la noche. erupciones vesiculares y pustulares. La piel siempre está húmeda.

NATRUM SULPH 30
Tres veces al día TVD
: Comezón mientras se desviste. Verrugas en todo el cuerpo.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Comezón peor en el invierno. Comezón en la noche. Piel seca. El rascado más ligero hace que la piel supure. Ardor.

PSORINUM 30
Tres veces al día TVD
: La piel tiene una apariencia sucia. Comezón intolerable. La comezón está peor en el cuero cabelludo y en los dobleces de las articulaciones y por el calor de la cama. La piel está aceitosa. Comezón que regresa cada invierno. Se rasca hasta que la piel sangra. Comezón entre los dedos.

RANUNCULUS BULB. 30, Tres veces al día TVD
: Ardor, vesículas con comezón de color azulada.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Piel hinchada, roja con comezón intensa. Ardor. Urticaria como comezón.

RUMEX CRISPUS 30
Tres veces al día TVD
: Comezón intensa en la piel, especialmente en las extremidades inferiores, peor por la exposición al aire frío y cuando se desviste.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Comezón en las palmas. Erupciones secas en las palmas. Comezón alrededor de los tobillos y entre los dedos. Piel aceitosa. Comezón en el oído.

SULPHUR 30
Dos veces al día DVD
: Comezón que causa ardor. La piel está seca e insalubre. Comezón que agrava por lavarse. Comezón que agrava por el calor de la cama. En la noche y frecuentemente en la primavera en un clima húmedo. Prurito.

SULPHUR IOD. 3X
Tres veces al día TVD
: Afecciones obstinadas de la piel. Acné. Comezón en el oído, la nariz y la uretra. Erupciones papulares en la cara.

SYPHILINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Comezón peor en la noche. Un baño caliente alivia.

THUJA OCC 30
Tres veces al día TVD
: Comezón y erupciones en las partes cubiertas únicamente. Peor después de rascarse y muy sensible al tacto.

THYROIDINUM 30
Una dosis diaria - UD
: Piel seca. Comezón sin erupciones y peor durante la noche.

COMPLEXIÓN

BERBERIS AQ. Q
Tres veces al día TVD
- local application
5-10 drops internally in 1/2 cup of water

: Aclara la complexión y cura el acné, los brotes y los granos de la cara. Utilice cinco gotas en agua, tres veces al día, oralmente. Un gramo mezclado en una onza de glicerina puede frotarse suavemente en la cara que ha sido previamente lavada con agua y jabón y luego seca.

IODIUM 1000
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días

: Una dosis cada noche cambia el color de piel, la hace más clara. Administre una dosis cada noche durante seis meses.

SARSAPARILLA Q
Tres veces al día TVD
5 gotas en media taza de agua

: Aclara el tono de la cara. Le piel que parece emaciada, arrugada y seca se vuelve fresca y clara. Use 5 gotas en agua, tres veces al día.

CONCENTRACIÓN – FALTA DE

ICHTHYOLUM 30
Tres veces al día TVD

: Olvidadizo, irritable y deprimido. No puede concentrarse en sus pensamientos.

IRIDIUM MET. 30
Tres veces al día TVD

: El paciente no puede concentrarse en lo que piensa.

MEDORRHINUM 30
Una dosis diaria - UD

: Pierde el hilo de la conversación.

ONOSMODIUM 30
Tres veces al día TVD

: El paciente siente que carece de poder de concentrarse. La coordinación es pobre.


OPIUM 30
Tres veces al día TVD : Falta de autocontrol y habilidad de concentración.

PITUITRINUM 30 : El paciente tiene una concentración mental difícil. Hay confusión y plenitud profunda en la región frontal de la cabeza.

SKATOLUM 30
Tres veces al día TVD : El paciente piensa que le es imposible estudiar y se deprime por esto. Desea estar con otras personas.

TEREBINTHINIAE
Tres veces al día TVD : El paciente se siente cansado y no puede pensar adecuadamente.

CONCUSIÓN CEREBRAL



Es un síndrome clínico debido a fuerzas mecánicas, usualmente traumáticas; caracterizado por el desequilibrio inmediato de la función neuronal.

ARNICA MONT. Q : Una persona cae inconsciente como resultado de una lesión dura en el cerebro. Administre cinco gotas cada 15 a 20 minutos y regresará la conciencia gradualmente. El paciente puede vomitar.

KALIUM PHOS. 6X : Después de usar Arnica Q, utilice este remedio administrando una dosis cada hora. Esta restaurará a la persona a la salud.

CONFIANZA – FALTA DE
CONFUSIÓN MENTAL

ACIDUM SALICYLIC. 30 : Confusión al levantar la cabeza repentinamente.
Tres veces al día TVD

ANTIMONIUM TART. : Vértigo con torpeza mental.
Tres veces al día TVD

ANAGALLIS : Apatía e inhabilidad para concentrarse. Depresión.
Tres veces al día TVD

BAPTISIA 30 : Confusión mental. Se cae dormido cuando alguien le está hablando.
Tres veces al día TVD

BRYONIA ALBA 30 : Vértigo y náusea. Desmayos al levantarse.
Tres veces al día TVD

CALCAREA ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Confusión y delirios.

GLONOINUM 30
Tres veces al día TVD
: Confusión y mareos.

STICTA PULM 30
Tres veces al día TVD
: Confusión de ideas. El paciente necesita hablar mucho.

TILIA EUR. 30
Tres veces al día TVD
: Confusión mental y obnubilación de la vista.

TRIFOLIUM PRAT.
Dos veces al día DVD
: Confusión y cefalea al caminar.

CONGELACIÓN
(VER "SABAÑONES")

La destrucción del tejido local que resulta de la exposición al frío externo se conoce como congelación.

CONJUNTIVITIS
(INFLAMACIÓN DE LOS OJOS)

APIS MEL. 30
Cuatro veces al día CVD
: Conjuntivitis con dolor y ardor. Los párpados están rojos e hinchados. Lavar los ojos con agua fría lo alivia.

ARGENTUM NIT. 30
Cuatro veces al día CVD
: Descargas profusas, purulentas y blancas de los párpados que están hinchados.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BELLADONNA 30
Cuatro veces al día CVD : Al inicio de la enfermedad cuando los ojos están rojos y los párpados, hinchados con lagrimeo.

EUPHRASIA 6
Cuatro veces al día CVD : Lagrimeo de los ojos. estornudos. Los márgenes de los ojos están rojos e hinchados. Descarga espesa y acre. Utilice internamente 6c y externamente como gotas para los ojos Euphrasia Q en 50 partes de agua de rosas.

MERCURIUS COR. 30
Cuatro veces al día CVD : Lagrimeo acre. Ardor severo y dolorimiento de los ojos. Los párpados se pegan.

PULSATILLA NIG. 30
Cuatro veces al día CVD : Síntomas de Belladonna, pero la descarga es espesa y amarillenta con los párpados pegados.

RHUS TOX. : Para conjuntivitis edematosa con descargas acres. Peor durante las lluvias y el invierno.

NOTA : **Los síntomas de la conjuntivitis se cubren principalmente con PULSATILLA NIG., NATRUM MUR., LYCOPODIUM y LACHESIS. Los medicamentos son particularmente útiles en conjuntivitis viral. PULSATILLA cura casi el 80% de dichos casos.**

CONSTIPACIÓN

Es una condición en la cual los movimientos intestinales son infrecuentes o incompletos.

ALUMEN 30
Tres veces al día TVD
: Constipación del tipo más agravado. No desea defecar por días juntos. Deseos inefectivos violentos de defecar. No tiene la habilidad de expulsar las heces, y si las expulsa son como canicas.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD
: No desea defecar. Constipación en niños y gente anciana y en mujeres con hábitos sedentarios. El recto está inactivo.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Constipación crónica en gente mayor. Nunca tiene la sensación de haber terminado de defecar y movimientos insatisfactorios con deseos inefectivos frecuentes. No puede defecar cuando otros están presentes.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD
: Constipación y diarrea alternantes, especialmente en gente de edad avanzada.

ASAFOETIDA 3X
Tres veces al día TVD
: Constipación crónica. Eructos fuertes y difíciles. La presión del viento es hacia arriba.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Heces secas y duras. No hay inclinación a defecar.

CASCARA SAG. Q
Una dosis diaria - UD
: 10 – 15 gotas en agua actúan como un laxante en la constipación y restaura las funciones normales. Es un tónico intestinal y ayuda a remover la dispepsia.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Las heces están duras como pelotas redondas. Desórdenes vesiculares.

COLCHICUM AUTUM
Tres veces al día TVD
: Constipación – deseos inefectivos de defecar. La presión no alivia. Siente las heces en el recto pero no puede expulsarlas.

COLLINSONIA CAN.
Tres veces al día TVD
: Constipación durante el embarazo o después del parto.

FUCUS VES. Q
Dos veces al día DVD
: Constipación en pacientes obesos con desórdenes tiroideos.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Las heces salen en grandes fragmentos y se unen por cuerdas de moco. Constipación con menstruaciones tardías y escasas.

HYDRASTIS Q
Una dosis diaria - DD
20 gotas en media taza de agua
: Heces que se sienten en el intestino delgado y no pueden salir de ahí al intestino grueso y al ano. Los enemas son inútiles, no alivian. La constipación alterna con diarrea. Una dosis de 20 gotas proporciona alivio temporal.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: El paciente está constipado desde la pubertad.

MAGNESIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Constipación en niños durante la dentición. Sólo expulsa una pequeña cantidad de heces.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Tiene la sensación de nunca terminar. Las heces se expulsan de vez en cuando y el deseo permanece. Puede haber cólico cortante antes de cada hez, estas son verdes, pegajosas y sanguinolentas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: Movimientos insatisfactorios. Heces como pelotas.
NATRUM SULPH. 30 Tres veces al día TVD	: En cada intento de expulsar las heces, sólo expulsa flatos.
NUX MOSCH. 30 Tres veces al día TVD	: Las heces son suaves, aún así no puede expulsarlas incluso después de mucho esfuerzo.
NUX VOMICA 30 Tres veces al día TVD	: Constipación con deseos inefectivos de defecar en personas de hábitos sedentarios y acostumbradas a los purgantes.
OPIUM 30 Tres veces al día TVD	: Constipación por la inactividad de los intestinos. Heces secas, duras como pelotas.
PHOSPHORUS 30 Tres veces al día TVD	: Constipación. Heces largas y secas como de perro.
PLATINUM MET. 30 Tres veces al día TVD	: Constipación de viajeros que cambian sus hábitos alimenticios constantemente.
PODOPHYLLUM 30 Tres veces al día TVD	: Constipación que alterna con diarrea en niños con cólico.
SENNA 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de no terminar nunca de defecar con abdomen lleno de aire y con dolor.
SEPIA 200 Una dosis diaria - UD	: Constipación durante el embarazo. Las heces son duras. Sangrado al defecar con plenitud rectal. Heces largas y duras. Sensación de una bola en el recto.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Constipación antes y durante las menstruaciones. Las heces bajan con dificultad y cuando se expelen parcialmente, se retraen.

STAPHYSAGRIA Q
Una dosis diaria - UD
2-5 gotas
: Constipación en jovencitas sensuales cuyo cerebro trabaja más en asuntos sexuales y constipación después de excesos sexuales. Dos gotas en la noche y en la mañana en una onza de agua.

SULPHUR 200
Una dosis diaria - DD
Repita cada 3er día
: Constipación por miedo de defecar porque las heces son duras y difíciles de expeler, y causan dolor en el ano.

THUJA OCC.
: Constipación crónica. Las heces son duras, como pelotas negras. Constipación con dolor rectal violento, haciendo que las heces retrocedan.

CONSTITUCIONES

En homeopatía hay tres tipos de constituciones en un paciente: 1) sifilítico, 2) sicótico y 3) psórico.

1. La constitución sifilítica se encuentra en pacientes que tienen un historial sifilítico en su familia.
2. La constitución sicótica se encuentra en pacientes que tienen un historial de gonorrea en su familia.
3. La constitución psórica – todas las enfermedades de la piel, fiebres, etc., se encuentran en los pacientes psóricos.

Los siguientes son los remedios:

SIFILÍTICO	: Mercurius, Iodiums, Kaliums, Syphilinum, etc.
SICÓTICO	: Thuja occ., Nitricum acidum, Medorrhinum, etc.
PSÓRICO	: Sulphur, Psorinum, etc.

NOTA 1: En el diagnóstico de un remedio constitucional para un paciente, la totalidad sintomática siempre es una regla.

NOTA 2: El miasma sifilítico heredado hace que la gente sea más pequeña y fea, mientras que el miasma sicótico heredado hace que la gente sea obesa. La diátesis tuberculina heredada hace que la gente sea alta con belleza transparente frecuente (Dr. E. Wright).

CONSUELO

COFFEA CRUDA 30 Tres veces al día TVD	: Se burla del consuelo. No le gusta el consuelo.
IGNATIA AMARA 30 Tres veces al día TVD	: Síntomas que se agravan por consuelo en pacientes histéricos.
LILIUM TIG. 30 Tres veces al día TVD	: El consuelo agrava los problemas uterinos y la insanía.
NATRUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: El paciente está más irritado y perturbado por el consuelo. Llanto que alterna con risas.
PULSATILLA NIG. 30	: Nada le gusta a la paciente de Pulsatilla más que el consuelo. Tiene una tendencia a llorar.

SABAL SER. 30
Tres veces al día TVD : El consuelo lo pone irritable.

SEPIA. 30
Tres veces al día TVD : No desea que lo consuelen. El consuelo agrava.

CONTRADICCIÓN

AURUM MET. 30
Dos veces al día DVD : Padecimientos por contradicciones.

COFFEA CRUDA 30
Dos veces al día DVD : Cefaleas por contradicción.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : No puede soportar la contradicción.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD : No puede tolerar la contradicción. Deseo de matar personas que no concuerdan con él.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Irritable y fácilmente ofendido por contradicciones.

TARENTULA HIS. 30
Dos veces al día DVD : Irritabilidad porque lo contradicen.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CONTROL NATAL

NATRUM MUR. 200
Tres veces al día TVD : Tres dosis – una cada día, al primer, segundo y tercer días después del cese de las menstruaciones – actúa como un contraceptivo oral y permite a la mujer no embarazarse por todo un mes.

PULSATILLA NIG. 200
Tres veces al día TVD : Tres dosis – una cada día, al primer, segundo y tercer días antes de comenzar la menstruación. También proporciona protección contra el embarazo para el siguiente mes.

NOTA : **En las mujeres, cada mes durante el ciclo menstrual, un óvulo se libera del ovario a las trompas de Falopio, donde puede fertilizarse por medio del esperma masculino. Luego viaja al útero, si el óvulo no se fertiliza, ocurre la menstruación y el recubrimiento del útero se desprende a través de la vagina. Si el óvulo se fertiliza, hay embarazo. La mejor manera de evitar el embarazo es evitar la combinación del óvulo y el esperma. Esto puede hacerse por medio de condones o preservativos que bloquean la entrada del esperma al canal cervical. Existen otros métodos quirúrgicos y orales.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CONTUSIONES

ACIDUM SULPH 30
Tres veces al día TVD
: Cuando las contusiones persisten por un buen tiempo o la piel se vuelve lívida por el mecanismo de las lesiones. Utilice este remedio que resulta incluso más benéfico que Arnica.

ARNICA MONT. 30
Cuatro veces al día CVD
: Contusiones en cualquier parte del cuerpo o en todo el cuerpo. La piel está negra y azul.

BELLIS PER.
Cuatro veces al día CVD
: Un excelente remedio para las contusiones, torceduras y lesiones en los nervios y en los tejidos profundos. Hay mucho dolorimiento muscular.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios de las lesiones y los shocks.

HYPERICUM PERF. 3X
Tres veces al día TVD
: Contusiones en los dedos de las manos y los pies, así como en la columna.

LEDUM PAL. 30
Cuatro veces al día CVD
: Contusiones negras y azules por heridas y golpes. Ojo de color negro por un golpe con el puño.

RUTA Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Contusiones en los huesos, los tendones y los cartílagos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CONVALECENCIA

Un periodo entre el final de una enfermedad y la recuperación del paciente en completa salud es conocido con el nombre de convalecencia.

ACIDUM SULPH. 30
Una dosis diaria - UD
: Transpiración debilitante e incómoda después del más ligero ejercicio o por beber agua caliente y después de una enfermedad debilitante.

APOCYNUM CAN. 30
Dos veces al día DVD
: Para debilidad después de una fiebre como tifoidea.

CURARE 30
Dos veces al día DVD
: Debilidad con las extremidades inferiores temblorosas durante la convalecencia. El paciente se sorprende de su debilidad.

LECITHINUM 1X A 3X
Dos veces al día DVD
: Después de curar la enfermedad, queda algo de debilidad durante el periodo de convalecencia debido al incremento de glóbulos rojos. Tres dosis al día por una semana remueven dichas condiciones. Tiene una influencia favorable en la condición nutritiva y la sangre. Debilidad e insomnio durante la convalecencia.

PSORINUM 30
Una dosis diaria - UD
: Es útil para la debilidad durante la convalecencia.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Para efectos inmediatos de terminar con los efectos posteriores de la enfermedad curada.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Cuando hay convalecencia por sarampión, pérdida de la vitalidad repentina, temperatura alta con sudor y postración.

CONVULSIONES
(INCONCIENCIA CON SACUDIDAS MUSCULARES)

Las convulsiones son espasmos violentos o una serie de sacudidas en la cara, el tronco y las extremidades.

AETHUSA CYN.
Tres veces al día TVD
: Convulsiones por indigestión, cólico y angustia. La leche la vomita tan pronto como la bebe y luego el paciente presenta las convulsiones.

AMYLENUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Convulsiones durante el parto normal.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
HYPERICUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
: Convulsiones después de dar a luz por cesárea.

BELLADONNA 30
Cuatro veces al día CVD
: Convulsiones en niños. Cara enrojecida y sienes punzantes. Puede deberse a cualquier cosa.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Convulsiones debido a inanición o durante la dentición.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Convulsiones durante la dentición de los niños. Las heces son verdes y el niño está temeroso. Convulsiones de niños incluso cuando la madre está

extremadamente enojada mientras amamanta.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD : Después de las convulsiones, el paciente no recuerda nada al recobrar la conciencia.

CINA 30
Tres veces al día TVD : Convulsiones por vermes.

HELLEBORUS 30
Tres veces al día TVD : Convulsiones por supresión de sarampión o por problemas de piel.

HYOSCYAMUS NIG.
Tres veces al día TVD
CICUTA VIR.
Tres veces al día TVD : Convulsiones durante el parto.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Convulsiones por comer frutas echadas a perder.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD : Convulsiones de niños cuando la madre se asusta repentinamente durante el amamantamiento.


STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD : Convulsiones debido a sueños temerosos.

ZINCUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
AURUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
CUPRUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Utilice cualquiera de estos remedios, de acuerdo con los síntomas, para convulsiones de epilepsia.


Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CORAZÓN

Regurgitación mitral



Infarto al miocardio (ataque cardiaco)





Contracción normal




Función disminuida


Cardiomiopatía dilatada



Estenosis aórtica



Regurgitación aórtica



ABIES NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores cortantes agudos en el corazón. Acción cardiaca pesada y lenta (bradicardia) o anormalmente rápida (taquicardia).

ACETICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad cardiaca. Micción profusa y transpiración. Gran debilidad y disnea. Administre sólo una dosis al día.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Afecciones cardiacas con dolor en el hombro izquierdo. Taquicardia – anormalidad de la acción cardiaca y latidos rápidos. Dolores pinchantes en el pecho. Punzadas en las arterias carótidas. Pulso lleno, tenso y duro.

ADONIDINUM Q
Dos veces al día DVD
: Su acción es como la de Digitalis y puede sustituirse por este. Es un tónico cardiaco y vacía las venas llenas de grasa. Valioso en la hidropesía cardiaca con secreción urinaria incrementada.

AGARICUS MUS. 30 : En enfermedades cardiacas cuando el dolor es prominente y el paciente no responde a las preguntas que se le hacen.

AMMONIUM CAUST. Q : Este es un estimulante cardiaco muy poderoso y remueve los coágulos sanguíneos. Puede administrarse al inhalarlo en casos de desmayo.

ARNICA MOTN. : Es útil en un corazón cansado que se ha vuelto irregular en volumen, como resultado de un coágulo de sangre o no.

ARSENICUM IOD. 3X : Muy específico en la mayoría de las enfermedades del corazón. Corazón debilitado especialmente con condiciones pulmonares crónicas. Sin aliento al subir las escaleras.

ARSENICUM ALB. : Es muy valioso para un corazón débil que está irritable por la mínima provocación.

AURUM ARS. : Aortitis crónica – inflamación de la aorta posiblemente por ataques asmáticos cardiacos, tos, disnea o sífilis. Estenosis de la aorta como estrechez de la aorta o de su orificio por una cicatrización.

BARYTA MUR. : Estrechez y endurecimiento del orificio cardiaco con dolor.

CACTUS Q : Inflamación de la capa que recubre al corazón (endocarditis). Insuficiencia mitral. Acción car-

diaca violenta y rápida. Palpitaciones. Angina de pecho con dolores agudos en el pecho y en el brazo izquierdo.

CACTUS Q., CRATAEGUS OXY Q. : De 10 a 15 gotas mezclados y dándolos en agua cada cuatro horas, actúa como tónico cardiaco y fortalece el corazón.

CALCAREA ARS. : Es un excelente tónico cardiaco especialmente en la dilatación valvular. Alivia el dolor, la palpitación y la disnea además de tener una marcada influencia sobre la hidropesía, siempre inminente en esos casos.

CAMPHORA : Como un estimulante cardiaco para uso emergente, es un medicamento muy satisfactorio. 5 gotas por dosis en azúcar (no en agua) cada 5 minutos. Frío en el cuerpo y las extremidades.

CARBO VEG. : Flatulencia excesiva que presiona el corazón y causa una sensación de hundimiento y depresión.

CEREUS BONPLAN. 1X : Dolor en le pecho a través del corazón hacia el baso. Dolor en los cartílagos de las costillas inferiores izquierdas y sensación de peso en la región cardiaca.

CHOLESTERINUM 30-200. : Función insuficiente de las venas sanguíneas coronarias que surten de sangre al corazón. Dolor coronario producido

usualmente por pesadez con una sensación de constricción en el pecho.

CONVALLARIA MAJ. Q : Problemas cardiacos por fumar en exceso. Palpitaciones por el mínimo ejercicio. Incrementa la energía del corazón y la hace más regular. Dosis de 5 a 10 gotas, tres veces al día. Palpitación y falla cardiaca en personas mayores por un ruido fuerte repentino o por una explosión. Sensación de que el corazón cesara de latir, luego comenzara repentinamente. Angina de pecho. Pulso extremadamente rápido e irregular.
Tres veces al día TVD

CONIUM MAC. 30 : Arteriosclerosis. Engrosamiento, endurecimiento y pérdida de la elasticidad de las paredes de las venas sanguíneas, especialmente de las arterias.
Tres veces al día TVD

CRATAEGUS OXY. Q : Insomnio que aumenta en afecciones cardiacas. 5 gotas en una cucharada llena de agua cada 3 horas. Miocarditis senil común con una historia previa de hipertensión, debilidad extrema y acción cardiaca irregular. Este medicamento no tiene efectos tóxicos. Puede administrarse como tónico cardiaco por largos periodos de tiempo para corazones seniles. Hidropesía cardiaca. Disnea extrema por el mínimo ejercicio. Tos. Angina de pecho.
Tres veces al día TVD

pulso irregular, débil e intermitente. Reduce la hipertensión al ampliar las venas sanguíneas y modera la tasa cardiaca. Disnea extrema por el mínimo ejercicio sin un incremento del pulso.

DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD
: Funciona muy bien en bloqueos cardiacos y bradicardia (acción cardiaca pesada y lenta). Gran debilidad y hundimiento de la fuerza, desmayos, frío en la piel y respiración irregular. Cara azulada. En fallas cardiacas, incrementa la fuerza de la sístole.

FERRUM MET. 3X
Tres veces al día TVD
: Reflujo repentino de la sangre del corazón a las venas. Murmullo anémico del corazón. Pulso débil y suave.

FERRUM PHOS. 3X
Tres veces al día TVD
: Pulso rápido, corto y suave. Para tratamiento de enfermedades cardiacas en la etapa final.

GLONOINUM 30
Tres veces al día TVD
: El latido del corazón se oye. Palpitación con disnea. Punzadas en todo el cuerpo. Cualquier ejercicio hace que haya flujo de sangre al corazón.

MOSCHUS 30
Tres veces al día TVD
: Rigidez del pecho. El paciente respira profundamente. Palpitación histérica. Temblores en el corazón. Pulso débil y desmayos.

NAJA TRI. 30
Tres veces al día TVD
: Casos cardiacos sin ningún otro síntoma. Sensación de peso en el

corazón. Dolores de angina de pecho que se extienden a la nuca, al hombro izquierdo y al brazo. Miedo a la muerte. Pulso irregular. Amenaza de parálisis cardiaca. Corazón dañado después de enfermedades infecciosas. Presión sanguínea baja.

PITUITRINUM 30
Tres veces al día TVD : Tiene un lugar muy valioso en los ataques del corazón en gente mayor cuando resulta difícil seleccionar el remedio indicado. El ataque puede deberse a problemas coronarios o por condiciones urémicas crónicas o incluso alergias. Alivia rápidamente.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD : Dolores de angina e hipertensión. Entumecimiento y frío en las extremidades. El pulso se contrae y es intermitente.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Se encuentra en pequeñas cantidades en el pescado, la carne, los granos y productos diarios. El selenio mejora la llegada del oxígeno al corazón. El uso de estos alimentos ricos en selenio hace que el oxígeno llegue mejor al corazón y mantenga la elasticidad de los tejidos cardiacos.

SERUM ANGUILLAE 30 : Orina sanguinolenta por irregularidades cardiacas como insuficiencia de la válvula cardiaca y contracción de los ventrículos que dan lugar a infecciones renales.

SPIGELIA 30
Tres veces al día TVD
: Palpitación violenta. Dolor que agrava por movimiento. Olor fétido de la boca. Pulso débil e irregular con disnea. Angina de pecho. deseo de agua caliente que alivia. El dolor se extiende al brazo o a ambos brazos. Pericarditis.

STROPHANTHUS Q
Tres veces al día TVD
: Incrementa el poder de los músculos del corazón. Tonifica el corazón. Cura las acumulaciones hidropésicas. Es seguro para las personas mayores. Corazón irritable en fumadores de tabaco. 5 gotas tres veces al día.

AZÚCAR 30
Dos veces al día DVD
: Falla cardiaca por músculos cardiacos deficientes. Una onza de azúcar, en la mañana y en la tarde en combinación con el medicamento indicado.

SYPHILINUM 1000
Una dosis diaria - DD
: Previene una recurrencia de los ataques cardiacos.

TABACUM 30
Tres veces al día TVD
: Angina de pecho. Dolor en la región precordial. El dolor se irradia del centro del esternón con palpitaciones rápidas o acción cardiaca lenta.

TERMINALIA ARJ. Q
Tres veces al día TVD
: Enfermedades cardiacas, tanto orgánicas como funcionales. Angina de pecho. Sofocamiento, palpitación, debilidad y dolor en el corazón. Es un muy buen medicamento para estos desórdenes. En casos agudos, administre 10 gotas, cada media

hora y en casos crónicos 5 gotas, cada tres horas.

VERATRUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Una transpiración fría en la frente es un fuerte indicador para este medicamento. Palpitación con ansiedad y respiración rápida y audible. Pulso irregular y débil. Problemas de corazón por fumar o masticar tabaco. Acción intermitente del corazón en personas débiles con obstrucción hepática. Uno de los mejores estimulantes cardiacos.

VIPERA 30
Tres veces al día TVD : Hidropesía cardiaca con hinchazón de las venas, la cara, los labios y la lengua con una sensación de explosión.

NOTA 1: El ejercicio, la dieta, el control de peso, el control de la presión sanguínea, el no usar drogas ni fumar evita el riesgo de las enfermedades cardiacas.

NOTA 2: Un equipo de científicos de la Universidad de Pennsylvania confirmaron después de una investigación, que el uso de la vitamina E proporciona protección contra la arterosclerosis caracterizada por depósitos adiposos en los recubrimientos arteriales del sistema cardiovascular y protege el corazón de los engrosamientos y la pérdida de las paredes de las venas sanguíneas y protege al paciente de una enfermedad cardiaca.

NOTA 3: Las posibilidades de un ataque cardiaco son más si cualquiera de los muchos factores abajo mencionados se presentan en una persona:

(a) Fumar.

(b) **Presión sanguínea alta.**

(c) **Colesterol elevado en la sangre.**

(d) **Estilo de vida inactivo.**

(e) **Sobrepeso.**

(f) **Diabetes.**

(g) **Estrés (cómo uno reacciona a la tensión física, mental o emocional).**

NOTA 4: **El corazón late 100,000 veces al día, bombea cerca de 5 litros de sangre cada minuto, bombea cerca de 23,000 litros de sangre al día, bombea toda la sangre alrededor del cuerpo casi una vez cada minuto y es cerca del tamaño del puño de la mano.**

COREA

Los movimientos involuntarios, espasmódicos e irregulares de las extremidades o los músculos faciales se conocen con el nombre de corea.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Inquietud, sacudidas y movimientos involuntarios en niños con cara y dedos azulados.

ASAFOETIDA 30
Tres veces al día TVD
: Corea por desórdenes nerviosos. Acción involuntaria de los músculos. Dolor y entumecimiento.

AVENA SATIVA Q
Tres veces al día TVD
10-15 gotas
: Corea por desórdenes nerviosos. Fuerza de las manos disminuida. Administre 15 gotas, tres veces al día en agua tibia.

CUPRUM ACET. 30
Dos veces al día DVD
: Adminístrelo en casos que se resisten al tratamiento.

IGNATIA AMARA 30
Dos veces al día DVD
: Corea de origen emocional o cuando se acompaña de síntomas emocionales.

MERCURIUS SOL. 30
Dos veces al día DVD
: Temblores en las manos. Transpiración excesiva que no se alivia.

MYGALE 30
Dos veces al día DVD
: Sacudidas de las manos y las piernas.

STRAMONIUM 200
Una dosis diaria - DD
OPIUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Corea por miedo y temor. Administre una dosis a la semana.

ZINCUM PHOS.
Tres veces al día TVD
: En pacientes débiles que agravan por el frío.

CORIZA
(RESFRIADO COMÚN)

ACONITUM NAP. 30
Cuatro veces al día CVD
: Adminístrelo al inicio, al comenzar el resfriado, cuando el clima está muy caliente o muy frío y hay mucho estornudo – por dos días, tres dosis diarias. Si falla, administre Ferr-p.

ALLIUM CEPA 30
Cuatro veces al día CVD
: Coriza alérgica por polen. Muchos estornudos. Descargas copiosas, acuosas y extremadamente acres. Coriza con tos y cefalea.

AMMONIUM CARB. 30
Cuatro veces al día CVD
: Descargas de agua caliente. Nariz tapada en la noche. Coriza por estar mucho tiempo de pie.

ARGENTUM NIT. 30
Cuatro veces al día CVD
: Coriza con frío, lagrimeo y cefalea. Úlceras.

ARSENICUM ALB.
Cuatro veces al día CVD
: Para resfriado con descargas acuosas ligeras que no son calientes ni excoriantes. La nariz se siente tapada. Estornudos que no proporcionan alivio alguno. Está peor en el aire libre y mejor en el interior de la casa.

ARUM TRIPH. 30
Cuatro veces al día CVD
: Descargas excoriantes y acres. Le duele la nariz, la trae obstruida, debe respirar por la boca. Irritación en los fosas nasales. Descargas algunas veces sanguinolentas.

ARUNDO
Tres veces al día TVD
: Un medicamento para los estados catarrales. Ardor y prurito en las fosas nasales. Coriza y estornudos por alergia al polen.

BACILLINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: El paciente tiene menos resistencia a resfriarse. Presenta coriza frecuentemente.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Coriza – moco mezclado con sangre. Punta de la nariz roja e hinchada, puede haber tos. Cuando esta se presenta, es seca y agrava de noche. Inclinación continua a pasarse el moco.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente se resfría, especialmente con cada cambio de clima. Las fosas nasales están secas, dolorosas y ulceradas. La nariz está tapada, la descarga es de color amarillo y fétida.

CALCAREA SULPH 30
Tres veces al día TVD
Tres veces al día TVD
: Frío en la cabeza con secreción purulenta, espesa y amarillenta con sangre. La descarga sale sólo por un lado de la nariz. Descarga amarillenta, espesa, excoriante y abundante.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Coriza profusa durante la lluvia y cuando los días están calientes y las noches, frías. Coriza en niños recién nacidos.

EUCALYPTUS 30
Tres veces al día TVD
: Coriza acuosa ligera con descargas fétidas. La nariz no deja de secretar. El agua sale incluso al doblar la cabeza hacia arriba y sin ningún esfuerzo.

EUPHRASIA 6
Cuatro veces al día CVD
: Resfriado completamente establecido con lagrimeo de los ojos. Descarga espesa, pero no irritante.

FERRUM PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Durante la segunda etapa de coriza, cuando hay pesadez en la cabeza también.

HEPAR SULPHURIS 1X
Tres veces al día TVD
: Frecuentemente comenzará la secreción y la descarga profusa en los resfriados. Dos o tres dosis son generalmente suficientes para este fin. Estornuda todo el tiempo que contacta con vientos fríos y secos. La nariz la tiene ulcerada.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Coriza cuando la descarga es espesa y de color amarillento.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD
: Coriza con la nariz tapada y náusea.

KALI BICH.
Tres veces al día TVD
: Bloqueo nasal en cualquier lado de la nariz. Moco en hilos y profuso. Está especialmente indicado en pacientes obesos y de piel clara. Puede haber estornudos violentos.

KALI HYDRIOD. 30
Tres veces al día TVD
: Un buen remedio para la coriza acre, profusa, acuosa y ligera.

LEMNA MINOR 30
Tres veces al día TVD
: Descargas muy abundantes con olor desagradable. Obstrucción nasal.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Coriza que fluye. Fosas nasales ulceradas. Nariz tapada.

MENTHOLUM 30
Tres veces al día TVD
: Es un curativo del catarro nasal agudo con dolor en los ojos y cefalea frontal. Los oídos parecen estar bloqueados como si hubiera sordera y dolor de garganta.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Descargas acres. Descargas muy espesas y verdosas. Estornudos al estar en el sol. Está peor en el clima húmedo. Nariz ulcerada.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Coriza violenta y fluente. Después de dos o tres días, la nariz se tapa y el paciente tiene que respirar por la boca. La descarga es ligera y acuosa con estornudos violentos. Si se utiliza al comienzo de los estornudos,

frecuentemente controla la agravación posterior.

NATRUM SULPH. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Nariz tapada. Tos flemosa y ofensiva, la flema es verde amarillenta.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
Tres veces al día TVD
: Coriza con estornudos frecuentes y obstrucción nasal durante la noche. El aire libre proporciona alivio.

OCIMUM SANCTUM 3X
Tres veces al día TVD
: Catarro nasal con estornudos y descargas blancas y amarillas. Lagrimeo de los ojos y oftalmia.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Periostitis de los huesos nasales. Catarro crónico con hemorragias ligeras. El pañuelo con el que se suena siempre está sanguinolento.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Flujo de moco de un poro nasal.

PSORINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Una dosis frecuentemente proporciona inmunidad al resfriarse.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Coriza con el poro nasal derecho tapado.

QUILLAYA SAP.
Tres veces al día TVD
: Si se administra al principio de la coriza, detiene el desarrollo posterior del resfriado, al dolor de garganta, sequedad de garganta y tos con expectoración difícil.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Coriza por exposición al frío, al viento húmedo y al mojarse cuando transpira. Estornudos.

La punta de la nariz está roja, dolorida, ulcerada e hinchada.

SABADILLA 30
Tres veces al día TVD
: Coriza con estornudos espasmódicos, severos dolores frontales, enrojecimiento y lagrimeo de los ojos, dolor de garganta que comienza del lado izquierdo con moco. Síntomas que mejoran con la comida y bebidas calientes y peor por frío y bebidas frías. No hay sed.

SAMBUCUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Coriza seca en niños. Respiración difícil y ruidosa.

SAPONARIA OFF. 10M
Una dosis diaria - DD
: Detiene el resfriado, la coriza y el dolor de garganta. El paciente se comporta como si estuviera ebrio.

SOLANUM NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Coriza aguda, descarga acuosa del poro derecho, el poro izquierdo se tapa con una sensación de frío alternando con calor.

TRITICUM REP. 1X
Tres veces al día TVD
: Es un remedio excelente para la coriza cuando el paciente se suena la nariz constantemente, incluso cuando la descarga no se presenta.

TROMBIDIUM 30
Tres veces al día TVD
: Descarga de la nariz al bajar la cabeza mientras come o bebe.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CRUP
(TAMBIÉN VER "DISNEA" Y "LARINGITIS")

Cualquier afección de la laringe en niños, caracterizada por dificultad para respirar, además de respiración ruidosa y una tos ronca es conocida bajo el nombre de crup.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Este medicamento debería administrarse al principio cuando hay una tos seca y como ladrido de perro con inquietud y deseo de beber agua fría.

CHLORALOSUM 30
Tres veces al día TVD
: El paciente puede inhalar el aire fácilmente, pero no puede exhalarlo. Disnea extrema y constricción del pecho.

HEPAR SULPHUR 30
Tres veces al día TVD
: Crup durante los vientos fríos y secos. Tos seca, como ladrido, sofocante y con respiración silbante.

MOSCHUS Q 30
: Constricción repentina de la laringe y la tráquea sin tos, ronquera o catarro. Ponga unas cuantas gotas en un algodón y manténgalo cerca de la nariz del paciente para que inhale. Proporciona alivio y se evita la sofocación.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Tos con estornudos y silbidos. Disnea severa y constricción del pecho.

SPONGIA 30
Tres veces al día TVD
: Respiración corta y difícil. La tos tiene un sonido como si hubiera alguien serruchando madera.

NOTA : **Durante el ataque, el paciente debería evitar dormir para no permitir la sofocación.**

CUELLO

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD : Rigidez en el cuello debido a la exposición a vientos fríos, peor por movimiento. El dolor se extiende a los hombros.

ANTIMONIUM TART. 30
Tres veces al día TVD : Cuello rígido, cabeza que se va hacia atrás.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD : Rigidez dolorosa del cuello, peor por movimiento.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD : Dolor y rigidez del lado derecho del cuello, extendiéndose al hombro y a la escápula derechos.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD : La cabeza y el cuello son jalados hacia atrás. reumatismo de los músculos del cuello.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD : Dolor en el cuello por exposición al frío, vientos húmedos o por posición incómoda de la cabeza al acostarse.

LACHNANTES TINC. Q
Dos veces al día DVD : Reumatismo del cuello. Dolor en la nuca como si estuviera dislocada.

RHODODENDRON CH
10 gotas : Dolor en el cuello debido a la exposición a vientos fríos y secos, peor antes de una tormenta.

RHUS TOX. 200
Dos veces al día DVD
: Cuello dislocado por una sacudida repentina, por una posición incómoda de la cabeza mientras duerme.

CUERO CABELLUDO

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de que le jalan un cabello del cuero cabelludo.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: El cuero cabelludo presenta una comezón intolerable y está cubierto de costras secas. es muy sensible e incluso no soporta el cepillado del cabello.

BERBERIS VULG. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de una gorra constreñida que le presiona todo el cuero cabelludo.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Eczema capitis o costras lechosas en el cuero cabelludo de los niños.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
: Dolor y sensibilidad del cuero cabelludo que mejora por calor y presión.

NATRUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: El cuero cabelludo está sensible cuando peina el cabello. El paciente no quiere peinarse.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Reumatismo en el cuero cabelludo. Dolor que se presenta cada vez que llueve. Erupciones en el cuero cabelludo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PSORINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Cabello seco y erupciones que supuran una materia fétida.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Cuero cabelludo seco. Comezón. El rascarse le produce ardor.

VINCA MINOR 30
Una dosis diaria - UD
: Eczema del cuero cabelludo con mucha comezón y deseo de rascarse. Detiene la supuración húmeda que mantenía el cabello pegado.

CUERPOS EXTRAÑOS

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Lagrimeo profuso de los ojos después de remover arena y otros objetos extraños de ellos.

ANAGALLIS 30
Tres veces al día TVD
: Favorece la expulsión de cuerpos extraños.

LEDUM PAL. 10M
Una dosis diaria - DD
: Este medicamento alivia el dolor al entrar un objeto extraño bajo la uña casi instantáneamente. Expulsa alfileres, agujas, etc.

SILICEA 30
Dos veces al día DVD
: Promueve la expulsión de cuerpos extraños de los tejidos como astillas, alfileres, agujas, etc.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CULPABILIDAD
(VER "DEPRESIÓN")

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD
ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
NATRUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD

: Sensación escondida de culpabilidad y depresión por lo mismo.

CURVATURA DE LOS HUESOS

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD

: Curvatura de los huesos de la columna.

KALI CARB. 30
Tres veces al día TVD

: Curvatura de los huesos de la articulación de la cadera.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD

: Curvatura de los huesos. Cubre la inflamación y la necrosis de los huesos. También la fístula y el absceso de los huesos.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD

: Curvatura de los huesos de la espalda y las costillas.

THUJA OCC. 30
Una dosis diaria - UD

: La cabeza la hunde en las rodillas al sentarse en el suelo o la lleva hacia atrás, no puede sentarse erecto.

DEBILIDAD

ACETICUM ACIDUM 30 : Postración después de una cirugía y el uso de anestesia.
Tres veces al día TVD

ACIDUM MUR. 3X : Debilidad durante las fiebres sépticas. Heces involuntarias mientras orina.
Tres veces al día TVD

ACIDUM PHOS. Q : 5 gotas en un dedo de agua como una bebida acompañando las comidas para la debilidad y la pérdida de fluidos vitales, excesos sexuales y decepciones amorosas. Debilidad en ambos sexos y emociones depresivas.
Dos veces al día DVD

ALTERIS FAR. 30 : Debilidad por prolapso uterino.
Tres veces al día TVD

ARGENTUM NIT. 30 : Debilidad de las pantorrillas. Camina y se pone de pie torpemente.
Tres veces al día TVD

ARNICA MONT. 30 : Fatiga muscular por ejercicio exagerado o por lesiones.
Tres veces al día TVD

ARSENICUM ALB. 30 : Debilidad resultante de ejercitar el sistema muscular.
Tres veces al día TVD

ARSENICUM IOD. 3X : Debilidad general. Tendencia a desmayarse. Pérdida del apetito. Tres veces al día después de comer, con un intervalo de un día o dos después de una semana de uso.
Tres veces al día TVD

AVENA SATIVA Q : Debilidad después de enfermedades exhaustivas.
Dos veces al día DVD

CADMIUM SULPH 30
Tres veces al día TVD
: Exhaustividad de la mente y el cuerpo. Tendencia a trabajar después de estados crónicos post-influenza. Postración extrema.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad en niños obesos.

CALCAREA PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Debilidad después de enfermedades agudas, trabajo excesivo o una preocupación y emociones depresivas.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad sin fiebre con frío y color azul en el cuerpo. Poder vital disminuido por pérdida de fluidos. Debilidad en gente mayor por desintegración y oxidación imperfecta.

CHINA OFF. 1M
Una dosis diaria - DD
: Después del sangrado profuso en el parto, una dosis de este remedio recuperará la fuerza del paciente.

CHINA OFF. 1X
Tres veces al día TVD
: Por pérdida de sangre u otros fluidos como semen o leucorrea.

CURARE
Tres veces al día TVD

CINCHONA RUB. Q
Dos veces al día DVD
: Mujeres nerviosas se benefician con el uso de este remedio.

COLCHICUM AUTUM. 30, Tres veces al día TVD
: Postración y sensación de frío interno como efecto de mucho estudio o de fijar la vista en la noche. Un síntoma peculiar de este medicamento es que el paciente se queja de postración y debilidad, pero aparentemente se ve bien.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad general del cuerpo y la mente – se siente más en la mañana mientras está en cama. Sensación como si lo hubieran golpeado. Gota difícil, temblores y pérdida repentina de la fuerza mientras camina.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
BARYTA MUR. 30
Tres veces al día TVD
NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Gran debilidad en la mañana en la cama y en personas mayores.

CURARE 30
Tres veces al día TVD
AMBRA GRIS. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad en personas mayores.

FERRUM PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Debilidad por anemia. Sensación de cansancio en el cerebro. Depresión.

GINSENG 30
Una dosis diaria - DD
: Remueve la debilidad y produce una sensación de bienestar general.

HAMAMELIS Q
Dos veces al día DVD
: Debilidad por pérdida de sangre por heridas abiertas y dolorosas.

HELONIAS 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad en el sacro y la pelvis.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Gran sensación de debilidad. El más ligero esfuerzo induce la transpiración. Pérdida del aliento al subir escaleras. Se siente mejor mientras come.

KALI CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad muscular combinada con condición debilitada de los nervios. Esto lo pone muy sensible. Se asusta fácilmente, no puede soportar que lo toquen.

KALI PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Debilidad por esfuerzo mental.

LATHYRUS SAT. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad después de la influenza y otras enfermedades.

LECITHINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Actúa como un tónico durante la convalecencia y en anemia. Remueve los síntomas de cansancio general. Mejora la salud.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad por calor de verano.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Debilidad de la columna. Debilidad física y mental. Debilidad de las extremidades. El trabajo físico y mental es debilitante. La mayoría de la debilidad se siente en la mañana.

NATRUM SAL. 30
Tres veces al día TVD
: Uno de los mejores remedios para postración después de la influenza.

PSORINUM 30
Una dosis diaria - UD
: Debilidad después de enfermedades agudas como la tifoidea, el frío. Deseo de acostarse.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad física y mental en personas mayores. Debilidad por el calor del verano y después de enfermedades exhaustivas. Debilidad después de hacer

ejercicio y en el clima caluroso. La fuerza se presente cuando el sol se mete.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Postración de la mente y el cuerpo. Reconstruye a las personas, revive la esperanza y desaparece la debilidad y la depresión. Siente que regresa la fuerza y la salud. Debilidad en niños delgados y raquíticos.

STROPHANTHUS 30
Tres veces al día TVD
: Postración severa por hemorragia después de una operación y enfermedades agudas.

SYPHILINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Debilidad y otros síntomas, do lor, etc., que agravan de la oscuridad a la luz del día, del amanecer al atardecer, disminuye e incrementa gradualmente. Postración y debilidad en la mañana.

THYROIDINUM 2X
Tres veces al día TVD
: Debilidad, sensación de desmayo y náusea. Sensible al frío. Debilidad después de enfermedades agudas. Fatiga fácil, pulso débil, palpitación, manos y pies fríos, presión sanguínea baja. Especialmente indicado en pacientes con problemas tiroideos.

VERATRUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Depresión muscular general y car diaca. Debilidad. Un buen tónico cardiaco.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DEBILIDAD SEXUAL

ACIDUM PHOS. Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Poder sexual deficiente. Espermatorrea. Partes relajadas durante la relación sexual. Pene hinchado. La descarga de semen es corta después o incluso antes de que ocurra una erección.

AGNUS CASTUS Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Vitalidad sexual disminuida por depresión mental. Le falta valentía para efectuar el acto sexual. Partes frías y relajadas. Pérdida de semen al hacer un esfuerzo. Testículos doloridos. No hay erección. El paciente no tiene deseos de relaciones sexuales y se queda triste y estéril.

BUFO RANA 30
Tres veces al día TVD
: Impotencia parcial. Eyaculación prematura y eyaculación involuntaria.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Deseo sexual incrementado. Irritabilidad y debilidad después de la relación. Eyaculación muy temprana.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: El hombre tiene un órgano muy débil pero el deseo es intenso y los pensamientos enormes pero no puede realizar el acto. Eyacula con el simple hecho de pensar en una mujer. La erección es débil, dura poco tiempo o el pene se relaja al momento de la penetración. Esta condición puede ocurrir en ambos sexos

como resultado de muchos excesos o de abstinencia excesiva. Es un buen remedio para gente mayor. El hombre no puede realizar el acto sexual sin considerable ayuda de su pareja.

DAMIANA Q
Dos veces al día DVD
5 gotas
: Frío sexual y ausencia de espermas en el semen. Impotencia y debilidad sexual en gente mayor.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Deseo incrementado, habilidad disminuida. No hay eyaculación o es muy pronta. Aversión decidida al coito.

LECITHINUM 3X
Tres veces al día TVD
: El poder del hombre se pierde o se debilita. Ausencia de deseo sexual.

LYCOPODIUM 200
Una dosis diaria - UD
: Un hombre ha vivido una vida de lujuria y excesos. Ha sido infiel a varias mujeres en sus días de juventud, pero ahora a una edad avanzada tiene semen débil y ligero y eyacula antes de causarle excitación a su pareja. Una dosis de este medicamento a la 200 ó en potencias más altas proporcionará resultados satisfactorios.

NUPHAR LUT. 6C
Tres veces al día TVD
: Ausencia completa de erecciones y deseo. El pene está retraído y el escroto relajado. No puede efectuar el coito. La tintura madre mezclada con aceite de olivo, cuando se frota en el pene lo hace fuerte.

NUX VOMICA 200
Una dosis diaria - UD
: Partes relajadas durante el acto sexual. Efectos negativos por el uso excesivo de vino, mujeres y una vida de placeres. Testículos dolorosos. Dolor de espalda.

ONOSMODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad sexual en ambos sexos. Depresión sexual en mujeres, deseo sexual completamente destruido en mujeres y disminuido en hombres.

ORCHITINUM 3X
: Debilidad sexual en mujeres después de una ovariectomía o debilidad sexual senil en ambos sexos.

SABAL SER. Q
Dos veces al día DVD
10-20 gotas
: Deseo sexual perdido o disminuido en ambos sexos por nerviosismo y cierto tipo de miedo.

SARSAPARILLA 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones seminales sanguinolentas. Un mal olor que proviene de los genitales.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Deseo incrementado con capacidad disminuida. Debilidad sexual por el semen débil, sin olor. Goteo de semen involuntario. Irritabilidad después del coito. El pene se relaja durante el coito. Deseo sexual ausente.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Erecciones infrecuentes. Pérdida de semen con el primer contacto. Órganos fríos, relajados y sin poder.


TITANIUM 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad sexual con eyaculación temprana de semen en el coito.

TRIBULUS TER. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Debilidad sexual e impotencia parcial debido a excesos sexuales en la juventud y debido a la edad avanzada. Corrige los efectos de la masturbación y la espermatorrea. Es casi un específico para la eyaculación temprana. Dosis de 10 gotas.

YOHIMBINUM Q
Tres veces al día TVD
: Estimula el deseo sexual en am bos sexos.

DECEPCIÓN
(VER "ENGAÑAR, ESTAFAR")

DEDOS



Signs of inflammation with swelling over joints – signos de inflamación con hinchazón en las articulaciones.

ACTEA SPIC. 3X
Tres veces al día TVD
: Reumatismo de las articulaciones de los dedos. las articulaciones se hinchan después de un poco de ejercicio.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Los dedos se vuelven débiles y no puede sostener cosas adecuadamente, as cosas se le caen inconscientemente.

ANTIMONIUM CRUD. 30 : Dolor artrítico en los dedos.
Tres veces al día TVD

APIS MEL. 30 : Entumecimiento de las manos y las puntas de los dedos.
Tres veces al día TVD

ARGENTUM MET. 30 : Parálisis de los dedos debido a parálisis del antebrazo.
Tres veces al día TVD

BERBERIS VULG. 30 : Neuralgia bajo las uñas con hinchazón de las articulaciones de los dedos.
Tres veces al día TVD

BORAX 3X 30 : Comezón en la parte de atrás de las articulaciones de los dedos. Sensación de piquetes en los dedos.
Tres veces al día TVD

CAULOPHYLLUM 3X : Dolor cambiante en los dedos de las manos y los pies. Rigidez en las articulaciones y los dedos. Dolores cortantes al cerrar las manos.
Tres veces al día TVD

CINA 30 : Se lleva los dedos a las fosas nasales.
Tres veces al día TVD

ELAPS COR. 30 : La piel se pela en la punta de los dedos.
Tres veces al día TVD

GRAPHITES 30 : Grietas y fisuras en la punta de los dedos de las manos y entre los dedos de los pies.
Dos veces al día DVD

HYPERICUM PERF. 3X : Heridas en los dedos o tronidos de los mismos.
Tres veces al día TVD

LAUROCERASUS 30 : Hinchazón en los dedos de las manos que usualmente se presenta en enfermedades cardiacas y pulmonares.
Tres veces al día TVD

LEDUM PAL. 10M : Este medicamento alivia el dolor al poner un objeto extraño bajo las uñas casi instantáneamente.
Una dosis diaria - DD

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Los dedos no pueden sostener las cosas. Sequedad y agrietamiento alrededor de las uñas. Entumecimiento y cosquilleo en los dedos. La piel se pela parcialmente desde la raíz de la uña. La piel que rodea la uña está seca y agrietada.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Grietas en las puntas de los dedos y en el dorso de las manos.

PROPYLAMINUM Q
: Cosquilleo y entumecimiento de los dedos. Reumatismo, un alfiler en los dedos se siente muy pesado. 10 – 15 gotas en medio vaso de agua – dosis de una cucharada cada dos horas.

RHUS TOX
Tres veces al día TVD
: Pérdida del poder en los antebrazos y los dedos. Sensación de entumecimiento en la punta de los dedos.

SARSAPARILLA 30
Tres veces al día TVD
: Ardor a los lados de los dedos de las manos y los pies. Ulceración alrededor de la terminación de los dedos. Grietas profundas en los dedos de las manos y los pies.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Las puntas de los dedos están secas. El paciente debe humedecerlas frecuentemente con saliva. Grietas en las puntas de los dedos.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD
: Puntas de los dedos adormecidas, se sienten muertas. Calambres en los dedos en escritores.

DELIRIO

El delirio es un estado alterado de la conciencia, que consiste en confusión, pensamiento desordenado, distracción y mala memoria, percepción defectuosa, hiperactividad prominente y agitación.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD : Delirio con pláticas acerca de la muerte; sale de la cama con mucho calor.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD : Hace profecías durante el delirio. Aunque está excitado, está triste. Es locuaz.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Delirio por miedo y ansiedad cuando lo dejan solo.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD : Delirio durante la difteria.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Delirio violento con sangre en los ojos. La cabeza está caliente, pero las extremidades, frías. El paciente rasga sus ropas, golpea y muerde.

BUFO RANA 30
Tres veces al día TVD : Delirio durante la disentería y la diarrea.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD : Delirio en el establecimiento de las menstruaciones.

CUPRUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Delirio en cólera y también por supresión de las menstruaciones.

HYOSCYAMUS NIGER 30, Tres veces al día TVD : Delirio por acusaciones, insultos o celos y sospechas. Canta canciones obscenas. Un tipo suave de delirio sin violencia.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD : Delirio durante la menopausia y supresión de la menstruación. Sensación de sofocamiento o estrangulación en la garganta.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD : Delirio por miedo a los fantasmas, demonios y animales furiosos.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD : Ríe incesantemente sin ninguna causa. Canta y aplaude. Murmura, parece hablar a personas invisibles y ánimas.

VERATRUM VIR. 30
Tres veces al día TVD : Delirio durante el parto o la fiebre séptica.

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Delirio durante la alta temperatura y la inconciencia. Sacudidas de las extremidades.

NOTA : Cuando el sueño termina con el delirio, es buena señal.

DELIRIO LINGUAL

AILANTHUS G. 30
Tres veces al día TVD : Semi-conciencia. Murmura y habla delirantemente cosas ininteligibles mientras duerme.

KALI PHOS. 30
Cuatro veces al día CVD : Camina inconscientemente mientras duerme.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DENTICIÓN

ACONITUM NAP. 30
Cuatro veces al día CVD
: Fiebre con inquietud. El niño llora por los dolores.

ACTEA RAC. 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio durante la dentición.

AETHUSA CYN.
Tres veces al día TVD
: Convulsiones por dentición. El niño cae inconsciente, con las pupilas dilatadas, ojos fijos, los dedos hacia adentro, extremidades frías y el cuerpo convulsionado.

BELLADONNA 30
Cuatro veces al día CVD
: Convulsiones durante la dentición, seguidas de sueño.

BORAX 30
Tres veces al día TVD
: Dentición con aftas. Los niños convulsionan en la noche por cualquier ruido repentino. Temor al movimiento descendente.

CALCAREA PHOS
Tres veces al día TVD
: En niños pálidos, los dientes aparecen tardíamente. Durante la dentición, diarrea flatulenta de heces delgadas y verdosas; el niño no quiere amamantarse o quiere que lo amamanten todo el tiempo.

CHAMOMILLA 30
Cuatro veces al día CVD
CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Fiebre, inquietud, irritabilidad, diarrea de heces acuosas, verdes yácidas.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Los dientes caen repentinamente después de aparecer. Dentición dolorosa y difícil, pero durante la noche, como resultado de esto, el

niño puede dormir un poco y quiere que lo arrullen todo el tiempo. Constipación – heces muy duras y secas o diarrea acuosa con heces de color café oscuro y ofensivas.

MAGNESIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea, heces verdes y como espinacas machacadas.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Gran dolorimiento en las encías.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: El niño muerde las encías durante la dentición.

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: El niño presiona las encías juntas o intenta masticar algo duro. Diarrea durante la dentición.

TEREBINTHINIAE 30
Tres veces al día TVD
: Durante el periodo de dentición, se suprime la orina. El niño grita y no puede dormir. Sacudidas. Hinchazón de las encías. Otitis.

DEPRESIÓN

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Depresión con ansiedad.

AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD
: Depresión por impotencia.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Depresión senil.

AMMONIA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Depresión. Incomodidad. Disnea por debilidad. Llora y grita y tiene ataques de desmayos.

ARSENICUM ALB.
Tres veces al día TVD
: Tristeza, inquietud, irritabilidad, ansiedad y miedo. Piensa que es inútil tomar medicamentos para su depresión. Depresión por un sentimiento escondido de culpa.

AURUM MET. 200
Una dosis diaria - UD
: Depresión nerviosa. Piensa en suicidarse pero teme a la muerte. Está disgustado de la vida y sus pensamientos son profundamente depresivos. Pregunta cosas constantemente sin esperar que le contesten. Hipersensible al ruido.

CADMIUM SULPH. 200
Una dosis diaria - UD
: Depresión por falta de confianza.

CALADIUM SEG. 30
Dos veces al día DVD
: Depresión por impotencia.

COCA 30
Dos veces al día DVD
: Depresión por trabajo en exceso.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente está triste, absorto en él mismo. Está silencioso sin humor y se sienta en una esquina hundido en sus pensamientos.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Depresión durante la menstruación, el embarazo y la menopausia. La excitación causa depresión mental. Timidez. Memoria débil. Tiene miedo de estar solo.

GAULTHERIA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Depresión que causa dolor en el estómago y vómitos.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Depresión general por insolación y por impotencia.

HELLEBORUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Depresión en mujeres durante el desarrollo de la pubertad. Cuando la menstruación no ha comenzado o cuando se ha suprimido. Sensación de depresión. Debilidad muscular general. Sensación de hundimiento, peor de 4 a 8 p.m. Manía del tipo melancólico. Suspiros frecuentes.

HYPERICUM PERF 1X
Tres veces al día TVD
: Depresión. Tristeza. Sensación de exhaustividad. Sensación de que todo es demasiado problemático de hacer. No quiere levantarse en la mañana. Siente como si una mano helada le estuviera tocando la cabeza. Siente como si estuviera levantada en el aire. Ansiedad. El cerebro parece comprimido y la cabeza la siente más grande. Mareos constantes. Comete errores al escribir. Efectos secundarios de shocks. Ansiedad por miedo a caer de las alturas.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Depresión por pena y preocupación. Melancolía. Está llena de contradicciones. Tendencia al llanto. Se culpa a sí misma de que todo salga mal.

KALI BROM 30
Tres veces al día TVD
: Depresión después de coito insatisfactorio. Miedo a la deficiencia moral.

KALI PHOS. 200X
Dos veces al día DVD
: Depresión mental y física causada por excitación, trabajo en exceso, preocupación e insomnio.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Depresión en un estudiante por fallar en los exámenes de la escuela.

MANCINELLA 30
Tres veces al día TVD : Depresión mental en la pubertad y la menopausia.

MUREX PURP. 30 : Gran tristeza. Muy ansioso y preocupado por el futuro. Depresión.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Depresión por hambre.

NATRUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD : Depresión por un sentimiento escondido de culpa.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Depresión después de emisiones seminales.

OCIMUM CAN. 3X
Tres veces al día TVD : Estrés y depresión. Olvidadizo. Falta de concentración.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD : Gran depresión. Se ofende fácilmente. Temeroso. Inquietud. Miedo de que tenga un corazón incurable.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Depresión por cambios hormonales. Hay una tendencia extrema a llorar y desea simpatía, aire fresco y bebidas frías.

STAPHYSAGRIA 200
Una dosis diaria - UD : Depresión por insultos e ira. Depresión sin ninguna causa aparente o por pecados sexuales o por excesos sexuales o violación.

SULPHUR 200
Una dosis diaria - DD
Repita cada 3er día
: Depresión después de dar a luz. Depresión post-parto.

TARENTULA HISP.
Tres veces al día TVD
: Postración, inquietud y temblores.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Irritable. Insomnio. Melancolía, agrava en la mañana, después de dormir. Utiliza un lenguaje sucio, maldice.

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Depresión por una enfermedad o menstruación suprimida. Gran alivio con las descargas.

NOTA 1: La depresión puede causarse por factores genéticos o ambientales. Las nuevas investigaciones sugieren que las mujeres sufren más por causas hereditarias.

NOTA 2: La Organización Mundial de la Salud predijo que para el 2020 la depresión mundial será la causa más grande de muerte debido a los niveles de vida más estresantes, la pobreza y la violencia. Globalmente, hay un millón de suicidios al año y 10 millones de intentos fallidos por depresión en la actualidad.

NOTA 3: La depresión clínica tiene un número de síntomas. Estos incluyen la falta de interés en el sexo y en cosas que usualmente proporcionan placer. Frecuentemente todas estas sensaciones se asocian con no poder dormir, cambios en los hábitos alimenticios, fatiga, falta de concentración y sensación desesperación. Esto puede tratarse con medicamentos por vía oral como se ha discutido anteriormente.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DESARROLLO MENTAL

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Los niños son lentos en aprender debido al desarrollo lento del cerebro. El niño comete errores y no recuerda las lecciones. El paciente es flojo y parece tonto. Aprende tardíamente a caminar y a hablar.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: El niño aprende tardíamente a caminar.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: El niño aprende tardíamente a caminar.

DESCARGA NASAL (OCENA)

ASAFOETIDA 30
Tres veces al día TVD
: Ocena sifilítica.

AURUM MUR. 12X 30
Tres veces al día TVD
: Atrofia de la membrana mucosa de la nariz acompañada de costras considerables, descarga y olor ofensivos.

TEUCRIUM MAR. 30
Tres veces al día TVD
: Ocena con pérdida del sentido del olfato. Catarro nasal con costras.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DESCARGAS MUCOSAS DE LA URETRA

KALI IOD. 30
Tres veces al día TVD
: Emisión de descargas acuosas, ligeras y mucosas de la uretra en gonorrea crónica.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Emisión de descargas mucosas espesas de color amarillo y verde de la uretra de hombres y mujeres. La micción es lenta y toma mucho tiempo para complementarla.

DESEO SEXUAL

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Comezón e irritación de los genitales que la hacen sentir inquieta y tiene un fuerte deseo de abrazar y besar a todo mundo.

ASTERIAS RUB. 30
Tres veces al día TVD
: Excitación del instinto sexual con agitación nerviosa.

BARYTA CARB. 200
Una dosis diaria - UD
: Deseo sexual excesivo en niños o en personas mayores.

BARYTA MUR. 30
Una dosis diaria - UD
: Deseo sexual excesivo en mujeres.

BUFO RANA 30
: Produce estimulación sexual en varones sanos.

CALADIUM SEG.
Tres veces al día TVD
: Excitación sexual excesiva por prurito en la vulva y la vagina durante el embarazo o por parásitos en la vagina.

CALCAREA PHOS.
Tres veces al día TVD
: La succión del niño le causa excitación sexual. Excitación sexual antes de las menstruaciones.

CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD
: Irritación de la vulva que causa excesivo deseo sexual conduciendo a la manía sexual.

GRATIOLA OFF.
Tres veces al día TVD
: Es un muy buen remedio para mujeres con deseo sexual excesivo, obligándola a masturbarse.

HYOSCYAMUS NIG. 200
Una dosis diaria - UD
: Habla de cosas obscenas, sin sentido y vulgares. Expone sus genitales.

LACHESIS 30
Una dosis diaria - UD
: Deseo incrementado durante la menopausia.

MUREX PURP.
Tres veces al día TVD
: Excitación violenta de los órganos sexuales. Deseo fácilmente excitado incluso por el tacto con sus partes.

ONOSMODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Completa pérdida del deseo sexual en mujeres.

ORIGANUM MAJ. 3X
Tres veces al día TVD
: Deseo sexual poderoso intenso. Ideas y sueños lascivos. Siempre piensa en el sexo, esto sucede especialmente en mujeres. Un irresistible impulso de presionar a alguien en la multitud, pues esto produce orgasmo. Exageración patológica de la conducta sexual.

PHOSPHORUS 200
Una dosis diaria - DD
: La paciente expone sus genitales. Deseo sexual insoportable que la fuerza a los vicios. Deseo una vez

más después del coito. Deseo constante de coito. Deseo que agrava durante las menstruaciones y el embarazo.

PICRICUM ACIDUM 6
Tres veces al día TVD
: Hay un fuerte deseo sexual con erecciones terribles que son dolorosas. Sexo excesivamente incontrolable en hombres.

PLATINUM MET. 200
Una dosis diaria - UD
: Cosquilleo en la vagina y prurito que causa deseo sexual excesivo especialmente en vírgenes.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Excitación sexual durante las menstruaciones.

SEPIA 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Leucorrea que causa deseo sexual incrementado.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Estimulación sexual excesiva.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Deseo disminuido después de masturbación excesiva o después de relaciones sexuales excesivas.

STRAMONIUM 200
Una dosis diaria - DD
: Deseo sexual excesivo en mujeres, después del parto y durante los periodos sexuales.

STRYCHNINUM 30
Tres veces al día TVD
: Se indica en mujeres que han incrementado el deseo sexual. Incluso el que le toquen el cuerpo le provoca este deseo.

TARENTULA HIS. 30
Tres veces al día TVD
: Deseo sexual aumentado durante las menstruaciones y la manía. Deseo de coito una y otra vez.

VERATRUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Deseo sexual incontrolablemente excesivo durante las menstruaciones.

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Estimulación sexual excesiva con un deseo de masturbarse.

DESEOS

ALLIUM CEPA 30
Tres veces al día TVD
: Deseo de cebollas crudas.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD
: Cura el deseo de comer tiza, arroz crudo, té y semillas de café.

ANTIMONIUM CRUD 30
Tres veces al día TVD
: Cura el deseo de comer pepinillos y cosas ácidas.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
THYROIDINUM 30
: Deseo de azúcar y dulces.

CALCAREA CARB.
Tres veces al día TVD
: Deseo de huevos, carbón, lápices, papa cruda, tiza, dulces, helado y polvo.

CALCAREA PHOS.
Tres veces al día TVD
: Cura el deseo de comida frita, jamón y carnes ahumadas.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Jovencitas que desean casarse.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Cura el deseo de comer carbón y papas crudas.

CYCLAMEN 30
Tres veces al día TVD
: Deseo de comer pescado.

GUAIACUM OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Deseos de estirar las extremidades y todo el cuerpo.

HEPAR SULPHUR 30 : Cura el deseo de pepinillos y vinagre.

IODIUM 30 : Deseos de carne.
Tres veces al día TVD

KALI BICH. : Anhelos de cerveza.
Tres veces al día TVD

MAGNESIUM CARB. 30 : Deseo de carne en niños.
Tres veces al día TVD

MANGANUM ACET. 30 : Deseo de siempre acostare en la cama.

MEDORRHINUM 30 : Deseo de sal, dulces, frutas y hielo.
Tres veces al día TVD

NATRUM SULPH. 30 : Deseo de hielo y agua helada.
Tres veces al día TVD

NITRICUM ACIDUM 30 : Cura el deseo de cosas indigestas como tiza, arena, etc.
Tres veces al día TVD

NUX VOMICA 10M : Una sola dosis usualmente se lleva el deseo de drogas.
Una dosis diaria - DD

PALLADIUM MET. 30 : Deseo de que lo alaben. La adulación le gusta al paciente.
Tres veces al día TVD

PHYTOLACCA DEC. 30 : Cura el deseo de morderse las encías y los mismos dientes.
Tres veces al día TVD

RHUS TOX. 30 : Deseos de leche.
Tres veces al día TVD

SANGUINARIA 30 : Deseo de helado, pero no desea pan.
Tres veces al día TVD

SELENIUM MET. 30 : Deseos locos de licores.
Tres veces al día TVD

SEPIA 30 : Deseos en mujeres de vino, vinagre y dulces.
Tres veces al día TVD

SULPHUR 30 Una dosis diaria - UD PHOSPHORUS 30 Tres veces al día TVD PLUMBUM MET. 30 Tres veces al día TVD ACIDUM SULPH. Tres veces al día TVD	: Todos estos remedios son útiles para erradicar los deseos de alcohol.
TARENTULA HIS. 30 Tres veces al día TVD	: Cura los deseos de comer arena y cenizas, especialmente durante el embarazo.
THLASPI BURSA 30 Tres veces al día TVD	: Deseos de mantequilla y de comer queso.
VERATRUM ALB. 30 Tres veces al día TVD	: Deseos de comer sus propias heces, beber su propia orina.

DESHIDRATACIÓN

El proceso de deshidratación ocurre cuando la salida de agua excede la ingesta de la misma. Puede resultar de vómitos excesivos o de orina excesiva o de transpiración o diarreas excesivas. Los signos clínicos de deshidratación son las membranas mucosas pegajosas, los ojos hundidos o secos, la piel seca. No siempre hay indicaciones seguras de cuán severa es la deshidratación. Cuando hay diarrea prolongada, entre otros casos, el tratamiento de la enfermedad puede darse con los medicamentos indicativos. Además, la siguiente fórmula salina para la rehidratación puede darse en tanta cantidad como sea posible. En muchos casos, curará. Los siguientes medicamentos seleccionados de acuerdo con las indicaciones podrán ser muy útiles.

CHINA OFF., CHININUM ARS., PSORINUM, ACIDUM PHOS., PICRICUM ACIDUM, MAGNESIUM SULPH., SULPHUR Y NATRUM MUR.

FÓRMULA SALINA PARA LA REHIDRATACIÓN

1. Agua:	1 litro.
2. Sal común:	3.5 gramos.
3. Cloruro de Potasio:	1.5 gramos
4. Citrato de sodio:	2.09 gramos.
5. Glucosa:	20 gramos.

El cloruro de potasio y el citrato de sodio pueden sustituirse por medio limón de tamaño normal, y puede darse azúcar en lugar de glucosa.

DESMAYOS

AGARICUS MUS. 30 : Desmayos después del coito.
Tres veces al día TVD

ALUMINA 30 : Desmayos por estar obligado a permanecer de pie.
Tres veces al día TVD

AMMONIUM CARB. 30 : Desmayos por depresión.
Tres veces al día TVD

AMMONIUM CAUST. 1C: Desmayos por un inadecuado flujo de sangre al cerebro, como en caso de coágulos de sangre.
Tres veces al día TVD

ARNICA MONT. 1M : Desmayos por accidentes, caídas y lesiones. Por darse cuenta repentinamente de pérdidas financieras.
Una dosis diaria - DD

ASAFOETIDA 3X : Desmayos en mujeres histéricas después de emisiones.
Una dosis diaria - DD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CAMPHORA 30
Una dosis diaria - DD
: Tendencia a la inconsciencia. Sensación como si muriera. Desmayos por un shock.

CHAMOMILLA 200
: Desmayos por dolor severo después de un enojo.

CHINA OFF. 30
Dos veces al día DVD
: Desmayos por debilidad, pérdida de sangre o cualquier otro fluido.

COCCULUS IND. 30
Dos veces al día DVD
: Debido a mal sueño o por viajar en automóvil.

COFFEA CRUDA 30
Tres veces al día TVD
: Debido a una alegría excesiva.

FERRUM PHOS. 6X, KALI PHOS. 6X.
Tres veces al día TVD
: 3 granos de cada uno mezclados en agua caliente, tres veces al día, removerán la tendencia a desmayarse por cualquier causa.

GLONOINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Por insolación.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Debido a emociones perturbadas y decepciones.

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD
: Debido a celos, supresión de descargas y aire caliente.

MOSCHUS 30
Dos veces al día DVD
: Desmayos por cualquier excitación. Los pacientes tienden a los ataques de histeria.

NUX MOSCH 30
Dos veces al día DVD
: Desmayos por estar mucho tiempo de pie. Desmayos por ver sangre. Desmayos por expulsar heces duras.

OPIUM 30
Dos veces al día DVD
: Desmayos por miedo o temor.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Desmayos por excitación nerviosa, miedo y tensión.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Desmayos en el embarazo por debilidad. Oleadas de calor.

SPIGELIA 30
Tres veces al día TVD
: Desmayos por problemas cardiacos.

VERATRUM ALB.
Tres veces al día TVD
: Desmayos por ejercicio con sudoraciones frías en la frente. El cuerpo está frío y azul.

NOTA : **Oler CAMPHORA Q o AMYLENUM NIT. Q alivia el desmayo. Un algodón empapado puede colocarse en la nariz del paciente para que lo inhale.**

DIABETES – SUS EFECTOS SECUNDARIOS

ABROMA AUG. Q 30
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Leucorrea en jovencitas diabéticas. Descargas espesas, blancuzcas y dismenorrea. Úlceras blancas en la boca del prepucio causadas por el azúcar en la orina.

ACIDUM PHOS. Q 30
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Visión reducida por la diabetes. Debilidad mental y física. Memoria débil. No puede organizar sus pensamientos o encontrar las palabras adecuadas para expresarse.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Útil para restaurar el poder de los músculos ciliares debilitados.

ARSENICUM ALB. 200
Una dosis diaria - UD
: Gangrena diabética.

CEPHALANDRA IND. Q,: Para curar viejas úlceras en pacientes diabéticos.
Tres veces al día TVD
SYZYGIUM JAMB. Q.
Tres veces al día TVD

CARBOLICUM ACIDUM : Carbunclos en pacientes diabéticos.
30, Tres veces al día TVD

COCA O MOSCHUS O : Impotencia debido a la diabetes.
Tres veces al día TVD
CUPRUM MET., O
Tres veces al día TVD
ACIDUM PHOS.
Tres veces al día TVD

CURARE 30 : Parálisis motora.
Tres veces al día TVD

DOLICHOS 30 : Comezón en pacientes diabéticos sin erupciones alrededor de los hombros, rodillas y codos. Peor de noche.
Tres veces al día TVD

GRAPHITES 200 : Para complicaciones varias que se desatan por la diabetes.
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana

HELONIAS 30 : Inquietud y sed por la diabetes. Es también indicado en melancolía y emaciación.
Tres veces al día TVD

HEPAR SULPHUR 30 : La herida más ligera supura. El chorro de la orina cae verticalmente y sin fuerza.
Tres veces al día TVD

INSULINUM 3X : Irritación persistente en la piel, carbunclos, úlceras varicosas, carbunclos y eczema.
Tres veces al día TVD

RANUNCULUS BULB. : Coma diabético. En dicho caso, administre azúcar en cualquier forma líquida inmediatamente.
Tres veces al día TVD

Cuando el paciente recupera la conciencia, administre el medicamento indicado. La condición se llama hipoglucemia. Administre Silicato de Alumina 200 – una dosis cada semana.

VANADIUM 30
Tres veces al día TVD : Ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre.

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Diabetes con efecto en el cerebro y en la columna dando lugar a convulsiones y problemas de incomodidad nerviosa y muscular de los brazos y piernas con deseos irresistibles de cambiar de posición. Orina involuntaria cuando camina, tos o estornudos. Movimientos involuntarios de las piernas y los pies cuando está dormido.

NOTA : **Las pequeñas células en el páncreas producen la hormona de la insulina que transforma los carbohidratos en azúcar en la sangre. En pacientes diabéticos, los glóbulos blancos acumulados en el páncreas atacan y destruyen estas células, por lo que producen la diabetes. Estas células en el páncreas se llaman células beta y se expanden como granos de arena a través de todo el páncreas.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DIABETES INSIPIDUS – POLIURIA
(ORINA PROFUSA SIN AZÚCAR)

ACETICUM ACIDUM 30 : Poliuria con mucha sed y debilidad.
Tres veces al día TVD

ACIDUM PHOS. Q : El paciente orina varias veces du rante la noche solamente. Este medicamento cura la diabetes de todos los tipos en las etapas iniciales.
Dos veces al día DVD

ALFALFA 30 : Poliuria. Deseos frecuentes de orinar. La orina contiene urea y fosfatos anormales.
Dos veces al día DVD

ARGENTUM NIT. 30 : Orina frecuente y profusa. Puede orinar inconscientemente día y noche. Goteo de orina. La orina puede contener azúcar o no. es útil para la poliuria en diabetes mellitus o diabetes insipidus. El paciente debería tener gran deseo de dulces.
Tres veces al día TVD

EUPATORIUM PERF. 30 : Ardor en la vejiga y la uretra al orinar. Deseo constante.
Tres veces al día TVD

MUREX PURP. 30 : Olor fuerte de la orina, tiene que orinar varias veces en la noche.
Tres veces al día TVD

SQUILLA MARÍTIMA 30 : La orina la expulsa varias veces durante el día y la noche. Tiene muchos deseos de orinar. Orina involuntaria al toser o estornudar.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DIABETES MELLITUS
(ORINA QUE CONTIENE AZÚCAR)


La diabetes es una disrupción en el metabolismo, la manera en que el cuerpo utiliza la comida. Es una enfermedad en la que el cuerpo no produce o responde a la insulina, una hormona esencial para la producción de energía y el crecimiento.

Metabolismo normal:

La comida pasa a través del esófago al estómago y al intestino delgado, donde la digestión convierte algo de ello en azúcar (glucosa), que entra a la sangre. Las células beta y el páncreas secretan insulina, una hormona que permite que la glucosa entre a las células del cuerpo. Las células utilizan glucosa para la energía o para almacenar.

Tipos de diabetes

Tipo 1: Una persona de cada 20 con diabetes se ve afectada con este tipo. El páncreas no produce insulina o cantidades insuficientes y una persona debe recibir insulina diariamente. Este tipo usualmente se presenta antes de los 30 años de edad.



Diabetes y metabolismo

Tipo 2: La forma más común usualmente se presenta después de los 40 años en personas con sobrepeso. La insulina creada en el páncreas resulta inadecuada para prevenir que la glucosa se construya en la sangre. La obesidad incrementa la resistencia a la insulina y es un factor de riesgo mayor para desarrollar la diabetes tipo 2.

A. DIABETES NO DEPENDIENTE DE INSULINA

El establecimiento de este tipo de diabetes es lento y normalmente no se ve acompañado de otros síntomas. Usualmente se presenta después de los 40 años de edad. El bajar de peso y las buenas dietas de control frecuentemente traen la azúcar en la sangre a un nivel normal. El ejercicio adecuado y el medicamento indicado removerán este problema.

B. DIABETES DEPENDIENTE DE INSULINA.

Normalmente se presenta en niños y adultos jóvenes, y se debe a la falta de insulina o a que la insulina del paciente no funciona y no convierte el azúcar en glucosa. Sin insulina en cantidades adecuadas y en forma adecuada, la glucosa no puede entrar a las células y permanece en la sangre. Eventualmente se va a la orina que se expulsa frecuentemente. Para proporcionar un tratamiento adecuado, se deben realizar exámenes de orina y sangre.

ACIDUM PHOS. 1X ó 2X : Diabetes en pacientes nerviosos. Dolorimiento del cuerpo por una pena, una preocupación o ansiedad. Si se administra en las etapas iniciales de la enfermedad, cura.
Tres veces al día TVD

ARSENICUM ALBUM 30 : Sed persistente, interminable. Sorbos de agua en pequeñas cantidades y en intervalos cortos. La boca está seca generalmente. Comezón en todo el cuerpo y prurito. Aquí se puede usar Ars. Br.
Tres veces al día TVD

CANTHARIDINUM Q : El azúcar en la sangre está incrementado con presión sanguínea alta. Administre 10 gotas en agua, tres veces al día.
Tres veces al día TVD

CEPHALANDRA Q : Funciona para ambos tipos de dia betes. Administre 10 gotas en agua, tres veces al día.
Tres veces al día TVD

CRATAEGUS OXY Q : Diabetes en niños. Tres veces al día – en dosis de una a quince gotas de acuerdo con la edad. Da resultados después de 15 días de uso – cuando debería continuarse hasta curar.
Tres veces al día TVD

FENUGREEK Q
Tres veces al día TVD
: La tintura madre preparada de las semillas amarillas y administrada en dosis de 10 a 15 gotas, tres veces al día controla la diabetes y reduce el azúcar en la sangre y la orina. También controla la poliuria simple.

GINSENG Q
Tres veces al día TVD
: Ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre en no diabéticos y disminuye los niveles de azúcar en los diabéticos – mejora la circulación y disminuye la presión sanguínea.

GYMNEMA SYL. Q
Tres veces al día TVD
: De 5 a 10 gotas cada cuatro horas. Es especialmente útil cuando el paciente tiene un gusto por cosas amargas.

HELONIAS Q
Tres veces al día TVD
: Es útil para ambos tipos de dia betes, mellitus e insipidus cuando hay sed excesiva, inquietud, melancolía y emaciación.

INSULINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Es la hormona de secreción del páncreas. Puede utilizarse al inicio del tratamiento y posteriormente. Ayuda a que la producción de insulina sea adecuada en forma y cantidad. Convulsiones epilépticas y padecimientos mentales pueden producirse con inyecciones de esta hormona.

IRIS VERS. 30
Tres veces al día TVD
: Diabetes en pacientes que sufren de enfermedades en el páncreas, con ardor en su región y vómitos. Acidez. Diarrea o constipación.

LACTIUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Hambre persistente y lengua seca. Orina copiosa, náusea, debilidad, mucha hambre y gastralgia.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Sed interminable persistente aunque hay mucha humedad (saliva) en la boca.

PEPSINUM 1X a 3X
Tres veces al día TVD
: Diabetes debido a enfermedades del páncreas. Gota. Marasmo en niños y emaciación.

PHASEOLUS 30
Tres veces al día TVD
: Diabetes con gota.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Diabetes en pacientes tuberculosos, o en pacientes que sufren de reumatismo. El páncreas está enfermo y no funciona adecuadamente. La cantidad de orina se ha incrementado notablemente y el paciente desea agua fría por la extrema sequedad de la boca. Útil en atrofia del páncreas en pacientes diabéticos.

RATANHIA 30
Tres veces al día TVD
: Diabetes, pero con orina escasa.

SYZYGIUM JAMB. Q
Tres veces al día TVD
URANIUM NIT. 3X
Tres veces al día TVD
: Ambos combinados o separados en alternancia cada tres horas reducen el azúcar en la sangre y en la orina rápidamente. Usualmente se ven resultados en 10 días. Uranium nit., también controla la presión sanguínea alta. Syzygium Q es un remedio muy útil y funciona de dos formas: fortalece las venas sanguíneas que están debilitadas

por la enfermedad y ayuda a prevenir problemas de vista relacionados.

TARENTULA HIS. 30
Tres veces al día TVD : Pérdida de peso rápida. Irritabilidad con impulsos violentos. Orina copiosa.

THYROIDINUM 30
Tres veces al día TVD : Diabetes mellitus cuando hay gran debilidad y un cambio rápido de los síntomas.

URANIUM NIT. 3X
Tres veces al día TVD : Diabetes por digestióndefectuosa. Hay mucha sed y gran apetito, aún así, el paciente sigue adelgazando.

NOTA 1: El azúcar en la sangre normal es de 6-5% o de 90 a 120 mg. en 100ml. de sangre. 40% de los diabéticos tienen hipertensión.

NOTA 2: El diagnóstico conclusivo de la diabetes puede encontrarse en un examen de sangre y orina en un laboratorio clínico.

NOTA 3: La gente de más de 45 años se encuentra bajo el riesgo de desarrollar diabetes. Con diabetes, el cuerpo no puede usar o almacenar adecuadamente la energía producida por el alimento ingerido. Es porque el páncreas no produce la cantidad adecuada de insulina o porque la insulina producida no es de buena calidad. Puede haber fallas para detener la enfermedad por daño en los nervios, las arterias, el riñón y por ceguera. Los factores de riesgo incluyen tener sobrepeso, estar inactivo, tener un historial familiar de la enfermedad. El diagnóstico a tiempo, la buena alimentación, el control de peso y los exámenes regulares de sangre y orina son esenciales.

DIARREA

ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea en niños raquíticos. Heces blancas, acuosas, involuntarias e indoloras.

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea durante la dentición. Puede haber vómitos.

ALOE SOC. 30
Cuatro veces al día CVD
: Heces involuntarias – pueden ser sólidas y sin conocimiento del paciente. Incertidumbre sobre si es gas o hez lo que va a expulsar. Heces acuosas y en trozos. Flatos copiosos. El paciente no puede controlarlo y tiene que correr al baño. Diarrea por beber cerveza.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea causada por emaciación. Las noticias repentinas buenas o malas o una pena o un enojo. Diarrea acuosa y ruidosa inmediatamente después de comer o beber.

ARSENICUM ALB. 30
Cuatro veces al día CVD
: Diarrea con sed interminable. Diarrea por intoxicación de comida que implica náusea y vómito.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Heces ofensivas, delgadas, oscuras y sanguinolentas. Ruidos en el abdomen. Diarrea durante la fiebre tifoidea.

BOVISTA 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea antes y después de la menstruación. Diarrea crónica en gente mayor. Peor en la noche y en la mañana temprano.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea en niños durante la dentición. Diarrea por comer frutas jugosas. Heces verdes, pegajosas, fétidas y con contenidos de comida sin digerir.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
RHEUM 30
Tres veces al día TVD
CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea ácida durante la dentición.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea involuntaria frecuente en gente mayor. Supuración continua del recto.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea durante el periodo de dentición, peor después de un enojo. El niño está irritable y contradictorio.

CHAPARRO 30
Dos veces al día DVD
GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
THUJA OCC. 30
Dos veces al día DVD
RICINUS COM. 30
Dos veces al día DVD
: Utilice cualquiera de estos remedios según su sintomatología para la diarrea crónica.

CHINA OFF. 30
: Diarrea indolora. Las heces contienen comida sin digerir y son pálidas. Mucha flatulencia. Peor después de la comida y en clima caluroso.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CHINA OFF. 30 Tres veces al día TVD FERRUM MET. 30 OLEANDER 30 Tres veces al día TVD	: Diarrea con comida sin digerir en las heces.
CHININUM ARS. 30 Tres veces al día TVD	: Diarrea después de comer pescado y por comer huevos.
COLCHICUM AUTUM 30: Tres veces al día TVD	El abdomen parece estar lleno de viento y agua. Náusea. Vómitos por oler la comida. Heces escasas, transparentes y dolorosas que contienen partículas blancas.
COLOCYNTHIS 30 Tres veces al día TVD	: Heces acuosas y de color café después de comer o beber. Heces que parecen gelatina con olor a musgo acompañadas de calambres abdominales.
CROTON TIG. 30 Tres veces al día TVD	: Regurgitación en los intestinos. Heces copiosas, acuosas que se expulsan en chorro. Deseos constantes de defecar. Peor mientras bebe o incluso mientras come.
DULCAMARA 30 Tres veces al día TVD	: Heces verdes, acuosas, pegajosas y sanguinolentas con moco. Peor en el clima húmedo frío.
FERRUM PHOS. 30 Tres veces al día TVD KALI PHOS. 30 Tres veces al día TVD	: Diarrea mientras come.
GELSEMIUM 30 Tres veces al día TVD	: Diarrea por miedo, malas noticias o excitación emocional.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Heces de color café, fluidas y mezcladas con comida sin digerir. Tienen un olor fétido intolerable.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Heces involuntarias dolorosas mientras orina.

JALAPA 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea con cólico. Heces acuosas. Gas. Náusea.

JATROPA 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea con náusea y vómitos. Heces como agua de arroz que expulsa con esfuerzos. Ruidos fuertes en el abdomen.

KALI BICH. 30
Tres veces al día TVD
MERC. COR.
Tres veces al día TVD
: Diarrea por ulceración intestinal.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea por beber leche. Los deseos de defecar se presentan repentinamente, y una vez que salen las heces, lo hacen con ruido de gas.

NATRUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Heces involuntarias mientras expulsa flatos. Gran tamaño de la materia fecal. Diarrea en la mañana temprano.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea después de usar antibióticos. Es de gran valor.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea por comer demasiado o por errores dietéticos y comida indigesta. Dolor en el abdomen antes de defecar. Heces con contenidos de comida sin digerir.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea indolora, copiosa y debilitante. Heces muy fétidas y flatos. Descarga de sangre del

recto durante la defecación. Moco verde o heces duras de color blanco.

PODOPHYLLUM 30
Cuatro veces al día CVD : Diarrea verde, acuosa, fétida, profusa y en chorro. Peor durante la dentición y en la mañana, mientras se baña y en clima caluroso. Diarrea con calambres. Diarrea que alterna con constipación. Prolapso rectal antes o con la defecación.

PULSATILLA NIG. 200
Tres veces al día TVD : Defeca normalmente 2 ó 3 veces al día. Diarrea después de sarampión. Un remedio de gran valor en esta condición. Cura la diarrea en consumidores de opio. Debería repetirse después de tres horas. Tres dosis al día. Heces que contienen pedazos de comida sin digerir. Diarrea por intoxicación alimenticia.

PYROGENIUM 30
Dos veces al día DVD : Diarrea terriblemente ofensiva – heces de color café o negro, sin dolor e involuntaria. Heces grandes o como pelotas.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Diarrea después de tomar leche hervida.

SEPTICAEMINUM 30
Una dosis diaria - DD : Muy útil en diarrea cuando se lleva vida de campo.
PODOPHYLLUM
Tres veces al día TVD

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Diarrea por tomar leche.
NATRIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Diarrea en la mañana. El paciente se apresura de la cama al baño. Diarrea indolora.

TANACETUM VULG.
Tres veces al día TVD
: Diarrea inmediatamente después de comer o beber. En Arg-n., los líquidos se expulsan después de beberlos y el caso se agrava cuando toma platillos o bebidas dulces.

TRIOSTEUM PERF. 6
Tres veces al día TVD
: Es un remedio muy valioso en diarrea acompañada de dolores de cólico con náusea.

TRIOSTEUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
ARUM TRIPH. 30
Tres veces al día TVD
BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Utilice cualquiera de estos medicamentos de acuerdo con su sintomatología, para la diarrea durante la tifoidea.

VERATRUM ALB. 30
Cuatro veces al día CVD
: Diarrea muy dolorosa, acuosa, copiosa y se evacua con dificultad seguida de gran debilidad.

ZINGIBER OFF.
Tres veces al día TVD
: Diarrea después de tomar melones o agua contaminada.

NOTA 1: Diarrea prolongada que causa deshidratación. Para curar y evitarla, vea "Deshidratación".

NOTA 2: Durante el ataque de diarrea, el arroz hervido y el yogurt son los mejores alimentos que pueden ingerirse. Si el vómito acompaña a la diarrea, bebe un vaso de agua cada media hora. Evite el alcohol y la cafeína.

NOTA 3: Después de que termine el ataque, manzanas, plátanos y arroz son las comidas más fáciles de digerir.

DIENTES

ARNICA MONT.
Tres veces al día TVD
: Para dolores y úlceras provocados por la dentadura y los dientes postizos.

CALCAREA PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Los dientes se desarrollan lentamente en niños. Los primeros dientes se caen rápidamente. Diarrea ácida.

CALCAREA REN. 30
Tres veces al día TVD
: Disminuye la tendencia a la acumulación de sarro en los dientes.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Los primeros dientes son difíciles de salir. Olor fétido de la boca. Diarrea. Niño irritable.

FRAGARIA VES. 30
Tres veces al día TVD
BACILLINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Remueve el sarro de los dientes.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Los dientes se tornan negros y se caen. Encías esponjosas. Inquietud en niños. Caries en los dientes. Los dientes se caen, tan pronto como aparecen.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Deseo de morder y presionar los dientes.

PLANTAGO Q : Uso local en odontalgia. Caída de dientes. Dolor y sensibilidad.

SILICEA 10M : Fístula en los dientes y sus raíces.
Una dosis diaria - DD

STAPHYSAGRIA 30 : Dientes que se tornan negros y se caen especialmente en niños.
Tres veces al día TVD

SULPHUR : Los primeros dientes no se caen por mucho tiempo, algunas veces llegan hasta los 14 años. Dentición irregular.
Dos veces al día DVD

THUJA OCC. 30 : Caída de los dientes desde la raíz. Encías retraídas, parte superior de los dientes, intacta.
Tres veces al día TVD

ODONTALIGA

ACONITUM NAP. Q : Inserte un algodón húmedo de esta tintura en las cavidades de los dientes. Reduce el dolor en unos minutos. Neuralgia facial, dolor por la caída de los dientes.

ANTIMONIUM CRUD. : Odontalgia en las cavidades de los dientes.
30, Tres veces al día TVD

ARNICA MONT. 30 : Odontalgia por llevar dientes postizos.
Tres veces al día TVD

BELLADONNA 30 : Dolores punzantes y tirantes que se extienden a la cabeza por una infección.
Tres veces al día TVD

CHAMOMILLA 30 : Odontalgia causada por tomar agua caliente, pero no se alivia con cosas frías. Dolor enloquecedor. La caída de un diente es la causa generalmente.
Tres veces al día TVD

CHEIRANTHUS 30
Tres veces al día TVD
: Efectos negativos por extraer las muelas del juicio. Sordera, otorrea, nariz tapada en la noche por irritación causada por la extracción de las muelas del juicio.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Odontalgia que mejora al sostener agua tibia en la boca o presionando los dientes juntos firmemente.

CHRYSANTHEM. L. 12X
Tres veces al día TVD
: Dolor en los dientes y las encías. Dolor en los huesos de la mandíbula y las siente, peor del lado derecho y al tacto; mejor por calor.

COFFEA CRUDA 30
Tres veces al día TVD
: Odontalgias enloquecedoras, mejoran por sostener agua fría en la boca. Neuralgia facial por la caída de los dientes.

GUNPOWDER
Tres veces al día TVD
: Odontalgia después de la extracción de dientes con abscesos.

HEKLA LAVA 3X 30
Tres veces al día TVD
: Odontalgia en los dientes cariados o por abscesos en las encías con hinchazón.

MAGNESIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
SEPIA
Tres veces al día TVD
: Odontalgia en el embarazo.

MAGNESIUM PHOS. 6X
: Odontalgia que mejora por aplicaciones y bebidas calientes. Ulceración de las encías con hinchazón de las glándulas de la cara, la garganta, el cuello y la lengua.

MERCURIUS SOL.
Cuatro veces al día CVD
: Dolor pulsante por encías inflamadas. Dolor en las cavidades de los dientes.

OLEUM ANIMALIS 30
Tres veces al día TVD
: Odontalgia que mejora al presionar los dientes juntos.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Odontalgia en personas que trabajan con agua.

PLANTAGO 2X 30
Tres veces al día TVD
: Esta dilución cura la odontalgia en 15 minutos. Use interna y externamente.

SILICEA 6X 30
Tres veces al día TVD
: Odontalgia que agrava por cosas frías o calientes.

SPIGELIA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores desgarrantes en dientes cariados que se extienden al hueso molar del lado afectado.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Odontalgia por encías insalubres y enfermas. Los dientes se tornan negros. Dolor que agrava por cosas frías o calientes.

EXTRACCIÓN DENTAL

HYPERICUM PERF. 3X 30
Tres veces al día TVD
ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en las encías después de la extracción de los dientes.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Sangrado después de la extracción dental.

TRILLIUM PEND. Q
: Un algodón empapado con esta tintura e insertado en la cavidad de la que se ha extraído el diente, detiene el sangrado enseguida. Puede usarse internamente.

RECHINIDO DE LOS DIENTES

ASAFOETIDA 30
Tres veces al día TVD : Rechinido de los dientes en histeria.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Rechinido de los dientes mientras duerme.

CINA 30
Tres veces al día TVD : Rechinido de los dientes en niños con síntomas de vermes.

PODOPHULLUM 30
Tres veces al día TVD : Rechinido de los dientes con deseo de presionar las encías juntas.

PROBLEMAS CON LA DENTICIÓN

AETHUSA CTN. 30
Tres veces al día TVD : La leche no puede digerirla y la vomita. Diarrea.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : El niño se debilita y se pone irri table. Sólo lo consuelan meciéndolo, llevándolo en brazos y caminando rápido.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Los ojos duelen durante la dentición. Convulsiones durante la dentición.

BORAX 30
Tres veces al día TVD : Salivación excesiva durante la caída de los dientes.

CALCAREA FLUOR. 6X : Deficiencia de calcio y pérdida del esmalte de los dientes.

CALCAREA PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD : Diarrea durante la dentición.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD : Irritabilidad. Inquietud y diarrea. Convulsiones.

CHEIRANTHUS 30
Tres veces al día TVD : Otorrea y descargas nasales, efectos por extraer las muelas del juicio.

CYPRIPEDIUM PUB.
Tres veces al día TVD : El niño no duerme en la noche y comienza a reír y jugar. El niño llora en la noche.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD : Mal olor del cuerpo, cara pálida, irritabilidad. Dentición problemática. Constipación o diarrea con olor fétido.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD : Deseo irresistible de morderse los dientes en niños que están en la dentición.

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD : Dolores como cólico. Vómitos biliosos. Diarrea acuosa, gelatinosa y profusa durante la dentición.

DIETA

Nuestra vida depende de la dieta que tomamos, saber cuánto comer y cuándo es lo más importante. Se ha dicho sabiamente que se debe comer para vivir y no vivir para comer. Es realmente difícil seguir las reglas en todos los casos. Cada caso individual tiene sus propios requerimientos de comida. La regla de oro es que cuando hay placer para los ojos puede haber placer en el sabor. Así pues, junto con la digestión hay que tomar en cuenta el peso corporal, la fuerza y las actividades, no pensemos en qué podemos tomar y qué no. La dieta debería ser simple, es mejor ser vegetariano que no vegetariano. La leche y los productos lácteos que no contienen más de 2% de grasa son una necesidad para todos. Los niños de menos 8 meses de edad no deberían tomar nada más que la leche materna. En caso de no utilizarse la leche materna puede usarse la leche de vaca pero diluida en 1/8 de agua. La leche debe hervirse y enfriarse un poco antes de dársela al niño. Después

de esta edad, un bebé sano puede ingerir comida ya preparada en el mercado, pero de buena calidad. Cuando los dientes se desarrollan, hay comida sana como pan, mantequilla y papillas.

Algunos hechos simples que han emergido del mundo son importantes. Se ha encontrado un lazo consistente entre la dieta y la salud en las personas mayores. Una dieta rica en frutas y vegetales frescos se asocia con la baja incidencia de enfermedades como cáncer, catarata y ataques cardiacos. No hace mucho, los vegetarianos se consideraban un grupo de personas con una tasa de mortalidad muy baja y por supuesto, mucho menor que la de los no vegetarianos. Se reconoce que los vegetarianos en general viven más tiempo, porque son menos propensos a la presión sanguínea alta, a los ataques cardiacos y al cáncer. La razón principal es que una dieta vegetariana provee la mayoría de los antioxidantes que ofrecen protección contra los radicales libres. Los antioxidantes son sustancias químicas que previenen o destruyen el cáncer causando compuestos llamados radicales que son una parte normal de la vida. Si no se destruyen por un antioxidante, pueden dañar las células y comenzar un cáncer. Las vitaminas tienen su propio rol. Una dieta balanceada en proporciones correctas es necesaria para una vida saludable. Sin embargo, hay algunas reglas necesarias para personas no tan sanas.

Algunas sugerencias se encontrarán en este libro para dichos casos, cuando sea necesario.

Por siglos, la gente ha sabido que cierto tipo de comida juega un rol en promover el bienestar. Algunos estudios han mostrado que los siguientes alimentos son componentes de una dieta bien balanceada. Mantener el estómago limpio puede resolver muchos problemas de salud.

1. Las uvas moradas o el jugo de uva tiene algunos elementos que tienen un efecto que promueve la salud del corazón.
2. El jugo de zarzamora previene las infecciones urinarias.
3. Los vegetales rojos y las naranjas contienen carotenos

(caroteno alfa y beta) que neutralizan los radicales libres que causan daño a las células y comienzan las enfermedades.

4. El tomate protege contra el cáncer de próstata. Contiene carotenos que también protegen la oxidación del colesterol LDL y reducen el riesgo de desarrollar arteriosclerosis y enfermedades cardiacas.

5. Los huevos, los cítricos y el maíz contienen carotenos que ayudan a mantener una visión sana.

6. El salvado contiene una fibra insoluble que mantiene el sistema digestivo sano y promueve la regularidad del movimiento intestinal.

7. La avena reduce el colesterol en la sangre y también ayuda a proteger los niveles de azúcar en la sangre frenando la absorción del azúcar.

8. El aceite de pescado contiene omega-3, ácidos adiposos que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El omega-3 también disminuye los niveles de colesterol y reduce los coágulos en la sangre.


9. Las cebollas, el ajo y las aceitunas ayudan a disminuir el colesterol LDL y ayudan a mantener un sistema inmune saludable. Las cebollas en la dieta mantienen la presión sanguínea baja.

10. Las nueces son una excelente fuente de calcio, magnesio, potasio, hierro, cobre, manganeso, zinc, vitamina E y fibra. Contienen también ácidos esenciales para la construcción del sistema inmune.


11. Los pimientos inhiben la producción de cáncer, contienen vitamina C y vitamina A. También contienen ácido fólico y potasio.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DIFTERIA



Las capas de fibrina implican al epitelio escamoso y la dermis produciendo una membrana difícil de remover.



La difteria es una enfermedad infecciosa específica, marcada por una inflamación severa que puede formar un recubrimiento membranoso, con formación de un exudado fibrinoso grueso sobre la membrana mucosa de la faringe, la nariz y algunas veces el árbol traqueo-bronquial.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Hay edema en la garganta con dolores picantes y ardientes. Úvula agrandada. Orina escasa y abotargamiento de los ojos.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Delirio durante la difteria.

CALCAREA PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Administrado tres veces al día, remueve la debilidad que hay después de la cura de la difteria.

DIPHTHERINUM 30
Tres veces al día TVD
Vor 3 días
: Comience el tratamiento con este remedio. Adminístrelo tres veces al día. Puede darse a la 200 como un preventivo de la enfermedad.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Se usa cuando hay parálisis diftérica de la faringe.

KALI BICH 30
Tres veces al día TVD
: Es el mejor medicamento para difteria nasal. La úvula está relajada y hay sensación de un tapón en la garganta.

KALI MUR. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Adminístrelo cada hora si la difteria se acompaña de gran postración y hay agrandamiento glandular característico de la úvula y el paladar suave. La mejoría se notará al día siguiente.

KALI PERM. 30
Cuatro veces al día CVD
: El lavarse la boca con este medicamento y un poco de agua tibia permite remover fácilmente el olor ofensivo del aliento diftérico.

LACHESIS 200
Una dosis diaria - DD
: La descarga de la nariz es acre. Las membranas de la garganta son de color rojo oscuro o azuloso. Es doloroso pasar saliva.

MERCURIUS CYAN. 30X
Tres veces al día TVD
: Si se administra antes de que la exudación sea depositada, prevendrá que aparezca. Sólo la potencia 30X funciona. Si la enfermedad se prolonga, el siguiente tratamiento debería continuar.

MERC. IOD. 1X Ó 2X
Tres veces al día TVD
: Si hay dolor de garganta pútrido con dolor al tragar y se observan zonas diftéricas en la garganta.

NAJA TRI. 30
Tres veces al día TVD
: Es administrado cuando hay parálisis del corazón. El paciente

está azul y se despierta queriendo respirar. Es más indicado cuando la laringe se ve afectada.

PHYTOLACCA DEC. Q : El dolor se presenta de la garganta a los oídos. Sequedad y sensación de un tapón en la garganta. La garganta puede limpiarse de vez en cuando con Phytolacca dec. Q (5 gotas en una onza de agua).

DIPLOPÍA
(VISIÓN DOBLE)

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD : Diplopía por trabajo excesivo de oficina.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : La vista falla para los objetos cercanos, todo parece nublado o indistinto.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Diplopía o vista media por trabajar mucho con los ojos o en lugares calurosos; sensación como si los ojos fueran a ser expulsados con tensión.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD : Visión doble cuando lleva los ojos a la derecha.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD : Visión doble cuando lleva los ojos a cualquier extremo.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD : Ilusión de la visión. Un objeto parece doble.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Parálisis de los músculos de los ojos por excesos, acompañados de pérdida general del tono muscular.

SENEGA 30
Tres veces al día TVD
: Los objetos parecen dobles cuando ven con ambos ojos pero parecen normales cuando ven con uno solo.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Las letras y los objetos parecen dobles.

VERATRUM VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Visión doble. Hay cefalea congestiva.

DISCURSO

BARYTA MUR. 3X
Tres veces al día TVD
: Habla con la nariz.

CANNABIS SAT. 30
Tres veces al día TVD
: Murmura – defectos en el discurso. Duda en hablar. Discurso incoherente.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Se queda sin habla por miedo.

HYPERICUM PERF. 12X
Tres veces al día TVD
: El discurso se vuelve tartamudeante y dubitativo por nerviosismo de cualquier tipo o por un shock o un accidente.

KALI CYAN. 30
Tres veces al día TVD
: Pérdida del poder de hablar, pero la inteligencia queda intacta. El paciente puede expresarse con gestos.

LACHESIS 30
Una dosis diaria - UD
: Discurso difícil o perdido por rigidez de la lengua y dificultad para moverla.

LAUROCERASUS Q
Tres veces al día TVD
5 gotas
: Pérdida del discurso por dolores violentos en el estómago.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: El paciente usa palabras incorrectas en su discurso.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: El hablar le produce una sensación de debilidad en la garganta y el pecho.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Discurso difícil por espasmos en la lengua.

DISENTERÍA

Una enfermedad marcada por heces acuosas frecuentes, con sangre y moco, y caracterizada por dolor, tenesmo, fiebre y deshidratación.

ALOE SOC. 30
Cuatro veces al día CVD
: Las heces contienen mucho moco o son gelatinosas. Hay ardor y dolor en el recto después de defecar. Flatos copiosos y ardientes. Inseguridad rectal. El paciente tiene miedo de expulsar flatos porque no está seguro si se trata de flatulencia o heces.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD
: Heces compuestas completamente de moco.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Disentería en gente mayor. Disentería durante la fiebre tifoidea.

CHAPARRO 30
Tres veces al día TVD
: Es un excelente remedio para la disentería y la diarrea crónicas.

COLCHICUM AUTUM 30:
Tres veces al día TVD
Disentería otoñal cuando los días son calurosos y las noches, frías.

MERCURIUS COR. 30
Cuatro veces al día CVD
MERCURIUS SOL. 30
Cuatro veces al día CVD
: Comience el tratamiento con Mercurius cor., si hay mucha sangre o con Mercurius sol., si hay mucho moco. Dolores cortantes presentes y heces escasas. Tenesmo antes y después de defecar. Este medicamento generalmente cura el caso.

NUX VOMICA 30
Cuatro veces al día CVD
: Las heces contienen mucho moco. Hay dolores abdominales antes de defecar y estos se alivian después de defecar.

SÉPTICAEMINUM
Dos veces al día DVD
: Cura mágicamente la disentería producida en una vida de campo.


THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - UD
: Es un excelente remedio para la disentería por amibas.

TROMBIDIUM 30
Tres veces al día TVD
: Disentería que agrava por comer y beber. Las heces sólo salen después de comer. Mucho dolor antes y después de defecar. Ardor en el ano.

NOTA : Para disentería por amibas – Ver "Amibiasis"

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DISFAGIA
(DIFICULTAD PARA PASAR ALIMENTO)



APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Dificultad para pasar alimento y además le resulta doloroso por edema en la membrana mucosa de la garganta parece como si le hubiera picado una abeja, hay inhabilidad incluso para pasar una sola gota de agua.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Dificultad para pasar con sensación de un alfiler en la garganta.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Puede pasar líquidos solamente. Gran dificultad para pasar comida sólida. Esófago constreñido y contraído.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Dificultad para pasar alimento por hinchazón rojo brillante en la garganta, sequedad y ardor.

CAPSICUM 30
Tres veces al día TVD
: Dificultad para pasar alimento por ardor con constricción en la garganta.

CARBOLICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD : Es casi imposible pasar alimento, además hay regurgitación al pasar líquidos debido a una inflamación o a la difteria.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD : La comida entra a la laringe en lugar del esófago debido a una enfermedad de la faringe causando dificultad para tragar.

CROTALUS HOR. 30
Tres veces al día TVD : No puede pasar cualquier sustancia sólida debido a un espasmo o constricción del esófago.

HEPAR SULPHUR 30
Tres veces al día TVD : Dificultad para tragar con una sensación de tapón en la garganta.

HYOSCYAMUS NIG.
Tres veces al día TVD : No puede pasar líquidos. La úvula está alargada y los músculos de la garganta y la faringe están rígidos.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD : Pinchazos en la garganta mientras traga. Dificultad para pasar alimento por amígdalas inflamadas, hinchadas y ulceradas.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD : Pasar líquidos y sólidos le resulta difícil por la garganta seca e intensamente hinchada.

MANCINELLA 30
Tres veces al día TVD : Disfagia por constricción en la garganta y el esófago.


NATRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Disfagia por úlceras en la lengua y en el paladar.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas


PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD : No puede pasar sólidos por constricción en el esófago, el estómago, presión y rigidez. Vómitos constantes.

NOTA : **Es uno de los imperativos en medicina que si la persona a mitad de la vida se queja de disfagia, uno no debe descansar hasta que se descarte el carcinoma del esófago o cualquier otra causa orgánica.**

DISLOCACIÓN
(VER TAMBIÉN "ESPONDILITIS Y DOLOR DE ESPALDA")





Un disco herniado



Caída en presión

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas








Dos vértebras comienzan a jalarse separadamente, mostrando la dirección de la dislocación

dislocación que alcanza su punto máximo



Los discos son cojines gelatinosos entre los cuales hay una vértebra y están rodeados de una masa fibrosa.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: En las etapas iniciales, con la exposición a vientos fríos y secos con establecimiento repentino. Peor con el movimiento y en la noche.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Prolapso del disco. Dolor en la región lumbar de la espalda, peor al estornudar y al toser.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor ardiente, como de golpeado, peor por calor, cubriéndose y por movimientos. El aire fresco produce alivio.

ARNICA MONT. 1M
Una dosis diaria - UD
: La columna está muy sensible. Espasmos en los músculos del cuello y la espalda. Dolor como si lo hubieran golpeado, peor con el movimiento.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores cortantes y desgarrantes en el cuello, la columna o las caderas. Inquietud, peor por reposo. Ardor con dolor.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en el cuello, la espalda y las extremidades, mejor por calor y presión, peor por movimiento.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor desgarrante en las extremidades y en las rodillas. Mejor en el clima húmedo y por calor.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Los pacientes sensibles sienten el dolor más de lo que realmente es. Sensación de entumecimiento.

HYPERICUM PERF. 3X
Tres veces al día TVD
: Concusión de la columna. Pérdida del poder de la función en la médula espinal por una caída, una lesión severa, etc. Dolor en la nuca, presión sobre el sacro, dolor en el cóccix. El dolor se irradia hacia arriba y debajo a la espalda y las extremidades.

KALI BICH. 30
Tres veces al día TVD : Dolor en la región lumbar de la columna cuando se sienta. Dolor en los dedos y las muñecas. El paciente está irritable. El dolor agrava con el frío.

KALI CARB. 30
Tres veces al día TVD : Dolores picantes o cortantes. Peor con el movimiento y mejor por la presión fuerte. Dolor de la espalda a los muslos.

LEDUM PAL. 30
Tres veces al día TVD : Dolores cambiantes que se acompañan de rigidez. Peor por calor y movimiento, mejor por aplicaciones frías.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Dolor por ejercicio. Movimientos en la cama, da vueltas en la cama y eso le produce dolor. Calambres en las pantorrillas y las plantas del pie en la noche.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD : Dolor de espalda por mucho ejercicio o ejercicio pesado o por una exposición al frío o a la humedad, cuando suda o en el calor. Dolor y rigidez que agravan con el reposo, pero mejoran con el movimiento.

DISLOCACIONES
(GENERAL)

ARNICA MONT. Q - 1000 : Administre inmediatamente después de una fractura o una dislocación, alivia el dolor.

Administre unas cuantas gotas a la 1M cada hora internamente y aplique Q en agua fría externamente.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Si el dolor permanece, administre este remedio a la 30, tres veces al día. El dolor y la hinchazón desaparecen en cuestión de 3 días.

DISMENORREA
(MENSTRUACIONES DOLOROSAS O RETRASADAS)

ABROMA RADIX 1X
Una dosis diaria - UD
: Este medicamento es más indicado en la mayoría de los casos de dismenorrea, a menos de que los síntomas señalen definitivamente otro medicamento. El uso de este remedio demuestra ser muy útil. 5 gotas de este en un vaso de agua tibia se dan en una sola dosis el primer día del flujo y una dosis se administra cada día durante la menstruación y después de cesar, por 7 días continuamente. Cura. Si no, repítalo cuando vaya a comenzar la menstruación, dos días antes. También ayuda en problemas de esterilidad en jovencitas.

ALERTIS FAR. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores como los de Chamomilla pero el paciente está constipado y débil.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CALCAREA CARB. 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Hinchazón y dolor en los senos antes de comenzar la menstruación en mujeres obesas que tienen disfunciones tiroideas y pituitarias.

CALCAREA PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Dismenorrea en jovencitas, durante la pubertad, durante los primeros meses de menstruación.

CAULOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolores como de parto muy severos en el abdomen durante los periodos menstruales.

CHAMOMILLA 200
Una dosis diaria - UD
: Dolores como de parto en el abdomen y la cadera. Las menstruaciones son profusas. Puede haber diarrea. Menstruaciones dolorosas o retrasadas. Mucha irritabilidad durante los periodos.

CIMICIFUGA 30
Una dosis diaria - UD
: Dolores que se incrementan con el establecimiento del flujo menstrual.

COFFEA CRUDA 30
Una dosis diaria - UD
: Menstruación dolorosa con coágulos de sangre negra. La vulva y la vagina están muy sensibles.

COLOCYNTHIS 30
Una dosis diaria - UD
: Las menstruaciones pueden comenzar fácilmente y el dolor comienza antes, obligando a la paciente a doblarse en dos porque el dolor se alivia con la presión. Se mejora si aplica botellas de agua caliente sobre el abdomen.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CONIUM MAC. 200
Una dosis diaria - UD
: Hinchazón y dolor en los senos antes de que comience la menstruación. Menstruación escasa y dolorosa. Es útil especialmente en mujeres mayores y jovencitas después de la pubertad.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: El dolor agrava después de las menstruaciones. El sangrado se detiene al sentarse y al caminar y reaparece al acostarse. La sangre es de olor ofensivo.

LAPIS ALBUS. 30
Tres veces al día TVD
: Coágulos negros el primer día del flujo. Los dolores son muy severos y la paciente puede llegar a la inconsciencia porque no puede tolerar el dolor. El dolor cede cuando comienza el flujo.

LOBELIA INFLATA 30
Tres veces al día TVD
: Vómitos antes y después de comenzar y cesar la menstruación. Dolor en el abdomen, los ovarios y las piernas, este es tan severo que la paciente se desmaya.

MAGNESIUM PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Puede administrarse en alternancia con Abroma radix, demuestra que es muy útil. El dolor se alivia por calor y presión como Colocynthis.

PISCIDIA Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Menstruaciones irregulares dolorosas. Las dosis materiales alivian los dolores y regulan el flujo.

PULSATILLA NIG. 200
Una dosis diaria - UD
: Pacientes dóciles con tendencia al llanto. Dolor que cede con el consuelo o al aire libre. Menstruación demasiado tardía o escasa, cambiante; cesa y reinicia.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea acompañada de vómitos antes de que comience la menstruación que es profusa y temprana. Vómitos y acidez después de la menstruación.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Menstruaciones dolorosas, tempranas, profusas y duran un largo periodo. El dolor se incrementa en cuanto el flujo comienza y durante la menstruación.

VIBURNUM OP. 1X
Tres veces al día TVD
: Es un tónico uterino. El dolor inicia antes del comienzo de la menstruación obligando a la paciente a doblarse en dos. El dolor se va cuando comienza el flujo.

XANTOXYLUM 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones negras y espesas con dolor en la espalda y las piernas. Peor del lado izquierdo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DISNEA
(SIN RESPIRACIÓN)

ACONITUM FEROX 30
QUEBRACHO
Tres veces al día TVD
: Remedios útiles para disnea cardiaca.

ACTAEA SPIC. 30
Tres veces al día TVD
: Disnea por exposición al aire frío.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Disnea por nerviosismo.

ANTIMONIUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Disnea por destrucción de los pasajes de aire de los pulmones y la inflamación de los mismos.

ARSENICUM ALB. 30
CALCAREA CARB. 30
CHININUM ARS. 30
NATRIUM MUR. 30
SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Utilice cualquiera de estos remedios tomando en consideración los demás síntomas si la disnea se agrava por as cender escaleras.

ASPIDOSPERMA Q
Dos veces al día DVD
5 gotas
: Disnea cardiaca.

BORAX 3X
Tres veces al día TVD
: Sin aliento cuando sube escaleras. Cesación de la respiración cuando se acuesta, lo que lo obliga a saltar para poder respirar, esto causa dolor del lado derecho.

BROMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Inspiración muy difícil. No puede inspirar profundamente.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Se siente sofocado por la disnea en un cuarto cerrado, desea que se abran puertas y ventanas, especialmente en la noche.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Disnea durante el embarazo, especialmente debido a la flatulencia.

CHLORALOSUM 30
Tres veces al día TVD
: Puede inhalar el aire sin ninguna dificultad, pero no puede exhalar. Sensación de tapón en la laringe.

COCA 3X 30
Tres veces al día TVD
: Disnea en personas de edad avanzada, alcohólicos y atletas.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Disnea por la constricción de la tráquea.

CRATAEGUS OXY. Q
Tres veces al día TVD
: Disnea extrema debido a problemas cardiacos y el mínimo ejercicio.

HYDROCYANICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Respiración ruidosa y agitada. Tos seca, espasmódica y sofocante.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad y pérdida del aliento al subir las escaleras.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Disnea por cualquier cosa que se le acerca a la boca o a la nariz.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Gran disnea por una neumonía mal cuidada con moco en el pecho y aleteo de las fosas nasales a cada respiración.

MEDORRHINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Respiración opresiva. Disnea por el mínimo ejercicio. No puede exhalar de los pulmones.

NAPTHALINUM 3X
Una dosis diaria - DD
: Disnea y respiración sollozante por cualquier causa.

NATRUM SULPH 30
Una dosis diaria - DD
: Disnea agravada durante el clima húmedo y lluvioso.

OPIUM 30
Una dosis diaria - DD
: Respiración laboriosa que produce un sonido de ronquera.

STAPHYSAGRIA 30
Una dosis diaria - DD
: Disnea en hombres, después del coito.

STROPHANTHUS Q
Dos veces al día DVD
5-10 gotas en media taza de agua
: Disnea en personas anémicas con congestión en los pulmones y palpitaciones del corazón.

NOTA : Disnea y síntomas de asma que se presentan en muchas personas después o durante el ejercicio. Bajo circunstancias normales, el aire entra al sistema a través de la nariz por la respiración. Los pasajes nasales añaden humedad a este aire, ambos para filtrar las partículas y mitigar la irritación de las membranas nasales. El aire respirado se limpia más por el recubrimiento de la tráquea y los bronquios que producen moco. El moco atrapa el material indeseado para que el aire entre limpio a los alvéolos. Durante el ejercicio se necesita más aire y más rápido por lo que se respira por la boca. La boca es una abertura más amplia que las fosas nasales. Usualmente se requiere de media hora o una hora completa para capacitar al sistema respiratorio para que trabaje de forma normal, sin medicamento en dichos casos. Si hay necesidad de aire, respiración cortada en personas alcohólicas o atletas de antaño, entonces, pruebe con COCA 3X para remover esta incomodidad.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DISPEPSIA
(INDIGESTIÓN)

Es una función gástrica desequilibrada o un estómago molesto debido a algún desorden estomacal, caracterizado por dolor en el epigastrio, algunas veces ardor, náusea y eructos.

ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: El estómago no funciona y la comida permanece ahí por mucho tiempo después de ingerirla. Vómitos ácidos.

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD
: La leche no la digiere y la vomita tan pronto como la toma. Regurgitación de comida una hora después de tomarla. Dispépticos que quieren aliviarse comiendo. Siempre están masticando algo, pues les produce un alivio temporal. Llega un momento en el que el estómago funciona de más y ya no quiere trabajar. Dicho tipo de dispepsia se alivia tomando Aethusa cyn. 3 veces al día.

ALFALFA Q
Dos veces al día DVD
: Unas diez gotas tonificarán el apetito y la digestión.

AMMONIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor estomacal inmediatamente después de comer. Regurgitación de la comida después de comer. Náusea. Diarrea alternada con constipación.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Dispepsia en gente nerviosa. Acidez que se alivia comiendo.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD : Lengua cubierta de una capa blanca. Eructos con fluidos en la boca.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD : Sensación de una piedra en el estómago. Dolores agudos en el pecho y la espalda. Vómitos biliares. Lengua blanca. Cefalea. Constipación.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Acidez. Abdomen distendido y duro. Heces blancas. Mucha hambre y lengua cubierta de blanco.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD : Acidez. Intestinos sueltos. Flatulencia y eructos. Acidez. Dolor en el pecho. regurgitación de fluidos acuosos del estómago.

CARICA PAPAYA 1X
Cuatro veces al día CVD : Ayuda con la digestión, especialmente en aquellos que son alérgicos a la carne y a la leche. Dosis de 10 gotas, cuatro veces al día.

CHAMOMILLA
Tres veces al día TVD : Dispepsia biliar. Lengua amarilla. Sabor amargo. Aversión a las bebidas tibias.

CAFÉ 30
Tres veces al día TVD : Una cucharada o dos de un expreso cargado aliviarán inmediatamente una indigestión aguda por comer en exceso y cuando la comida se queda en el estómago por mucho tiempo sin digerir.

GRAPHITES 6
Dos veces al día DVD : Aversión a la carne. Los dulces producen náusea. Las bebidas calientes le desagradan. Náusea y vómito después de cada comida.

Mareos en la mañana durante la menstruación. Ardor en el estómago causando hambre. Dolor en el estómago temporalmente aliviado por comer y beber leche caliente.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD : Síntomas gástricos por y después de excesos en la comida grasosa y pastosa, puerco, dulces, helados, etc. Náusea constante y vómitos.

IRIS VERS. 30
Tres veces al día TVD : Náusea y vómitos de fluidos acuosos y extremadamente ácidos, especialmente temprano en la mañana. Ardor en todo el canal alimenticio.

KALI BICH. 30
Tres veces al día TVD : Dolores cortantes en el estómago pronto después de comer. La comida se queda en el estómago sin digestión, dando una sensación de pesadez y plenitud en el estómago.

KALI CARB. 30
Tres veces al día TVD : Dispepsia en gente mayor. Abdomen distendido después de comer un poco. acidez.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Gran flatulencia en el abdomen. Se siente somnoliento después de cenar. Acidez. Lengua cubierta de blanco.

MAGNESIUM PHOS. 30 : Insomnio por indigestión.
Tres veces al día TVD

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Viejos dispépticos que siempre eructan. Digestión muy débil. Un ligero error en la comida causa indigestión.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Indigestión en fumadores. Sabor amargo. Lengua ulcerada, pérdida del sabor. Acidez con sed intensa. Constipación.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Indigestión de comida indigesta y alcohol. Calambres y dolores espasmódicos. Vómitos. Constipación. Flatulencia de mujeres histéricas especialmente durante el embarazo.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Dispepsia en gente que sufre de entumecimiento de las extremidades. Cólico excesivo que se irradia a todas las partes del cuerpo.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Indigestión por comer alimentos fritos y carnes. La lengua está húmeda y cubierta de una capa gruesa blanca.

ROBINIA 30
Tres veces al día TVD
: Indigestión por acidez.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Lengua amarillenta y blanca. Eructos ácidos. Náusea que no se alivia al vomitar. Saliva incrementada. Vómitos amargos.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Dispepsia en personas que mastican tabaco y fumadores. Todo les sabe salado.

VANADIUM 6
Tres veces al día TVD
: Indigestión después de una inflamación gastroentérica. Tres dosis al día por unos cuantos días, mejora la digestión rápidamente. Tiene los mismos efectos en tuberculosis inicial.

DOLORES

Para dolores, en una parte particular del cuerpo o un órgano, vea el encabezado apropiado. Los siguientes son rasgos generales de los dolores. Estos han demostrado ser una guía útil pero no es todo.

ACIDUM FLUOR. 30 : Dolores como shock eléctrico.
Tres veces al día TVD
CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
COLCHICUM AUTUM.
Tres veces al día TVD
PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD

ACONITUM NAP. 30 : Dolores acompañados de entumecimiento.
Tres veces al día TVD
CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
KALMIA LAT. 30
Tres veces al día TVD
PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD
RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
KALIUM CARB.
Tres veces al día TVD
CAUSTICUM.
Tres veces al día TVD

ACONITUM NAP. 30 : Dolores y sensibilidad.
Tres veces al día TVD
CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD

COFFEA CRUDA 30
Tres veces al día TVD

AESCULUS HIP. 30 : Dolores con sensación de plenitud.
Tres veces al día TVD
CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
LYCOPODIUM. 30
Tres veces al día TVD

AGARICUS MUS. 30 : Dolores neuróticos como si corrieran alfileres helados en los nervios.

AMMONIUM CARB. 30 : Dolores en los huesos.
Tres veces al día TVD
EUPATORIUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
KALI BICH. 30
Tres veces al día TVD
ASAFOETIDA 30
Tres veces al día TVD
MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD

ARANEA DIAD. 30 : Dolores en los huesos de las extremidades y los talones.
Tres veces al día TVD

ARNICA MONT. 30 : Dolores como de golpes con sensibilidad.
Tres veces al día TVD
BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
PYROGENIUM 30
Tres veces al día TVD
BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD
EUPATORIUM PERF. 30
Tres veces al día TVD

RUTA 30
Tres veces al día TVD
ARSENICUM ALB. 30 : Dolores que mejoran por calor.
Tres veces al día TVD
AESCULUS HIP. 30
Tres veces al día TVD

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Dolores ardientes.
BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD
CAPSICUM
Tres veces al día TVD
PHOSPHORUS
Tres veces al día TVD
SULPHUR
Tres veces al día TVD

ARSENICUM ALB. 30 : Dolores ardientes aliviados por calor.
Tres veces al día TVD
APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD

AURUM MET. 30 : Uno de los mejores medicamentos para los dolores de los huesos.
Tres veces al día TVD

BELLADONNA 30 : Dolores contractivos como de parto.
Tres veces al día TVD
LILIUM TIG. 30
Tres veces al día TVD
SEPIA 30
Tres veces al día TVD
KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD

BELLADONNA 30 : Dolores punzantes o pulsantes.
Tres veces al día TVD
GLONOINUM 30
Tres veces al día TVD

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
MELILOTUS ALBA 30
Tres veces al día TVD
KALI CARB. 30
Tres veces al día TVD

BERBERIS VULG. 30
Tres veces al día TVD
: Los dolores cambian de lugar y carácter. Dolores en los riñones y quizá en todo el cuerpo, emanando de la parte baja de la espalda. Dolores vagos y radiantes que no agravan por presión, pero agravan al ponerse de pie y por ejercicio activo.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores que mejoran por reposo.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
SQUILLA MARÍTIMA. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores agudos, cortantes y pinchantes.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en el pecho y peor por tacto o por inspiración.

CAMPHORA 30
: Los dolores desaparecen o mejoran al pensar en ellos.

CAMPHORA 30
Tres veces al día TVD
SECALE COR.
Tres veces al día TVD
HELODERMA 30
Tres veces al día TVD
PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores con sensación de frío.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
CISTUS CAN.
Tres veces al día TVD
VERATRUM ALB.
Tres veces al día TVD

CHAMOMILLA 30 : Dolores que se acompañan de sudor. Muy útil para dolores con entumecimiento.
Tres veces al día TVD

COCCULUS IND. 30 : Dolores con sensación de vacío.
Tres veces al día TVD
PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
SEPIA
Tres veces al día TVD

CONIUM MAC. 30 : El poner los pies sobre una silla alivia los dolores de las extremidades.
Tres veces al día TVD

CUPRUM MET. 30 : Dolores como calambres.
Tres veces al día TVD
COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
MAGNESIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD

CYCLAMEN 30 : Dolor en las partes donde los huesos quedan cerca de la superficie.

EUPATORIUM PERF. Q : Dolorimiento de los huesos de las extremidades.
Tres veces al día TVD
10 gotas

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

FERRUM MUR. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Dolor en el hombro derecho, el codo derecho, con tendencia a los calambres. Mejora caminando lentamente o descansando y peor en la medianoche, bañándose con agua fría y por calentamiento.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores que se acompañan de debilidad.

GNAPHALIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolores que agravan tanto al acostarse como al caminar pero mejoran al sentarse.

GUAIACUM OFF. 30
Tres veces al día TVD
APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores que mejoran por un baño frío, aplicaciones frías y aire frío.

HEPAR SULPHUR 30
Tres veces al día TVD
: Dolores acompañados con desmayos.

HYPERICUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
: Alivia los dolores después de una operación. Dolores excesivos señalan el uso de este remedio.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
OXALICUM ACIDUM. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en pequeñas zonas circunscritas.

INDIGO TINC. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en las articulaciones que mejora al caminar y agrava después de cada comida.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Agravación temprano en la mañana. Dolores que mejoran por movimiento. Dolores agudos, punzantes y cortantes.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
SEPIA 30
Tres veces al día TVD
MAGNESIUM PHOS.
Tres veces al día TVD
: Dolores que mejoran por presión.

KALIUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores vagos y cambiantes.

KALMIA LAT. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores neurálgicos que se tiran hacia abajo con entumecimiento. Dolores que vienen y van repentinamente.

KALMIA LAT. 30
Tres veces al día TVD
CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
SEPIA 30
Tres veces al día TVD
MAGNESIUM 30
Tres veces al día TVD
PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Los dolores van hacia abajo.

LAC CAN. 200
Dos veces al día DVD
: Dolores erráticos que cambian de lado. El dolor primero está de un lado y luego del otro.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

LAC CAN. 30
Tres veces al día TVD
PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
TUBERCULINUM 30
Tres veces al día TVD
PHYTOLACCA DE.
Tres veces al día TVD
BERBERIS VULG.
Tres veces al día TVD
: Dolores erráticos. Son vagos, cambiantes e irregulares.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Dolores en cualquier parte del cuerpo que agravan por el más ligero contacto, incluso una pluma y también la agravación temprano en la mañana es muy importante.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
TARENTULA CUB.
Tres veces al día TVD
: Dolores que se acompañan de una hinchazón azul.

LEDUM PAL. 30
Tres veces al día TVD
SABINA 30
Tres veces al día TVD
LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores que viajan de arriba hacia abajo.

MAGNESIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores como calambres en cualquier parte del parte, van y vienen, mejoran por calor y presión. El paciente debe moverse y expulsar flatos constantemente.

MANGANUM ACET. 30
Tres veces al día TVD
: Todas las partes del cuerpo se sienten doloridas con el tacto. Dolor que va de arriba hacia abajo.

MEDORRHINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Dolores que agravan cuando piensa en ellos y por la salida del sol. El paciente encuentra alivio en la posición de rodilla-codo.

MEZEREUM 30
Tres veces al día TVD
: Cualquier dolor cuando hay frío y sensibilidad al aire frío.

MORPHINUM 30
Tres veces al día TVD
: Paliativo de los dolores severos.

NATRUYM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores con una sensación constrictiva. Más en la mañana en la cama. Cefalea que agrava por la presencia del sol.

NITRICUM ACIDUM 200
Una dosis diaria - UD
: Dolores paroxismales que aparecen y desaparecen repentinamente, y usualmente peor de noche. Dolores como olas.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores en el hombro derecho con rigidez e inhabilidad para levantar el brazo, peor en la mañana. Dolores que vuelan como shocks eléctricos y cambian rápidamente.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores acompañados con frío. Mientras más severo es el dolor, más fuerte es el frío.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PULSATILLA NIG. 30 : Dolores vagos – van de una parte a otra.
Tres veces al día TVD
BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
COLCHICUM AUTUM. 30
Tres veces al día TVD
KALIUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD
AESCULUS HIP. 30
Tres veces al día TVD

RHAMNUS CAL. Q : Uno de los medicamentos más importantes para reumatismo y dolores musculares cuando los dolores agravan en la noche.
Dos veces al día DVD
10 gotas

RHUS TOX. 30 : Dolor de espalda peor por levantarse del asiento.
Tres veces al día TVD

RUTA Q : Dolor en los huesos golpeados.
Dos veces al día DVD
10 gotas

SACROLACTICUM ACIDUM : Dolores fríos como si fueran producidos por alfileres finos helados con cosquilleo. Gran debilidad física.
Tres veces al día TVD

SARSAPARILLA 30 : Dolores durante la micción.
Tres veces al día TVD
MEDORRHINUM 30
Tres veces al día TVD
BERBERIS VULG. 30
Tres veces al día TVD
EQUISTIUM 30
Tres veces al día TVD
THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD

SEPIA 30 Tres veces al día TVD	: Todos los dolores van de abajo hacia arriba. Dolor del lado derecho un día y del izquierdo otro día.
STANNUM MET. 30 Tres veces al día TVD	: Dolores que vienen y van gradualmente, estos piden a gritos la atención de este remedio.
SYPHILINUM 1000 Una dosis diaria - DD	: Dolores desde el amanecer hasta el atardecer peor en la mañana y disminuyen en la oscuridad e incrementan gradualmente.
THUJA OCC. 30 Tres veces al día TVD	: Dolores que se acompañan de micción.
VALERIANA 30 Tres veces al día TVD	: Dolores peor por estar de pie y descansar sobre le piso y mejoran por caminar.
VERATRUM ALB. 30 Tres veces al día TVD	: Dolores que se acompañan de delirio.

NOTA : El dolor en sí no es una enfermedad. Es sólo un síntoma de algunas enfermedades, sólo la persona que los tiene, puede describirlos. Así pues, la causa del dolor debe buscarse y tratarse para que el dolor desaparezca. Por ejemplo: si el dolor se debe a una cortada, la cortada debe curarse. Si el dolor se debe a una quemadura, la quemadura debe tratarse. Si el dolor se debe a una fractura, la fractura debe curarse.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DOLORES DE PARTO

Los siguientes síntomas diferenciarán los verdaderos dolores de parto de los falsos.

VERDADEROS	FALSOS
1. Los dolores vienen y van en intervalos regulares.	1. Los dolores son constantes y no se van.
2. Los dolores presionan hacia abajo y expulsan al bebé.	2. Los dolores son como cólicos y se irradian en todas direcciones en el abdomen.
3. Los dolores se dan en el útero para producir dilatación de la boca uterina.	3. Dolores en el abdomen. No tienen conexión con el útero.
4. Cada dolor se acompaña de una descarga acuosa ligera para dilatar el cuello.	4. No se acompañan de ninguna descarga y los dolores usualmente son en las regiones de cólico por cuestiones de gas o indigestión.

ACONITUM NAP. 30 : Cuando se suprimen los loquios o son insuficientes.
Tres veces al día TVD
SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD

AGARICUS MUS. 30 : Este medicamento cubre la mayoría de los padecimientos después de dar a luz a un bebé.
Tres veces al día TVD

ANTIMONIUM TART. 30 : El niño recién nacido no puede respirar o hay dificultad para respirar aunque hay
Tres veces al día TVD

movimientos pulsantes de la cuerda. Dos pequeños glóbulos secos en la lengua eliminarán el problema.

ARNICA MONT. 30
Cuatro veces al día CVD
: Suaviza los músculos de la vagina y el útero proporcionando una gran sensación de alivio y comodidad después del parto. El niño nace después de mucha dificultad y parece estar bien. Pero después de unos días, no se encuentra tan bien. Puede ser que no utilice adecuadamente un brazo o una pierna. La cara parece asimétrica o hay alguna dificultad para succionar. Ha habido algunas hemorragias en el cráneo. Arnica mont. Absorberá la sangre y producirá la recuperación máxima del tejido nervioso dañado.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Retención de la placenta con sangre caliente profusa.

CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD
: Retención de la placenta con micción dolorosa.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Caída del cabello después del parto.

CAULOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: Rigidez extraordinaria del cuello. Dolores espasmódicos severos que van en todas direcciones. Falsos dolores de parto. Reaviva

los dolores de parto y desarrolla el progreso del parto. A la 200, dos dosis inducirán el nacimiento del niño.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Retención de la orina después del parto. Ausencia o debilidad de las contracciones uterinas en el parto.

CIMICIFUGA 30
Dos veces al día DVD
: El dolor se va al abdomen y hace que el paciente se doble. Puede administrarse 3 ó 4 meses antes del día esperado para el parto. Asegura un parto casi sin dolor. Debería descontinuarse una semana antes del parto. Cesa los dolores de parto y asegura un nacimiento exitoso. Es muy útil cuando una mujer habitualmente da a luz a bebés muertos.

CINNAMOMUM Q
Tres veces al día TVD
5 gotas
: Hemorragias después de dar a luz – hemorragias post-parto.

HAMAMELIS 30
Tres veces al día TVD
: Hemorroides después de dar a luz. El ano se siente dolorido. Sangre negra, oscura y profusa en hemorroides sangrantes.

KALI CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Uno de los mejores medicamentos después del parto y para la debilidad o hemorragia que sigue una semana después del parto.

KALI PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Parto atrasado. Dolores de parto débiles e inefectivos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

LILIUM TIG. 30
Tres veces al día TVD
LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Constipación después de dar a luz a un bebé.

PITUITRINUM 1X
: Si el cuello está completamente dilatado, pero el parto no toma lugar, administre una dosis cada 15 minutos. Acelera el nacimiento del niño. Utilícelo para detener el sangrado después del parto, pues contrae las venas sanguíneas.

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: El abdomen cuelga después del parto.

PSORINUM 30
Tres veces al día TVD
: La paciente nunca se ha sentido bien después del parto.

PULSATILLA NIG. 1M
: Dolores de parto insuficientes. Hemorragias después del parto. Dolores después de un parto retrasado y extenuante. Corrige la posición del niño en el útero. Evita los falsos dolores de parto y asegura un parto exitoso a su debido tiempo. Tres dosis sólo en el momento del parto y en intervalos de 15 minutos. Evita complicaciones.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Para cualquier dificultad cuando el niño nace por cesárea.

SULPHUR 6
Una dosis diaria - UD
CALCAREA PHOS. 6X.
Una dosis diaria - UD
: Si una mujer habitualmente da a luz a bebés muertos o cuando los bebés mueren pronto después de nacer, administre una dosis de cada uno en la mañana y en la noche durante los últimos dos meses de embarazo.

TRILLIUM PEND. 30
Tres veces al día TVD
: Goteo de orina después del parto.

VIBURNUM OP.
Tres veces al día TVD
: Gran tónico uterino. Cura los falsos dolores de parto que pueden presentarse prematuramente una semana o incluso un mes antes de la verdadera fecha de parto. Elimina el desplazamiento uterino.

VISCUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Para retención de la placenta.

ZINCUM MET. 2C
Tres veces al día TVD
: Ayuda al sistema inmune para luchar contra enfermedades como diarrea y neumonía; además ha contribuido a disminuir la tasa de muerte en bebés prematuros. (Dr. Robert Black y Sunil Sazawal de la Universidad de Annamalai en la India.)

DOLORES POR ACOSTARSE EN UNA POSICIÓN

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Generalmente indicado en dolores por estar acostado en cama, cuando el paciente ha sido confinado a permanecer en ella por un largo periodo de tiempo y se siente magullado, antes de la ulceración.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores por pasar tanto tiempo en cama durante la fiebre tifoidea.

TYPHOIDINUM 1M : Dolores por estar mucho tiempo en cama durante la fiebre tifoidea.
Una dosis diaria - DD

NOTA : **Estos dolores se desarrollan por estar acostados en una posición durante mucho tiempo por lo que es necesario en problemas ortopédicos o semejantes. La precaución es mejor que la cura. El paciente debe bañarse con una esponja todos los días con agua tibia y luego ponerle talco. Si las úlceras ya se han desarrollado – Calendula Q – unas cuantas gotas pueden añadirse al agua utilizada para el baño de esponja.**

DROGAS

Droga es un término general para cualquier sustancia, estimulante o depresiva que puede ser adictiva o habitual, especialmente un narcótico.

1. ALCOHOL
2. BARBITÚRICOS
3. CANNABIS SATIVA (Marihuana), HEMPT,

   CANNABIS INDICA (Hashish)

   El poder de las hojas y las flores se utiliza para fumar. Las flores de la planta hembra de la Cannabis sativa se usan normalmente para fumar.
4. COCAÍNA

   Es obtenida de la eritrosina y se usa para la prolongación del acto sexual. De acuerdo con científicos de la Universidad de Munich, la cocaína puede sobrestimular el corazón y puede causar un ataque cardiaco.

5. HEROÍNA	Un narcótico derivado de la morfina o el opio.
6. PÍLDORAS PARA DORMIR	
7. ESTRAMONIO	Son semillas hechas polvo utilizadas para fumar.
8. TESTOSTERONA	Es un esteroide derivado de las hormonas sexuales masculinas. La usan los atletas para incrementar la energía. También es producida en pequeñas cantidades en las glándulas adrenales femeninas y los ovarios.

EFECTOS DE LAS DROGAS

1. Alcohol: Sus efectos secundarios se remueven con STERCULIA Q y RANUNCULUS BULB. Q (Ver "Alcoholismo").

2. Barbitúricos: CARBO VEG., remueve los efectos secundarios.

3.- CANNABIS SATIVA y CANNABIS INDICA: La adicción a la cannabis puede tratarse y curarse con SULPHUR 200. Una dosis en días alternados en la mañana, cura milagrosamente los efectos y la adicción. Para efectos inmediatos, para erradicar la intoxicación, 5ml. de jugo de limón mezclado con 200ml. de agua cada 15 minutos. Estudios muestran que el principal ingrediente activo de la marihuana se almacena en las grasas del cuerpo incluso si la persona no fuma, pero es expuesta a su humo, cuando la marihuana se fuma por otra persona. La grasa en el cuerpo es un área natural de almacenamiento.

4. Cocaína: CONIUM MAC. 1M dada no muy frecuentemente remueve los malos efectos y el mal hábito.

5. Heroína: Malos efectos de su uso se remueven con AVENA SATIVA (avena común). Veinte gotas en agua tibia deberán administrarse cada media hora hasta que haya cesado la intoxicación. El café negro también antidotiza su intoxicación. BERBERIS VULGARIS es útil para erradicar su hábito. La diarrea en dichos adictos se cura con PULSATILLA NIG., y el insomnio con AVENA SATIVA Q – 20 gotas en agua caliente.

6. Pastillas para dormir: Sus efectos se suspenden con COFFEA CRUDA 3X.

7. Estramonio: NUX VOMICA 10M remueve los efectos y el mal hábito.

8. Testosterona: No crea hábito el tomarla y generalmente no requiere tratamiento. ZINCUM PHOS. 3X la antidotizará.

NOTA:

1. **Una sola dosis de NUX VOMICA 10M remueve los deseos de drogas. Puede repetirse en días alternos si se requiere.**

2. **PASSIFLORA Q. mezclada con AVENA SATIVA Q en partes iguales y administradas en dosis de 20 gotas, tres veces al día, se lleva el deseo de heroína y cocaína.**

3. **En todos los casos de adicción a las drogas, administre de 40 a 50 gotas de PASSIFLORA Q a la hora de ir a dormir. Producirá un sueño sano sin pesadillas ni alucinaciones.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DUELO, AFLICCIÓN

Es un estado agudo de intensa tristeza psicológica y sufrimiento experimentado después de la pérdida trágica de un ser querido o de alguna posesión muy valiosa.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Pena por una pérdida repentina de un amigo o familiar. Inquietud y miedo extremos por la muerte.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Shock por la muerte repentina de un ser querido. Se sienta con la cabeza entre las rodillas y no desea que le hablen y quiere que lo dejen solo.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Consecuencias de la supresión de una pena. Humor histérico. Risas en un momento, sollozos o llanto en otro. Se alivia al orinar o al comer cualquier cosa.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Pena crónica debido a la indignación, a la humillación y a los insultos.

ECZEMA

ACIDUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Zonas de prurito y eczema rojo y lívido. Alivia la comezón. Eczema debido a estafilococos y estreptococos.

AETHIOPS 30
Tres veces al día TVD
ANTIMONIALIS 3X.
Tres veces al día TVD
: Erupciones de tipo escrofuloso – dolorosas, irritantes y dejan cica trices.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD
: Eczema irritante, seco.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD
: Eczema en la cara, los genitales y el ano. Comezón continua y severa. eczema con problemas gástricos. Ardor que agrava de noche.

ANTHRACINUM 30
Tres veces al día TVD
: Carbunclos y erupciones negras y azules. Secreciones fétidas. Ardor.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Eczema con ardor e inquietud. La comezón produce ardor, peor por frío y aplicaciones frías. Eczema entre los dedos y grietad en las puntas de los dedos. Mejor normalmente para eczema crónico si hay mucho ardor y comezón. Eczema de la vulva.

ARSENICUM IOD. 3X
Tres veces al día TVD
: Eczema de la barbilla con descargas acuosas. Comezón peor al bañarse. Prurito seco.

BACILLINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Eczema en los párpados.

BERBERIS BULG. 30
Tres veces al día TVD
: Eczema en las manos y el ano. Pigmentación circunscrita después de curar el eczema.

BORAX 30
Tres veces al día TVD
: Comezón en la parte de atrás de las articulaciones de los dedos con pérdida de las uñas.

CHRYSAROBINUM 6
Tres veces al día TVD
: Erupciones vesiculares asociadas con descargas fétidas. Comezón violenta en los muslos, las piernas

y las orejas. Erupción seca. 10 gotas en vaselina local y externamente deberían aplicarse suavemente y no frotarse. Eczema detrás de las orejas.

CICUTA VIR. 200
Una dosis diaria - UD
: Eczema en la barbilla. Eczema en el cuero cabelludo. Toda la cabeza está cubierta de eczema como si fuera una gorra.

CLEMATIS ERECTA 30
Tres veces al día TVD
: Eczema pustular. Vesículas con secreción acuosa seguidas de formación de cicatrices. Inflamación que aumenta con el paso de la tarde y disminuye al mediodía.

CROTON TIG. 30
Tres veces al día TVD
: Eczema en la cara, los genitales y los testículos. Alivia la comezón de todo el eczema permanente y rápidamente. Eczema en todo el cuerpo y en la vulva.

GRAPHITES 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Eczema en las palmas, las manos y alrededor del ano. Eczema con descargas. Fluido pegajoso que sale al rascarse. Eczema en los párpados, la cara, los genitales y el ano. Grietas en la piel. Erupciones húmedas en el cuero cabelludo, la cara y las articulaciones entre los dedos así como detrás de las orejas.

HEPAR SULPHUR 30
Tres veces al día TVD
: Eczema húmedo con comezón en la piel. Después de rascarse, se forman granos sobre la piel. El eczema se agrava durante el viento seco y frío y mejora en el

clima húmedo y lluvioso y por calor. Eczema en los genitales y el escroto.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
: Eczema ardoroso en el cuello. Erupciones como varicela.

HYPERICUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
: Eczema en las manos y la cara con comezón intensa. Herpes zoster.

JUGLANS C.
Tres veces al día TVD
: Eczema pustular en las extremidades inferiores, el sacro y las manos con enrojecimiento de la piel. Erupciones como varicela en la piel.

KALI BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Eczema en el cuero cabelludo con costras gruesas que descargan un líquido amarillo, espeso y pegajoso.

KALIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Eczema húmedo. Es especialmente útil en formas crónicas y obstinadas de eczema. Vesículas que contienen un contenido espeso blanco. Eczema en la cara y la cabeza de los niños.

LACHESIS 200
Una dosis diaria - UD
Vor 3 días
Repita después 15 días
: Es de gran valor cuando el más ligero contacto, incluso el contacto de la ropa causa una irritación enloquecedora de eczema. Si la piel afectada tiene apariencia azulosa y púrpura, este medicamento seguramente ayudará.

LEDUM PAL. 30
Tres veces al día TVD
: Eczema en la cara y las mejillas. La piel es de color rojo, y agrava al rascarse y en la noche. poner

los pies en agua fría proporciona alivio.

LYCOPODIUM 200
Una dosis diaria - UD
: Eczema con comezón violenta y erupciones agrietadas. La piel se vuelve gruesa. Dichos pacientes tienen usualmente problemas digestivos y urinarios. Eczema seco o soriasis en las palmas.

MANGANUM ACET.
Una dosis diaria - UD
: Eczema crónico peor durante la menstruación o la menopausia. Comezón que mejora al rascarse y agrava en la humedad y el frío o con el cambio de clima.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Eczema con descarga en los dobleces de las rodillas y los codos – erupciones vesiculares y pustulares. Comezón que agrava por el calor de la cama. Eczema de la cabeza en niños con costras amarillas y de color café.

MEZEREUM 30
Tres veces al día TVD
: Eczema en las partes con vello con comezón intolerable. Cabeza cubierta con una capa gruesa como costras con pus. El cabello se pega. Mal olor de las costras. Erupciones que se ulceran con descargas fétidas.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Eczema y erupciones en los márgenes del cabello. Eczema detrás de las orejas. Eczema en los folículos pilosos. Eczema con descargas de pus.

OLEANDER 30
Tres veces al día TVD
: Eczema en el cuero cabelludo.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Costras gruesas amarillentas verdosas en la cara y el cuello. Al rascarse sale un líquido y frecuentemente sangre. El eczema desaparece en verano y reaparece en invierno. Eczema con grietas en las manos y detrás de las orejas. La descarga es acuosa. Es especialmente útil para el eczema detrás de las orejas.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Eczema en los labios. Aplique Capsicum Q en las partes con ec zema una vez al día. Curará.

PSORINUM 30
Dos veces al día DVD
: Eczema seco y con costras en el cuero cabelludo y la cara. El cabello se cae. Comezón terrible que agrava por el calor de la cama. Piel grasosa. Eczema detrás de las orejas con descarga fétida.

RANUNCULUS BULB.
Tres veces al día TVD
: Erupciones azulosas y vesículas con ardor y comezón intensa. Eczema en las palmas.

RHUS TOX. 200
Dos veces al día DVD
: Eczema con mucha comezón. Inquietud. La piel se vuelve roja. Secreción ofensiva. Ardor. Peor en el invierno y el clima húmedo. Eczema en todo el cuerpo y en la vulva.

SCROPHULARIA NODOSA. Q
Dos veces al día DVD
: Eczema en las orejas.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Erupciones vesiculares entre los dedos. comezón en las

articulaciones de los dedos y entre los dedos. Comezón en las palmas y los tobillos.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Eczema en áreas circulares en lugares aislados. Peor en los dobleces de los codos y las rodillas en el clima primaveral.

SKOOKUM CHUCK 3X
Tres veces al día TVD : Un medicamento antipsórico. Eczema obstinado en la piel seca.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD : Eczema en la cabeza, las orejas, la cara y el cuerpo. Comezón violenta. El rascarse cambia la localización de la comezón.

STREPTOCOCCINUM
1M, Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días : Aparición repetida del eczema después de curarse. El rascarse le produce placer.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Piel seca y rugosa. Mucha comezón. Eczema en la piel, en las partes con vello. Prurito que agrava al bañarse. Mal olor del cuerpo. Eczema causado por el uso de tintes.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD : Eczema simple, agudo, general o local en pacientes sicóticos. Eczema después de la supresión de gonorrea o como un efecto de las vacunas. Erupciones sólo en las partes cubiertas que son muy sensibles al tacto.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días : Eczema crónico en todo el cuerpo. Comezón severa en la noche.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

URTICA URENS 3X
Tres veces al día TVD : Eczema reciente en la parte de atrás de las manos. Ardor en la piel.

NOTA : El paciente debería:

1. **Reducir el número de baños. El baño excesivo y el agua caliente realmente remueve la humedad de la piel y la seca.**
2. **Evitar jabones fuertes, solventes u otros productos y mientras maneja detergentes, utilice guantes.**

EDAD AVANZADA

AGNUS CASTUS 3X
Tres veces al día TVD : Vejez prematura por uso severo del poder sexual. Administre este medicamento tres veces al día.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD : Gente mayor con falta de calor vital. Gente prematuramente anciana con debilidad. Funciones lentas, entorpecidas, pesadez, entumecimiento y la característica constipación sin deseo de defecar por días.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD : Es un gran medicamento para la edad avanzada con desequilibrio en todas las funciones, debilidad, frío y entumecimiento usualmente de partes aisladas como dedos, brazos, etc. Padecimientos de una lateralidad.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ANACARDIUM ORI. 30 : Demencia senil. El paciente siente como si fuera dos personas. Se ofende fácilmente. La memoria del paciente es pobre y se vuelve olvidadizo.
Tres veces al día TVD

BARYTA CARB. 30 : Enfermedades en ancianos cuando hay cambios degenerativos – cardiacos, vasculares y cerebrales – agrandamiento de la próstata y endurecimiento de los testículos. Demencia senil con confusión y pérdida de la confianza. Pérdida de la memoria. Comportamiento infantil con debilidad. Tiene aversión a conocer extraños. Debilidad por masturbación o excesos sexuales cuando joven.
Tres veces al día TVD

BREWER'S YEAST 1X : 2 tabletas (2 glóbulos) tomados con la comida dos veces al día trae de regreso la apariencia juvenil de la persona que está envejeciendo prematuramente.
Dos veces al día DVD

CAPSICUM 30 : Es indicado en personas obesas, perezosas, que no les gusta bañarse, con cabello claro y ojos azules, de músculos laxos a quienes les falta reacción y se irritan por bagatelas, y gente mayor que ha gastado su fuerza por trabajo mental con una vida pobre.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CAUSTICUM
Tres veces al día TVD
: Salud general muy pobre. El paciente se siente triste y desesperado, pero es sumamente simpático.

CONIUM MAC.
Tres veces al día TVD
: Temblores. Pérdida repentina de la fuerza mientras camina. Rigidez dolorosa de las piernas. Problemas urinarios y memoria débil.

GINKGO BILOBA Q
Tres veces al día TVD
5-10 gotas
: Es un suplemento nutricional cuando se lucha contra problemas de proceso de envejecimiento. Actúa como tónico para el sistema inmune, incrementa la vitalidad y remueve la fatiga física. Mejora la memoria.

LYCOPODIUM 200
Una dosis diaria - UD
: Es también un medicamento para el envejecimiento. Debilidad del cuerpo y la mente. Temblores y palpitación. No puede realizar trabajo mental. No puede igualar durante el coito a una mujer joven.

RHODALLINUM 2X
Tres veces al día TVD
: Un medicamento para retrasar el envejecimiento. Problemas gástricos y rectales. Sordera. Ayuda a las personas mayores a llegar natural y normalmente sin complicación alguna.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: En mujeres delgadas y altas que son ansiosas. Quizás que sufren de catarata.

NOTA : **El envejecimiento es un hecho de la vida y no una enfermedad progresiva.**

EDEMA
(HINCHAZÓN)

ACETICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón de los pies y las piernas. Debilidad.

ANTIMONIUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Edema en los ojos.

ANTIMONIUM TART. 30
Tres veces al día TVD
: La mayoría de los casos de edema pulmonar se benefician con el uso de este medicamento.

APIS MEL. 30
Cuatro veces al día CVD
: Administre en dosis repetidas para edema en la glotis. Actúa sobre tejido celular y se usa para edema en la piel y las membranas mucosas en efusiones hidropésicas y anasarca por problemas renales. Las partes afectadas están de color rojo rosado y los dolores son de naturaleza picante. Edema en el labio inferior.

APOCYNUM CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Edema con orina escasa, mucha sed y en problemas menstruales. Es un muy buen medicamento para la hidropesía.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Edema en problemas cardiacos y en alcohólicos.

AURUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Edema por enfermedades del bazo y el hígado.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón de las piernas durante el embarazo.

CACTUS 30
Tres veces al día TVD
: Edema de las manos y los pies.

HYDROCOTYLE 30
Tres veces al día TVD
: Edema por inflamación de los tejidos celulares.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón el labio superior.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Edema por inflamación del riñón o por anemia. Edema de la cara y los ojos.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Edema de la vulva y el pene.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Edema de la glotis con faringitis aguda.

SERUM ANGUILLAE 30
Tres veces al día TVD
: Edema por falla renal y supresión de la orina.

TEREBINTHINIAE 30
Tres veces al día TVD
: Edema hidropésico en enfermedad de Bright o inflamación de los riñones.

THYROIDINUM 3X 30
Tres veces al día TVD
: Edema de varios tipos sin ninguna causa.

VESICARIA Q
Dos veces al día DVD
: Edema por supresión de orina en enfermedades renales.

EFECTOS SECUNDARIOS

ABROTANUM 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios de las enfermedades suprimidas, especialmente gota.

ACETICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios de ácido en la cara y por inhalar gas de monóxido de carbono.

ACIDUM FLUOR. 30
Tres veces al día TVD
RADIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD
CADMIUM IOD. 30
Tres veces al día TVD
SILICEA. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por exposición a rayos X. Seleccione cualquiera de los medicamentos de acuerdo con los síntomas.

ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios de pérdida excesiva de semen o sangre o por pena o shock mental y comida y bebidas ácidas.

ACIDUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por una lesión mecánica con heridas, moretones, piel de color azul o negra y sangrado bajo la piel.

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por inhalar humos de carbón.

ANTIMONIUM CRUD. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por nadar o caer a un río o por bañarse con agua muy fría.

ANTHTRACINUM Q
Dos veces al día DVD
5 gotas
: Efectos secundarios por inhalar humos ácidos.

ARECA 200
Una dosis diaria - UD
: Masticar arecas o incluso hojas de areca incrementa el riesgo del cáncer oral, la diabetes, las enfermedades cardiacas y el asma. Los cánceres orales han sido ligados a este hábito en la India.

Dichos efectos secundarios se remueven con este medicamento. La areca también contiene una sustancia que resulta ser pariente distante de la cocaína.

ARNICA MONT. 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Efectos secundarios por darse cuenta de pérdidas financieras. Pena o remordimiento. Efectos secundarios por ejercicio exagerado.

ARSENICUM ALB. 30
Dos veces al día DVD
: Efectos secundarios por comer helado o alimentos echados a perder. Efectos secundarios por alcoholismo excesivo. Efectos secundarios por comer frutas acuosas como melones.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Malos efectos por clima frío y cortarse el pelo.

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por vientos fríos, padecimientos por vientos fríos o bebidas frías cuando el cuerpo se calienta. Efectos secundarios por masturbación.

BRYONIA ALBA 200
Una dosis diaria - UD
: Efectos secundarios por inoculación de fiebre tifoidea.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por trabajar en el agua.

CAMPHORA 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por shock.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
KALIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por beber agua muy fría o bebidas heladas o suaves.

CARCINOSINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes
: Vale la pena considerar casos de efectos secundarios pro miedo severo, miedo prolongado o infelicidad.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Padecimientos por una pena prolongada y por felicidad o pena repentinas. Pensar en los padecimientos agrava. Emaciación por preocupación. Efectos secundarios por quemaduras.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por inhalar cloroformo. Cura la náusea y el vómito.

CHEIRANTHUS 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios como sordera, otorrea, nariz tapada en la noche por irritación o por la extracción de las muelas del juicio.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Malos efectos por beber té.

CHININUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Comer huevos causa diarrea.

COCA Q
Tres veces al día TVD
2-5 gotas
: Efectos secundarios por subir montañas o lugares muy elevados, tales como palpitación, disnea e insomnio.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por ver en la noche, pérdida del sueño o por trabajar demasiado.

COFFEA CRUDA 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios de emociones repentinas, sorpresas, malas noticias o alegría repentina.

COLCHICUM AUTUM 30: Malos efectos por sudores suprimidos, estudios pesados y ver cosas en la noche.
Tres veces al día TVD

COLOCYNTHIS 30 : Cólico y otros padecimientos por irritabilidad.
Tres veces al día TVD

CONIUM MAC. 30 : Efectos secundarios por deseos sexuales suprimidos o menstruaciones suprimidas o excesos sexuales.
Tres veces al día TVD

DULCAMARA 30 : Efectos secundarios de un baño muy frío.
Tres veces al día TVD

FERRUM PHOS. 6X : Efectos secundarios por el calor del sol y por insolación.
Cuatro veces al día CVD

GELSEMIUM 30 : Efectos secundarios por miedo, temor y noticias excitantes.
Tres veces al día TVD

GINGER 30 (Jengibre) : Malos efectos por comer sandía y frutas acuosas, así como agua impura.
Tres veces al día TVD

GUNPOWDER 3X (Pólvora) : Malos efectos por extracción dental. Malos efectos por ingerir comida en mal estado o beber agua impura.
Tres veces al día TVD

HELLEBORUS 30 : Efectos secundarios por una lesión en la cabeza.
Tres veces al día TVD

HELONIAS 30 : El paciente presenta efectos secundarios por trabajo duro. Se siente cansado y tiene insomnio. Sus músculos duelen. Se siente mejor cuando está ocupado y comprometido.
Tres veces al día TVD

HEPAR SULPHURIS 30 : Efectos secundarios por vientos fríos y secos.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por pena y preocupación que la ponen triste, sollozante y suspirando. Es un buen medicamento para los shocks repentinos, penas y desilusiones que pueden llevar a la semi-inconsciencia.

KALIUM HYPOPHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por beber té excesivamente.

KALIUM PHOS. 200X
Una dosis diaria - UD
6X, Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por preocupación como depresión física y mental, trabajo excesivo y excitación. Para insomnio, utilice 200X y para otros efectos secundarios, la 6ª potencia.

MAGNESIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por bañarse en el mar.

MALANDRINUM 30
Tres veces al día TVD
SILICEA 30
Dos veces al día DVD
THUJA OCC.
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por vacunación.

MERCURIUS CYAN. 200
Una dosis diaria - DD
: Efectos secundarios por inoculación en la difteria.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por beber agua fría cuando se calienta demasiado.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por pena, miedo, ira, quinina, etc., que han estado ahí durante mucho tiempo. Es un excelente remedio para efectos secundarios por insolación. Administre

alternadamente con Ferrum phos., cada media hora.

NATRUM SULPH.
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por lesiones en la cabeza y problemas mentales desarrollados a partir de dicha lesión.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios después de desgaste de fluidos como diarrea, sensación de hinchazón por presión.

OPIUM 200
Una dosis diaria - UD
: Efectos secundarios por miedo y temor de mucho tiempo.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Efectos secundarios por yodo y el uso excesivo de la sal.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
STRONTIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por la explosión de una bomba atómica.

PHYTOLACCA DEC.
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por mojarse en la lluvia, exponerse al clima húmedo y frío.

PULSATILLA NIG. 200
Una dosis diaria - UD
: Efectos secundarios por inoculación de tosferina y efectos secundarios por el abuso de un tónico de hierro.

PYROGENIUM 200
Una dosis diaria - DD
: Malos efectos por aborto o intoxicación de gases de monóxido de carbono.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos de mojarse cuando transpira, levanta cosas pesadas, hace esfuerzos y después de una cirugía.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
FORMICA RUFA 30
Tres veces al día TVD
MILLEFOLIUM 30
Tres veces al día TVD
: Efectos por levantar cosas pesadas o caer de un lugar alto.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Antidotiza los malos efectos causados por los rayos X y las radiaciones.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Efectos de las vacunas. Efectos de comida o agua en mal estado.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Efectos negativos por insultos, ira y emociones suprimidas.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por erupciones suprimidas como escarlatina.

THLASPI BURSA 6
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por enfermedades uterinas suprimidas.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Efectos secundarios por vacunas, por ejemplo: aparece un eczema por primera vez inmediatamente después de una vacuna.

TRÍBULUS TER. Q
Dos veces al día DVD
5 gotas
: Corrige los efectos de la masturbación como la espermatorrea, la impotencia parcial y la eyaculación prematura en el coito.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Efectos secundarios por teñirse el cabello.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

EJERCICIO

STERCULIA A. Q
Tres veces al día TVD
10-100 gotas

: Proporciona poder para prolongar el ejercicio físico sin tomar comida y sin sentir fatiga. De 10 a 100 gotas, tres veces al día. Este es el mejor remedio que pueda haber, incluso mejor que el dopaje o la testosterona utilizada por atletas y deportistas para incrementar el rendimiento físico.

ELEFANTIASIS

CALOTROPIS Q
Dos veces al día DVD

: Ha sito utilizado con éxito en esta enfermedad incrementando la circulación de la piel y la producción de sudor.

ELAEIS Q
Dos veces al día DVD

: La piel está endurecida y engrosada. Comezón en la piel. Dosis de diez gotas tres veces al día.

HYDROCOTYLE 30
Tres veces al día TVD

: Erupción seca en la piel. Gran engrosamiento de la capa de la epidermis.

MYRISTICA SEB. 30
Tres veces al día TVD

: El tratamiento puede comenzar con este medicamento.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

EMACIACIÓN

La emaciación es un adelgazamiento anormal por pérdida extrema de vitalidad.

ABROTANUM 30
Tres veces al día TVD
: Marasmo general. Las piernas se ven afectadas. Emaciación de abajo hacia arriba. El apetito es muy bueno. Efectos de enfermedades suprimidas.

ALFALFA Q
Dos veces al día DVD
: Actúa como una droga productora de grasa. Corrige el desgaste de tejido.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación en niños mentalmente deficientes que están nerviosos y fácilmente excitados.

ANTIMONIUM CRUD. 30
Tres veces al día TVD
ARGENTUM MET. 30
Tres veces al día TVD
STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación del pene y los testículos.

ARGENTUM NIT.
Tres veces al día TVD
: Emaciación progresiva. Deseos de dulces que no le caen bien y flatulencia que se expele con ruido.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea tan pronto como bebe o come. Ardor en el estómago. Emaciación rápida por fiebre. Pérdida de peso gradual.

AURUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación después de la sífilis.

BARYTA CARB. 200-1M
Una dosis diaria - DD
: Emaciación con hinchazón glandular y agrandamiento del abdomen. El paciente es tímido.

CALCAREA CARB.
Tres veces al día TVD
: Emaciación de la piel con un gran abdomen. Los huesos no crecen rápida y normalmente.

CALCAREA PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Un buen tónico durante la enfermedad. La piel está seca, arrugada y blanca. Puede administrarse en alternancia con el remedio indicado. La cara del niño está arrugada. Sudoración de la cabeza y las manos cuando duerme.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación por estar mucho tiempo de pie, preocupaciones o por una enfermedad.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Las mamas se desarrollan muy lentamente en la edad de la pubertad.

FERRUM PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
CALCAREA PHOS. 6X,
Cuatro veces al día CVD
NATRUM MUR. 6X,
Cuatro veces al día CVD
NUX MOSCH.
Tres veces al día TVD
: Dos tabletas de cada uno y todos mezclados en una dosis administrada temprano en la mañana junto con otro medicamento indicado
En un intervalo de tres horas.

HYDRASTIS. 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación después de sarampión.

IODIUM 200 y 1000
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Incrementa el peso y la vitalidad, mientras que la 2X y la 3X reducen el peso y la obesidad. Iodium en alta potencia es indicado cuando

el paciente sólo se siente bien comiendo pero sigue adelgazando. Atrofia glandular con miedo a la gente.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación del cuello y la cara. Come y bebe todo tibio. Flatulencia.

MAGNESIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación – la leche no la digiere. Desea carne.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Frío con una complexión terregosa y constipación. Emaciación que comienza desde arriba – el cuello o las extremidades superiores y se extiende hacia abajo.

ONOSMODIUM CM
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
CHIMAPHILA
Tres veces al día TVD
: Senos ausentes o mal desarrollados por atrofia.

PEPSINUM 30
Tres veces al día TVD
NATRUM PHOS.
Tres veces al día TVD
: Marasmo en niños que se alimentan de comida artificial.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Emaciación después de enfermedades menstruales.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación aunque el apetito es bueno.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación por anemia. Desgaste de los músculos y parálisis.

SARSAPARILLA Q
Dos veces al día DVD
5 gotas
: Pezones retraídos en vez de proyectados. El cuello está emaciado. Dos gotas de este


medicamento en agua, dos veces al día.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación por asimilación defectuosa. El paciente está friolento.

SYPHILINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes
: Emaciación extrema de la piel.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Emaciación rápida. El paciente siempre está cansado. El movimiento causa fatiga intensa. Emaciación del cuello por deshidratación. Emaciación rápida en enfermedades desgastantes como tuberculosis.

EMBARAZO



Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

Para detalles de un síntoma particular durante el embarazo también vea el encabezado particular en este libro.

Contracción	: Ver "Prolapso", "Útero".
Tos	: Ver "Tos".
Hidropesía	: Ver "Hidropesía".
Aborto	: Ver "Aborto".
AGARICUS MUS. 30 Tres veces al día TVD	: Para debilidad de las extremidades inferiores.
ALUMINA 30 Tres veces al día TVD	: Deseos de comer tiza, carbón o tierra.
AMYGDALUS PER. Q Tres veces al día TVD 10 gotas	: Este es un muy buen medicamento para el "mareo en la mañana". Náusea y vómitos constantes en mujeres embarazadas y también irritación gástrica e intestinal.
ANACARDIUM ORI. 30 Tres veces al día TVD	: Dispepsia e insomnio.
ANTIMONIUM CRUD. Tres veces al día TVD	: Pérdida del apetito. Deseo de ácidos, limón agrio, pepinillos, etc.
APOCYNUM CAN. 30 Tres veces al día TVD	: Es útil cuando hay albuminuria o algún problema renal.
ARNICA MONT. 30	: Para un accidente durante el embarazo – cuando hay amenaza de aborto, repita cada 15 minutos hasta que se logren los resultados deseados.
BELLIS PER. 30 Tres veces al día TVD	: Dolor de espalda e incapacidad para caminar.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Sangrado durante el embarazo por falta de sueño. Sangre coagulada con cólico espasmódico. Náusea y dolor de espalda especialmente en mujeres de cabello claro y románticas.

FICUS IND. Q
Tres veces al día TVD
5 gotas
: Es un medicamento muy útil para todo tipo de sangrado anormal antes y después del embarazo.

GRATIOLA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo. Dispepsia, disfagia, calambres y cólico con viento en el abdomen. Constipación o diarrea – heces que se evacuan con fuerza sin dolor.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD
: Náusea y vómitos en el embarazo.

KALI CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Para debilidad en general.

LAC DEF. 30
Tres veces al día TVD
: Vómitos durante el primer cuarto del embarazo.

MAGNESIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: Odontalgia durante el embarazo.

MANGANUM ACET. 30
Tres veces al día TVD
: Deseo de acostarse en la cama todo el día.

MUREX PURP. 30
Tres veces al día TVD
: Dificultad para caminar en el embarazo por debilidad en todas las articulaciones. Debe acostarse por debilidad, pero sus síntomas agravan al acostarse y después dormir.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Deseo poco natural y excesivo de sal durante el embarazo.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Deseo de cosas indigestas como tiza o arena.

CALCAREA PHOS.
Tres veces al día TVD

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD : Albuminuria durante el embarazo.

PULSATILLA NIG. 30
Dos veces al día DVD : Adminístrelo a la 30ª potencia cuando la posición del bebé no es normal, por ejemplo: la cabeza no está abajo y se encuentra hacia arriba o de lado. Evita también el desplazamiento uterino y lo mantiene el el lugar adecuado.

SECALE COR. 6
Tres veces al día TVD : Descarga de sangre durante el embarazo.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Es un buen medicamento para odontalgia o constipación durante el embarazo. Es también útil cuando hay siempre un deseo urgente de orinar y si no orina a tiempo, se escapan unas cuantas gotas. Es útil para el vómito durante el embarazo. Sangrado inusual durante el embarazo del 5to al 7mo mes o un aborto habitual del 3er al 7mo mes. Constipación durante el embarazo.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD : Síntomas de insanía o manía durante el embarazo.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Sensación en el abdomen como si el niño pateara desde adentro.

SULPHUR 6
Una dosis diaria - UD
CALCAREA PHOS. 6X.
Una dosis diaria - UD
: Si una mujer da a luz habitualmente a bebés que mueren pronto después de nacer o pronto en la infancia, administre una dosis de cada medicina, diariamente durante los últimos dos meses de embarazo. Al niño deberían darle Alfalfa Q- 5 gotas tres veces al día por varios meses 10 minutos antes de alimentarlo.

SYMPHORICARPUS 200
Una dosis diaria - UD
: Es una prescripción rutinaria para vómitos durante el embarazo. El síntoma líder es alivio por acostarse de espaldas. Náusea que agrava por cualquier movimiento. Apetito perdido.

SYMPHYTUM OFF.
Tres veces al día TVD
: Vómitos persistentes.

TABACUM 200
Una dosis diaria - DD
: Vómitos durante el embarazo con expulsión algunas veces de heces. El descubrirse el abdomen disminuye la náusea y el vómito.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD
: Movimientos violentos y patadas del bebé dentro del abdomen. Obliga a la madre a orinar por presión en la vejiga.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Siempre mejor en estado de salud durante el embarazo y luego disminuya rápidamente después del parto.

VIBURNUM PRUN. Q
Dos veces al día DVD
: Una dosis de 5 gotas curará los calambres durante el embarazo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NOTA 1: Se dice que para obtener un bebé varón, la madre debería tomar NATRUM MUR. 6X, una dosis diaria y para obtener una bebé, PULSATILLA 6X, una dosis diaria del 3er al 5to mes de embarazo.

NOTA 2: AURUM MUR. CM (una dosis) administrada al comienzo del embarazo usualmente da lugar a un bebé varón.

EMISIONES
(ESPERMATORREA)

ACIDUM PHOS. Q
Dos veces al día DVD
: Emisión nocturna y al defecar. Poder sexual deficiente. Las partes se relajan al momento del coito. Inflamación de las vesículas seminales. Semen eyaculado demasiado pronto en el coito. Relajación repentina del pene previniendo las emisiones.

AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones seminales sin erecciones. Emisiones escasas sin eyaculación y en personas que se masturban frecuentemente. Es útil en personas mayores, físicamente impotente.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones seminales sin sueños. Deseo incrementado y hay mucho prurito en el pene. El líquido prostático escapa durante la defecación.

ARGENTUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones seminales sin excitación con poliuria.

CALADIUM SEG. 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones con o sin sueños en gente mayor. No hay emisiones ni orgasmo en el coito – incluso por un gran periodo de tiempo.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones con dolores ardientes. Sudoraciones y debilidad después del coito. Emisiones tardías. Se puede administrar en ambos sexos.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones demasiado pronto seguidas de cefalea.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones seminales mezcladas con sangre.

CONIUM MAC.
Tres veces al día TVD
: Emisiones al pensar en el acto sexual o por ver a una mujer atractiva. Emisiones por supresión de deseo sexual. Un simple beso es suficiente para que haya descarga de semen.

DAMIANA Q
Dos veces al día DVD
: Ausencia de espermas en el semen y descargas prostáticas crónicas.

DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones con palpitación del corazón. Emisiones sin su sensación.

DIOSCOREA 12
Tres veces al día TVD
: Es un excelente remedio para las emisiones seminales en personas débiles. 2 ó 3 emisiones se presentan cada noche y a la mañana siguiente el paciente se siente muy débil, particularmente de las rodillas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ERYNGIUM AQUA. 2X
Tres veces al día TVD
: Descargas de fluido prostático por las más ligeras causas. Un medicamento de primera importancia en espermatorrea, cuando no hay erecciones.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones nocturnas sin sueños, sin excitación y sin erección.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Ausencia de emisiones durante el coito incluso por un largo tiempo, eyaculación demasiado pronto.

HYDROPHOBINUM 30
Dos veces al día DVD
: Emisiones demasiado tardías o ausentes.

KALIUM BROM. 30
Dos veces al día DVD
: Emisiones sin coito y demasiado frecuentes. Depresión después de cada emisión.

LUPULINUM 1X
Tres veces al día TVD
: Cefalea después de excesos sexuales nocturnos y emisiones seminales. Es un buen remedio para las emisiones.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones en personas impotentes, eyaculación pronta si logra penetrar de alguna manera.

MEDORRHINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Emisiones durante la noche seguidas de gran debilidad que pueden conducir a la impotencia.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Emisiones incluso después de eyaculación en coito o emisiones retardadas que pueden no presentarse.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NUPHAR LUT. 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones seminales mientras defeca o hace esfuerzo por defecar. Ausencia completa del deseo sexual. Partes relajadas. Pene retraído. Después de la espermatorrea, hay dolor en el pene y los testículos.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones frecuentes. Efectos de masturbación. Cefalea y mala digestión.

ONOSMODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Erecciones deficientes y rápidas.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Erecciones muy fuertes con gran deseo y emisiones, sin relajación del pene.

SABAL SER. 30
Tres veces al día TVD
: Descargas involuntarias de fluido prostático.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Un buen remedio para las emisiones seminales. Emisiones demasiado rápidas. Vértigo al levantarse en la mañana. Goteo de semen y líquido prostático mientras duerme.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones con erección insuficiente en hombres, y sin ninguna excitación sexual en mujeres.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones con postración excesiva. El orgasmo se produce fácilmente. En mujeres, transmite la sensación de gran placer en el útero conduciendo al orgasmo.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Efectos de la masturbación. Gran emaciación con anillos azules

alrededor de los ojos. El joven es tímido. Es muy útil para remover la debilidad causada por espermatorrea excesiva.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Emisiones incluso antes de que se complete la erección.

TRÍBULUS, TER. Q
Tres veces al día TVD : Estado debilitado de los órganos sexuales. Emisiones y semen debilitado. Casi un específico para la eyaculación rápida. Corrige los espermas y el semen y también los efectos de la masturbación y la espermatorrea.

THUJA OCC. Q
Una dosis diaria - UD : Emisiones nocturnas que se controlan tomando una dosis que consiste en 6 ó 7 gotas en agua a la hora de dormir.

TITANIUM
Tres veces al día TVD : Eyaculaciones tempranas en el coito.

ENANISMO
(VER TAMBIÉN "NIÑOS RETRASADOS")

La condición de ser anormalmente pequeño puede ser hereditaria cuando es casi incurable. Puede deberse a la disfunción de la pituitaria, la tiroides, etc., cuando el tratamiento de la glándula afectada puede curar la enfermedad. Puede deberse a las enfermedades del esqueleto, principalmente a la de los huesos de las piernas cuando una vez más un tratamiento adecuado puede curar. Si no se localiza tal defecto, se sugieren los siguientes tratamientos:

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BARYTA CARB. 3X Tres veces al día TVD	: Si el paciente es moderadamente obeso, administre este medicamento tres veces al día por 30 días o repita el tratamiento hasta que se cure el paciente.
BARYTA PHOS. 3X Tres veces al día TVD	: Si el paciente es delgado, utilice este remedio en lugar de Baryta carb. 3X o repita el tratamiento hasta que se cure el paciente.
ACEITE DE HÍGADO	: Masaje nocturno con este aceite es muy útil
DE BACALAO.	: Para el tratamiento de enanismo en bebés emaciados.
MEDORRHINUM 1M Una dosis diaria - DD	: Niños que no crecen normalmente y se quedan enanos, mal desarrollados.
SYPHILINUM 1000 Una dosis diaria - DD	: Después de 24 horas de administrar Tuberculinum, administre este medicamento y una vez más espere otras 24 horas.
THYROIDINUM 3X Tres veces al día TVD	: Desarrollo detenido en niños – comen bien pero pierden vitalidad por problemas de la tiroides.
TUBERCULINUM 200 Una dosis diaria - DD	: Comience el tratamiento con este medicamento. No debe darse otro medicamento por las siguientes 24 horas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ENCEFALITIS
(VER "INFLAMACIÓN CEREBRAL")

ENCÍAS
GINGIVITIS (ENCÍAS INFLAMADAS)

AMMONIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: Encías que retroceden de los dientes y estos últimos se aflojan.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Dolorimiento y sangrado de las encías. Inflamación de las encías.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Los dientes se separan de las encías. Dolor por bebidas calientes o frías y su aplicación.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Las encías sangran fácilmente.

HYPERICUM PERF. 3X
Tres veces al día TVD
: Dolores en las encías por extracción dental.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Encías esponjosas y sangrantes.

MAGNESIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: Saliva sanguinolenta con hinchazón de las encías, pero los dientes están intactos.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de frío o calor. Encías hinchadas. Aliento ofensivo y saliva excesiva en la boca. Aire fresco que alivia. Sangrado.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Encías que sangran con un sabor a pus en la boca y son sensibles tanto al frío como al calor. Puede haber úlceras en las encías y la boca.

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: Opresión de las encías en niños con diarrea.

FURÚNCULOS EN LAS ENCÍAS

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Etapa inicial de los furúnculos en las encías con dolores punzantes.

BELLADONNA 30
Cuatro veces al día CVD
: Si cuatro dosis de Aconitum cada tres horas no alivian el dolor, administre este remedio. Enrojecimiento inflamatorio e hinchazón de las encías. Frecuentemente detiene un divieso incipiente en las encías.

BORAX 3X
Tres veces al día TVD
: Furúnculos dolorosos en las encías.

CALCAREA FLUOR. 6X
Tres veces al día TVD
: Su uso cura los furúnculos en las encías cuando hay hinchazón dura en la mandíbula.

CARBO ANIMALIS 30
Tres veces al día TVD
: Sangrado, furúnculos en las encías doloroso y ardientes.

HEKLA LAVA 3X
Tres veces al día TVD
: Para furúnculos de las encías dolorosos y abscesos.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Enrojecimiento brillante de los furúnculos en las encías. Saliva fétida excesiva. Inflamación de las encías.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Furúnculos en las encías con pus.

ENDOCARDITIS
(INFLAMACIÓN DE LA MEMBRANA QUE RECUBRE AL CORAZÓN)

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Palpitación con ansiedad. Cosquilleo en los dedos. Dolor en el pecho y el hombro izquierdo.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Disnea. Palpitación. Piel de color azul e inquietud.


DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD
: El menor movimiento causa palpitación violenta y sensación como si el corazón cesara de latir. Pulso débil y lento.

NAJA TRI. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de peso en el corazón. Dolores en el pecho que se extienden al cuello, al hombro y al brazo izquierdos. Pulso irregular. Extremidades frías.

TERMINALIA 30
ARJUNA Q
Tres veces al día TVD
: Cuando no pueden determinarse los síntomas definidos del corazón y hay palpitación y dolores, administre de 5 a 10 gotas cada hora en casos agudos y cada 3 ó 4 horas en casos crónicos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ENDOMETRIOSIS (METRITIS)
(INFLAMACIÓN DEL ÚTERO)



La endometriosis es una enfermedad crónica que puede presentarse en cualquier mujer que tenga edad de embarazarse. En algunos casos, causa dolor pélvico severo, especialmente durante la menstruación, pero en otros casos no hay síntomas. El recubrimiento del útero se llama endometrio y la inflamación del endometrio se llama endometriosis o metritis. Cuando una mujer se embaraza o llega a la menopausia, puede experimentar una mejoría en su endometriosis. Sin embargo, al final del embarazo, los síntomas pueden regresar. Algunas veces, el tejido del endometrio puede llegar afuera del útero a través de la trompa de Falopio y puede causar los síntomas de la endometriosis. Puede expandirse a los órganos que están cerca del útero como los ovarios, los ligamentos que sostienen el útero, el tejido que recubre la cavidad pélvica, los intestinos, la vejiga, la superficie externa del útero, las trompas de Falopio y más comúnmente la vagina o el cérvix. La mejor manera de confirmar el diagnóstico es por laparoscopia. En este método, un tubo delgado se inserta en el abdomen para ver la cavidad pélvica. Esto revelará la localización exacta de la enfermedad. Por consiguiente, se vuelve más fácil para un homeópata administrar medicamentos homeopáticos orales para tratar a los pacientes y evitar la cirugía.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Metritis con dolores ardientes y pinchantes que agravan con el calor, al tacto y la presión.

ARSENICUM ALB.
Tres veces al día TVD
: Dolores picantes en la pelvis que se extienden hacia los muslos, pero en clima húmedo, después de la medianoche, por frío y bebidas frías, y del lado derecho. Mejor por calor y bebidas tibias.

BRYONIA ALBA. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores inter-menstruales con gran dolorimiento abdominal y pélvico, peor con el movimiento y el calor, mejor acostándose sobre el lado dolorido, la presión, el descanso y las cosas frías.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en la región ovárica que se extiende hacia arriba y a la superficie frontal de los muslos. El dolor se presenta en la pelvis de cadera a cadera e inmediatamente después de las menstruaciones. Peor en la mañana y en el frío. Mejor en el calor y comiendo. Un síntoma importante es que mientras más flujo menstrual hay, hay más sufrimiento.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolores como de parto que se extienden a las caderas y la espalda. Peor durante el clima húmedo y por las malas noticias. Mejora doblándose hacia delante y por micción profusa.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HYDROCOTYLE 3X
Tres veces al día TVD
: Es indicado cuando el cérvix o el cuello de la vejiga está implicado. Hay un dolor entorpecedor en la región ovárica y enrojecimiento de la región cervical. El calor se siente en la vagina. Ulceración granular del útero. en dichas circunstancias, este medicamento es de gran uso.


SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Es indicado cuando está implicada la vagina y hay dolores picantes y violentos de la vagina al útero y agrava en el baño, la humedad y del lado izquierdo, y mejora por la presión y el calor.

TILIA EUR.
Tres veces al día TVD
: Metritis después de dar a luz. Sensibilidad intensa alrededor del útero, con sensación de que se va a salir. Mucha transpiración caliente que no proporciona alivio.

ENFERMEDAD DE BRIGHT
(VER NEFRITIS)

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ENFERMEDAD DE CROHN



La enfermedad fue llamada así por el Dr. Burnill B. Crohn, un gastroenterólogo. Los síntomas se parecen a la enteritis y la colitis. Hay diarrea, dolor abdominal, fiebre y pérdida gradual de peso. En casos severos, bloqueo de los intestinos que causa úlceras y fístulas intestinales. Las mujeres entre la edad de los 20 a los 35 años son más propensas para adquirir esta enfermedad.

Los esteroides se usan en el tratamiento alopático, a fin de reducir la inflamación, pero su uso puede causar respiración corta, presión sanguínea baja, náusea y fatiga.

El tratamiento quirúrgico consiste en cortar las porciones enfermas. Pero porque la enfermedad puede darse en cualquier parte del tracto digestivo desde la boca hasta el ano, la cirugía nunca puede ofrecer una cura final.

La homeopatía ha dado muy buenos resultados cuando la enfermedad es tratada con base en los síntomas solos y no en el nombre. La sección de "Colitis" – puede probar que es muy útil al respecto.

ENFERMEDADES CRÓNICAS

La verdadera naturaleza de una enfermedad crónica fue señalada por primera vez por Hahnemann y esta idea fue muy útil en el tratamiento de estas enfermedades. Una enfermedad crónica no puede curarse en una semana o un mes y toma más de un año. Esta condición debe explicarse al paciente. Hahnemann aseveró que se requieren por lo menos dos años para curar una enfermedad crónica. En el parágrafo 42 del Organon, señala que dos enfermedades naturales pueden existir en el cuerpo al mismo tiempo y por consiguiente, dos remedios diferentes se necesitan al mismo tiempo. Hahnemann tomó una perspectiva más grande de la historia de un paciente. Vio que las enfermedades de la piel, el asma, el catarro intestinal, la neuralgia y los tumores se manifestaban en el mismo paciente en diferentes momentos, no se trataba de muchas enfermedades, sino de muchas manifestaciones crónicas diferentes.

El sistema convencional de tratamiento se basa en:

1. El diagnóstico de la enfermedad o diagnosis nosológica.
2. El diagnóstico del caso o la diagnosis individual.

Un homeópata tiene un tercer diagnóstico y en la mayoría de los casos es el único – el diagnóstico del individuo y el diagnóstico del remedio indicado.

El tratamiento de las enfermedades crónicas es la prueba de un homeópata y es esencial para su éxito que el nombre del medicamento no se le revele al paciente.

ENFERMEDADES INFANTILES

AETHUSA CYN.
Tres veces al día TVD
: La leche no la digiere y la vomita. Indigestión. Problemas que agravan en el clima caluroso. Efectos secundarios por sobrealimentar a los bebés.

ALOE SOC.
Tres veces al día TVD
: Heces involuntarias. Pronto después de comer, el niño llora, con sensación de incomodidad y con dolor hepático.

CALCAREA ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Hígado y bazo agrandados – especialmente si el niño tuvo malaria.

CALCAREA PHOS.
Tres veces al día TVD
: El niño desea alimentarse todo el tiempo y vomita fácilmente. Se queja durante la dentición. Diarrea, heces verdes, pegajosas, calientes y de comida sin digerir con olor fétido.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea. Heces verdes, acuosas, pegajosas y fétidas que contienen moco amarillo. Dolorimiento en el ano. Cólico e inquietud.

CINA 30
Tres veces al día TVD
: Heces que contienen pedazos de comida como palomitas. Cólico antes de defecar. El niño se toca el ano frecuentemente como si le diera comezón. Está inquieto y desea que lo arrullen.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por comer alimentos grasosos, no vegetarianos, chocolates, etc.

SAMBUCUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Frío. No puede respirar fácilmente. Nariz bloqueada. Tos suelta que puede sofocar.

SENNA 30
Tres veces al día TVD
: Mucho viento. El niño parece estar lleno de aire. Hígado agrandado. Constipación con cólico. Pérdida del apetito.

SULPHUR 6 30
Una dosis diaria - UD
CALCAREA PHOS. 6X.
Cuatro veces al día CVD
: Si una mujer da a luz habitualmente a bebés que mueren pronto después de nacer o en la infancia, administre estos medicamentos una dosis diariamente de cada uno durante los últimos dos meses de embarazo. Al niño le deberían dar Alfalfa Q-5 gotas, tres veces al día por varios meses 10 minutos antes de alimentarlo.

ENFERMEDADES POR HONGOS

ALUMEN
Tres veces al día TVD
: Ulceración blancuzca en zonas en la membrana vaginal.

ARSENICUM ALB.
Tres veces al día TVD
: Crecimientos de hongos que arden y dan comezón especialmente de noche – con alivio por baño con agua tibia. Erupciones sobre las palmas.

BORAX 30
Tres veces al día TVD
: Ulceraciones blancas en la membrana mucosa de la boca y en el paladar especialmente en niños. Lesiones que se forman en la lengua.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Infección por hongos en la vagina con comezón y descargas lechosas, y se agrava antes de las menstruaciones.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Crecimientos de hongos especialmente en las palmas de las manos. La piel se vuelve seca, hundida y agrietada con comezón violenta.

MANCINELLA 30
Tres veces al día TVD
: Dermatitis. Supuración de una sustancia pegajosa de las costras. Crecimientos de hongos de las costras de color café y de las fisuras.


PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Crecimientos de hongos con costras como de sangre y fisuras que sangran fácilmente.


SEPIA
Tres veces al día TVD
: Infección por hongos en la vagina con una descarga muy ofensiva.


THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - UD
: Crecimientos de hongos en cualquier parte del cuerpo. El tratamiento debería administrarse a la potencia 200C y cualquier otro medicamento indicado junto con este. Es especialmente útil para sangrado de estos crecimientos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ENFISEMA
(DISNEA DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN DE LOS PASAJES DE AIRE DE LOS PULMONES)







En esta enfermedad, los pulmones están agrandados. Esto se presenta gradualmente. Se cree que la enfermedad es el efecto tardío de infecciones crónicas o la irritación de tubos bronquiales. El paciente puede haber estado sufriendo de frío o tos en los últimos años y comienza a sentir la respiración corta al ejercitarse en la mañana o en la noche. Algunas veces, este síntoma se confunde con el asma o con una enfermedad cardiaca. Los pulmones debilitados e inflamados interfieren con el pasaje de sangre a través de las venas sanguíneas de los pulmones. Cuando la interferencia aumenta, el corazón debe trabajar más duro para bombear la sangre. El corazón también puede agrandarse bajo el estrés o puede fallar al final. Un alto porcentaje de causas por las que la gente sufre de esta enfermedad son el cigarro o el fumar drogas. El aire contaminado puede constituir otra causa. Los siguientes medicamentos, seleccionados según la sintomatología, producen alivio a muchos, además alargan la vida.

ANTIMONIUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Es un remedio para la cabeza. Disnea y tos excesiva con mucha secreción nasal, peor al comer o al acostarse. Condición como de asma.

ANTIMONIUM TART. 30
Tres veces al día TVD
: Enfisema en gente mayor. Tos consecuente. Moco en los pulmones. Dificultad para respirar, esta es corta y rápida.

ASPIDOSPERMA Q
Dos veces al día DVD
: Tónico para los pulmones. Remueve temporalmente la obstrucción por oxidación en la sangre estimulando los centros respiratorios. Desea respirar mientras hace ejercicio, este es un síntoma clave. Administre dosis de 10 gotas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Deseo frecuente de respirar largamente; debe expandir los pulmones. Tos seca como de ladrido peor en la noche. respiración difícil, rápida con dolor en el pecho.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Enfisema por enfermedad o tratamiento incompleto de neumonía y ronquera crónica.

CHININUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Ataques como de asma que se presentan periódicamente. Gran postración.

COCA 30
Cuatro veces al día CVD
5-6 gotas
Tres veces al día TVD
: Enfisema. Desea respirar o respiración tipo asmática. Especialmente útil para deportistas mayores y alcohólicos. Ronquera o pérdida de la voz y disnea. Administre dosis de 5 ó 6 gotas cada dos horas en casos severo de enfisema.

CURARE 6
Tres veces al día TVD
: Amenaza de detención de la respiración al dormirse. Respiración corta. Tos corta y seca. Disnea estresante.

NAPTHALINUM 30
Tres veces al día TVD
: Disnea con respiración sollozante. Enfisema en personas mayores con asma. Paroxismos de tos continuos y largos. No puede respirar. expectoración tenaz.

SENEGA 30
Tres veces al día TVD
: Enfisema crónico de asmáticos con ataques congestivos de opresión y sensación de peso en el pecho.

STRYCHNINUM PURUM: 30, Tres veces al día TVD — Respiración incrementada. Disnea excesiva. Dolores contractivos agudos en los músculos del pecho. Tos persistente.

ENTUMECIMIENTO

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD : Entumecimiento y cosquilleo que se originan en un lapso de 48 horas.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD : Entumecimiento de las piernas cuando las cruza. Sensación de alfileres fríos. Sensación de hormigas que se trepan a las partes afectadas.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD : Entumecimiento externo de todo el cuerpo en la mañana con debilidad. Es indicado en gente mayor. Frío y entumecimiento usualmente en una sola parte como dedos, brazos, etc. Entumecimiento peor por presión.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : Entumecimiento de los antebrazos, especialmente en la noche.

ASAFOETIDA 30
Tres veces al día TVD : Entumecimiento de la cabeza. Puede acompañarse de dolor.

AVENA SATIVA Q 30
Dos veces al día DVD : Entumecimiento de las extremidades como si estuvieran paralizadas. Dosis de 10 a 20 gotas de agua serán un tónico efectivo para

aliviar la cefalea nerviosa y la fatiga. También producen sueño. La fuerza de las manos está disminuida.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento de las rodillas al escroto.

BUFO RANA. 30
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento cerebral.

CADMIUM SULPH.
Tres veces al día TVD
: Sensación de hormigas que se le suben al cuerpo y las extremidades. Partes paralizadas con entumecimiento.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de frío y entumecimiento en las nalgas, la espalda y las extremidades.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento y pérdida de la sensación en las manos.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento con dolor.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento en todo el cuerpo con frío en las manos.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento de los brazos, primero el derecho y luego el izquierdo. Entumecimiento de los brazos, especialmente durante la noche.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de entumecimiento en todo el cuerpo.

HYDROCYANICUM ACIDUM
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento repentino y completa pérdida de la sensibilidad.

KALMIA LAT.
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento con dolores que se disparan hacia abajo.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento de los dedos. No puede sostener las cosas y las deja caer.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD
: Entumecimiento de los brazos, las piernas y la punta de los dedos. Ardor que puede estar presente.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Sensación como de alfileres y agujas en las extremidades. Sensación de pesadez y cansancio.

RAPHANUS 30
: Entumecimiento de las manos, las plantas y los pies.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento de las extremidades frecuentemente por trabajo excesivo y exposición. Sensación de hormigueo en la punta de los dedos. cosquilleo en los pies.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de hormigueo y entumecimiento de los dedos de las manos.

TARENTULA HIS. 30
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento de las piernas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ENURESIS
(MOJAR LA CAMA)

ALOE SOC.
Tres veces al día TVD
: Enuresis en gente mayor debido a agrandamiento de la próstata.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Sueño inquieto en niños nerviosos y excitables que mojan la cama. Micción involuntaria al dormir en la noche.

BENZOICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD
: Fuerte olor de la orina de gravedad específica. Moja la cama varias veces durante la noche. La orina huele a amoniaco como si fuera la orina de un caballo.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Otro medicamento para la enuresis en niños que comen tierra y otras cosas indigestas.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Expulsión involuntaria de la orina al estornudar y toser. Orina involuntaria en niños y en gente mayor en la noche durante el primer sueño.

CINA 30
Tres veces al día TVD
: Enuresis por la presencia de vermes en niños. El niño se rasca la punta de la nariz muy seguido.

EQUISETUM 30
Tres veces al día TVD
: Acción principal en la vejiga. Un medicamento para la enuresis. Orina dolorosa. Moja la cama en la noche constantemente. La orina parece nebulosa. Enuresis con sueños y pesadillas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

KALI MUR. 6X
Cuatro veces al día CVD
MAGNESIUM PHOS. 6X.
Cuatro veces al día CVD
: 3 granos de cada uno mezclados juntos para prescribirlos rutinariamente cuando no se encuentra una indicación definitiva de otros medicamentos.

KALIUM PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Enuresis con orina amarilla. Incontinencia de la orina – inhabilidad para retener la orina.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: enuresis en la primera parte de la noche con sueños como si orinara en el baño. De otra forma debe apurarse cuando desea orinar o la orina se escapa. Es específicamente útil en personas que duermen mucho y que mojan la cama durante el primer sueño.

LAC CAN. 200
Una dosis diaria - UD
: Enuresis nocturna. El paciente sueña que está orinando en el baño. Se despierta después de esto.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Poliuria durante la noche. flatulencia. Orina involuntaria mientras duerme.

MEDORRHINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Enuresis nocturna. Un medicamento general.

PLANTAGO 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Enuresis nocturna. Flujo profuso de orina.

PSORINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: El paciente es psórico, moja la cama especialmente durante la luna llena. Utilícelo cuando los medicamentos bien seleccionados fallan.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: En niños que mojan la cama durante el día y la noche. Las personas que no pueden dormir y los pacientes que comen mucho son los que más se adaptan a este medicamento. Deseo incrementado.

SABAL SER. 30
Tres veces al día TVD
: Enuresis en personas de edad avanzada y débiles debido a parálisis parcial del esfínter de la vejiga.

SECALE COR.
Tres veces al día TVD
: Enuresis en personas mayores por agrandamiento de la próstata.

SENEGA 30
Tres veces al día TVD
: Expulsión de orina involuntaria durante el día y mientras duerme.

SEPIA 200
Una dosis diaria - UD
: Enuresis de jovencitas enfermizas durante el primer sueño. Un medicamento muy efectivo. La orina es muy ofensiva.

SULPHUR 30
Dos veces al día DVD
: Enuresis especialmente en niños poco tímidos. Debe apurarse para orinar cuando hay un deseo repentino.

VERBASCUM Q
Dos veces al día DVD
: Enuresis nocturna cuando ha habido tratamiento a largo plazo. Cinco gotas por dosis, mañana y noche.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

EPILEPSIA

RECIENTE

ABSINTHIUM 30
Tres veces al día TVD
: Epilepsia.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Epilepsia en personas que sufren de indigestión. Eructos pesados durante el ataque o antes. Si se administra media hora antes del ataque en dichas condiciones, previene el ataque. El paciente está blanco y seco en constitución.

BELLADONNA 1X
Tres veces al día TVD
: Epilepsia reciente en personas jóvenes. Espasmo seguido de náusea y vómito. Piel caliente. Cara ruborizada.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Convulsiones violentas. Distorsión de los ojos. Lleva la cabeza, el cuello y la columna para atrás.

HELLEBORUS 30
Tres veces al día TVD
: Epilepsia en niños. Durante el paroxismo, el niño está sensible y el paroxismo puede ocurrir varias veces durante el mismo día y después del ataque, el niño se va a dormir. Efectos por lesiones en la cabeza.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Por perturbaciones emocionales. Efectos de una pena o preocupación. Previene la recurrencia si se administra al inicio del aura.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

KALIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD
: Ataque en luna nueva. Postración con congestión en la cabeza. Anemia, perturbaciones gástricas y problemas hepáticos y de digestión.

KALIUM CYAN 30
Tres veces al día TVD
: Convulsiones violentas. La cara se torna azul. No hay respiración antes y durante el ataque.

OENANTHE CROC. 3X
Tres veces al día TVD
: Convulsiones violentas. El cuerpo se pone rígido. Espuma por la boca. El ataque agrava durante la menstruación y el embarazo. Sacudidas faciales convulsivas.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD
: Los ataques se presentan en la noche en personas constipadas. Mucho mareo antes y después del ataque. Puede deberse a un miedo.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Epilepsia reciente causada en gente que tiene miedo. Levanta la cabeza frecuentemente de la almohada.

CRÓNICA

AGARICUS MUS. 1000
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Ataques cada siete días. Antes del ataque el paciente es locuaz y bosteza.

AMYLENUM NIT. Q
Locally
: Alivia temporalmente las convulsiones epilépticas. Unas cuantas gotas en un algodón se mantienen cerca de la nariz del paciente para que inhale, esto le dará un alivio inmediato.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ARTEMISA VULG. 30
Tres veces al día TVD
: Epilepsia desde la infancia en jovencitas durante la pubertad. No hay aura. Ataque después de un miedo, emisiones y masturbación. Ataques que se presentan juntos.

BORAX 3X
Tres veces al día TVD
: Un remedio valioso en epilepsia de niños, si es reciente o antigua siempre que el niño tenga miedo del movimiento descendente a tal grado que el niño llora cuando lo bajan de la cama y es muy sensible a los ruidos.

BUFO RANA 30
Tres veces al día TVD
: Se utiliza en niños con debilidad mental o prematuramente seniles. Epilepsia en la noche mientras duerme, más o menos conectada con la esfera sexual. Se utiliza en muchos casos de epilepsia. Epilepsia durante las menstruaciones.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Personas de tipo escrofuloso. Los niños crecen obesos con el abdomen grande y la cara pálida.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Aura que se siente en el cerebro antes del ataque. Sensación de abertura y cierre del cerebro.

CUPRUM MET. 3X
Tres veces al día TVD
: El aura comienza en las rodillas, asciende al hipogastrio, seguida de inconsciencia, espuma por la boca y caída. Salida y retracción de la lengua como una serpiente.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HYDROCYANICUM 30 ACIDUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita cada 3er día
: Es considerado casi un específico para curar la epilepsia.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Ataques seguidos de náusea y vómitos.

INDIGO TINC. 30
Tres veces al día TVD
: Es un medicamento útil cuando el aura comienza en un área dolorosa entre los hombros y hay oleadas de calor del abdomen a la cabeza. Epilepsia con gran tristeza.

MILLEFOLIUM 30
Tres veces al día TVD
: Epilepsia por menstruaciones suprimidas.

PASSIFLORA Q OENANTHE CROC. Q.
Una dosis diaria - UD
at night
: 5 gotas de Oenanthe croc. Q ó 100 gotas de Passiflora en media taza de agua fría, administrar al momento de ir a dormir, pues previene los ataques epilépticos nocturnos.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Epilepsia en pacientes con piel insalubre, constipación obstinada y depresión mental.

PSORINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Es utilizado como un medicamento intercurrente cuando otros síntomas de este remedio están presentes.

SILICEA 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Ataques mientras duerme. Irritabilidad nerviosa. Efectos de las vacunas. Sensación de frío antes del ataque. Los niños tienen un abdomen y una cabeza muy grandes.

SOLANUM COROLINENSE 30
Una dosis diaria - UD
: Convulsiones epilépticas donde la enfermedad ha comenzado después de la edad infantil. Epilepsia histérica. Utilice de 20 a 40 gotas de TM como dosis.

SULPHUR 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Debería utilizarse como un medicamento intercurrente.

TARANTULA HIS. 30
Tres veces al día TVD
: Epilepsia histérica con excitación sexual intensa.

ZINCUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Remueve la debilidad mental de los epilépticos.

DIETA
: Los epilépticos deberían ingerir más grasas como mantequilla y menos proteínas.

NOTA 1: De acuerdo con los estimados recientes de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 40 millones de personas de todo el mundo sufren de epilepsia.

NOTA 2: Gente famosa que tuvo epilepsia fue: Charles Dickens, Beethoven, Vicent van Gogh, Julio César y Alejandro Magno.

NOTA 3: Los investigadores del Instituto de Neurología en Londres dicen que la tasa de fertilidad en mujeres que sufren de epilepsia es más baja que en otras mujeres.

NOTA 4: La epilepsia es una enfermedad causada por una perturbación en la actividad eléctrica del cerebro.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

EPISTAXIS
(SANGRADO DE LA NARIZ)

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Sangrado espècialmente en la mañana y hay costras de sangre seca en la nariz.

AMBROSIA Q
Dos veces al día DVD
: 10 gotas de este remedio en agua durante y después del ataque de epistaxis detiene el sangrado y generalmente detiene la recurrencia.

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Sangrado de la nariz cuando se lava la cara y las manos. Sangre oscura que no coagula fácilmente.

ARUM TRIPH. 30
Tres veces al día TVD
: Epistaxis con tendencia a picarse la nariz.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Sangrado frecuente de la nariz cuando deberían aparecer las menstruaciones.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Ataques diarios de epistaxis. El paciente se vuelve pálido después del sangrado.

ERIGERON Q
Dos veces al día DVD
: Cura la epistaxis cuando hay congestión en la cabeza y la cara está roja.

FERRUM PHOS. 1X
Tres veces al día TVD
: Epistaxis cuando no hay causa conocida. Como un remedio general para sangrado recurrente.

FERRUM PIC.
Tres veces al día TVD
: Es casi un específico para la enfermedad.

FICUS REL. Q
2-5 gotas S.O.S : Unas cuantas gotas en agua tomándolo cada 20 minutos detiene el sangrado.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD : La sangre es de color rojo brillante y hay náusea normalmente.

MILLEFOLIUM Q
Dos veces al día DVD : Su acción es la misma que la de Trillium.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD : Sangrado e la nariz al sonarse. Cantidad de sangre muy pequeña y en gotas. El pañuelo siempre termina manchado de sangre.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : La nariz sangra cuando se remueve las costras secas y duras. Sensibilidad de los huesos nasales.

STRONTIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Epistaxis con costras sanguinolentas en la nariz.

TRILLIUM PEND. Q
Dos veces al día DVD : Un buen remedio para la enfermedad. Puede utilizarse interna y externamente. Un algodón empapado en esta tintura debe insertarse en las fosas nasales y detendrá el sangrado en segundos. La sangre es de color rojo brillante.

VIPERA 30
Tres veces al día TVD : Sangrado crónico, incluso cuando hay epistaxis desde hace mucho tiempo, esta se cura con el uso del remedio. Es considerado un específico para la epistaxis.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ERECCIONES
(VER TAMBIÉN "IMPOTENCIA")

ACIDUM FLUOR 30
Tres veces al día TVD
: Fuertes erecciones mientras duerme.

ACIDUM PHOS. Q
Dos veces al día DVD
: Erecciones dolorosas después del coito. Erecciones cuando se pone de pie.

AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD
: No hay erecciones.

AMMONIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: Erecciones en la mañana.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Erecciones fallidas al intentar el coito.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Gran deseo. Erecciones fallidas.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Erecciones débiles. Deseo incrementado; poder disminuido. Efecto de apetito sexual suprimido.

GINKO BILOBA Q
Dos veces al día DVD
: Mejora el flujo de sangre al pene y produce fuertes erecciones sin importar la edad.

GINSENG Q
Dos veces al día DVD
DAMIANA Q
Dos veces al día DVD
: Ayuda a corregir la debilidad del pene y las erecciones.

LECITHINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Erecciones débiles usualmente por poca distribución de sangre al pene. El uso de cuatro dosis de este medicamento por 8 semanas

eleva el nivel de sangre generalmente e incrementa su distribución al pene con estimulación sexual. Fortalece la erección y el poder masculino.

LYCOPODIUM 200
Una dosis diaria - UD
GRAPHITES 200
Una dosis diaria - UD
: Erecciones incompletas durante el coito.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD
CALADIUM SEG.
Tres veces al día TVD
: Con impotencia al despertarse.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Erecciones violentas día y noche. Erecciones incompletas durante el coito. Fuerte deseo.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Erecciones frecuentes con goteo del líquido prostático.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Erecciones con deseos de orinar.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Erecciones que se mantienen después del orgasmo.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD
: Erecciones sin deseo sexual.

TRIBULUS TER. Q
Dos veces al día DVD
: Restaura el poder del pene cuando se trata de una baja por excesos sexuales, en personas mayores o con problemas urinarios.

NOTA 1: Ver capítulo de "Impotencia".

NOTA 2: Un estudio ha demostrado que 2 hombres de cada 5 tienen problemas de erección después de los 40 años de edad. Casi 7 de cada 10 en la edad de los 70

años. Se estimó en 1998 que el número de hombres que padecían impotencia en el mundo era de 140 millones. El uso de la homeopatía proporciona excelentes resultados en dichos casos. Mientras que al tomar casos de disfunción eréctil, el médico homeópata debería saber que la disfunción puede deberse a dificultades físicas y psicológicas. Las dificultades físicas incluyen la edad, la diabetes, el colesterol alto y la cirugía de próstata. Dichos casos son curables. Los factores psicológicos, por su parte pueden ser depresión, ira, el uso de drogas incluyendo el tabaco. Dichos casos responden al tratamiento homeopático. En hombres mayores y en personas impotentes, el flujo de sangre al pene decrece causando una erección débil o totalmente ausente. La mayoría de los hombres experimentan este problema en alguna etapa de sus vidas y la erección también decrece con el avance de la edad. Algunos pacientes utilizan aparatos para producir la erección. Dichos aparatos están disponibles en algunas tiendas quirúrgicas.

NOTA 3: Los métodos quirúrgicos más novedosos han hecho que la disfunción del pene sea reversible. Se inserta una pequeña barra de supositorio de silicón en el pene. Este provee una erección permanente. Es importante que esto se lleve a cabo por una persona especializada.

NOTA 4: 5% de los casos de disfunción eréctil son causados por niveles irregulares de las hormonas sexuales. La medicación puede resolver el problema.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ERISIPELAS
(ERUPCIONES DEFINIDAS, CALIENTES, ROJAS, EDEMATOSIAS Y DE COLOR CAFÉ)

AMMONIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: Erisipelas en personas seniles.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Erisipelas en recién nacidos junto al ombligo y debido a una herida.

ARSENICUM ALB.
Tres veces al día TVD
: Erisipelas acompañadas de fiebre baja.

CALENDULA OFF.
Tres veces al día TVD
: Erisipelas por una herida.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Este generalmente aborta la enfermedad si se administra en el establecimiento. Curativo en casos simples y recientes.

CROTALUS HOR. 30
Tres veces al día TVD
: Erisipelas que amenazan con volverse gangrenosas.

GRAPHITES 6
Dos veces al día DVD
: Es un preventivo de erisipelas recurrentes que descargan un fluido glutinoso que es ligero y pegajoso. Las erisipelas amenazan con supurar.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: Útil cuando ocurre la supuración.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: La piel está a pnto de la erisipela y alrededor está muy rojo. El paciente está inquieto y con sed. La fiebre puede acompañar la hinchazón y la comezón. La erisipela comienza del lado izquierdo y se extiende hacia el lado derecho.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Erisipela crónica que se rehúsa a sanar.

ERITEMA

XEROPHYLLUM : Eritema de las glándulas inguinales y en el pliegue de la rodilla con comezón intensa, piquetes y ardor. Grietas. Piel dura como cuero.

NOTA : **Puede polvear las partes afectadas con un polvo antiséptico fino como el óxido de zinc.**

ERUCTOS (REGÜELDOS)

Un eructo es una expulsión de gas o una pequeña cantidad de fluido ácido del estómago a través de la boca.

ABIES NIG. 30
Tres veces al día TVD : Eructos con sensación de un cuerpo extraño doloroso en el epigastrio. Eructos y dolor en el estómago después de comer.

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD : Regurgitación de comida una hora después de comer. El vómito alivia el problema.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD : Eructos vacíos, con sabor a manzana.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD : Eructos con sabor de la comida ingerida. La lengua está cubierta de blanco. Indigestión y eructos constantes.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: El eructo es explosivo en estados de flatulencia. El paciente tiene una apariencia seca.

ASAFOETIDA 3X
Tres veces al día TVD
: Gran dificultad para expulsar los vientos. Eructos histéricos que son bastante fuertes. La presión del viento es siempre hacia arriba.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Eructos fuertes y ruidosos con acidez.

CARBO VEG.
Tres veces al día TVD
: Distensión abdominal con eructos que saben a la comida ingerida. Acidez que puede o no estar presente. Sensación de pesadez y plenitud en el estómago. Eructos rancios, ácidos o pútridos después de comer o beber con alivio temporal al eructar.

CARBOLIC. ACIDMUM 30, Tres veces al día TVD
: Eructos constantes con náusea y vómitos de color verde olivo oscuro. Eructos con un mal sabor y con mal aliento.

CHAMOMILLA Q
Dos veces al día DVD
: Unas cuantas gotas de este en agua caliente tomado durante el ataque proporciona alivio inmediato después de 2 ó 3 dosis.

CYCLAMEN
Tres veces al día TVD
: Hipo como eructos, agravan después de comer alimentos grasosos. Sabor salado.

FERRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Eructos después de comer algo. Eructos que dan una sensación de alivio.

LAUROCERASUS 30
Tres veces al día TVD
: Eructos que saben a almendras amargas.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Eructos que se van hasta la faringe donde queman por horas.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Eructos en personas dispépticas.

NATRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Eructos ácidos.

NUX MOSCH 30
Tres veces al día TVD
: Eructos en pacientes nerviosos. Abdomen abotagado. Hipo. Estómago abotagado.

OSMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Eructos con sabor a rábano, este lo ingirió hace tiempo. El olor es fétido.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Eructa grandes cantidades de viento después de comer.

PSORINUM 30
Una dosis diaria - UD
: Eructos que saben a huevos aunque no haya comido huevos.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Náusea con sabor amargo.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Eructos con partículas de comida que se vienen a la boca. El sabor es muy ácido. Gran acidez. Bebe mucho y come poco. Eructos pútridos. Eructos vacíos que agravan después de tomar leche.

THUJA OCC. 30
Una dosis diaria - UD
: Eructos rancios después de comer alimentos grasosos.

VERATRUM ALB. 30
Una dosis diaria - UD
: Eructos violentos y fuertes acompañados de vómitos. Transpiración fría en la frente.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ERYTEMA
(INFLAMACIÓN DE LA PIEL POR FRICCIÓN)

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Eritema localizado por exposición al calor y a los rayos del sol.

ANTIPYRINUM 30
Tres veces al día TVD
: Eritema multiforme agudo. Pápulas rojas oscuras, usualmente en las extremidades apareciendo en erupciones sucesivas de corta duracción.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Enrojecimiento y palidez alternos de la piel debido a la fricción de la ropa. Induración después de la inflamación. Eritema de la vagina debido a excesos sexuales.

BORICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Eritema multiforme de las piernas y los brazos. Hinchazón alrededor de los ojos y los tejidos. No hay comezón, ardor o dolores. Puede aparecer en anillos separados o zonas en forma de disco.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Eritema en zonas rojizas. Eritema circinatum (que ocurre en círculos)

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: La piel tiende al eritema durante la dentición.

CHININUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Eritema como exantema en puntos minúsculos del cuerpo debido a la fricción de la ropa. Nódulos rojos y dolorosos en las piernas con reumatismo.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Eritema detrás de los oídos, entre los muslos y los genitales, y en los senos, así como entre los dedos de los pies.

JUGLANS C.
Tres veces al día TVD
: Enrojecimiento eritematoso de la piel que agrava por rascarse.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Eritema por sensibilidad de la piel. Ardor, comezón y sangrado de las grietas de la piel.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Eritema nodosum. Nódulos rojos y dolorosos en las piernas junto con reumatismo. También causados por ciertas drogas e intoxicación por comida. Las manchas algunas veces son tan grandes como na almendra y raramente se presentan arriba de la rodilla.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Comezón, ardor, enrojecimiento de la piel, peor por rascarse y lavarse. Eritema que se expande a todo el cuerpo.

VESPA 30
Una dosis diaria - UD
: Eritema en las axilas con comecomezón y ardor intensos. Eritema multiforme.

XEROPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: Eritema de las glándulas inguinales y en el hueco de la rodilla, comezón intensa, piquetes y ardor. Ampollas y grietas. La piel está tan dura como cuero.

Nota : Se puede polvear las partes afectadas con un talco antiséptico fino como óxido de zinc para proporcionar alivio.

ESCAPE

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: El paciente desea escapar de las alucinaciones terroríficas que lo acosan. Se esconde sin éxito alguno.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente desea escapar del mundo, pues está cansado de él, pero no puede por falta de poder volutivo.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD
: El paciente quiere correr y escapar de todo lo que le ofrecen y desea. Desea escapar del mundo pero sin ningún pensamiento de muerte.


VERATRUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: En etapas de insanía, el paciente desea escapar de sus sufrimientos y vaga por todos lados sin rumbo fijo.

ESCÁPULA

AMMONIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Frío helado entre las escápulas que no se alivia con calor o cubriéndose. Mejor al aire libre.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
RHUS TOX 30
Tres veces al día TVD
: Dolor entre las escápulas o los hombros.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor constante bajo el ángulo inferior de la escápula derecha.



CHENOPODIUM
Tres veces al día TVD : Dolor intenso entre el ángulo del hombro derecho cerca de la espina y a través de todo el pecho. tiene un dolor en el omóplato izquierdo también.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD : Dolores agudos en el deltoides derecho y el pecho, mejor por presión y calor.

KALIUM CARB.
Tres veces al día TVD : Dolores agudos y cortantes en la escápula derecha temprano en la mañana y mejor por movimiento.

KALMIA LAT. 30
Tres veces al día TVD : Reumatismo deltoideo, especialmente del lado derecho.

LACHNANTES TINC. 30
Tres veces al día TVD : Frío entre las escápulas.

LYCOPERSICUM ESCU. 30, Tres veces al día TVD : Dolores agudos en el deltoides derecho y el pecho.


PHYTOLACCA DEC. 30 : Dolores tirantes en el hombro y la escápula derechos.
Tres veces al día TVD

RANUNCULUS BULB. : Dolor muscular a lo largo del ángulo inferior de las escápulas que incrementa con el aire frío.
Tres veces al día TVD

STICTA PULM. 30 : Dolor en el deltoides derecho y el pecho, peor por cambios repentinos en el clima.
Tres veces al día TVD

SULPHUR 30 : Dolor del hombro y el omóplato izquierdos.
Una dosis diaria - UD

ESCLEROSIS
(ENDURECIMIENTO POR CRECIMIENTO DEL TEJIDO FIBROSO)



Aterosclerosis que se construye con el tiempo

ARNICA MOTN. 30 : Hemorragia en esclerosis.
Tres veces al día TVD

ARSENICUM IOD. 1X : Arteriosclerosis – las paredes internas de una arteria se engruesan y se endurecen con desequilibrio en la circulación de la sangre.
Tres veces al día TVD

AURUM ARS. 30 : Estenosis de la aorta – constricción y adelgazamiento del pasaje del orificio de la aorta.
Tres veces al día TVD

AURUM MUR. 3X
Tres veces al día TVD
: Esclerosis múltiple del cerebro y la médula. Es una enfermedad que progresa lentamente, es crónica. Poder muscular voluntario ausente, pero el paciente está perfectamente sensible. Es también útil para la degeneración esclerótica. Dolores severos y repentinos que vienen y van como flashes de luz, temblores, hipertrofia de los dedos.

CALCAREA FLUOR. 6X,
Tres veces al día TVD
SPARTIUM SCOPARIUM.
: Arteriosclerosis. Constricción de las arterias.

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Su uso puede aliviar esclerosi múltiple que es una enfermedad auto-inmune. El sistema inmune del cuerpo destruye un escudo protector de las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal. Tiene una gran influencia en los desórdenes nerviosos como epilepsia, manía, demencia, delirium tremens y reflejos irritables. Se requiere investigaciones más avanzadas para revelar el daño y el valor de este medicamento.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Esclerosis de las arterias.

ERGOTINUM 2X
: Comienzo de arteriosclerosis que parece crecer rápidamente. Presión sanguínea alta.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD
PLUMBUM IOD.
Tres veces al día TVD
: Degeneración esclerótica, espacialmente de la médula espinal, el hígado y el corazón.

THIOSINAMINUM 2X
Tres veces al día TVD
: Padecimientos por esclerosis obstinada de las arterias. Es un medicamento para desgaste gradual de la porción de la columna inferior.

VANADIUM 6 30
Tres veces al día TVD
: Arteriosclerosis con sensación como si el corazón se comprimiera y la aorta no tuviera más espacio para la sangre, produciendo presión en todo el pecho.


NOTA : **La esclerosis múltiple es una enfermedad que erosiona la capa de mielina alrededor de las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal. Una vez que la mielina se ha dañado, se vuelve más difícil para los nervios transmitir señales a otras partes del cuerpo.**

ESCUPIR
(VER "SALIVA")

ESCUPIR SANGRE
(VER HEMÓPTISIS)

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ESÓFAGO



ACONITUM NAP. : Sequedad del esófago.
Tres veces al día TVD
BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
NAJA TRI. 30
Tres veces al día TVD

ALUMINA, BAPTISIA 30 : Constricción del esófago.
Tres veces al día TVD
PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD

AMMONIUM CARB. 30 : Ardor en el esófago.
Tres veces al día TVD
ASAFOETIDA 30
Tres veces al día TVD
CAUSTICUM
Tres veces al día TVD
CANTHARIS
Tres veces al día TVD

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD

ASAFOETIDA 3X
Tres veces al día TVD
: Flatulencia y contracción espasmódica del esófago. La comida se mueve en dirección inversa a la boca del esófago.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Sólo puede pasar líquidos. El alimento ligeramente sólido se estanca.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
ASAFOETIDA 30
Tres veces al día TVD
IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Espasmo del esófago.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Espasmos del esófago tan pronto como entra la comida al esófago causando sofocamiento.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
PHOSPHORUS
Una dosis diaria - UD
: Inflamación del esófago.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Sequedad del esófago. Constricción sofocante en la parte superior del esófago. Disnea por constricción en la tráquea.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CROTALUS HOR. 30
Tres veces al día TVD : Espasmo del esófago. No puede pasar cualquier sustancia sólida.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD : Dolor en el esófago.

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD

ESPERMATORREA
(VER "EMISIONES")

ESPINILLAS

Se trata de un grano oscuro que usualmente se pone de color negro o café cuando se seca la secreción adiposa, que bloquea los poros de la piel. Una aplicación de THUJA OCC. Q y una dosis oral de THUJA OCC. 30 ayuda a su remoción.

Para detalles, ver Acné y Lunares.

ESPONDILITIS CERVICAL

ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Importante remedio. Dolores desgarrantes.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD : Espondilitis cervical. Rigidez reumática del cuello. Tronidos de las vértebras cervicales.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD : Dolor en la parte baja de la espalda, rigidez en el cuello y los hombros.

KALI IOD. 30
Dos veces al día DVD : Con entumecimiento, peor en la noche.

LACHNANTES TINC. 30
Dos veces al día DVD : Una dosis en la mañana y otra en la noche.

MAGNESIUM PHOS. 12X, Cuatro veces al día CVD
CALCAREA FLUOR. 12X
Cuatro veces al día CVD
KALI MUR. 12X
Cuatro veces al día CVD : Tome 2 tabletas (2 glóbulos) de cada uno. Una dosis cuatro veces al día.

THERIDION 30
Dos veces al día DVD : Degeneración de la médula espinal causando vértigo. Peor al cerrar los ojos.

ESQUIZOFRENIA (MENTE)
(VER TAMBIÉN "INSANÍA")

Un tipo común de desorden caracterizado por un desorden en la percepción, en el contenido del pensamiento, el proceso de pensamiento (alucinaciones). Puede notarse que esta enfermedad es causada por la hiperactividad cerebral y hay falla en las células para comunicarse adecuadamente unas con otras, desequilibrio severo en la capacidad de pensar de una persona.

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD : Ve perros y gatos, y trata de saltar de la ventana para escapar de que lo muerdan.

AILANTHUS G.
Tres veces al día TVD
: Siente como si hubiera ratas o insectos corriendo por su cuerpo.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD
: Confusión. Ve algo nuevo y piensa que ya lo ha visto. Dice algo y piensa que ya lo ha dicho. Nunca sonríe o se ríe.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente tiene dos voluntades – la buena y la mala. No puede tomar decisiones. Teme ser perseguido por alguien, enemigos o ladrones. Teme a todo y a todos. Oye voces que lo llaman. No le gusta trabajar y le falta confianza en sí mismo.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Miedoso y nervioso. Impulsos de saltar por la ventana. Debilidad general y temblores. Vértigo. Miedo a la muerte. Sensación de estrangulación en la garganta.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Teme que hayan entrado ladrones a su casa. Los busca o se esconde por este miedo. Se siente contento de la infelicidad de los demás.

AURUM MET. 200
Tres veces al día TVD
: Sensación de auto-condenación y de que no vale nada. Está disgustado con la vida. hipertensión. Habla sobre el suicidio, pero le teme a la muerte. Pregunta cosas constantemente sin esperar una respuesta.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Los ojos los tiene como inyectados. Ataca a los demás en defensa propia o si alguien actúa en contra de su voluntad.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Piensa siempre, habla siempre y sueña siempre con negocios.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Incapaz de adquirir conocimiento por el subdesarrollo de su cerebro. Obstinado. Olvidadizo y confundido. Habla consigo mismo o parece que está hablando con alguien más que no está ahí con él. Está triste y lleno de preocupaciones.

CAMPHORA 30
Tres veces al día TVD
: Teme a la oscuridad y a los extraños. Piensa en los fantasmas y les teme.

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Imagina que oye una canción de amor, cierra los ojos y se pierde en ideas de amor. Piensa que no ha tomado comida por varios días, aunque haya comido hace poco. Imagina que está disfrutando de muchas cosas en el paraíso.

CANNABIS SAT. 30
Tres veces al día TVD
: Oye que alguien superior le ordena suicidarse. Trata de obedecer las órdenes súper-humanas.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Está terriblemente asustado, como si hubiera cometido un crimen y lo fueran a arrestar pronto.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Muy sensible. Muy irritable y sufre de esta enfermedad como consecuencia.

CHLORALOSUM
Tres veces al día TVD
: Terrores nocturnos y en la oscuridad. Insomnio.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Piensa que está viviendo en un lugar extraño aunque viva en su propia casa. Odia a sus amigos y familiares.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD
STICTA PULM. 30
Tres veces al día TVD
LAC CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Siente que está volando en el aire o caminando sobre la tierra.

CIMICIFUGA 200
Una dosis diaria - UD
: Manía por neuralgia suprimida.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
COCA. 30
Tres veces al día TVD
: Ilusión de que algo rueda por la pared o el piso. Trata encontrarlo para que no vaya hacia él.

CROCUS SAT. 200
Una dosis diaria - UD
: Manía, canta y ríe, ahora está contento, al rato enojado. Cambios repentinos de hilaridad a melancolía.

CUPRUM ACET. 30
Tres veces al día TVD
: Concepto equivocado de los demás. Teme que lo ataquen. Duerme hasta tarde en la noche alrededor de las 2:00 a.m. Tiene miedo de que la policía llegue a arrestarlo. Alucinación de todo tipo de figuras cuando cierra los ojos y cuando duerme.

CYCLAMEN 30
Tres veces al día TVD
OLEANDER 30
Tres veces al día TVD
: Piensa que es puro y que los demás, impuros. Camina lejos de todo mundo y se aferra a su ropa para que no lo toquen. Se baña con agua fría si alguien lo toca. Un objeto parece doble.

FERRUM IOD. 30
Tres veces al día TVD
: Concepto equivocado sobre lo largo de su cuerpo. Piensa que es tan alto que puede tocar el techo.

GRATIOLA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Es un medicamento útil, especialmente para mujeres, cuando hay problemas mentales por lastimar su orgullo.

HELLEBORUS 30
Tres veces al día TVD
: Mareo estupefacto durante el cual ve espíritus y fantasmas y habla con ellos. no puede levantarse del estupor después de sacudirse vigorosamente. Insomnio. Sueños confusos. Suspicaz. Efectos secundarios por lesiones en la cabeza cuando era un bebé.

HELONIAS 30
Tres veces al día TVD
: Muy irritable y triste. No puede soportar la mínima contradicción. El paciente debe hacer algo para convencer a la mente y está mejor cuando se mantiene ocupado.

HYODSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Suspicaz, irascible y obsceno. Celos. Sospecha que lo envenenan, rachaza tomar su medicina o su comida. Habla con una persona imaginaria. Desea quedarse en cama siempre. Es muy locuaz. Celoso. Obsceno. Tonto. Se ríe de todo.

IGNATIA AMARA 1M
Una dosis diaria - DD
: Padecimientos después de una decepción amorosa o por una pena. Humor cambiante. Melancólico, triste y lloroso. Solloza y suspira.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

KALIUM PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Depresión extrema. Muy nervioso. Letárgico. Ansiedad. No quiere ver gente. Lasitud extrema. Terrores nocturnos. Pérdida de la memoria. Timidez, debilidad y cansancio que causan desequilibrio mental y físico. Para el insomnio, utilice la potencia 200.

LACHESIS 30
Una dosis diaria - UD
: Suspicaz. Si ve dos personas hablando, piensa que están hablando de él. Trata de escuchar lo que dicen secretamente. Sueña que Dios o los ángeles le piden algo y él debe obedecer. Sospecha que los enemigos lo persiguen. Muy inclinado hacia la religión. Gran locuacidad. Triste en la mañana. Inquietud e incomodidad. No tiene deseo de mezclarse con el mundo o de atender los negocios.

LYCOPODIUM 200
Una dosis diaria - UD
: Triste. Teme estar solo. Aprensivo. Memoria débil y pensamientos confusos. Tristeza en la mañana al levantarse. Deletrea o escribe mal las palabras. Falta de confianza.

MEDORRHINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Sospecha que alguien habla o murmura a sus espaldas o que alguien la sigue. Siente como si hubiera cometido un pecado pero no teme ir a la cárcel. Muy egoísta. Desesperación por recuperarse. No puede hablar sin llorar.

MELILOTUS ALBA. 30
Tres veces al día TVD
: Sospecha que todo mundo la observa. Corre de la escena.

MERCURIUS SOL.
: Siente algo inusual en los orificios de su cuerpo, agua fría en los ojos, una bola de nieve en el oído, un tapón en la garganta, etc.

MERCURIUS COR.
Tres veces al día TVD
: No confía en nada ni en nadie. Pérdida del poder de la voluntad. Desea matar a su propio hijo. Olor desagradable del cuerpo y el aliento.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Causas psíquicas que dan lugar a una enfermedad, pena, miedo, ira, etc. Depresión. El consuelo agrava. Desea que lo dejen solo y llora. Lágrimas con risa.

NATRUM SULPH. 1M
Una dosis diaria - DD
: Se queja por una lesión en la cabeza. La música en vivo lo pone triste.

NUX MOSCH. 30
Tres veces al día TVD
: Siente como si tuviera dos cabezas. Siente que la gente está jugando y se detiene para observarla.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Irritable y vengativo. No puede soportar la luz, el ruido, los olores, etc. No desea que lo toquen. Le gusta la comida no vegetariana y el alcohol.

PALLADIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Piensa que no tiene el respeto que merece, mientras que es un tonto en realidad.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Siente que otra persona duerme en su cama con ella.

PLATINA MET. 30
Tres veces al día TVD
: Es muy orgulloso y siente que los demás son inferiores a él en sabiduría, riqueza y altura.

PSORINUM 30
Tres veces al día TVD
: Siente que la cabeza está flotando y el cuerpo está en la tierra, ambos separados.

PULSATILLA NIG. 200
Una dosis diaria - DD
: Llanto, es dócil y tranquila. Se consuela fácilmente y se desanima también muy fácil. Manía religiosa. Tristeza y llanto antes de las menstruaciones.

PYROGENIUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Muy locuaz. Habla mucho e innecesariamente. Piensa que está muy sano, cuando no lo está.

SABADILLA 30
Tres veces al día TVD
: Piensa que está embarazada, mientras no lo está. Duerme con sus piernas elevadas por miedo al aborto.

SEPIA 200
Una dosis diaria - UD
: Aversión a los miembros de su familia incluso a su esposo e hijos. Le falta afecto natural.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Insanía por insultos e ira. Depresión sin causa alguna. Insanía por pecados sexuales de una relación sexual forzada.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Habla con espíritus. Visiones de animales, perros negros, etc. Debe tener luz y compañía. Ve una multitud de insectos que lo persiguen. Intenta apuñalar y morder. Piensa que los demás son

más pequeños que él. Siente como si una parte de su cuerpo le faltara. Aplaude. Manía religiosa. Desea orar todo el tiempo. Manía infantil. Violencia por violencia suprimida o por miedo a que sean violentos con él. Locuacidad, no cesa de hablar, reír, rezar y jurar.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Piensa que tiene una gran cantidad de dinero en el banco o siente que le deben mucho dinero. Siente que es muy guapo, cuando no lo es. Muy egoísta, sin considerar a los demás.

TARENTULA HIS. 30
Una dosis diaria - UD
: Inquietud. Debe permanecer en constante movimiento sin un objetivo. Impulsos destructivos. Se vuelve violento con la contradicción. Lujurioso. Pacientes esquizofrénicos que están muy sucios en su cuerpo y en su ropa. Sensible a la música. Desea que le cepillen el cabello o que le froten la cabeza.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - UD
Vor 3 días
: Siente como si su alma y su cuerpo estuvieran separados. La música le causa llanto y temblores.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Manía. Síntomas que siempre in dican un remedio después de otro. Desea viajar. Depresión. Miedo a los perros y a los animales. Deseo de usar un lenguaje oscuro, sucio y maldecir. Insomnio. Cruel y destructivo. Irritable especialmente cuando se despierta.

Alucinaciones nocturnas. Se despierta asustado.

VERATRUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Manía religiosa. Desea rezar todo el tiempo. Destruye cosas y se desgarra la ropa. Manía desde niño. Camina bruscamente en su cuarto sin objetivo alguno, ve hacia el techo. Come sus propias heces. Bebe su propia orina. Se lame su propio sudor.

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Memoria débil. Muy sensible al ruido. Melancólico, letárgico y estúpido.


ESTAFAR, ENGAÑAR

COCA 30
Tres veces al día TVD
: Inclinación a estafar y mentir, pues su sentido del bien y el mal no existe. Puede hacer cualquier cosa mala, sin pensar que está mal.

PULSATILLA NIG. 1000
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: El paciente es capaz de hacer falsas representaciones, actúa como en una novela. Este medicamento rectificará este hábito.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ESTERILIDAD FEMENINA
(INFERTILIDAD)



ABROMA RADIX Q : Deberían darse 5 gotas por dosis tres veces al día, desde el primer día de flujo menstrual hasta ajustar 7 días. Curará la dismenorrea si está presente y podrá haber concepción si la relación sexual se efectúa después del cesamiento de las menstruaciones.

AGNUS CASTUS : Administre sólo una dosis al día – 5 gotas en agua en caso de esterilidad por menstruaciones escasas o leucorrea. Estas mujeres tienen un fuerte disgusto por el coito.

ALERTIS FAR. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Este medicamento tonifica el útero si hay esterilidad por anemia, prolapso, leucorrea, problemas rectales así como menstruaciones prematuras y profusas con dolores como de parto.

AURUM MUR. NAT. 3X : Esterilidad por defectos orgánicos en el útero y por prolapso. Cérvix duro. Ulceración del útero y la vagina. Inflamación de la membrana uterina.

BORAX
Tres veces al día TVD
: Favorece la concepción con la corrección de enfermedades que se conectan con las menstruaciones ya sea muy prontas, profusas y dolorosas. Leucorrea como clara de huevo. La descarga es caliente. Lo espeso y lo caliente de la descarga impide la movilidad de los espermas.

CALCAREA CARB.
Tres veces al día TVD
: Esterilidad con menstruaciones copiosas e incremento de grasa en el abdomen.

EUPIONUM 3
Tres veces al día TVD
: Una de las trompas de Falopio está bloqueada.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

KALI PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
CALCAREA FLUOR. 6X.
Tres veces al día TVD
: Junto con el medicamento indicado, una dosis de estos medicamentos combinados (3 glóbulos de cada uno) ayuda a la concepción.

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD
: Las trompas de Falopio están bloqueadas, especialmente la del lado derecho. Ardor en el ovario derecho.

MEDORRHINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Esterilidad con desórdenes pélvicos crónicos. Leucorrea y menstruaciones pungentes.

NATRUM CARB. 30
Una dosis diaria - DD
: En casos obstinados de esterilidad cuando el cérvix se endurece. Las paredes vaginales están defectuosas.

OVA TOSTA 3X
Tres veces al día TVD
: Esterilidad por la no producción de óvulos y dolor de espalda con leucorrea.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD
: Deseo sexual excesivo. Menstruaciones tempranas pero escasas y que duran mucho. Pólipo uterino. Descargas corrosivas.

PITUITRINUM CM
: Esterilidad por la improducción de óvulos.

PLATINUM MET. 30
: Deseo sexual incrementado. Dolor en los ovarios y el útero. Leucorrea.

SABAL SER. Q
Tres veces al día TVD
5 gotas
: Esterilidad por ovarios agrandados que están sensibles. Senos hundidos o blancos. Matrimonio tardío y ha habido supresión del deseo sexual.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Irregularidad de las menstruaciones. Leucorrea amarilla. Constipación. Expulsión de viento de la vagina durante el coito. Sensación constrictiva y disgusto por el coito.

THYROIDINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Este medicamento es muy útil para ayudar a la concepción incluso en caso de desórdenes glandulares o inflamación uterina o cuando incluso la cirugía ha fallado para inducir la concepción.

TURNERA Q
Dos veces al día DVD
2-5 gotas
: Esterilidad por frío o sexo. Las mujeres son indiferentes al sexo.

VIBURNUM OP. Q
: Si la infertilidad se debe a un útero débil, 5 gotas del medicamento, tres dosis al día fortalece al útero. Frecuentemente evita los abortos y cura la esterilidad.

XEROPHYLLUM
Tres veces al día TVD
: Vulva inflamada con comezón terrible.

NOTA 1: La esterilidad en las mujeres se debe usualmente a las enfermedades del útero, como menstruaciones, leucorrea, anormalidad de los ovarios, de las trompas de Falopio, etc. La corrección de dichos defectos generalmente permite la concepción.

NOTA 2: La vitamina A ayuda al tratamiento homeopático cuando la causa no es el defecto.

NOTA 3: Se ha observado que los órganos reproductores no maduran completamente antes de los 19 años de edad. Si la gente comienza su vida sexual antes de

esa edad, 60% de estas chicas adolescentes desarrollan una cicatriz en el cérvix inmaduro que bloquea el movimiento de los óvulos de los ovarios al útero a través de las trompas de Falopio. Dichas mujeres no conciben o el embarazo es ectópico, es decir, extrauterino, la posición del bebé en el útero no será normal.

NOTA 4: Se ha inventado un pequeño monitor para verificar la fertilidad, este ha demostrado ser muy útil en dar a conocer el estado de fertilidad diario de la mujer – alto, bajo, etc. Las oportunidades de embarazarse durante los días de ovulación son muy altas. Este aparato mide además los niveles de las hormonas en la orina.

NOTA 5: Durante los años, una mujer puede embarazarse, los ovarios derecho o izquierdo toman turnos cada mes para producir el óvulo. Cuando el óvulo se libera, viaja a través de las trompas de Falopio al útero. Una mujer puede quedarse embarazada sólo cuando un esperma viaja a través de su cérvix para encontrarse con el óvulo. El óvulo permanece fértil por dos días.

ESTERILIDAD MASCULINA

Las mujeres generalmente son culpadas por sus parejas en cuestiones de fertilidad. Mi propia experiencia muestra que la culpa es igualmente de los hombres que pueden ser impotentes o tener problemas en los espermas. El uso de los siguientes medicamentos ha hecho que cientos de parejas gocen de hijos sanos.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD : Deseo sexual irresistible, pero no tiene la capacidad de realizar el acto.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Impotencia. El semen es delgado, frío y sin olor. Al intentar el coito, el pene se relaja. Deseo incrementado, capacidad disminuida.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Ha sufrido de sífilis o gonorrea y es impotente.


TRIBULUS TER. Q
: Descargas demasiado rápidas. Impotencia parcial por edad avanzada. Semen débil. Espermas ausentes o en poca cantidad. Movilidad pobre de los espermas. Cura casi todas las anormalidades de los espermatozoides que hacen que el paciente no sea capaz de fecundar el óvulo. Administre dosis de 10 a 15 gotas tres veces al día. Los resultados usualmente se logran en 4 ó 6 meses.

TURNERA Q
: Impotencia. Ausencia de espermas. 10 gotas en agua tres veces al día.

ESTERNÓN

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Paroxismo nocturno de dolor detrás del esternón.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Moco bajo el esternón que el paciente no puede alcanzar. Dolor en el pecho con palpitación. Dificultad en la voz.



MERCURIUS SOL. 30 : Dolores reumatoides detrás del esternón y alrededor de la articulación.

TARAXACUM 30 : Dolor detrás del esternón, bajo el seno.

ESTEROIDES


Los esteroides incluyen una amplia variedad de químicos encontrados en las plantas y los animales – colesterol, hormonas, venenos y toxinas de plantas. Evidencias recientes sugieren que los esteroides producen un efecto en el sistema inmune de forma semejante que el SIDA. El uso a largo plazo de los esteroides causa "osteoporosis" – causando deformidades.

Para antidotizar los efectos del uso excesivo de esteroides, los siguientes medicamentos han demostrado ser muy útiles:

BARYTA PHOS. 200 Una dosis diaria - DD	: Cuando los esteroides han detenido el desarrollo normal de la altura completa de una persona joven.
CALCAREA PHOS. 6X Dos veces al día DVD	: La gente que requiere el uso de esteroides a largo plazo, debería tomar este medicamento para reducir el riesgo de la osteoporosis.
CHELIDONIUM 6 Tres veces al día TVD	: Cuando el uso de esteroides ha causado daño hepático y endurecimiento de las arterias.
CORTISONUM 200 Tres veces al día TVD	: Para antidotizar los efectos de la cortisona.
HYOSCYAMUS NIG. 30 Dos veces al día DVD	: Cuando el uso de esteroides ha hecho que la persona sea sumamente suspicaz de todo.
OOPHORINUM 1M Una dosis diaria - DD	: Para antidotizar el efecto de los esteroides preparados de hormonas sexuales femeninas.
ORCHITINUM 1M Una dosis diaria - DD	: Para antidotizar los esteroides preparados de hormonas sexuales femeninas como la testosterona y otros esteroides anabólicos.
SAPONINUM 200 Una dosis diaria - DD	: Para antidotizar los efectos de los esteroides preparados de plantas.

NOTA : **Si la terapia de hormonas debe continuar por más de unos cuantos días, el paciente debería tener una dieta baja en sales, restringida a la ingesta de fluidos y una dieta alta en proteínas.**

ESTÓMAGO



ABIES NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en el estómago siempre después de comer. Sensación de tener un huevo duro en las terminales cardiacas del estómago – duele.

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en la boca del estómago con acidez.

ASAFOETIDA 3X
Tres veces al día TVD
: Pulsaciones en la boca del estómago.

CADMIUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer estomacal con vómitos constantes de fluido negro.

CALOTROPIS Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Una sensación de calor en la boca del estómago. Es una indicación líder para el uso de este medicamento en muchos padecimientos.

CAMPHORA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor opresivo en la boca del estómago; frío seguido de ardor.

CHLORALOSUM
Tres veces al día TVD
: Tiene un efecto marcado en la sensación de hundimiento y opresión en la boca del estómago.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

COLCHICUM AUTUM
Tres veces al día TVD
: Ardor o frío helado en el estómago y el abdomen. Dolor en el estómago con flatulencia.

DIOSCOREA 30
Tres veces al día TVD
: Hundimiento en la boca del estómago. Dolor a lo largo del esternón que se extiende a los brazos. Eructos ácidos y amargos.

GAULTHERIA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Dolor severo en el estómago y el epigastrio con vómitos prolongados.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
5 gotas
: Un medicamento útil para la úlcera duodenal.

KALI CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Flatulencia en el estómago. Sensación de un tapón en la boca del estómago. Eructos ácidos. Sensación constante como si el estómago estuviera lleno de agua. Punzadas y dolores cortantes en el estómago. Las malas noticias, un miedo, cualquier shock se siente en el estómago.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Presión en el estómago después de comer. Eructos ardientes incompletos que van hasta la faringe y parecen atorarse ahí con ardor por horas.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Náusea en la mañana después de comer. Peso y dolor en el estómago. Peor algunas veces después de comer. Región estomacal sensible a la presión.

ORNITHOGALUM Q : Cáncer de estómago especialmente en su parte baja causando contracciones dolorosas. Distensión estomacal. Una sola dosis de 10 a 15 gotas, y repita sólo después de ver resultados.

PTELEA TRI. 30
Tres veces al día TVD : Debilidad estomacal o falta de la función normal. El estómago no se contrae normalmente causando movimientos lentos de la comida desde el estómago. El estómago se queda lleno con alimentos por un tiempo anormal. Síntomas estomacales acompañados de dolores en las extremidades.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Pulsaciones perceptibles en la boca del estómago.

SYMPHYTUM OFF. 1M : Para úlceras gástricas y duodenales. Promueve la curación de las superficies ulceradas.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD : Carcinoma estomacal.

TUSSILAGO FRAG. 3X
Tres veces al día TVD : Afecciones del píloro como dolor y congestión de mucha sangre en las venas sanguíneas alrededor de él. Es especialmente indicado en personas obesas.

NOTA : **Una úlcera puede formarse en el estómago o el duodeno. Es usualmente debida a una infección por una bacteria que debilita la capa protectora del estómago y hace que las células estomacales se**

hagan más sensibles al ácido. También estimula el estómago para producir más ácido, posteriormente irrita la capa del estómago. Los remedios sugeridos en el capítulo de "Acidez", cuando se utilizan de acuerdo con los síntomas, proporcionan alivio rápido.

ESTORNUDOS

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Resfriados comunes con muchos estornudos en la primera etapa del resfriado. Debido a la exposición repentina al viento frío y seco.

ALLIUM CEPA 30
Tres veces al día TVD
: Estornudos frecuentes y violentos cuando sufre de coriza. Peor al entrar a un cuarto caluroso y al levantarse de la cama.

AMMONIUM PHOS. 3X
Tres veces al día TVD
: Estornudos sólo en la mañana con descargas excesivas de la nariz y los ojos.

ARSENICUM ALB.
Tres veces al día TVD
: Deseo inefectivo de estornudar o estornudos reales, mejor por aplicaciones calientes. Descargas ardientes de la nariz que agravan en el aire frío.

ARSENICUM IOD. 30
Tres veces al día TVD
: Descargas acuosas, copiosas, ardientes con estornudos. La descarga le produce ardor en la nariz y los labios. El paciente está mejor al aire libre y con aplicaciones frías.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CYCLAMEN 30
Tres veces al día TVD : Estornudos excesivos con comezón en el oído.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD : Erradica la tendencia a estornudar en la mañana sin causa alguna.

GLYCERINUM 30
Tres veces al día TVD : Estornudos peor en la noche.

HEPAR SULPHUR 30
Tres veces al día TVD : Estornudos por vientos fríos y secos.

KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD : Estornudos violentos y pérdida del olfato.

NAPTHALINUM 30
Tres veces al día TVD : Estornudos y ojos inflamados. Es tanto curativo como preventivo para los estornudos.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD : Estornudos violentos con coriza. Pérdida del olfato y el sabor. Estornudos que agravan alrededor de la 10 a.m. o después de levantarse de dormir en la mañana. Descargas de la nariz, ya sea acuosas o como clara de huevo. Nariz tapada.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD : Estornudos violentos cuando falla el medicamento bien seleccionado.

SABADILLA 30
Tres veces al día TVD : Estornudos espasmódicos con descargas nasales y coriza. Los síntomas agravan en el ciar fresco.

SAPONINUM OFF.
Tres veces al día TVD : Estornudos violentos, ardor agudo y dolor de la garganta severo, peor del lado derecho. Síntomas que agravan en un cuarto caluroso.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Estornudos que agravan en la mañana con una tendencia crónica o estornudos inefectivos.

SKOOKUM CHUCK 3X
Tres veces al día TVD : Estornudos constantes con coriza profunda.

SULPHUR: Q
Una dosis diaria - UD : Estornudos cuando se acuesta sobre una almohada de plumas o de material sintético.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana : En varios casos, cura los estornudos o al menos acorta el tratamiento.

ESTRABISMO

ALUMEN 30
Tres veces al día TVD : Estrabismo interno del ojo derecho.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD : Estrabismo de cualquier ojo por pérdida de poder.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Estrabismo por convulsiones.

CINA 30
Tres veces al día TVD
SPIGELIA
Tres veces al día TVD : Estrabismo con síntomas de parásitos intestinales.

CYCLAMEN 30
Tres veces al día TVD : Estrabismo convergente.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD : Estrabismo interno de cualquier ojo.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD : Estrabismo crónico.

STRAMONIUM
Tres veces al día TVD : Estrabismo interno de cualquier ojo con globos oculares protuberantes.

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Estrabismo y obnubilación de la mitad de la visión.

NOTA : El estrabismo puede curarse con práctica bajo la supervisión de un especialista en los ojos, antes de que el niño cumpla 3 años de edad. Pueden necesitarse lentes.

ESTRÉS

Muchas consultas con homeópatas se hacen con relación al estrés. El estrés es causado por altos niveles de cortisona en el cuerpo. El cuerpo humano puede lidiar con el estrés por un periodo corto de tiempo antes de que aparezcan algunos síntomas. Estos deberían tratarse con el medicamento indicado. Los altos niveles de estrés pueden causar insomnio, migraña, úlceras, deficiencia del sistema inmune, hipertensión, ataques cardiacos, depresión, síndrome de fatiga crónica e irritabilidad. Junto con el tratamiento descrito abajo, el estrés puede reducirse de las siguientes maneras:

1. Añada más diversión a su vida – haga cosas que disfrute y disfrute las cosas que hace. Tenga un pasatiempo. Vaya de vacaciones.

2. Duerma bien y descanse – su cuerpo necesita recargarse y descargar las tensiones.

3. Ría frecuentemente. La risa es un gran eliminador de la tensión y fortalece al sistema inmune. Rente una película divertida, lea un libro de entretenimiento, vea algo divertido en la televisión, algo que lo haga reír.

4. Haga ejercicio regularmente, esta es una manera muy buena de eliminar la tensión, incrementa la energía y mejora el humor. Encuentre una actividad que le guste y hágala frecuentemente. El pasear despeja la mente.

5. Ame más – aprenda a amar a la gente. Ayudar a los demás a través de trabajo voluntario, despeja las ansiedades.

6. Elimine el sentido de auto-compadecerse – puede obtener simpatía de los demás por un momento, pero después lo evitarán.

7. Desarrolle una relación significativa. Es importante tener buenos amigos en quienes confiar y encontrar apoyo. Es también importante ser un buen amigo. Hable con ellos.

8. Altere las conductas y las actitudes – cuando las ideas no les sirven mucho – cámbielas. Aprenda a responder a las situaciones, no reaccione. Ceda.

9. Aprenda a relajarse, técnicas de relajación como meditación, yoga, a fin de encontrar paz interior.

10. Exprese sus sentimientos. No suprima sus emociones, pues esto crea estrés, dolor y enfermedad.

11. La nicotina, el alcohol, la cafeína y los carbohidratos refinados deben eliminarse del consumo. Estas sustancias causan estrés y luchan contra las vitaminas B y C así como contra el potasio, el zinc y el magnesio.

ASHWAGANDHA Q, GINSENG Q : Una mezcla de estos dos remedios en partes iguales en dosis de 10 gotas, tres veces al día, reduce el estrés ayudando a las glándulas adrenales a funcionar adecuadamente. Las glándulas adrenales son las glándulas principalmente responsables de lidiar con el estrés. La mezcla también proporciona energía al

cuerpo e incrementa el rendimiento mental y físico, reduciendo la fatiga e incrementando la resistencia a las infecciones.

HYPERICUM PERF. Q : Una dosis de 15 gotas, 3 veces al día proporciona buenos resultados para eliminar el estrés y la depresión. Incrementa el flujo sanguíneo a los tejidos estresados y es un tranquilizador. Puede utilizarse cuando no hay síntomas definitivos que puedan encontrarse para seleccionar un medicamento indicado.

KAVA KAVA Q : Una dosis de 10 gotas tres veces al día produce sueño cuando la causa es el estrés y la ansiedad sin efectos secundarios. No debe utilizarse por mujeres embarazadas ni por mujeres que amamantan así como por personas que sufren del Mal de Parkinson.

ACEITE DE LAVANDA : La lavanda reduce la ansiedad, la tensión y el estrés. Ponga unas cuantas gotas de aceite de lavanda en un pañuelo para olerlo y otras gotas en la almohada antes de ir a dormir.

OCIMUM SANCTUM Q : Es un medicamento anti-estrés. En los templos hindúes, sus hojas diluidas en leche se dan como "Chiramat" a los devotos. Mareos mientras camina, mejora envolviendo la cabeza.

Dos veces al día DVD
10 gotas

ESTUDIO

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD
: El estudiante no desea ir a la escuela. No puede pensar ni concentrarse.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: El estudiante no quiere ir a la escuela. Tiene miedo de reprobar el examen.

COLCHICUM AUTUM. 30, Tres veces al día TVD
: Efectos por levantarse muy temprano para estudiar.

CONIUM MAC. 1M
Una dosis diaria - DD
: El estudiante no tiende a estudiar y no tiene interés en los estudios.

EXANTEMA EN VERANO

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazones aquí y allá como erupciones con comezón.

GERANIUM Q
: Utilícelo en padecimientos de verano. Dosis de 10 gotas tres veces al día.

SULPHUR. 30
Una dosis diaria - UD
: Exantema con color rojo por el calor del sol. Exantema simple.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

EXCITACIÓN DEL DESEO SEXUAL

MUREX PURP. 30
Tres veces al día TVD
: El menor contacto en las partes de una mujer le excitan el deseo sexual violentamente después de una dosis de este medicamento.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Excita el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres. Desean tener sexo inmediatamente.

YOHIMBINUM Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Estimula el deseo sexual de manera natural y es un tónico sexual.

EXCRECENCIA
(QUISTES SEBÁCEOS)

Un quiste por la retención de la secreción de la glándula sebácea, varía en tamaño desde el tamaño de un guisante hasta el de una nuez. Puede aparecer en cualquier lado: el cuero cabelludo, la cara, la espalda, etc. Es suave e indoloro.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Para quistes recurrentes alrededor de los ojos.

BENZOICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD
: En sujetos gotosos con fuerte olor a orina.

CALCAREA FLUOR. 30
Tres veces al día TVD
: Quistes en los párpados.

NITRICUM ACIDUM.
Tres veces al día TVD

CONIUM MAC. 200
Una dosis diaria - UD
: Quistes en los senos.

GRAPHITES 200
Una dosis diaria - DD
: Es uno de los mejores remedios para las personas con tendencia a los eczemas y a otros problemas de la piel.

HEPAR SULPHUR
Tres veces al día TVD
: Excrecencias supurantes.

KALI IOD. 30
Tres veces al día TVD
: Excrecencias en el cuero cabelludo.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazones granulares con calor e inflamación.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - UD
: Excrecencias suaves y esponjosas. Quistes en las partes cubiertas solamente.

VANADIUM 6
Tres veces al día TVD
: Quistes de las arterias en el cerebro y el hígado. Dichos quistes están llenos de materia adiposa secretada por las glándulas secretoras de la piel, y se encuentran generalmente en el cuero cabelludo.

EXPOSICIÓN

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Este medicamento cura los efectos por una exposición repentina. Debería administrarse tan pronto como ocurre la exposición.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: El cuello se vuelve rígido por exposición a una corriente de aire. Puede utilizarse después de Aconitum nap.

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD
: Afección debido a vientos fríos. Exposición por bebidas frías cuando el cuerpo está caliente.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Si Bell., no es suficiente para re mover los dolores y la rigidez del cuello, este medicamento curará el caso.

CAUSTICUM 10M
Una dosis diaria - DD
Repita cada 3er día
: Parálisis facial por exposición a vientos fríos.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Rigidez en el cuello y los hombros después de enfriarse y mojarse.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: Para efectos por exposición a los vientos fríos y secos como tos, pérdida de voz, dolor de espalda, etc.

RHUS TOX.
Tres veces al día TVD
: Para efectos por exposición a vientos húmedos.

EXPULSIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Expele los cuerpos extraños como arena y polvo de los ojos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Promueve la expulsión de cuerpos extraños de los tejidos del cuerpo. Una espina atorada en la garganta, un alfiler o una moneda tragada se expulsa con el uso de este medicamento.

FALSOS DOLORES DE PARTO

CAULOPHYLLUM 30
Cuatro veces al día CVD
: Falsos dolores de parto que comienzan diez días antes del verdadero parto. 2-4 dosis aliviarán los dolores.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Falsos dolores de parto en la pelvis de cadera a cadera.

PULSATILLA NIG. 200
Una dosis diaria - DD
: Una dosis usualmente es suficiente para evitar los falsos dolores de parto.

FARINGITIS

ARUM DRACONTIUM 30, FARINGITIS
Tres veces al día TVD
: La garganta está sensible y dolorida; la faringe, inflamada. Dolores tirantes en el oído pueden estar presentes. Hay un esfuerzo continuo por limpiar la garganta. Ronquera y exceso de moco en las narinas posteriores.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón de úvula y picazón de la garganta. Faringitis con pequeñas úlceras sangrantes.

CISTUS CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Sequedad de la garganta, el paciente le gusta sorber agua. Dolor en la garganta peor por inhalar aire frío.

ELAPS COR. 6 30
Tres veces al día TVD
: Para catarro nasofaríngeo crónico con mal olor y costras verdosas, es un específico.

KALI BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Faringitis con moco como en cuerdas. Sensación de un tapón en la garganta.

KALI MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Un medicamento de rutina pero muy bueno para la enfermedad. Amígdalas hinchadas.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dificultad para pasar. La membrana mucosa de la garganta parece estar pálida.

MENTHOLUM 30
Tres veces al día TVD
: Es curativo en faringitis. Utilice 2 dosis al día.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Se indica en pacientes con faringitis y constipación, sequedad de la garganta y sed excesiva.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Faringitis con úlceras blancas pequeñas en la garganta. Dolor en la garganta con una apariencia azulada.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Faringitis, peor del lado derecho. Apariencia de enrojecimiento en la garganta.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Faringitis con dolor de garganta y catarro crónico.

STICTA PULM 30
Tres veces al día TVD
: Coriza con un deseo frecuente de sonarse la nariz.

WYETHIA 30
Tres veces al día TVD
: Es un remedio excelente para la faringitis y para cantantes y oradores. La garganta está irritable y hay tos seca por cosquilleo en la laringe.

FATIGA (CANSANCIO)
(VER TAMBIÉN "SENSACIÓN DE CANSANCIO")

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga mental por estudios profundos. Fatiga en personas intelectuales.

ARNICA MOTN. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga por uso excesivo de los músculos y el cerebro. Fatiga mental y física. Las extremidades y el cuerpo le duelen, como si lo hubieran golpeado. Remueve la fatiga del cerebro y del cuerpo.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga después de mucho ejercicio, estrés o preocupación. Inquietud.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga mental y física por trabajar demasiado. Hay mucha ansiedad, inhabilidad para dormir y cefalea ardorosa.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga después de viajar por aire.

COCA 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga por viajar especialmente durante el clima caluroso.

COFFEA CRUDA 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga por hambre.

KALIUM PHOS. 30
Cuatro veces al día CVD
: Sensación de cansancio con temblores. Hay exhaustividad nerviosa por trabajar demasiado o por estrés. Fatiga muscular y mental severa, ansiedad e irritabilidad. Es un medicamento para el síndrome de fatiga crónica.

MUREX PURP.
Tres veces al día TVD
: Este medicamento es especialmente indicado para mujeres nerviosas y afectivas. La paciente siente mucha fatiga y cansancio. La fatiga permanece varios días y el síntoma indicativo y peculiar es que se siente más fatigada cuando se sienta o descansa, se siente bien al caminar. La fatiga reaparece al sentarse.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de fatiga después de tener insomnio o un sueño no reparador. Está irritable y siente mucho frío.

PICRICUM ACIDUM
Tres veces al día TVD
: Postración cerebral, espinal, nerviosa y general con sensación de cansancio en todo el cuerpo y pesadez en las piernas. El paciente apenas puede levantar las piernas. El más ligero ejercicio del cerebro le causa cefalea.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga por esforzarse, ejercitarse y levantar cosas.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad en todas las partes del cuerpo causada por el clima caluroso. La debilidad causa un deseo de dormir y la fuerza se

presenta con el atardecer. Se fatiga fácilmente por cualquier trabajo, ejercicio mental, vigilancia nocturna, etc.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : La fatiga en mujeres débiles se cura con este remedio. Se siente fatigada incluso después de un ligero paseo o una ligera caminata hasta después de mucho trabajo o durante el embarazo o la lactancia.

STERCULIA A 30
Tres veces al día TVD : Este medicamento proporciona el poder de realizar ejercicio físico prolongado sin comer o sentir fatiga.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD : El movimiento causa una fatiga intensa. Aversión al trabajo y desea cambiar constantemente.

NOTA : **La sensación de fatiga es frecuentemente el resultado de la falta de sueño, estrés físico y psicológico o exhaustividad. La fatiga sexual también es causada por estrés, ansiedad y, desde luego, la edad. Causa una naturaleza irritable y desequilibrada. El descanso, el evitar alcohol y cafeína así como el ejercicio físico junto con la medicación adecuada devuelven el bueno humor y la sensación de bienestar en el paciente.**

FATIGA MENTAL

AESCULUS HIP. 3X
Tres veces al día TVD : Pérdida de la memoria. Tristeza. Confusión.

AMBRA GRISEA
Tres veces al día TVD
: Debilidad nerviosa y mental debido a shock de pérdida en negocios, muerte de un ser querido, fallas, etc.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga mental con pérdida marcada de la memoria o debido al estudio exagerado.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga mental y debilidad general. Impulsos de saltar de la ventana. Temblores. Vértigo. Miedo de morir. Cefalea con frío. Sensación de estrangulación en la garganta.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga mental después de delirio.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga mental por miedo a los errores, por tensión o depresión o por orgullo herido.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Humor cambiante. Depresión mental y física. Triste y lloroso. Solloza y suspira.

KALIUM PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Uno de los mejores remedios para la postración cerebral, la depresión mental y física. Para insomnio, utilice la 200X, de otra manera, use la 6X.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga mental en difteria.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Insomnio por eventos desagradables del pasado y por consiguiente, se fatiga el cerebro.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga causada por trabajo mental o por preocupaciones.


PICRICUM ACIDUM
Tres veces al día TVD
: Fatiga mental debido a cefalea. Fatiga mental en profesores que tienen que enseñar durante muchas horas contra su voluntad. Fatiga mental en personas literatas y escritores que trabajan por muchas horas.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: El cerebro parece cansado al despertarse en la mañana.

ZINCUM PHOS. 30
Una dosis diaria - UD
: Fatiga mental por preocupaciones de los negocios. Memoria débil. Ataques de vértigo que se mejoran por reposo y acostándose.

FIBROMAS (MIOMAS)
(VER TAMBIÉN "TUMORES" Y "ÚTERO")

CALCAREA ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Fibroma uterino en mujeres obesas alrededor del periodo de la menopausia. Gran depresión y ansiedad.



CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD : Mioma uterino en mujeres mayores y jovencitas alrededor del cambio de vida.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD : Mioma uterino con hemorragia uterina, menstruación uterina, menstruación irregular y dolores.

KALI BROM. 30
Tres veces al día TVD : Miomas ováricos con pérdida del deseo sexual y la memoria.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD : Mioma uterino. Menstruación dolorosa. Dolor aliviado por aplicaciones frías en el abdomen y descubriéndolo. Supuración continua de sangre acuosa de la vagina. La orina puede suprimirse.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD : Mioma esponjoso. Exhaustividad y emaciación rápida. Pacientes fríos. Sensación de movimientos como si hubiera algo vivo. Leucorrea profusa.

FIBROSIS CÍSTICA

Esta enfermedad está asociada con las glándulas, especialmente aquellas que secretan moco, por una ineficiencia del páncreas o los pulmones. Se produce moco espeso en el cuerpo, esto previene al páncreas de proveer las enzimas digestivas y a los pulmones de proveer de suficiente oxígeno al cuerpo. La enfermedad ataca a los jóvenes. No hay una cura confiable en cualquier sistema de medicina. Los medicamentos homeopáticos han demostrado ser útiles como paliativos, guiados por la sintomatología.

FIEBRE DE HENO

Es una inflamación irritante aguda de los ojos y los pasajes respiratorios superiores acompañada de comezón y secreción acuosa profusa, seguida ocasionalmente de bronquitis y asma. Los episodios recurren anualmente al mismo tiempo del año, en primavera, verano u otoño. Es causada por una acción alérgica al polen, las flores, etc.

ALLIUM CEPA 30
Cuatro veces al día CVD
: Descargas acres, copiosas, acuosas. Sensación de un tapón en la raíz de la nariz. Coriza fluente con tos. Ronquera y cefalea. Lagrimeo. Estornudos que agravan al entrar a un cuarto cálido y mejora al aire libre.

AMBROSIA 30
Cuatro veces al día CVD
: Lagrimeo y comezón intolerable de los párpados. Coriza acuosa. Estornudos.

ARALIA R.
Tres veces al día TVD
: La mínima corriente de aire causa estornudos con descargas nasales copiosas y acuosas.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Ardor en los ojos. descargas acuosas ligeras de la nariz. Nariz tapada. Estornudos que no alivian. Síntomas que agravan al aire libre y mejoran en los interiores.

ARUNDO 30
Tres veces al día TVD
: Fiebre de heno que comienza con ardor y comezón del paladar y conjuntivitis. Comezón molesta en la nariz y en la boca. Estornudos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NAPHTHALINUM 30
Tres veces al día TVD
: Coriza con fiebre de heno. Estornudos.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Coriza fluente violenta. Descargas ligeras y acuosas, como la clara de huevo. El frío comienza con estornudos.

PSORINUM 30
Dos veces al día DVD
: Fiebre de heno que regresa irregularmente cada año. Coriza seca con nariz tapada. Caída de moco. Síntomas que agravan por frío y mejoran por calor incluso en verano.

SABADILLA 30
Tres veces al día TVD
: Estornudos espasmódicos con descargas nasales copiosas de moco. Cefalea frontal, enrojecimiento y lagrimeo.

SKOOKUM CHUCK 3X
Tres veces al día TVD
: Coriza profusa con estornudos constantes.

TONGO 2X
Tres veces al día TVD
: Coriza. Nariz tapada. Debe respirar por la boca. Fiebre de heno.

FIEBRE ESCARLATINA

AILANTHUS G.
Tres veces al día TVD
: La piel parece estar caliente, púrpura o lívida. Semi-conciencia, delirio, pulso débil y postración general. Diarrea y disentería.

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: No tiene las erupciones propias de la fiebre. Toma una forma crónica. Garganta hinchada. Cuerpo rojo.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Cubre muchos síntomas de la enfermedad como establecimiento repentino, raramente con un escalofrío, sino con convulsiones en niños muy jovencitos. Dolor de garganta. Temperatura alta. Vómitos frecuentes seguidos de un exantema primero en el cuello y luego en el pecho. Cara ruborizada. El exantema se ve pocas veces en la cara. La potencia 30C actúa como profiláctico.

RHUS TOX.
Tres veces al día TVD
: Con los síntomas de Belladonna pero con erupciones en el cuerpo.

STREPTOCOCCINUM 200, Una dosis diaria - DD
: Acción antifebril. Condiciones sépticas de la enfermedad. Rápidamente cede la temperatura y los demás síntomas.

FIEBRES

ACONITUM NAP.
Tres veces al día TVD
: Durante las primeras etapas de la fiebre. Fiebre simple durante el clima muy cálido o muy frío. Altas temperaturas. Piel brillante, roja y caliente. Frío cuando está descubierto o cuando lo tocan. Inquietud presente.

ARSENICUM ALB.
Tres veces al día TVD
: Temperatura alta, fiebre séptica, sudores fríos e inquietud. Mucha sed. Bebe frecuentemente, pero poco. Acumulación de piel muerta en los labios durante la fiebre. Fiebre que agrava durante la noche. Malaria.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD : Fiebre debilitante. Dolorimiento del cuerpo. Frío alrededor de las 11 a.m. Calor en todo el cuerpo con escalofríos ocasionales. Fiebre mientras viaja en barco.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Fiebre sin sed. Pies helados y cuerpo superior caliente. Temperatura alta. Fiebre por el calor del sol.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD : Fiebre con pulso rápido, tenso, duro y lleno. Escalofríos con frío externo, tos seca y pinchazos en el pecho. Transpiración profusa y fácil. Síntomas gástricos que pueden acompañar lo anterior.

CACTUS 30
Tres veces al día TVD : Fiebre todos los días a la misma hora con sensación de frío en la espalda y manos heladas. Paroxismos alrededor de las 11 a.m., incompletos en sus etapas.

FERRUM PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD : En todas las etapas iniciales de la fiebre. Es un medicamento entre Aconitum nap., y Belladonna. Cara ruborizada. Pulso suave. No hay inquietud.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD : Mucha sensibilidad muscular. Frío arriba y abajo de la espalda. Desea que lo abracen porque tiembla. Pulso bajo, lleno y suave. Calor y etapas de sudor debilitante. Gran cefalea. Sin sed. El paciente no quiere ser perturbado.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Fiebre con síntomas gástricos. Una indicación importante para el uso de este remedio es que el paciente se siente frío cuando se descubre y no permite que lo cubran.

PYROGENIUM 200
Una dosis diaria - DD
ECHINACEA Q.
Dos veces al día DVD
: Fiebres sépticas. Frío y escalofríos durante la temperatura alta. La temperatura aumenta rápidamente. Mucho calor y sudoración que no reduce la temperatura. Un medicamento maravilloso para la fiebre después del parto. Usualmente una o dos dosis curan.

RHUS TOX. 200
Tres veces al día TVD
: Fiebre con debilidad, inquietud y temblores. Diarrea. Tos seca. Acumulación de piel muerta en los labios. Fiebre con erupciones en la piel.

STAPHYLOCOCC. 200
Una dosis diaria - DD
: Fiebre por acné, abscesos y furúnculos o donde los estafilococos constituyen el factor bacterial principal.

STREPTOCOCC. 200
Una dosis diaria - DD
: Reduce la temperatura en todo tipo de fiebre. Rápida en acción.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Tipo de fiebre remitente con oleadas de calor frecuentes a través de todo el cuerpo con mucha sudoración y mucha sed.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

FIEBRE MALARIA

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Fiebre que puede regresar cada semana. Frío generalmente en la tarde, sed antes del escalofrío, bebe poco pero seguido. Transpiración fácil. Síntomas que agravan cada tercer día.

CHININUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: En fiebre malaria prolongada con neuralgia. Cura dichas fiebres.

CHININUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Escalofríos durante todo el día hasta las 3:00 p.m. Hinchazones dolorosas en varias venas durante el escalofrío. Frío incluso en un cuarto cálido o con una frazada.

EUPATORIUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
: Lengua cubierta pesadamente. Sabor amargo. Muchos dolores en los huesos. No tiene sed durante el escalofrío. Cefalea frontal. Escalofríos violentos.

FERRUM ARS. 6 30
Tres veces al día TVD
: En las últimas etapas de malaria cuando el hígado y el bazo están agrandados.

MALARIA OFF. 200
Una dosis diaria - DD
: Una dosis administrada al comienzo cuando la fiebre no está alta, cura la malaria o acorta su curso y evita complicaciones posteriores.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
Vor 3 días
: La fiebre regresa de 9:00 a 11:00 a.m. Escalofríos continuos, constipación. No debería administrarse durante la fiebre, sino se incrementará. Antes de la fiebre cuando la temperatura no es tan alta, una dosis o dos en

intervalos de una hora reduce las posibilidades de que regrese la fiebre.

PYROGENIUM 200
Una dosis diaria - DD
: Malaria crónica.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Temperatura post-crítica de un tipo remitente. Repita cada dos horas.

TIFOIDEA


ABSINTHIUM 30
Tres veces al día TVD
: Si hay insomnio, junto con la fiebre.

ACIDUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Se utiliza en condiciones muy graves cuando hay sangrado del recto o el paciente está inconsciente.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Hace bien en todo tipo de fiebres con síntomas como inquietud, sed insaciable, bebe frecuentemente pero poco, sudores, etc. Células muertas en los labios, este es un buen indicador para su uso. El paciente se siente friolento.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

FIEBRE TIFOIDEA
Aparición de la tifoidea (agua o comida contaminada)



Ingestion of S. typhi (contaminated water of food).

Fase I

Invasión del tejido linfoide intestinal y proliferación bacteriana. Esta fase dura dos semanas y es virtualmente asintomática.

Fase II

Invasión del torrente sanguíneo causando bacteremia. Toxemia general causada, con alta temperatura. Reacción inmunológica que da lugar a la siguiente fase en un lapso de diez días.

Fase III

Localización de la bacteria en el tejido linfático intestinal, los nódulos mesentéricos, la vesícula, el hígado, el bazo, y algunas veces los huesos. Necrosis local, probablemente debido a reacciones de hipersensibilidad antigénica que resulta en lesiones características.

Test diagnóstico


Cultivos de orina y sangre positivos obtenidos durante el periodo febril.

Anticuerpos de la tifoidea aparecen en la sangre

El test de Widal positivo al final de esta fase

El test de Widal se hace más evidente

Cultivo de heces



Oval Peyer's patches become gratley swollen. Necrosis occurs ... - las glándulas de Peyer se hinchan mucho. Hay necrosis con formación de úlceras. Las úlceras son de color café y negro con los márgenes indeterminados


Los folículos linfáticos solitarios y los nódulos linfáticos mesentéricos se ven también afectados

ARUM TRIPH.	: Si hay delirio o diarrea, o incluso ambos.
BAPTISIA 30 Dos veces al día DVD ECHINAC. Q Dos veces al día DVD	: Diarrea o disentería durante la fiebre tifoidea. Las heces son muy ofensivas con ruido en el abdomen.
BRYONIA ALBA 30 Tres veces al día TVD BAPTISIA. Tres veces al día TVD	: Administrada en alternancia cada dos horas frecuentemente cura y no permite que se desarrollen complicaciones. Baptisia en forma de tintura actúa como un antibiótico frente a la tifoidea.
CUPURM MET. 200 Dos veces al día DVD	: Cuando hay inconsciencia. Una dosis cada 12 horas. Puede haber supresión de orina. Debilidad, inquietud.
GELSEMIUM 30 Tres veces al día TVD	: Para utilizarse en las etapas iniciales cuando hay mucha cefalea.
PHOSPHORUS 30 Tres veces al día TVD	: Si se complica con neumonía.
RHUS TOX. Tres veces al día TVD	: Punta de la lengua con un triángulo y diarrea. Inquietud siempre presente.


NOTA : **La fiebre tifoidea es una infección bacteriana del intestino y la sangre. Se transmite por ingestión de comida o bebidas contaminadas.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

FÍSTULA
(PASAJE ANORMAL)



Fístula biliar después de una operación



Fístula gastrocólica en la enfermedad de Crohn



Fístula vesico-vaginal después de radionecrosis en el tratamiento de cáncer de cérvix

BACILLINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Puede administrarse cuando otros medicamentos bien seleccionados fallan.

BERBERIS VULG. Q
Dos veces al día DVD
: Fístula anal. Incremento de la bilis. Eructos ácidos. Gran prurito en el ano.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Fístula cerca del oído o la glándula parótida.

CALENDULA OFF. Q
Una dosis diaria - DD
: Fístula que no se cura apropiadamente y esta puede llevar a este remedio para que se aplique localmente. 20 gotas en una onza de agua tibia. Es un medicamento efectivo para sanar. La loción puede usarse externamente con otro tratamiento.

CAUSTICUM 200
Una dosis diaria - UD
: Fístula y hemorroides grandes.

GRAPHITES
Dos veces al día DVD
: Fístula anal. Descargas glutinosas y fétidas.

MYRISTICA SEB. 30
Tres veces al día TVD : Fístula anal. Acción semejante a Silicea y Hepar sulphur, pero actúa más poderosamente que estos dos medicamentos.

NITRICUM ACIDUM 200
Tres veces al día TVD : Hay una o dos aberturas – internas o externas. Dolorimiento y dolor ardiente en los intestinos delgados. Supuración constante de materia ligera, verde y fétida de la fístula. Es el medicamento de primera importancia.

PAEONIA OFF. 30
Tres veces al día TVD : Fístula anal. Hemorroides, fisuras y ulceración del ano cubierto de costras. Ardor y prurito anal.

SILICEA 1000
Tres veces al día TVD : Fístula. Puede acompañarse de hemorroides. Administre tres dosis al día, cura de 1 a 3 semanas. Administre Tuberculinum 1000 después de la cura.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - DD : Fístula con dolores cortantes.

FISURAS

La fisura es una grieta profunda.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD
LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Fisuras en las palmas, manos y tobillos.

CALCAREA FLUOR. 30
Tres veces al día TVD : Fisuras o grietas en las palmas de las manos.

GRAPHITES 30
Dos veces al día DVD : Fisuras en el ano, las manos y los dedos de las manos en personas que tienen eczema y severa constipación.

HEPAR SULPHUR 30
Tres veces al día TVD : Piel cortada. Grietas profundas en las manos y los pies.

MALANDRINUM 30
Tres veces al día TVD : Fisuras o cortadas en las manos y los pies en clima frío y al lavarse.

MANGANUM ACET. 30
Tres veces al día TVD : Grietas profundas en los dobleces de los codos o las rodillas.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Supuración constante de materia ácida de las fisuras. Las fisuras tienen los márgenes cortados como por un cuchillo filoso.

PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Prurito y fisuras en el ano.

RANUNCULUS BULB.
Tres veces al día TVD : Las puntas de los dedos y las palmas de las manos están agrietadas. Granos como erupciones en las palmas.

RATANHIA 30
Tres veces al día TVD : Sensación como de pedazos de vidrio cortado en el ano. El ano le arde por horas después de defecar. Diarrea fétida y acuosa. Hemorroides ardientes. Grietas en el ano, con gran constricción, ardor como fuego; temporalmente se alivia con agua fría.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Grietas en las puntas de los dedos y el ano.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

FLATULENCIA
(GAS)

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Flatos profusos y fétidos. Regurgitación en el abdomen. Distensión flatulenta en el estómago.

ALFALFA Q 30
Dos veces al día DVD
: Flatulencia con distensión abdominal. Flatulencia con dolores cambiantes en el abdomen varias horas después de comer.

ALOE SOC. 30
Tres veces al día TVD
: Flatos copiosos durante la defecación.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Flatulencia con hinchazón dolorosa del estómago. Abdomen hinchado con gas. Eructos explosivos.

ASAFOETIDA 3X
Tres veces al día TVD
: Presión de viento siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Eructos fuertes.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: El viento abotaga las partes superiores del abdomen. Eructos de viento por la boca con ruido como de hipo que se alivia al eructar. Dolor en el estómago por gas. Cólico flatulento – dolor que se extiende al pecho.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: El viento abotaga todo el abdomen. El paciente dice que todo lo que come se vuelve gas. El expulsar el gas no proporciona alivio alguno.

COLCHICUM AUTUM 200
Dos veces al día DVD
: En dispepsia cuando hay ardor o una sensación de frío en el estómago; mucho gas en el estómago, el abdomen o ambos. El olor a comida que se está cocinando causa náusea. Distensión abdominal con gas.

FUCUS VES. Q
Dos veces al día DVD
: Flatulencia en personas obesas. La digestión mejora y la flatulencia disminuye con el uso de este medicamento.

GRAPHITES 30
Dos veces al día DVD
: Gas muy fétido que es precedido de cólico.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Abdomen distendido con viento inmediatamente después de comer. Flatulencia excesiva. Todo lo que come o bebe parece convertirse en gas, especialmente en pacientes mayores.

LYCOPODIUM 200
Una dosis diaria - UD
: Inmediatamente después de una comida ligera, el abdomen se abotaga de gas. Sensación de fermentación en el abdomen. Problemas hepáticos. El viento se presenta en las partes bajas del abdomen. El expulsar los flatos alivia.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Gas emitido a través de la vagina.

LAC CAN. 30
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MAGNESIUM PHOS. 6X : Abotargamiento abdominal con vientos calientes. Debe aligerarse de ropa y caminar constantemente expulsando flatos.
Cuatro veces al día CVD

MYRICA C. 30 : Descargas constantes de flatos cuando camina. Deseos de defecar sin resultados, pero expulsa una gran cantidad de flatos.
Tres veces al día TVD

NUX MOSCH. 30 : Dispepsia. Todo lo que come se vuelve gas y llena el estómago y el abdomen causando presión en todo los órganos abdominales.
Tres veces al día TVD

NUX VOMICA 30 : Flatos por indigestión y hay dolor frecuente en el estómago durante su pasaje.
Tres veces al día TVD

PSORINUM 30 : Flatos que huelen como a huevos podridos.
Una dosis diaria - UD

RAPHANUS 30 : Formación de viento alrededor del ombligo. No hay emisión por mucho tiempo.
Tres veces al día TVD

RHUS G. 3X : Desinfecta los intestinos, y los flatos y las heces se liberan de olor.
Tres veces al día TVD

SULPHUR 30 : Flatos que huelen como a huevos podridos.
Una dosis diaria - UD

THUJA OCC. 200 : Flatos en niños. Abdomen distendido. Ruidos fuertes en el abdomen. El expulsar flatos no proporciona gran alivio.
Una dosis diaria - UD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

FLEMA
(MOCO)

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Tos con moco bajo en el esternón, que es difícil de expulsar.

CORALLIUM RUB. 30
Tres veces al día TVD
: Catarro post-nasal. Secreción profusa de moco que gotea por las narinas posteriores.

GRAPHITES 30
Tres veces al día TVD
: Flema con sensibilidad extrema a los olores fuertes. Hay costras en el interior y grietas en la nariz. Es doloroso sonarse la nariz.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
: Moco amarillo-verdoso, delgado y excoriante. Acompaña la coriza cuando la nariz tiene descargas constantemente. Moco espeso que cae por atrás de la nariz.

KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Moco de color verde amarillento y en cuerdas que puede sonarse en tiras largas o en bolita. Cae por detrás de la nariz a la garganta.

KALIIM MUR.
Tres veces al día TVD
: Moco que se presenta en la segunda etapa del resfrío, es espeso y cae por las narinas posteriores en la garganta.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Catarro de las coanas. Tos con moco de la garganta, peor por la mínima corriente de aire.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Moco como clara de huevo o transparente y es muy profuso. Puede haber pérdida del olfato y el sabor.


PHYTOLACCA DEC. 30 : Flujo de moco por la nariz y las coanas.
Tres veces al día TVD

PULSATILLA NIG. 30 : Moco amarillo con una nariz tapada y con dolor en los ojos o en el hueso de la mejilla derecha. El paciente tiene tendencia al llanto.
Tres veces al día TVD

FOTOFOBIA
(TEMOR A LA LUZ)
(VER "LUZ")

Hueso


El embolismo adiposo se presenta en la fractura o en los huesos largos debido a la entrada de grasa de la cavidad del hueso a las venas



Por terminaciones filosas del hueso.



Lesión que penetra del exterior



Fractura patológica

Una condición común es un tumor secundario que crece y destruye el hueso




La mezcla del tumor y la curación del hematoma se ve inhibida.



Muy fácilmente fracturada

Factores que influencian la curación de las fracturas



Después de que el ortopedista ha hecho su trabajo, los siguientes medicamentos acelerarán la cura.

ARNICA MONT. 1000
Cuatro veces al día CVD
Vor 3 día
: Administre cuatro dosis por solo un día. Removerá los dolores.

CALCAREA PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Administre cuatro dosis diarias. Ayudará a unir los huesos rápidamente.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Estos dos medicamentos deberían administrarse en alternancia cada dos horas para eliminar el dolor en caso de haber.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
RUTA 30
Tres veces al día TVD
: Después de que se ha removido el yeso, siempre queda rigidez, algunas veces por meses. Estos medicamentos utilizados alternadamente con una diferencia de dos horas, removerán la rigidez en unos cuantos días.

RUTA Q.
SYMPHYTUM OFF. Q
Cuatro veces al día CVD
: Desde el segundo día, administre de 15 a 20 gotas de la mezcla de ambos, por cuatro veces al día durante siete días. Symphytum off. Q funciona como pegamento para unir los huesos.

STICTA PULM. 200
Una dosis diaria - DD
: Si el paciente no puede dormir, debido al dolor de la fractura, administre una dósis y si falla, induzca al sueño, repita otra dosis después de una hora. El paciente irá a dormir.

WIESBADEN 30
Tres veces al día TVD
: La rigidez que queda después de unir los huesos de viejas fracturas se ve beneficiada por su uso.

FRIGIDEZ
(IMPOTENCIA EN MUJERES)

Esta es una inhabilidad de la mujer de experimentar placer sexual y satisfacción. Puede ocurrir con ciertas enfermedades tales como la diabetes, desórdenes pélvicos bajo una actividad tiroidea, hipertensión, etc. Puede presentarse por drogarse especialmente con tranquilizantes. Una mala técnica para estimular a la mujer en el compañero también puede ser la causa.

AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD
: Aborrece el coito. Depresión mental. Comezón generalizada especialmente en los ojos.

BERBERIS VULG. 30
Tres veces al día TVD
: Coito doloroso con ardor y dolorimiento vaginales en mujeres apáticas.

DAMIANA Q
Dos veces al día DVD
: Debilidad sexual por postración nerviosa, por consiguiente,

frigidez. Es un medicamento importante para removerla.

GINSENG Q, YOHIMBINUM Q.
Tres veces al día TVD
: 30 gotas en media taza de agua mezclando estos dos remedios en partes iguales, se administran tres veces al día y funcionan como estimulantes para incrementar el deseo sexual tanto en mujeres como en hombres jóvenes.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Aversión al coito con una descarga ligera, profusa vaginal en mujeres obesas, frías y tímidas.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Frigidez total con grandes cambios de humor. Sensibilidad y excitación fáciles.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Una pared vaginal seca hace que el coito resulte doloroso.

MUREX PURP. 30
Tres veces al día TVD
: Produce un violento deseo sexual y el deseo se incrementa con el tocamiento de las partes.

ONOSMODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Ausencia completa del deseo sexual. Los senos duelen, los pezones presentan comezón. La paciente sufre de migraña frecuentemente.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: La vagina le duele durante el coito. Prolapso uterino. La mujer está triste e indiferente a su familia.

NOTA 1: La frigidez es una disfunción sexual femenina comparable a la impotencia en varones. Algunas mujeres no pueden lograr el orgasmo y esto conduce a desórdenes nerviosos y a vicios. El flujo sanguíneo al clítoris es importante para que una

mujer pueda tener satisfacción sexual, tal como el flujo sanguíneo al pene en un hombre. Hay un sistema llamado "eros" que puede permitir esto. Se coloca una bomba succionadora al clítoris. Esta es un tubo que se maneja manualmente. Unos cuantos minutos después, el clítoris está listo. Así la mujer puede lograr el orgasmo en un periodo corto en el coito.

NOTA 2: **Una excelente mezcla como un tónico general y para curar la impotencia en mujeres es: AVENA SATIVA Q + DAMIANA Q + GINGSENG Q siberiano en partes iguales. 15 gotas de la mezcla en un poco de agua, tres veces al día por dos meses produce excelentes resultados.**

FRÍO

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Tiene un síntoma peculiar – como si fuera pinchado por alfileres helados. Muy sensible al frío.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de frío en el abdomen.

AMMONIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de frío en la espalda y entre los hombros.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Los niños se resfrían fácilmente y tienen las amígdalas hinchadas.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Está asociado con piel caliente y roja de la cabeza hasta los glúteos pero sus extremidades están frías incluso en la fiebre que generalmente es alta. Calor en la cabeza, frío en las piernas.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Pies fríos y húmedos. Sensación como si trajera puestas ropas frías y húmedas. Frío en las piernas con sudores nocturnos. Frío interno y externo de varias partes de la cabeza como si un pedazo de hielo estuviera ahí. Aversión al aire libre, el aire frío le produce bien. Sensación de frío en una sola parte del cuerpo es un síntoma importante para administrar este remedio. El paciente se resfría fácilmente. Se resfría cada vez que cambia el clima.

CALCAREA HYPOPHOS 30, Tres veces al día TVD
: Extremidades habitualmente frías.

CAMPHORA 30
Tres veces al día TVD
: Frío helado en todo el cuerpo, incluso el aliento está helado. Pies helados con dolor. mejora con el calor.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Frío helado de las manos y de los pies. La piel parece estar azul por el flujo de sangre tan pobre. El paciente está mejor cuando se abanica y por el frío.

CHINA OFF. 30
Cuatro veces al día CVD
: El paciente está muy sensible a las corrientes de aire frío.

CHININUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Frío en las manos, los pies, las rodillas y las extremidades.

CISTUS CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de frío en varias partes del cuerpo.

CORALLIUM RUB. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente se siente helado cuando está descubierto y

demasiado caluroso cuando está cubierto. El frío se alivia por calor artificial.

CUPRUM ARS. 30
Tres veces al día TVD : Frío helado de todo el cuerpo con calambres e hipo obstinado. Vómitos frecuentes y sudores fríos.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD : El frío y la humedad traen muchos padecimientos. El paciente está sensible a la caída del barómetro.

HELODERMA 200
Una dosis diaria - UD : Mucho frío. El frío va del occipucio a los pies o de los pies al occipucio. Frío en todo el cuerpo externa e internamente. Sensación de frío en todo el cuerpo y las partes internas como el corazón, los pulmones y los riñones.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD : Extremadamente sensible al aire frío. Cierra todas las puertas y ventanas y se sienta tan cerca como es posible del lugar más cálido.

LOBELIA PURP. 30
Tres veces al día TVD : El paciente siente demasiado frío sin escalofríos.

MANCINELLA 30
Tres veces al día TVD : Frío helado de las manos y los pies.

MENYANTHES TRI. 30
Tres veces al día TVD

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD : Mucha sensibilidad al frío y al calor – se trata de un termómetro humano.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Frío helado de las rodillas hacia abajo. La rodilla le duele al caminar.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Frío al ser descubierto, pero aún así no permite que lo descubran. Evita el aire libre. El cuerpo está caliente pero al descubrirlo se vuelve muy frío.

PSORINUM 200
Una dosis diaria - DD
3 días
Repita después 15 días
: Siente frío en la cabeza. Desea ropa cálida incluso en verano. Toma una cobija para ponérsela siempre incluso en las noches cálidas.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Siente frío entre los hombros. Los dolores se acompañan de frío constante. Mientras más severo es el dolor, más duro es el frío.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Se resfría y tose por mojarse o por el cambio de clima.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: Frío en los dedos de las manos y los pies con sensación de ardor. El resto del cuerpo está frío también, pero hay una sensación de ardor en todo el cuerpo. Los dedos de las manos y los pies se tornan azules. El paciente está mejor con el frío, descubriéndose y frotándose.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: El paciente siente frío incluso en un cuarto cálido. Se enfría fácilmente.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Manos y pies helados con calor en el resto del cuerpo. Desea calor vital incluso cuando hace

ejercicio. Sensibilidad al frío cundo se descubre la cabeza o los pies. Se pone mucha ropa cálida.

SPIGELIA 30
Tres veces al día TVD : Las partes las siente heladas y el frío le causa temblores en todo el cuerpo.

FUERZA VITAL

ARMORACIA SAT. 30
Tres veces al día TVD : Use tres veces al día para aumentar la fuerza vital.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD : Enfermedades agudas que han debilitado mucho a un paciente. El paciente es incapaz de moverse, sus dedos se tornan azules. Sudores fríos, copiosos, aliento frío, lengua fría y cuerpo frío como si no tuvieran vida. Pérdida de la voz. Carbo veg., salva la vida cuando casi no hay fuerza vital.

COCA Q
Tres veces al día TVD : Sistema nervioso exhaustivo. Pérdida de la voz. De 5 a 6 gotas.

COCHLEARIA ARMO. Q
Dos veces al día DVD : Aumenta la fuerza vital. Útil en estados debilitados del estómago, causa producción copiosa de la orina.


LOBELIA PURP. 6
Tres veces al día TVD : Todas las fuerzas vitales son débiles. Postración nerviosa. Sensación intensa de frío sin escalofríos. Lengua, corazón y pulmones que se sienten

paralizados. Utilícelo en potencias bajas.

PICRICUM ACIDIUM 30 : Fuerza vital debilitada. Hay sensación de cansancio persistente en todo el cuerpo. Falta de fuerza de voluntad. Debilidad de la mente.
Tres veces al día TVD

SILICEA 6X : Fortalece la fuerza vital y cura las enfermedades muy profundamente asentadas. Aquí también el paciente siente frío y le gusta mantener la cabeza cubierta siempre.
Tres veces al día TVD

FURÚNCULOS



ARNICA MONT. 30 : Tendencia a la formación de pequeños furúnculos dolorosos. Un furúnculo se cura, cuando otros salen. Salen en conjunto.
Cuatro veces al día CVD

BELLADONNA 30 : Furúnculos punzantes y dolorosos con enrojecimiento. Debería utilizarse al principio.
Cuatro veces al día CVD

BELLIS PER. 30
Cuatro veces al día CVD
: Furúnculos en todo el cuerpo. Son dolorosos y sensibles con hinchazón.

CALCAREA PIC. 3X
Cuatro veces al día CVD
: Un buen remedio para los furúnculos crónicos y recurrentes especialmente aquellos situados en el cóccix, en el canal auditivo y en los párpados.

ECHINACEA Q
Cuatro veces al día CVD
: Puede administrarse cuando los furúnculos resisten otros tratamientos. Remedio antiséptico y purificante sanguíneo.

HEPAR SULPHURIS 30
Cuatro veces al día CVD
: Furúnculos supurativos.

LAPPA 30
Cuatro veces al día CVD
: Utilícelo cuando un conjunto de furúnculos o furúnculos como erupciones salen seguidos.


SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Furúnculos en niños.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Grupos de furúnculos en cara, cuello y nariz. Administre una dosis por semana.

TUBERCULINUM 1M
Repita después de una semana
Repita después de una semana
: Conjuntos de pequeños furúnculos, muy dolorosos, sucesivamente aparecen sobre la nariz. La pus es verde y de olor fétido.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

GANGRENA



La muerte del tejido se debe al suplemento de sangre deficiente o a la completa ausencia del mismo. Para curar, es necesario que la materia muerta se elimine.

ACIDUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Gangrena de la mejilla. Eructos ácidos frecuentes. Vómitos ácidos.

ACIDUM SULPH.
Tres veces al día TVD
: Los alrededores de la gangrena son de color azul y púrpura. Sangrado bajo la piel. Gangrena después de una operación o después de lesiones mecánicas.

ARSENICUM ALB.
Tres veces al día TVD
: Gangrena diabética. Ardor y olor fétido de la herida. Sequedad sobre todo del útero y los pulmones, mejor por calor.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Gangrena de la mejilla. Síntomas como tifoidea.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Carbunclos que se vuelven gangrenosos, mojados, púrpura y helados.

CROGALUS HOR. 30
Tres veces al día TVD
: Gangrena mojada que emite olor fétido y supura mucho.

ECHINACEA 30
Tres veces al día TVD
: Gangrena que emite un olor fétido. Utilice 10 gotas en una onza de agua tibia localmente como un lavado antiséptico y 5 gotas en un poco de agua cada dos horas, internamente.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Especialmente de pulmones y útero, particularmente en personas mayores. Olor fétido. Mejor por calor.

LACHESIS 200
Dos veces al día DVD
: Color azul púrpura alrededor de la gangrena. Gangrena producida por lesiones en heridas sépticas.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: Gangrena seca de los dedos de los pies. La piel se siente fría al tacto y no tolera ni siquiera que la cubran.

TARENTULA CUB. 30
Tres veces al día TVD
: Abscesos dolorosos e inflamados con tendencia a la gangrena.

GARGANTA

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Garganta dolorida, aguda, sensible cuyo establecimiento es repentino y causa ansiedad. La piel está caliente y seca, hay mucha sed y la garganta parece seca, constreñida, ardiente. Puede haber ronquera. El movimiento

y el calor alivian mientras que la humedad y el clima frío y húmedo agravan. El paciente sufre más de noche y con reposo. El paciente siente sed de bebidas frías.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: La parte de atrás de la garganta está de color rojo brillante y severamente hinchada con ardor y dolores picantes. El paciente está irritable o deprimido y mejora con aire fresco, ejercicio, estimulantes y calor alrededor del cuello. La garganta, la úvula y la lengua están hinchadas. La garganta está muy roja.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de una astilla en la garganta.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Sequedad y ardor en la garganta. Boca seca y sed de pequeñas cantidades de agua en intervalos cortos.

ASAFOETIDA 3X 30
Tres veces al día TVD
: Un tapón parece estar elevándose por la garganta en pacientes histéricos.

BARYTA CARB. 200
Una dosis diaria - UD
: Amígdalas hinchadas. Dolores peor al pasar saliva. Una dieta sólida resulta dolorosa para la garganta, puede pasar líquidos únicamente.

BELLADONNA 30
Cuatro veces al día CVD
: Dolor de garganta en las primeras etapas de la fiebre. Garganta roja, caliente e hinchada. Dificultad para pasar los alimentos. Sequedad de la garganta.

CAPSICUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de garganta en fumadores y bebedores.

COLCHEARIA ARM. Q
Dos veces al día DVD
: Utilizado para el sangrado de encías y el dolor de garganta.

DOLICHOS 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en la garganta como si hubiera una astilla en ella, peor al pasar alimentos.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Garganta ardiente, dolorida, sen sible como en carne viva con saliva espesa y una voz ronca. Sed de bebidas frías, puede deberse a la exposición de clima frío y húmedo o por enfriarse rápidamente después de transpirar. Está mejor por el movimiento y el calor, y agrava por el reposo y durante la noche.

EUPHRASIA 6 30
Tres veces al día TVD
: En coriza y resfriados con estornudos y lagrimeo, hay dolorimiento y sensibilidad en la garganta.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de garganta con mal sabor en la boca. El dolor se extiende al cuello y los oídos. El pasar líquidos o sólidos le duele y el beber se le dificulta. Siente frío y calor alternadamente debido a la fiebre. La cabeza la siente pesada como si estuviera atada con una banda o si tuviera una banda alrededor de la cabeza.

GRAPHITES 6
Tres veces al día TVD
: Es un excelente remedio para los cantantes que no pueden controlar su voz y desarrollan

ronquera y una voz agrietada después de que comienzan a cantar.

HEPAR SULPHUR 30
Tres veces al día TVD : En pacientes friolentos, ayuda a evitar la tendencia al dolor de garganta y a los dolores punzantes en la garganta. Sensación de un tapón o una astilla en la garganta cuando traga. El paciente transpira aunque tiene una sensación de frío.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Dolores pinchantes en la garganta como si hubiera una espina atorada ahí.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD : Color púrpura en la garganta con dolorimiento y sensibilidad. Cualquier presión alrededor de la garganta, incluso una corbata le resulta insoportable. El pasar saliva o líquidos resulta doloroso. El lado izquierdo es el más afectado. Dolor crónico de la garganta. Moco que se pega en la garganta y no puede expulsarse.

MAGNESIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Dolorimiento de la garganta antes de las menstruaciones.

MANGIFERA IND. 30
Tres veces al día TVD : Problemas agudos en la garganta. Sensación sofocante como si se cerrara la garganta.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MENTHOLUM 30
Tres veces al día TVD
: Es curativo en muchos problemas de garganta como catarro, faringitis, laringitis y dolores.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de garganta. Hay mucha saliva en la boca y el paciente debe escupir seguido.

NATRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de cualquier parte de la garganta.

ONOSMODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Gran sequedad en la garganta. Las narinas se sienten rugosas – todo agrava por bebidas frías.

PHYTOLACCA DEC. Q
Tres veces al día TVD
: 8-10 gotas en cerca de 100 ml. de agua tibia, 2-3 veces al día utilizadas para hacer gárgaras, dan muy buenos resultados en casos de dolor de garganta. La garganta se siente estrecha además hay sensación de tapón. La garganta está de color rojo oscuro. El tragar es muy difícil.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en la garganta con inquietud. Sensación de hinchazón en la garganta. El paciente usualmente desea leche fría.

SABADILLA 30
Tres veces al día TVD
: Dolorimiento de la garganta que comienza del lado izquierdo. Mucha flema debe tragarse, pues al paciente le resulta difícil expulsarla. La garganta y las fosas nasales están secas.


SPONGIA 30
Tres veces al día TVD
: El paciente debe limpiar la garganta constantemente.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: El paciente es letárgico con aliento ofensivo. Desea descubrirse los pies, porque le arden. Sensación de tapón y ardor en la garganta.

TEREBINTHINIAE 1X
Tres veces al día TVD
: Sequedad en la garganta en oradores y cantantes. Inflamación del tracto respiratorio.

WYETHIA 30
Tres veces al día TVD
: Un muy buen remedio para la faringitis. Gargantas irritables en cantantes y oradores. Deseo constante de pasar saliva.

GLÁNDULA PARÓTIDA



AURUM MET. 200
Tres veces al día TVD
: Glándula parótida y también mastoidea doloridas.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Glándula parótida hinchada. Sensible a los ruidos fuertes. Su oído está muy agudo.


CAPSICUM 30
Tres veces al día TVD : Glándula parótida dolorida a la presión.

KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD : Hinchazón de la glándula parótida con dolores agudos que se extienden al oído. Inflamación que queda después del sarampión.

SULPHUR IOD. 30
Tres veces al día TVD : Glándula parótida agrandada. Parótida hipertrofiada.

GLÁNDULA PITUITARIA

Pituitaria anterior (adenohipófisis)



CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Disfunción de la glándula pituitaria.

HEKLA LAVA 3X
Tres veces al día TVD : Tumores en la glándula pituitaria.

THYROIDINUM 2X
Tres veces al día TVD : Actividad excesiva de la pituitaria y tumores en la glándula pituitaria.

NOTA : **La glándula pituitaria regula la hormona del crecimiento. La gente a la que le han removido esta glándula, no crece adecuadamente.**

GLÁNDULA TIROIDES

La enfermedad en la tiroides ya sea por baja producción (hipotiroidismo) o por sobreproducción (hipertiroidismo) de las hormonas es frecuentemente hereditaria y por cuestiones de defectos en el sistema inmune, estrés o cambios en los niveles hormonales.

Una falta de producción suficiente hace que el cuerpo use energía más lentamente y da lugar a aumento de peso, cansancio, olvido, sequedad en el cabello y la piel, menstruaciones pesadas y constipación. Puede causar aumento en los niveles de colesterol.


La sobreproducción hace que el cuerpo use la energía más rápido y causa nerviosismo, irritabilidad, menstruación escasa, diarrea y palmas húmedas. Puede causar irregularidades en el ritmo cardiaco y osteoporosis.

El bocio o la hinchazón de la glándula tiroides puede ocurrir en ambas formas de la enfermedad.

La vieja escuela trata el hipotiroidismo con la droga levotiroxina y el hipertiroidismo con drogas anti-tiroideas. Este es un tratamiento de por vida.

La homeopatía trata dichas enfermedades exitosamente, y a pesar de que es un tratamiento largo, es seguro y no es de por vida.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas



Tres pasos controlan la manera en que funciona la glándula tiroides:

1. Primero, la hormona liberada por el hipotálamo viaja a la glándula pituitaria (ver diagrama). Esta hormona señala que la glándula pituitaria debe liberar otra hormona. Hormona Estimulante de la Tiroides.

2. Segundo, la Hormona Estimulante de la Tiroides viaja de la glándula pituitaria a la glándula tiroides. Así la glándula tiroides debe hacer las hormonas tiroxina (T4) y triyodotironina (T3).


3. Tercero, las hormonas tiroides T4 y T3 son liberadas de la glándula tiroides al flujo sanguíneo. La T4 y la T3 viajan a través del cuerpo y regulan la tasa en la cual trabajan y funcionan diferentes órganos y sistemas.


El hipotiroidismo resulta cuando la glándula tiroides está menos activa – no produce suficientes hormonas tiroides, así el cuerpo no funciona al nivel adecuado. Algunos de los síntomas del hipotiroidismo incluyen fatiga, aumento de peso e intolerancia al frío. El tratar el hipotiroidismo es simple. La medicación puede remplazar las hormonas tiroides faltantes en el cuerpo.

Pérdida completa o imperfecta de la función de la glándula tiroides o baja producción de las hormonas tiroides.

BARYTA IOD. 3X
Tres veces al día TVD

: Cuando la inflamación se acompaña de inflamación de las amígdalas.








Signos clínicos
Lengua protuberante
Enanismo con extremidades cortas
Piel seca
Falta de cabello y dientes
Deficiencia mental
Estómago abotagado: frecuentemente hernia umbilical
Los cambios son irreversibles a menos de que el tratamiento se de pronto
Dos formas son reconocidas: (1) endémica y (2) cretinismo

HIPOTIROIDISMO (MIXEDEMA)



BELLADONNA 1X
Tres veces al día TVD
: Secreciones de la tiroides que se vuelven tóxicas y expanden la toxina a través del cuerpo por medio del flujo sanguíneo. Sudoración en las palmas y las plantas.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Incremento de la grasa en el abdomen. El paciente está obeso, flácido y transpira fácilmente. Disfunción tiroidea. Sudor en las palmas y las plantas.

CALCAREA FLUOR.
Tres veces al día TVD
: Endurecimiento rocoso de las glándulas inflamadas.

CALCAREA IOD. 3X
Tres veces al día TVD
: Agrandamiento tiroideo y supuración de la glándula.

FERRUM PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Inflamación – cara ruborizada y de color rojo brillante. Menstruaciones demasiado profusas y demasiado frecuentes.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación y agrandamiento de la glándula.

KALIUM CARB. 30
Dos veces al día DVD
: Pérdida completa o imperfecta de la función. No repita demasiado seguido en pacientes antiguos de gota y tuberculosis.

KALIUM IOD. 3X
Tres veces al día TVD
: Glándula inflamada, dura con hinchazón. También protege la glándula tiroides en caso de radiación.

CISTUS CAN.
: Inflamación, hinchazón y supuración de la glándula.


PETROLEUM 200
Una dosis diaria - DD
: Tendencia a las enfermedades tiroideas.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Hormonas tiroideas disminuidas con presión sanguínea baja y sensación de cansancio.

THYROIDINUM 30
Una dosis diaria - UD
3 gotas
Repita después 15 días
: Sus efectos son muy efectivos en esta enfermedad. El paciente desea azúcar y tiende a la obesidad excesiva, aumenta de peso. Desarrollo mental y físico detenido.

TUBERCULINUM 1M, CM
Una dosis diaria - DD
: Comience el tratamiento con este medicamento, no administre ningún otro medicamento las siguientes 24 horas.

HIPERTIROIDISMO (BOCIO EXOFTÁLMICO)



Signos clínicos

- Exoftalmos no siempre presentes.
- Tiroides prominente
- BMR incrementado
- Piel caliente y sudorosa: intolerancia al calor
- Debilidad e inestabilidad emocional.
- Pérdida de peso.
- Tolerancia a la glucosa disminuida, glicosuria.
- Pulso rápido.
- Arritmia cardiaca y falla cardiaca en pacientes mayores.
- TSH bajo.

Sobreproducción de hormonas tiroideas

ALNUS 3C
Tres veces al día TVD
: Bocio con indigestión por secreción imperfecta del jugo gástrico.

BROMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Glándula parótida agrandada y bocio. Venas sanguíneas dilatadas en la garganta.

FUCUS VES. 30
Tres veces al día TVD
: Obesidad y bocio. Agrandamiento de la tiroides.

IODIUM 2X
Tres veces al día TVD
: Emaciación rápida pero buen apetito. Obesidad. Gran debilidad. El más ligero ejercicio produce transpiración. Pérdida del aliento al subir las escaleras. El bocio se cura con Iodium CM, una dosis por cuatro noches después de luna llena.

LYCOPUS 30
Tres veces al día TVD
: Útil en casos de bocio exoftálmico con enfermedades cardiacas.

NATRUM MUR. 200
Tres veces al día TVD : Bocio exoftálmico. Nerviosismo incrementado. Sudor excesivo con pérdida de peso. Incremento de la actividad intestinal. Hambre excesiva.

PETROLEUM 200
Tres veces al día TVD : Tendencia a las enfermedades tiroideas afectadas con bocio. Acidez gástrica y erupciones de la piel. Hambre excesiva.

NOTA : **Los problemas tiroideos pueden de alguna manera determinarse por la auto-examinación de la siguiente manera:**

1. **El problema exacto puede encontrarse por medio de tests bajo la supervisión de un endocrinólogo.**
2. **Bajo un espejo de mano, enfoque el área del cuello justo bajo la nuez de Adán. Tome un vaso de agua y bébalo. Verifique si hay protuberancias en el cuello mientras bebe. Si las hay, puede tratarse de un agrandamiento en la glándula tiroides o un nódulo tiroideo.**
3. **Una disfunción tiroidea puede identificarse a través de un test sanguíneo de la Hormona Estimulante de la Tiroides que indica si el nivel hormonal es demasiado alto o bajo.**
4. **En las cirugías más comunes para el cáncer de tiroides, la glándula tiroides se ve completamente removida y luego se administra yodo radioactivo al paciente. Cualquier tipo de cáncer que quede en el tejido lo absorbe el yodo y la sustancia radioactiva destruye las células cancerígenas.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

GLAUCOMA
(ENDURECIMIENTO DE LOS GLOBOS OCULARES)

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en los globos oculares antes de que se establezca el glaucoma. Sensación como si los ojos fueran a salirse. Cuando el dolor viaja a la cabeza y se mejora por presión. Actúa como un buen paliativo.

COMOCLADIA DEN. 30
Tres veces al día TVD
: Los ojos se sienten grandes y están protuberantes especialmente en la noche. Siente como si los presionaran hacia fuera. Sensación de plenitud. Los ojos parecen estar muy grandes.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de presión en los ojos, cuando lee, escribe o hace cualquier trabajo.

ESERINUM 6X
Tres veces al día TVD
: Dilatación de las pupilas con endurecimiento de los ojos.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dilatación de las pupilas, acomodación perturbada, dolor en los ojos, con o sin lagrimeo.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Trombosis de las venas retinales y cambios degenerativos en las células de la retina.

SPIGELIA 30
Dos veces al día DVD
: Dolores agudos y punzantes a través de los ojos y la cabeza, peor por movimiento y en la noche.

NOTA 1: **Esta enfermedad se trata mejor por un oftalmólogo, porque la cirugía se necesita en dichos casos.**

NOTA 2: De acuerdo con un estimado, el glaucoma es la causa líder de ceguera que afecta a 67 millones de personas en el mundo entero. La edad avanzada, la diabetes y la hipertensión constituyen el riesgo más grande para padecer esta enfermedad.

GONORREA

AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD
: Historial de gonorrea repetida. Pensamientos suicidas debido a la enfermedad.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Ardor en la uretra. Deseos frecuentes de orinar. Sensación como si algunas cuantas gotas de orina se quedaran adentro después de la micción.

COPAIVA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Presión ardiente. Micción dolorosa gota a gota. Retención de la orina. Orina con mal olor. Descargas de color verde turbio con un olor pungente. Testículos hinchados. En mujeres, comezón violenta de la vulva con descargas sanguinolentas.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Descarga muy fétida. Gonorrea en mujeres con prurito en el canal vaginal y la vulva.

MERCURIUS COR.
Tres veces al día TVD
: Es indicado siempre en una etapa u otra. El flujo de orina es ligero y débil, y toma un periodo más largo de tiempo para terminar la micción. Descargas verdes amarillentas, tanto en hombres como en mujeres.

NATRUM SULPH.
Tres veces al día TVD
: Inflamación del prepucio. Comezón en el glande y el pene. Descarga amarillenta y verdosa.

SILICEA 200
Dos veces al día DVD
: La descarga de gonorrea de la uretra es espesa, fétida y sanguinolenta. Dos dosis pueden darse diariamente, mañana y tarde.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 semana
: Tratamiento que debería comenzar con este medicamento en casos recientes o largos. Ningún medicamento debería administrarse el día cuando se da este remedio. La descarga es ligera y verdosa. Micción dolorosa.

GORDURA
(VER "OBESIDAD")

GOTAS EN EL OÍDO

OLEUM MULLEINI
: Un algodón ligeramente humedecido con este medicamento debe aplicarse en los oídos. Curará la comezón y las condiciones de sequedad.

PLANTAGO Q
: Otalgia. Unas cuantas gotas tibiadas a la temperatura del cuerpo deberían aplicarse en los oídos doloridos. Alivia los dolores.

GRANOS
(VER "ECZEMA Y PRURITO")

GRIETAS

CISTUS CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Grietas profundas y fisuras en las manos. Piel de las manos seca. Se acopla en personas que deben trabajar muy duro con las manos.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Grietas y fisuras al final de los dedos.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Sequedad en la punta de los dedos. Tiene que humectarlas frecuentemente poniéndolas en la boca. Grietas alrededor de las uñas.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Sabañones en los dedos de los pies.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Grietas al final de los dedos y en la parte de atrás de las manos. Piel que sangra algunas veces. La enfermedad agrava en invierno.

SARSAPARILLA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Grietas en la piel de las manos y los pies.

TAMUS 30
Tres veces al día TVD
: Manos agrietadas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

GUERRAS

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Un soldado se pone nervioso al tomar parte en una guerra por miedo a la muerte u otros horrores de la guerra; una dosis de este medicamento eliminarán sus miedos y nerviosismo.

ARGENTUM NIT. 30
: Con el uso de este medicamento, la ansiedad por estar en el aire en el momento de la batalla se disminuye.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Cualquier persona que ha estado cerca del lugar de una explosión de bomba y no resultó herida, pero siente miedo y ansiedad, será confortada con una dosis de este remedio.

BORAX 3X
Tres veces al día TVD
: Miedo violento del sonido de un arma de fuego, incluso a la distancia.

ARSENICUM ALB.
Tres veces al día TVD
: Insomnio debido al miedo a las corrientes de aire.

CONVALLARIA MAJ. Q
Dos veces al día DVD
: Palpitaciones y fallas cardiacas en personas mayores por una explosión repentina de bomba. Pulso extremadamente rápido e irregular.

HYPERICUM PERF. Q
Dos veces al día DVD
: Para sanar las heridas producidas por un arma de fuego y después de que se ha extraído el plomo por medios quirúrgicos, aplique externa y oralmente por la lesión en los nervios.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Miedo y ansiedad por subir a los aviones de guerra.

IODIUM Q
Dos veces al día DVD
: Es un medicamento poderoso para desinfectar y limpiar las heridas de bala cuando se usa localmente.

KALI IOD. 1X
Dos veces al día DVD
: Protege la glándula tiroides en casos de un accidente de radioactividad. La gente que vive cerca, a 10 kilómetros de las plantas nucleares, deben tener glóbulos de este medicamento a la mano y tomarlas tan pronto como sea posible después de un accidente radioactivo, a fin de evitar el daño permanente en la glándula tiroides, además deben mudarse a un lugar lejano rápidamente.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD
STRONTIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: Remueve los malos efectos por radiaciones por la explosión de una bomba atómica.

SYMPHYTUM OFF. Q
Tres veces al día TVD
TRILLIUM PEND. Q.
Tres veces al día TVD
: Cuando los huesos han sido lastimados con balas que se han extraído quirúrgicamente, debe tomar Symphytum Q internamente y aplicar Trillium pend. Q externamente para detener el sangrado.

THALLIUM 30
Tres veces al día TVD
: Pérdida del cabello por una explosión atómica.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HÁBITO AL TABACO

ARSENICUM ALB. 30 Tres veces al día TVD	: Antidotiza los efectos por masticar tabaco.
CALADIUM SEG. 30 Tres veces al día TVD	: Remueve las cefaleas y los estados mentales de los fumadores. Padecimientos cardiacos y asmáticos. Modifica el deseo de tabaco.
IGNATIA AMARA 30 Tres veces al día TVD	: Antidotiza Los efectos de fumar. El paciente de Ignatia no puede soportar el tabaco.
LYCOPODIUM 200 Una dosis diaria - UD	: Es útil en impotencia de fumadores.
LYCOPUS 30 Tres veces al día TVD	: Ayuda en las palpitaciones y el corazón acelerado de fumadores. Reduce la presión sanguínea.
PHOSPHORUS 30 Dos veces al día DVD	: Remueve la debilidad sexual causada por el tabaco.
PLANTAGO 200 Una dosis diaria - DD	: Causa una aversión al tabaco, una dosis cada 15 días. Remueve la depresión y el insomnio de nicotinismo crónico.
SEPIA 30 Tres veces al día TVD	: Cura la neuralgia y la dispepsia en fumadores.
TABACUM 1000 Una dosis diaria - DD Repita después de una semana	: Una dosis a la semana remueve el deseo de tabaco.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NOTA 1: Un estudio de 200 fumadores masculinos reveló en el London Observer el 26-7-98 que el fumar reduce el tamaño de la erección del pene de la misma manera que afecta al corazón dañando las venas sanguíneas.

NOTA 2: Se ha observado que los bebés nacidos de mujeres que fuman durante el embarazo se enferman más y tienen un riesgo más alto de morir repentinamente. Se trata de un hecho establecido que muchos bebés recién nacidos de dichas madres tienen carcinógenos en su cuerpo.

NOTA 3: El resultado de las investigaciones realizadas por el Dr. David Grond, en el Britain's Leukemia Research Fund contenidas en el British Journal of cancer en noviembre del 99 confirman que la gente que fuma tiene más alto riesgo de padecer leucemia en la edad adulta. El humo del cigarro contiene benceno además de otros contenidos dañinos. El benceno en grandes dosis es conocido como causante de la leucemia.

NOTA 4: Las hojas secas del tabaco contienen nicotina, piridina, etc. Durante su combustión, varios productos de estos tienen un efecto negativo sobre los pulmones.

HÁBITO AL OPIO

AVENA SATIVA Q : Casi específico para eliminar el deseo de morfina y opio. Administre de 20 a 25 gotas en agua caliente, tres veces al día.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BERBERIS VULG. Q
Tres veces al día TVD : Útil para contrarrestar el hábito de la morfina y el opio.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD : Es útil para antidotizar el deseo de morfina y opio. Antidotiza los efectos como dolor e insomnio.

COFFEA CRUDA 30
Tres veces al día TVD : Antidotiza Los efectos de narcóticos y píldoras para dormir. El café negro mejora.

PASSIFLORA Q,
AVENA SATIVAQ. : Mezclados en partes iguales y administrados en dosis de 20 gotas, tres veces al día se lleva el deseo de morfina y opio.

HECES

ALOE SOC. 30
Tres veces al día TVD : Sensación de inseguridad en el recto cuando expulsa flatos; no está seguro si es un flato o una hez.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : Heces verdosas, expelidas con flatos ruidosos. Deseo de defecar inmediatamente después de comer.

ASAFOETIDA 30
Tres veces al día TVD : Heces acuosas con un olor muy malo. Dolor en el abdomen antes de defecar.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Heces verdes, pegajosas, calientes y con comida sin digerir. Flatos fétidos.

CHAMOMILLA
Tres veces al día TVD : Heces verdes, acuosas y ofensivas.

COLCHICUM AUTUM. 30, Tres veces al día TVD : Heces dolorosas, escasas, transparentes y gelatinosas. Siente heces en el recto pero no puede expulsarlas.

COLOCYNTHIS 30 Tres veces al día TVD : Deseo de defecar mientras come o bebe. Heces gelatinosas.

CROTALUS HOR. 30 Tres veces al día TVD : Heces delgadas, ofensivas, negras como granos de café.

GRAPHITES 30 Dos veces al día DVD : Heces líquidas, de color café y con comida sin digerir que son muy fétidas y se expulsan con viento precedido de cólico.

HELIANTHUS 30 Tres veces al día TVD : Heces negras y vómitos.

KALIUM PHOS. Tres veces al día TVD : Deseo de defecar mientras come o bebe.

MERCURIUS SOL. 30 Tres veces al día TVD : Sensación de que no ha terminado después de defecar.

NATRUM SULPH. 30 Tres veces al día TVD : Grandes cantidades de heces que son amarillas y acuosas. Sueltas en la mañana. Heces involuntarias cuando expulsa flatos.

NUX VOMICA 30 Tres veces al día TVD : Deseo inefectivo frecuente de defecar.

PODOPHYLLUM 30 Tres veces al día TVD : Gran esfuerzo de defecar con prolapso intestinal.

PSORINUM 30 Dos veces al día DVD : Heces de color café oscuro, acuosas con olor ofensivo intolerable.

PULSATILLA NIG. 30 Tres veces al día TVD : Defeca normalmente dos o tres veces al día.

RHEUM 30
Cuatro veces al día CVD : Heces con olor ácido y ofensivo. El paciente huele ácido. Esta condición algunas veces ocurre en niños.

SULPHUR 30
Dos veces al día DVD : El paciente debe apresurarse para llegar al baño en la mañana al levantarse. El deseo es muy fuerte. Alternadamente, hace mucho esfuerzo antes y después de defecar y sensación de constricción constante en el recto.

TANACETUM 30
Tres veces al día TVD : Deseo de defecar inmediatamente después de comer o beber.

VERATRUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : El paciente desea tragar su propia orina o sus heces. Sucede en personas mentalmente dañadas.

NOTA : **Las bacterias, el metano y la comida podrida están presentes en las heces, siempre hay algún olor en las heces, pero no debería ser un olor pungente, fuerte. El olor pungente se debe a la ingesta excesiva de proteína animal o a un desequilibrio intestinal por bacterias o vermes. El color negro en las heces indica sangrado en el tracto digestivo superior. El color verde claro es un signo de mucho consumo de azúcar, frutas o vegetales. Las heces de color arcilla muestran que hay un problema en la vesícula biliar y el hígado.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HEMATEMESIS
(SANGRADO DEL ESTÓMAGO)

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Hematemesis en niños recién nacidos.

BRYONIA ALBA. 30
Tres veces al día TVD
: Hematemesis vicaria; vómitos de sangre rojo brillante, seguidos de una tos seca y fatigante.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Vómitos nocturnos de sangre oscura.

CEANOTHUS Q:
Vómitos de sangre coagulada mezclada con alimentos. Use este medicamento para reducir los coágulos en la sangre.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Hematemesis en personas mayores.

FICUS IND. Q 30
Tres veces al día TVD
: Se trata de un medicamento altamente anti-hemorrágico, cuando la sangre es totalmente roja.

HAMAMELIS Q 30
Tres veces al día TVD
: Sangre de color oscuro.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Hematemesis en alcohólicos, con hipo y eructos amargos, sangre de color rojo o moco sanguinolento.

IPECACUANHA 1X
Tres veces al día TVD
: Cuando la sangre es de color rojo brillante. Sangrado que puede acompañarse de náusea continua.

MILLEFOLIUM. 30
Tres veces al día TVD : Hemorragia activa, sangre brillante en color.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD : Hematemesis en alcohólicos en gente mayor.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD : Hematemesis después de la supresión de las menstruaciones; vómitos como de granos de café con opresión y ardor en el estómago.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD : Hematemesis por ejercicio exagerado o por levantar cosas pesadas.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Hemorragia estomacal. Sensación de vacío en el estómago. El olor de la comida le causa vómito.

VERATRUM ALB.
Tres veces al día TVD : Hematemesis con náusea con tinua, desmayos, sudoraciones profusas frías, postración y colapso. Descargas de sangre coagulada de los intestinos con cólico como calambre.

NOTA : **En dichos casos el reposo absoluto es necesario para el paciente y no debe darse nada oralmente. La alimentación se realiza de manera intravenosa si resulta necesario. No estimulantes. El paciente debe acostarse y permanecer tranquilo.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HEMATURIA
(ORINA SANGUINOLENTA)

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Ardor y pinchazos en la uretra cuando orina. La orina es sanguinolenta.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Por heridas mecánicas en cualquier parte urinaria.

CANTHARIS Q.
Tres veces al día TVD
10 gotas
: La orina se expulsa en gotas con ardor en la uretra. La orina es sanguinolenta.

FICUS REL. Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Micción frecuente con sangre.

HAMAMELIS Q
Tres veces al día TVD
5-10 gotas
: Si Arnica mont., falla, administre este medicamento.

MILLEFOLIUM Q
Tres veces al día TVD
5-10 gotas
: Cuando se sospecha de que la sangre viene de los riñones y cuando hay dolor en la región renal.

TEREBINTHINIAE 6
Tres veces al día TVD
: Hemorragia por inflamación en los riñones. La sangre es oscura, pasiva y fétida. La orina es escasa o suprimida y tiene un olor.

VIPERA 30
Tres veces al día TVD
: Hematuria debido a padecimientos renales. Este medicamento ejerce una acción especial en los riñones cuando hay hinchazón en la cara y sensación de explosión en cualquier parte del cuerpo.

HEMOCITOBLASTO

Los hemocitoblastos pueden utilizarse para reinvertirse como tejidos de otras partes del cuerpo para remplazar los tejidos dañados o enfermos. Las células cerebrales muertas, los músculos cardiacos débiles y las células de la médula espinal dañadas pueden recuperarse de esta manera. Los blastocitos se multiplican y se implantan en el útero donde los hemocitoblastos crecen en el embrión y afuera los blastocitos crecen en la placenta. Desde que los propios hemocitoblastos son utilizados para el propósito anterior, no son rechazados por el cuerpo. Los hemocitoblastos del cordón umbilical normalmente están destinados a volverse sangre, pero pueden ser reprogramados. Son fácilmente obtenibles, pues son el producto de cada nacimiento y usualmente se desechan. Los hemocitoblastos son considerados células regenerativas dentro de la medicina y pueden producir una variedad de tejidos adultos sin disminuir su número original. Muestran resultados prometedores en el tratamiento de varios tipos de cáncer. Las madres pueden guardar los hemocitoblastos de la sangre del cordón umbilical en un banco de sangre – para ser utilizados posteriormente en caso de ser requerido.

HEMOFILIA

En esta enfermedad, la sangre toma un largo periodo de tiempo para coagular y por lo tanto, incluso las pequeñas heridas sangran profusamente y por un largo tiempo. Es una enfermedad hereditaria y ocurre casi exclusivamente en hombres. Hay una deficiencia del factor anti-hemofílico en la sangre. En emergencias, se requiere de transfusión de sangre. Los siguientes medicamentos se utilizan para la hemofilia:

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CALCAREA LACT. 1X
Tres veces al día TVD
: Un medicamento muy bueno para la hemofilia cuando la capacidad de coagular la sangre se ve disminuida. Cefalea nerviosa con párpados, labios y manos hinchados.

FICUS IND. Q
Tres veces al día TVD
5-10 gotas
: Posee una propiedad anti hemorrágica muy grande y detiene el sangrado rápidamente.

HAMAMELIS Q
Tres veces al día TVD
: En cada caso, este medicamento se aplica en la herida y debe permitirse que se seque. Esto hará que la sangre coagule. El extracto destilado es mejor para uso local y la tintura madre para uso oral.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
CROTALUS HOR.
Tres veces al día TVD
: Estos puede utilizarse e la 200 por un periodo largo de tiempo hasta que cure – cada semana.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: La herida más sencilla sangra mucho.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: La herida más sencilla sangra por semanas. Hay cosquilleo en las extremidades.

SYZYGIUM JAMB.
Tres veces al día TVD
: Este medicamento es de gran ayuda en hemofilia de pacientes diabéticos. Use 10 gotas cada hora hasta que se formen coágulos de sangre. Quizás pueda usarse a la 30C para obtener la cura.

NOTA : **En el método de tratamiento convencional el factor anti-hemofílico se denomina factor 9. Dichos pacientes son tratados con el factor 9 tomado de la sangre humana o con proteínas tomadas de cultivos**

de células, algunos de ellos son manejados genéticamente. Esta sangre se examina para infección de V.I.H., hepatitis y otras enfermedades sanguíneas antes de su uso.

HEMOGLOBINA
(VER TAMBIÉN "ANEMIA")

CALCAREA ARS. 3X
Cuatro veces al día CVD
: La hemoglobina está baja, especialmente indicado en mujeres obesas y en el periodo de la menopausia.

FERRUM PHOS. 3X
Cuatro veces al día CVD
: Incrementa la hemoglobina y elimina la deficiencia de hierro.

LECITHINUM 12X
Cuatro veces al día CVD
: Incrementa la cantidad de hemoglobina y glóbulos rojos.

NATRUM CACODYL. 3X
Tres veces al día TVD
: Incrementa la hemoglobina al doble.

VANADIUM 6
: Incrementa la cantidad de hemoglobina. También destruye el poder de virus y bacterias que producen enfermedades en la sangre.

NOTA : **La cantidad de hemoglobina en la sangre se promedia entre 12-16 gm./ 100ml. en mujeres y 14-18gm./ 100ml. en hombres. Es un hierro que contiene el pigmento de los glóbulos rojos y funciona para llevar oxígeno de los pulmones a los tejidos. "Heme" significa hierro que contiene pigmento y "globina" significa una proteína simple y su combinación proporciona el nombre de "hemoglobina".**

HEMOPTISIS
(ESCUPIR SANGRE)

ACALYPHA IND. Q
Dos veces al día DVD
5-10 gotas
: Tos con expectoración sanguinolenta. La sangre es de color rojo puro que sale en la mañana y coágulos de sangre oscura en la tarde.

CINNAMOMUM Q
Dos veces al día DVD
5-10 gotas
: Escupe sangre especialmente cuando hay olor fétido en la sangre y en la boca.

HAMAMELIS Q
Tres veces al día TVD
5-10 gotas
: Se considera como un medicamento específico para la curación de esta enfermedad.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD
: Escupe sangre roja con náusea y vómito.

MILLEFOLIUM 30
Tres veces al día TVD
: Escupe sangre originándose de una enfermedad.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Hemoptisis de sangre rojo brillante, usualmente en las mañanas.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Escupe sangre con tos seca, fatigante y rígida, mezclada con expectoración de moco.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Hemoptisis por inhalar polvo.

STANNUM MET.
Tres veces al día TVD
: Hemoptisis con tendencia a la expectoración copiosa.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HEMORRAGIA

ACIDUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Hemorragia en la sangre, membranas mucosas, órganos internos y otros tejidos. La piel está roja y se oscurece hasta llegar a ser púrpura.

AURUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Es un medicamento muy valioso para hemorragias uterinas durante la menopausia.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad por pérdida de sangre. Desmayos, ruidos en los oídos.

CINNAMOMUM Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Hemorragias después de dar a luz, sangrado de la nariz y los intestinos. Un poco de esfuerzo produce un flujo de sangre profuso. Cáncer y sangrado de un olor ofensivo. Pacientes débiles con circulación sanguínea débil. Hemorragia uterina causada por levantar cosas pesadas después de unos días de dar a luz.

CROCUS SATIVA 30
Tres veces al día TVD
: Sangre oscura, pegajosa y en tiras en todo tipo de sangrado incluso en amenaza de aborto o menstruaciones cuando contiene coágulos de sangre con cuerdas largas.

CROTALUS HOR.
Tres veces al día TVD
: Tendencia a la hemorragia, sangre oscura. La sangre no coagula. Menstruaciones prolongadas. Hemorragias uterinas.

EIRGERON Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Cura la epistaxis con congestión en la cabeza, cara roja y fiebre. Hemorragias de los órganos pélvicos con irritación violenta del recto y la vejiga.

FERRUM PHOS. 1X-3X
Tres veces al día TVD
: Detiene el sangrado. La sangre es de color rojo brillante.

FICUS REL. Q
Tres veces al día TVD
FICUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Estos medicamentos son los mejores para detener las hemorragias. Hemorroides sangrantes, epistaxis, disentería, hemoptisis, hematemesis, hematuria, menorragia, etc. Hemorragias de la boca, la garganta o cualquier lugar que se detiene con estos remedios. Ficus ind., ha demostrado ser mejor que Ficus rel.

HAMAMELIS Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Sangrado de color oscuro, sangre venosa coagulada, puede ser de la nariz, los intestinos, el útero, los pulmones o la vejiga.

IPECACUANHA 200
Dos veces al día DVD
: Sangre de color rojo brillante y profusa con dificultad para respirar y náusea. Sangrado de cualquier orificio del cuerpo: nariz, estómago, útero, pulmones, vejiga, etc., náusea presente.

MANGIFERA IND. Q
Tres veces al día TVD
5-10 gotas
: Uno de los mejores remedios para las hemorragias pasivas, uterinas, renales, gástricas, pulmonarias e intestinales.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas


MILLEFOLIUM Q
Tres veces al día TVD
5-10 gotas
: Un buen remedio para todo tipo de hemorragia cuando la sangre es de color rojo brillante.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Sangrado profuso y persistente incluso de heridas pequeñas.

SANGUISUGA 6
Tres veces al día TVD
: Es un medicamento excelente para el sangrado persistente de sangre acuosa del ano cuando los remedios usuales han fallado por detener el sangrado.

TRILLIUM PEND. Q
Tres veces al día TVD
: Es un remedio genuino para las hemorragias. El sangrado es de color rojo brillante de tipo pasivo o activo. Especialmente útil en las hemorragias climatéricas del útero.

HEMORRAGIA CEREBRAL (APOPLEJÍA)



ACONITUM NAP. Q : Cuando la hemorragia cerebral es repentina debido a cualquier causa, administre de 4 a 5 gotas en agua cada 15 minutos, es el primer remedio que debe emplearse en ataques repentinos y violentos.

ARNICA MONT.
Cuatro veces al día CVD : Debido a una caída o a una lesión mayor en la cabeza, hay hemorragia cerebral o apoplejía. La cara se enrojece y se abotaga. Este medicamento proporciona alivio. Bar-c., también es útil en hemorragias cerebrales.

ASTERIAS RUB. 30
Tres veces al día TVD : Amenaza de hemorragias cerebrales cuando la sangre parece irse a la cabeza.

BARYTA CARB. 3X
Tres veces al día TVD : Utilícelo para hemorragias cerebrales que dan lugar a parálisis unilateral.

CUPRUM MET. 30
Tres veces al día TVD : No puede hablar adecuadamente y tartamudea antes de que se presente la hemorragia cerebral.

FORMICA RUFA 30
Tres veces al día TVD : Debería administrarse cuando el caso se ha curado. Previene la recurrencia.

GLONOINUM 3X
Tres veces al día TVD : Apoplejía amenazante debido a una insolación.

HYOSCYAMUS NIG.
Tres veces al día TVD : Se cae repentinamente con un grito y la cara roja. Orina y heces involuntarias por hemorragias cerebrales.

KALIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD
: Ruptura repentina de las venas sanguíneas en el cerebro con parálisis y coma.

KALIUM PHOS. 6X
Una dosis diaria - DD
: Fatiga mental por trabajo mental excesivo.

LAUROCERAUS 30
Tres veces al día TVD
: Tos repentina, sofocamiento, pérdida del habla y palpitaciones por amenaza de hemorragia cerebral o por hemorragias cerebrales reales.

NATRUM SULPH 200-1M:
Una dosis diaria - DD
Repita cada 3er día
Amenaza de hemorragia cerebral por caídas y lesiones en la cabeza.

NUX MOSCH. 30
Tres veces al día TVD
: Afecciones del cerebro en niños durante un ataque de cólera.

NUX VOMICA
Tres veces al día TVD
: Amenaza de hemorragia cerebral con cefalea y plenitud en la cabeza, y en alcohólicos después de haber bebido mucho.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD
: Coma y respiración oprimida. Yace inconsciente con los ojos medio abiertos después de una hemorragia cerebral.


PITUITRINUM 3X
Tres veces al día TVD
: La hemorragia cerebral puede cesar con el uso de este remedio. También ayuda a la absorción de los coágulos de sangre. Apoplejía debida a la hipertensión. Administre dosis de diez gotas.

STRONTIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Amenaza de hemorragia cerebral por shock después de una cirugía y presión sanguínea alta o como una secuencia de hemorragias crónicas.

TABACUM 200 : Anemia cerebral.
Una dosis diaria - UD

ZINCUM MET. 30 : Fatiga mental. Parálisis cerebral.
Tres veces al día TVD

HEMORROIDES



Hemorroides dilatadas

CALCAREA FLUOR 30 : Hemorroides internas con constipación y dolor de espalda. Muchos flatos en el colon. Hemorroides sangrantes con prurito en el ano peor en el embarazo.
Cuatro veces al día CVD

COLLINSONIA CAN. 30 : Sensación de piquetes agudos en el recto. Sensación de constricción. Hemorroides sanguinolentas doloridas. Hemorroides con constipación obstinada. Constipación y hemorroides durante el embarazo – alternando con diarrea.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

FICUS REL. Q
Cuatro veces al día CVD
FICUS IND. Q
Cuatro veces al día CVD
5 gotas
: Cualquiera de los medicamentos detendrá el sangrado después de cuatro o cinco dosis de cada uno. Sangre rojo brillante.

HAMAMELIS 30
Tres veces al día TVD
: Hemorroides después del parto. Sangre oscura, profusa con dolorimiento en el recto, gran debilidad después del sangrado.

HYPERICUM PERF. 1X
Cuatro veces al día CVD
: Hemorroides sanguinolentas. Es un medicamento muy específico.

KALIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: Hemorroides que se alivian por la presión muy fuerte como sentarse en un caballo sin silla de montar.

MILLEFOLIUM 30
Tres veces al día TVD
: Hemorroides sangrantes. La sangre es de color rojo brillante. Funciona mejor en tintura, dosis de 5 gotas, tres veces al día.

MIMOSA P. 1X
Tres veces al día TVD
: Una sola dosis de 1X ó 6X cura las hemorroides externas. Sus hojas mezcladas con aceite, frotadas en el ano causa un alivio inmediato en el dolor y también causa que las hemorroides disminuyan.

MUCUNA Q
Tres veces al día TVD
1-2 gotas
: Una dosis de una gota es un casi específico para las hemorroides sangrantes. 4 dosis detendrán la enfermedad. Si no hace bien alguno, utilice otra dosis.

PAENIA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Este remedio se da para las hemorroides y las fisuras anales que se dan al mismo tiempo. Ardor en el ano.

PODOPHYLLUM : Hemorroides internas y externas. Prolapso rectal. Constipación con heces blancuzcas, difíciles, duras y secas o constipación alternando con diarrea.

STAPHYSAGRIA. : Reaparición de las hemorroides después de algún tiempo de su operación.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - DD
Morning
NUX VOMICA,
Una dosis diaria - DD
Night
AESCULUS HIP.
Una dosis diaria - DD
Afternoon
: Una dosis de Sulphur en la mañana y una de Nux vomica a la hora de dormir y una dosis de Aesculus a mediodía curará las hemorroides sangrantes en un periodo corto de tiempo.

HEPATITIS
(INFLAMACIÓN DEL HÍGADO)

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de la vejiga.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Por dolor agudo, frío, peor por contacto o movimiento y mejoría por acostarse sobre el lado dolorido.

CHELIDONIUM Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Agrandamiento del hígado por hepatitis. Un dolor constante bajo el ángulo inferior de la escápula derecha es una indicación segura para el uso de este remedio.

CHIONANTHUS Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Un medicamento para el hígado agrandado y perturbado causando ictericia. Las heces son blancuzcas en color y la región del hígado está sensible. Constipación, la lengua está cubierta de una capa amarillenta.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: Debido a un absceso en el hígado.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD
: Debido a un absceso en el hígado después de la disentería. Náusea y vómito.

LYCOPODIUM 200
Dos veces al día DVD
: Hepatitis con el tamaño del hígado reducido por falta de nutrición. Dolor en la región hepática de derecha a izquierda.

MERCURIUS SOL.
Tres veces al día TVD
: Lengua sucia, de color amarillento o blanco, aliento fétido, ictericia. Región hepática dolorida al tacto con transpiración ofensiva. Dolor que mejora por acostarse sobre el lado dolorido.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Inflamación del hígado. Degeneración hepática por condición anémica.

NOTA : La hepatitis es una infección viral del hígado y se encuentra en el mundo entero. Se transmite por ingerir comida o bebidas contaminadas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HERIDAS

Para curar una herida, son necesarios tres factores:

1. LIMPIEZA : Para este propósito, el polvo, la arena, los pedazos de cristal, etc., deben removerse y la herida debe lavarse con agua fría a la que pueden añadirse unas gotas de Calendula Q.

2. VENDAR LA HERIDA : Es importante que los lados de la herida se queden juntos y que no les entre el aire. Puede hacerse presionando la herida con los dedos. luego poner un poco de Calendula Q en ella, posteriormente, un algodón se coloca en la herida, y posteriormente se venda lo más apretada posible para que las terminales de la herida permanezcan juntas.

3. SANGRADO : Si la herida está sangrando profusamente, el sangrado debe detenerse antes de proceder al paso 2. Una banda debe ponerse alrededor de la herida, detendrá el sangrado. Posteriormente, se aplica un poco de Trillium pend. Q sobre la herida como en el paso 2.

4. SANAR : Cuando la herida ha sanado, si ha habido puntadas, deben removerse y aplicar un poco de aceite de girasol sobre la cicatriz

y alrededor de la misma, pues actúa como Arnica y remueve la hinchazón, los dolores y es como Calendula en cuestión antiséptica.

5. CIRUGÍA : En heridas profundas y peligrosas, se requiere la ayuda del cirujano. Las siguientes medicinas pueden usarse internamente como se indica:

REMEDIOS HOMEOPÁTICOS

CALENDULA OFF. Q
Dos veces al día DVD
: Es un buen remedio para las heridas. Cuando se aplica localmente, las heridas abiertas y las úlceras sanan rápidamente, pues promueve la granulación sana. Utilice 20 gotas de Calendula Q en una onza de agua para limpiar la herida.

HYPERICUM PERF. Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Use externa así como internamente para heridas laceradas, nervios lastimados y heridas con puntadas.

IODIUM Q
Tres veces al día TVD
: Es un muy buen remedio para mantener las heridas limpias y desinfectadas. Utilícelo en chorros sobre las heridas.

LEDUM PAL.
Una dosis diaria - UD
Vor 3 días
: Utilícelo interna y externamente para las heridas con puntadas. A la 200, una dosis diaria por tres días actúa como anti-tétanos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas


OLEUM, CINNAMOM
Tres veces al día TVD
: 10 gotas de aceite de Cinnamomum en un litro de agua actúa como germicida y desinfectante. Puede utilizarse como ducha vaginal y si se utiliza como tal después del coito, algunas veces funciona como contraceptivo. Puede utilizarse para lavar las heridas.

STAPHYSAGRIA 200
Una dosis diaria - UD
: Heridas incisivas. Limpia las heridas. Las cortadas con un cuchillo u objetos filosos.

WIESBADEN 200
Una dosis diaria - UD
: Las heridas en chorro que son lentas en sanar se benefician con el uso de este medicamento.

HERNIA

Hernia inguinal



ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Hernia de los intestinos que es una forma de hernia inguinal en la que el saco hernial yace entre las capas de los músculos abdominales. Dolor en los intestinos que están estrangulados.

AESCULUS HIP. 3X
Tres veces al día TVD
: Hernia en la ingle si es del lado izquierdo y con dolor.

ASAFOETIDA 3X
Tres veces al día TVD
: Hernia estomacal. El estómago se sale hacia arriba a través del esófago. Hernia hiatal.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Hernia en el escroto.

CALCAREA CARB. 200
Cuatro veces al día CVD
: Hernia en el ombligo, es más frecuente en niños y mujeres que en hombres. Funciona en todo tipo de hernias. Cuatro dosis al día.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Hernia umbilical si el paciente es delgado.

GRANATUM 30
Tres veces al día TVD
: Hernia umbilical.

LYCOPODIUM 1000
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Hernia inguinal del lado derecho con o sin dolor. Una dosis cada 15 días. Hernia estrangulada. Distensión abdominal con ruido de gas.

MAGNESIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Hernia en el escroto.

MAGNESIUM PHOS. 6X : Hernia en el escroto que es heredada.

NUX VOMICA 200
Una dosis diaria - DD
Repita cada 5th día
: Hernia del lado derecho con problemas digestivos. Administre una potencia 200 cada quinto día. Nux vomica 1X reduce el dolor en hernias antiguas y en casos muy recientes. Cura la hernia umbilical en niños.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Cuando la hernia se estrangula y Aconitum, Belladonna y Nux vomica no han funcionado adecuadamente.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: En hernia vaginal.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: En hernia cística, esto es hernia en la vejiga.


WIESBADEN
Tres veces al día TVD
: Hernia en el fémur.

NOTA 1: En caso de estrangulación de la hernia, cuando hay mucho dolor, se recomienda la cirugía cuando los medicamentos indicados han fallado en reducir el dolor y ayuda en casos de amenaza de estrangulación.

NOTA 2: En algunos casos es práctico que el paciente se acueste sobre la espalda con las caderas levantadas al nivel de los hombros. La hernia puede empujarse hacia atrás y aplicarse un braguero para sostener la hernia. En el caso de hernia del escroto o inguinal, un lienzo apretado adecuadamente a veces ayuda.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HERPES



Sitios comunes de herpes

ALNUS 3C
Tres veces al día TVD
: Herpes crónico que aparece una y otra vez.

ARSENICUM ALB.
Tres veces al día TVD
: Herpes supurativo con dolores ardientes violentos. Sed de pequeñas cantidades de agua en

intervalos cortos. Las erupciones son oscuras y profundas. Cura el dolor en un lapso de 10 días.

CALENDULA OFF. Q : Después de que las vesículas han desaparecido – 50 gotas mezcladas con una onza de vaselina pueden aplicarse en las partes afectadas para suavizar la piel.

CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD : Herpes del lado derecho.

CISTUS CAN.
Tres veces al día TVD : Herpes en la espalda.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD : Herpes En los genitales o erupciones herpéticas en los órganos.

POLVORA 3X
Tres veces al día TVD : Herpes de la cara. Herpes facial.

HEPAR SULPHUR 10M
Una dosis diaria - DD : Herpes sensible. Úlceras en el prepucio que sangran fácilmente. Herpes circinatus. Una sola dosis cura, este herpes cuando aparece una y otra vez después de haberse curado.

HYPERICUM PERF. 30
Tres veces al día TVD : Herpes zoster. Es generalmente encontrado en hombres. Erupciones vesiculares dolorosas que se presentan a lo largo de los nervios espinales en forma unilateral o en el área de la cara, nariz y ojos. Herpes en zonas circulares. Reduce el dolor.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
NITRICUM ACIDUM.
Tres veces al día TVD : Herpes en el pene, el prepucio o los testículos. Herpes preputialis.

MEZEREUM 200
Una dosis diaria - UD
: Comezón intolerable. Frío. Las vesículas brillan o son de color ojo. Ulceraciones con costras gruesas bajo las cuales exuda materia purulenta, y en casos crónicos.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
CAPSICUM 30
Tres veces al día TVD
RHUS TOX.
Tres veces al día TVD
: Herpes en la vulva. Herpes genital y herpes labial.

PSORINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Herpes en las sienes que se extiende a los oídos y las mejillas.

RANUNCULUS BULB.
Tres veces al día TVD
: Herpes zoster. Ardor y prurito intenso. Vesículas azulosas. Dolores ardientes.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Es un medicamento de rutina para el herpes. Su uso reduce el dolor. También se usa para herpes labial.

SEPIA 30
Una dosis diaria - DD
: Herpes detrás de las orejas. En la nuca. Herpes circinatus en zonas aisladas.

SULPHUR 200
GRAPHITES 200
SUPHILINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Estos tres remedios, seleccionados de acuerdo con los síntomas, son útiles para herpes zoster oftálmicos. En dichos casos, la primera división del quinto nervio craneal se implica afectando los ojos, la cara y la nariz – las áreas correspondientes a este nervio. Las complicaciones

oculares pueden ser bastante serias y deberían tratarse lo antes posible. Es aconsejable que un oftalmólogo proporcione su opinión en estos casos.

SULPHUR IOD. 3X : Herpes labial.
Tres veces al día TVD

TELLURIUM MET. 6C : Herpes en zonas circulares en cualquier parte, incluso en la cara o en los ojos. Toma tiempo desarrollar su acción.
Tres veces al día TVD


NOTA 1: El herpes genital se extiende mayormente a través del contacto sexual por las membranas húmedas del pene, la vagina, la abertura urinaria, el cérvix, el ano o la boca. Raramente se extiende a través de los asientos del baño, las tinas o las piscinas. Hinchazones y dolores causados por el sistema inmune del cuerpo que intenta luchar contra la infección, y realmente es una reacción curativa de la naturaleza luchar contra la enfermedad. Mucha gente con herpes genital experimenta herpes repetido o recurrente. Esto sucede cuando el sistema inmune está bajo, por ejemplo: en momentos de estrés, después de una enfermedad o una cirugía. El paciente debe evitar compartir artículos íntimos como toallas rastrillos utilizados en el área del herpes y utilizar métodos sexuales más seguros.

NOTA 2: El herpes es causado por una reactivación de la varicela o del virus herpes (Vanicella zoster) que vive en los ganglios de los nervios sensitivos y sobrevive toda la vida con los pacientes que han padecido dicha enfermedad.

NOTA 3: El herpes es una enfermedad, pero no amenaza a la vida, puede evitarse eliminando el estrés y

usando ropa interior de algodón, pues la ropa interior de fibras sintéticas mantiene la humedad y no permite el paso del aire, deteniendo el proceso de curación. Se debe lavar las manos después de tocar las heridas así como otras partes como los ojos, cuando se tocan con las manos infectadas, puede pasar la enfermedad. Se debe evitar el coito, pues de lo contrario, se puede infectar a la pareja.

HIDROCEFALIA
(COLECCIÓN DE AGUA EN LA CABEZA)



Hay gran agrandamiento de la cabeza con un cuero cabelludo prominente y las venas saltadas con la frente colgando en los ojos. Las fontanelas permanecen abiertas. Clínicamente, es común la deficiencia mental.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD : Es un buen remedio cuando el cerebro se siente cansado. Sensibilidad extrema al tacto. Cara hinchada.

APOCYNUM CAN. 3X
Tres veces al día TVD : Hidrocefalia aguda. Una frecuencia disminuida del pulso es una indicación primaria. Es uno de los medicamentos más eficientes para todo tipo de hidropesías.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Mucha transpiración en la cabeza con hidrocefalia. El paciente está obeso y flácido.

CALCAREA PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Se administra en niños delgados. Si se toma durante el embarazo, ocasionalmente previene el nacimiento de bebés hidrocefálicos.

HEDERA HELIX Q
Una dosis diaria - DD
: Hidrocefalia crónica. 1 gota por dosis. La mañana siguiente habrá un flujo limpio de fluido a través de la nariz y con una sola dosis curará. Repita si hay amenaza de recurrencia.

HELLEBORUS 30
Tres veces al día TVD
: Cuando predomina el entumecimiento. El niño no pide nada, sólo bebe con mucha intensidad cuando la dan agua. Orina suprimida.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Puede usarse intercurrentemente.

NOTA : **La hidrocefalia es un defecto de nacimiento en el que una porción del cerebro se constriñe en la columna vertebral a través de un agujero en el tejido fetal cubriendo la columna. Los investigadores del Children's hospital of Philadephia y de la Universidad de Pennsylvania demostraron que la cirugía practicada en los fetos durante el embarazo puede evitar la hidrocefalia.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HIDROCELE
(HIDROPESÍA DEL ESCROTO O LOS TESTÍCULOS)

ABROTANUM 30
Dos veces al día DVD
: Hidrocele en jovencitos.

ACIDUM FLUOR. 200
Una dosis diaria - UD
: Hidrocele con hinchazón del escroto.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Hidrocele como resultado de una herida o lesión.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Hidrocele crónica y agrandamiento de los testículos. Cura después de su uso por varios meses.

AURUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Hidrocele en niños. Inflamación del pene. Hinchazón de los testículos especialmente del derecho.

BRYONIA ALBA. 30
Tres veces al día TVD
: Hidrocele hereditaria. Nacimiento con hidrocele.

CALCAREA FLUOR. 200
Una dosis diaria - UD
: Hidrocele con induraciones rocosas en los testículos, mejora con aplicaciones tibias.

CHELIDONIUM 6
Tres veces al día TVD
: Hidrocele con problemas hepáticos o complicaciones biliosas.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Hidrocele con gran endurecimiento de los testículos o hidrocele por una lesión en los testículos.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Ayuda a la absorción del fluido de los testículos y el escroto.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Hidrocele dolorosa. Dolores vagos del escroto a los testículos y viceversa.

RHODODENDRON CH
Tres veces al día TVD : Hidrocele del lado izquierdo. Testículos hinchados.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Hidrocele con goteo del líquido prostático. Pérdida del poder sexual.

SILICEA 1M-10M
Una dosis diaria - DD : Hidrocele en pacientes friolentos con ardor y dolor en los genitales.

HIDROFOBIA
(RABIA)

AGAVA AMERICANA Q : Un muy buen remedio para la rabia. Administre 10 gotas (sin añadir agua) directas en la lengua cada 10 minutos hasta que cure.

HYDROPHOBINUM 200
Una dosis diaria - UD : Acción violenta. Salta, golpea y muerde como un perro loco.

LYSSINUM 200
Una dosis diaria - UD
Vor 3 días : Convulsiones cuando ve correr agua. Hipersensibilidad de todos los sentidos. Comience el tratamiento con este medicamento.

STRAMONIUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita cada 3er día : Enloquecimiento de una persona al ver agua correr o incluso por beber agua.

XANTHIUM SPINOS.
200, Una dosis diaria - UD : Se dice que es un buen remedio para la hidrofobia.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HIDROPESÍA

ACONITUM NAP. 30
Cuatro veces al día CVD
: Hidropesía simple con fiebre.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Hidropesía simple con fiebre. Efusiones sin absorber después de la inflamación de las cavidades serosas. Ausencia de sed. Hidropesía que agrava por calor.

APOCYNUM CAN. 3X
Tres veces al día TVD
: Un buen remedio general para la hidropesía. Hidropesía con ictericia y otras enfermedades hepáticas. Abdomen distendido. Digestión desequilibrada. Hidropesía agravada por frío.

ARGEMONE MEX. 30
Tres veces al día TVD
: Hidropesía con edema, rigidez de la cara y extremidades, pesadez de los ojos.

ARGENTUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Su uso causa secreción incrementada y flujo de orina, y remueve su supresión.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Hidropesía después de fiebre escarlatina con albúmina en la orina y sed. Desórdenes cardiacos y pulmonares. Abotargamiento de la cara y alrededor de los párpados.

ARSENICUM IOD. 3X
Tres veces al día TVD
: Hidropesía por enfermedades cardiacas. Ardor en el estómago. Náusea. Vómitos y diarrea.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Hidropesía en pacientes sifilíticos e hígado sifilítico.

CAINCA 3X
Tres veces al día TVD
: Ascitis y anasarca con disfunciones urinarias y piel seca. Poliuria. Deseo constante de orinar con ardor. Un excelente diurético en hidropesía.

CALCAREA CARB.
Tres veces al día TVD
: Hidropesía agravada por el baño.

CITRICUM ACIDUM, JUGO DE LIMÓN.
Cuatro veces al día CVD
: Todas las formas de hidropesía se benefician con una cucharada de jugo de limón mezclado con una parte igual de ácido cítrico cada 3 ó 4 horas.

DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD
: Hidropesía por enfermedades cardiacas. Náusea, vómito y diarrea. Orina escasa y contiene albúmina. Hinchazón de los pies y los genitales.

HELLEBORUS 30
Tres veces al día TVD
: Hidropesía cerebral con sensación de depresión o como un efecto de una lesión en la cabeza.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Hidropesía de la garganta y los pulmones.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón hidropésica de los pies y las piernas.

OXYDENDRON Q
Tres veces al día TVD
5-10 gotas
: Ascitis y anasarca con orina suprimida. Agrandamiento de la próstata.

PHASEOLUS 30
Tres veces al día TVD
: Hidropesía por complicaciones renales y enfermedades cardiacas. Incrementa la cantidad de orina, por lo que reduce la albúmina y los edemas. Es un buen remedio en dichas circunstancias.

SAMBUCUS CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Es un remedio valioso para la hidropesía en potencias bajas. La indicación principal es edema e hinchazones hidropésicas en piernas, pies, etc. Sudor profuso durante el día únicamente.

SQUILLA MAR. 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón hidropésica aguda con supresión de la orina.

TEREBINTHINIAE 1X
Tres veces al día TVD
: Hidropesía con hemorragia de los riñones, congestión y otras infecciones renales.

TUSSILAGO FRAGANS Q, Tres veces al día TVD
: Abdomen hinchado por hidropesía.


URANIUM NIT. 3X
Tres veces al día TVD
: Presión sanguínea alta durante la hidropesía, especialmente en el abdomen.

VESICARIA Q
Cuatro veces al día CVD
10-15 gotas
: De 10 a 15 gotas en un poco de agua, cuatro veces al día por hidropesía debido a fallas renales para secretar orina. No hay necesidad de utilizar catéter y la cura sigue en periodo de meses, remueve la necesidad de edemas por completa falla renal.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HÍGADO

Anatomía



AGRANDAMIENTO

ACETICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Agrandamiento del hígado y el bazo con emaciación.

ANTIMONIUM TART. 30
Tres veces al día TVD
: Agrandamiento del hígado con problemas en la respiración.

CALCAREA ARS. 200
Una dosis diaria - UD
: Agrandamiento del hígado en niños.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Hígado grande y duro. Heces blancas.

CHIONANTHUS Q
Tres veces al día TVD
5 gotas
: Agrandamiento con dolorimiento del hígado y orina amarilla. Dolor en el hígado y la espalda.

CHOLESTERINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Distensión obstinada y congestión hepática. Dolor ardiente del lado derecho de la cadera. Al caminar, debe llevarse la mano a la zona hepática porque le duele.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Constipación. No tiene apetito. Depresión o secreción biliosa deficiente.

NATRUM SULPH. 6
Tres veces al día TVD
: Agrandamiento crónico del hígado. Dolorimiento y sensibilidad en la región hepática. La orina es amarilla, espumosa y escasa.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD
: Agrandamiento en gente anémica.

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: Diarrea por problemas hepáticos.

INFLAMACIÓN

CHELIDONIUM 6
Tres veces al día TVD
: Elimina el agrandamiento, la inflamación, etc., del hígado. Se requiere utilizarlo por mucho tiempo. 3-4 dosis al día.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: La región hepática está dolorida con problemas gástricos.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Inflamación del hígado en sujetos anémicos. Agrandamiento.

VIPERA 30
Tres veces al día TVD
: Agrandamiento del hígado con dolores severos, ictericia y fiebre. Dolor que se extiende a las caderas y los hombros.

HIDROPESÍA

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Hidropesía en la primera etapa cuando la emaciación y el marasmo comienza por problemas hepáticos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CARDUUS MAR. Q
Dos veces al día DVD
5-10 gotas
: Casos crónicos de problemas hepáticos con hidropesía.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Endurecimiento del hígado con hidropesía. Afecciones del hígado por cuestiones hereditarias.

NASTURTIUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Cirrosis hepática e hidropesía. Es causado generalmente por abuso de alcohol o hepatitis crónica y algunas otras enfermedades.

CONSTIPACIÓN

CHIONANTHUS Q
Tres veces al día TVD
5 gotas
: 5 gotas en agua tres veces al día para la constipación y otras condiciones del hígado.

MAGNESIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente no tiene deseos de defecar por días completos con problemas hepáticos.

NASTURTIUM 30
Una dosis diaria - UD
: Hidropesía del hígado con cambios degenerativos en sus células y hay resistencia para fluir la sangre a través del hígado.

HINCHAZÓN

ACETICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón de los pies y las piernas con emaciación.

PTELEA TRI. 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón de los pies y las piernas. Respiración ruidosa.

CEFALEA

MYRICA C.
Tres veces al día TVD
: Cefalea que agrava en la mañana. El color de la piel, los ojos, la lengua y la orina son de color

amarillo por problemas hepáticos.

FIEBRE

FERRUM ARS. 6
Tres veces al día TVD
Tres veces al día TVD
: Fiebre por agrandamiento e inflamación del hígado que se cura por este medicamento.

EMACIACIÓN

ACETICUM ACIDUM 30 : Emaciación producida por defectos hepáticos. Sed interminable y diarrea. Agrandamiento del hígado y el bazo.

ABSCESOS HEPÁTICOS

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: Este medicamento se da en abscesos hepáticos y condiciones supurativas del hígado.

PTELEA TRI. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor y pesadez en la región hepática que se agrava acostándose del lado izquierdo.

HIPERACTIVIDAD
(VER TAMBIÉN "NIÑO ANORMAL")

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Se indica en personas impacientes que son un tanto descuidadas en apariencia. Su ropa siempre está manchada. No pueden concentrarse y olvidan todo inmediatamente.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente siempre está apresurado e impaciente. Le gusta terminar antes lo que comenzado. No le gusta vivir en el presente, y pregunta constantemente lo que sigue. Los niños desean azúcar y dulces a pesar de que les hacen daño.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente de Arsenicum tiene un deseo inmenso de limpieza y pulcritud. Se viste muy bien y se peina con goma. Siempre le gusta que todos los artículos estén en su lugar y en el orden correcto. Es hipersensible a los problemas, y algunas veces piensa que es inútil tomar medicina. Es miserable, egoísta y muy sensible al desorden y a la confusión. No es hiperactiva, pero la desesperación la lleva de un lugar a otro.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: El niño es muy tímido y tiene aversión a conocer extraños. Se esconde al ver un extraño.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: El paciente siempre se está moviendo, es impaciente e irritable. Frecuentemente es insoportable. Desea una cosa que no tiene, pero la rechaza cuando se la dan. No le gusta que le hablen o que lo miren. Los niños mejoran cuando los cargan. Duermen pobremente y son hipersensibles a los dolores. Se inclina más a niños y mujeres.

CYPRIPEDIUM PUB. 30
Tres veces al día TVD
: El niño se despierta en la noche y comienza a jugar. Sonríe y se carcajea.

KALIUM BROM.
Tres veces al día TVD
: El paciente no puede mantener sus manos quietas. Toca todo, se muerde las uñas. Se le olvida qué escribir mientras está escribiendo. Tiene una memoria muy pobre y falta de concentración. Duerme muy mal y rechina los dientes mientras duerme. Temores nocturnos.

MAGNESIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: El niño está muy sensible al tacto. Todo su cuerpo huele ácido.

TARENTULA HIS. 30
Tres veces al día TVD
: No puede quedarse quieto ni por un momento para leer o escribir. Estos pacientes comen de pie o mientras están sentados mueven las piernas. Sin embargo, se calman con música y canciones de películas.

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: No puede mantener sus piernas quietas.

HIPERMETROPÍA

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Hipermetropía por dilatación crónica de la pupila o manchas y úlceras en la córnea. Neblina ante los ojos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Debilidad de la visión por fatiga de los músculos ciliares y por lagrimeo excesivo.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Vista débil en gente que tiene un historial de gonorrea en la familia. Hay pus como descarga de los ojos.

PILOCARPUS 30
Tres veces al día TVD
: Todo a una distancia luce mal. Manchas blancas ante los ojos, pupilas contraídas. También funciona para miopía.

RUTA 3X
Tres veces al día TVD
: Debilidad de la visión por fatiga de los músculos ciliares. Visión dolorosa.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad de la visión por fatiga de los músculos ciliares. Manchas negras ante los ojos. Debilidad general en los ojos de las mujeres por problemas uterinos.

NOTA 1: Cuando los ojos fallan al enfocar imágenes adecuadamente, resulta una visión borrosa. Los lentes de vidrio o de contacto son la manera convencional de corregir el problema. Los remedios anteriores y medidas dietéticas adecuadas detienen el deterioro y en algunos casos mejoran la vista.

NOTA 2: Las naranjas, las frutas amarillas y las verduras verdes son ricas en nutrientes antioxidantes y vitaminas A, C y E que detienen el daño del ojo.

NOTA 3: Los ejercicios de yoga basados en los ojos también ayudan.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HIPO

ACIDUM SULPH. 30 : Hipo persistente.
Tres veces al día TVD

CHAMOMILLA 30 : Hipo en niños.
Tres veces al día TVD

CINNAMOMUM Q : Tres gotas en un terrón de azúcar para eliminar el hipo.
Dos veces al día DVD

CYCLAMEN : En casos crónicos y en el embarazo. Se da cada 10 minutos.
Tres veces al día TVD

GINSENG Q : Dosis de 5 gotas cada 15 minutos en caso de que el hipo sea por indigestión.

KALI BROM. : Hipo persistente e hipo durante el embarazo.
Tres veces al día TVD

MAGNESIUM PHOS. 12X, : Es un muy buen medicamento para esta enfermedad. Repita cada 10 minutos hasta que alivie.

MOSCHUS : En casos histéricos – adminístrelo cada 10 minutos.

NUX VOMICA : Hipo en niños o por problemas gástricos.
Tres veces al día TVD

RANUNCULUS BULB. Q : Hipo después del uso de alcohol.
Dos veces al día DVD

STRAMONIUM 200 : Hipo convulsivo y violento.
Una dosis diaria - UD

NOTA : **El hipo es causado por estimulación del nervio frénico y es un espasmo involuntario del diafragma seguido del cierre repentino de la glotis. El hipo ordinario desaparece al beber un vaso de agua rápidamente.**

HIPOGLUCEMIA
(AZÚCAR BAJA EN LA SANGRE)

ALUMINA SIL. 30
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana

: El nivel de azúcar en la sangre se vuelve muy bajo, algunas veces debido a la ingesta excesiva de insulina. Causa irritabilidad, confusión y posible coma, como inconciencia. En dichos casos, administre azúcar en cualquier forma y cuando el paciente vuelva a la conciencia, administre Alumina sil. 200, una dosis semanalmente.

HIPOTERMIA

La hipotermia ocurre cuando el cuerpo pierde el calor más rápido de lo que lo puede generar. La temperatura del cuerpo disminuye a un nivel peligroso. Los vientos fríos y húmedos o un baño en agua fría puede causar el calentamiento del cuerpo así como vestir con ropa caliente. Una dosis de Camphora Q en un terrón de azúcar cada media hora nos proporciona muy buenos resultados.

NOTA : **La temperatura del cuerpo se disminuye por medios artificiales, para reducir la necesidad de oxígeno y reducir la presión sanguínea durante la cirugía, especialmente procedimientos cardiovasculares y neurológicos.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HISTERIA

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD : Ataques histéricos y desmayos después del coito.

AMMONIUM CARB. 200
Una dosis diaria - UD : El paciente llora incesantemente durante el ataque. Depresión y debilidad. Disnea.

AQUILEGIA VUL. 30
Tres veces al día TVD : Globus histericus. Cefalea severa.

ASAFOETIDA 3X
Tres veces al día TVD : Globus histericus. Náusea. Diarrea ofensiva con flatulencia.

CAMPHORA Q : Actúa como magia en paroxismos de histeria. 5 gotas pueden administrarse en un terrón de azúcar cada 5 minutos.

CASTOREUM 30
Tres veces al día TVD : Un medicamento valioso para la histeria cuando hay gran debilidad, dismenorrea e irritabilidad.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD : Sacudidas de los brazos, los dedos y las piernas durante los ataques.

CIMICIFUGA 200
Una dosis diaria - UD : Histeria. Irregularidad en las menstruaciones o problemas uterinos.

CINNAMOMUM Q : Hipo histérico. Administre tres gotas en un terrón de azúcar y repita como desee.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD : Histeria por deseos sexuales suprimidos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CROCUS SAT. 30
Tres veces al día TVD
: Cambios repentinos en el humor. Sacudidas espasmódicas de los músculos.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Ataques histéricos débiles – la mayoría fingidos. Carcajadas y llanto alternados.

IGNATIA AMARA Q
: Histeria por pena. Llora y ríe alternadamente. Hace cosas tontas. Durante el ataque, adminístrelo mezclado con Pothos Q, 5 gotas cada media hora. Para curar, utilice la 200.

KALIUM PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Ansiedad nerviosa y gran irritabilidad. Terrores nocturnos. Cualquier trabajo parece un esfuerzo.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Vómitos durante los ataques histéricos.

MOSCHUS Q
Una dosis diaria - DD
5-10 gotas
: El olor de este medicamento puede llevar al paciente a trabajar. Realmente se lleva el ataque histérico y la inconciencia o la risa incontrolable y el frío extremo.

NATRUM MUR. 1M
Una dosis diaria - DD
: Es el crónico de Ignatia y tiene los mismos síntomas. Debería usarse cuando falla Ignatia.

PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Histeria en mujeres demasiado sensuales. Histeria por excitación de deseo sexual.

POTHOS Q
Dos veces al día DVD
: 10 gotas en agua son muy efectivas para aliviar al paciente del estrés.

TARENTULA HIS. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente finge. Risa incontrolable. Canta y baila. Impulsos destructivos. Jala el cabello y se desgarra las vestiduras.

THYROIDINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes
: Histeria durante el embarazo. Puede repetirse.

VALARIANA Q
Dos veces al día DVD
5 gotas
: Cuando los medicamentos bien seleccionados fallan. Flatulencia histérica. Sensación de un cuerpo extraño en la garganta.

VIOLA ODDRATA 30
Tres veces al día TVD
: Dificultad para respirar, ansiedad y palpitación.

ZINCUM VAL. 30
Tres veces al día TVD
: Los pacientes histéricos no pueden sentarse quietos. Deben moverse o mantener las piernas en constante movimiento.

HOMBRO

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor especialmente del hombro izquierdo con entumecimiento. Tendones contraídos con desgarramiento en las articulaciones del hombro y debilidad. Mejor por el calor, especialmente de la cama.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en los brazos y los hombros. Dolor constante bajo el ángulo inferior de la escápula derecha. Dolor en el ángulo inferior de la escápula izquierda. Dolor que

agrava con el movimiento y el tacto; mejora con la frotación.

CHENOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor intenso en el ángulo del hombro derecho cerca de la columna, y a través del pecho.

FERRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Reumatismo en el hombro, peor por sentarse quieto, después de un baño frío y por sobrecalentamiento. Agravación de los dolores a la medianoche, esta es la característica del medicamento.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor bajo la escápula izquierda que agrava por movimiento y por ir en un carruaje; aliviado por la presión y el calor.

MYRICA C. 3X 30
Tres veces al día TVD
: Dolor bajo los hombros y en la espalda, así como en el cuello, especialmente cuando se acompaña de un problema hepático.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor y dolorimiento en los hombros acompañado de inquietud. Dolor tirante especialmente del hombro derecho con rigidez e incapacidad de levantar el brazo. Los dolores vuelan como shocks eléctricos y agravan en la mañana, en clima húmedo, mejoran en clima seco y con calor.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en los tendones y las articulaciones de los hombros. Dolores que se deben al trabajo excesivo y al uso exagerado de las

manos, los brazos y los hombros. Dolores desgarrantes con cosquilleo en los brazos. Los dolores pueden extenderse al cuello. Peor mientras está sentado, pero mejora con el movimiento y la presión.

HOMOSEXUALIDAD

NATRUM MUR. 1000
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Una dosis cada 15 días por varios años eliminará la atracción por personas del mismo sexo.

NOTA : **La homosexualidad es un asunto genético. En otras palabras, dichas personas nacen así.**

HONGOS EN OÍDO

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD
: Hongos negros, azulosos en el oído.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Crecimientos de hongos de color blanco en el oído.

HORA DE LAS MODALIDADES

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Peor a la medianoche y un poco antes.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

APIS MEL. 30 Tres veces al día TVD	: Peor entre las 4 p.m. y las 6 p.m.
ARSENICUM ALB. Tres veces al día TVD	: Peor a la medianoche de 1 a 2 a.m.
BELLDONNA 30 Tres veces al día TVD	: Peor alrededor de las 3 p.m.
CALCAREA CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Peor alrededor de las 2 p.m.
CARBO VEG. 30 Tres veces al día TVD	: Peor de 4 p.m. a 5 p.m.
COLCHICUM AUTUM. 30, Tres veces al día TVD	: Peor al amanecer y al atardecer.
DROSERA 30 Tres veces al día TVD	: Peor durante la medianoche y alrededor de las 3 a.m.
HEPAR SULPHURIS 30 Tres veces al día TVD	: Peor de 5 p.m. a 6 p.m.
HYPERICUM PERF. 30 Tres veces al día TVD	: Peor de 3 a.m. a 4 a.m.
KALI BICH. 30 Tres veces al día TVD	: Peor entre las 2 a.m. y las 3 a.m.
KALIUM CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Peor alrededor de las 3 a.m. Este tiempo es característico de este medicamento y muchos casos han sido curados con esta indicación únicamente.
LYCOPODIUM 30 Tres veces al día TVD	: Peor de 4 p.m. a 8 p.m.
MEDORRHINUM 30 Dos veces al día DVD	: Peor desde la luz del día hasta el atardecer.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Clóbuos n. 40-4 pastillas

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD : Peor durante toda la noche y extremadamente peor antes de medianoche.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Peor de 10 a.m. a 11 a.m.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Peor antes de las 3 a.m.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : La fiebre agrava alrededor de las 4 p.m.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD : Peor alrededor de medianoche cuando descansa así como alrededor de las 7 p.m.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Peor a las 11 a.m.

SYPHILINUM 30
Una dosis diaria - UD : Peor al amanecer y al atardecer.

THUJA OCC. 30
Dos veces al día DVD : Peor antes de las 3 a.m.

HORMONAS

Las secreciones de las glándulas sin ductos se llaman hormonas. Estas son utilizadas algunas veces para eliminar su deficiencia en producción por la glándula respectiva.

ADRENALINUM 30
Tres veces al día TVD : Es producida por la glándula de la corteza adrenal que se sitúan una sobre cada riñón. La

Adrenalina se utiliza para estimular las terminaciones del nervio simpático.

AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD
: Equilibra las hormonas producidas por el cuerpo.

INSULINUM 30
Tres veces al día TVD
: Es secretada por el páncreas que está situado detrás del estómago y enfrente de la 1 y 2 vértebra lumbar. Convierte el azúcar en azúcar sanguínea para la producción de calor y energía en el cuerpo.

OOPHORINUM 30
Tres veces al día TVD
: Es un extracto de los ovarios. Es útil para el tratamiento de síntomas menopáusicos, y quistes ováricos. El Estrógeno, otra hormona presente en la orina de mujeres embarazadas, se utiliza para propósitos semejantes en el tratamiento convencional.

ORCHITINUM 30
Tres veces al día TVD
: Es un extracto de los testículos y se utiliza para la debilidad sexual, decaimiento senil en varones y desarrolla las características sexuales secundarias en los hombres.

PITUITRINUM 30
Tres veces al día TVD
: Es secretada por una pequeña glándula en la base del cerebro y se denomina pituitaria anterior. Pitruitrinum influencia el crecimiento, el desarrollo sexual, la pigmentación de la piel y las

funciones tiroideas. En dosis homeopáticas, se utiliza para hemorragias cerebrales y para la absorción de coágulos de sangre. La pituitaria posterior, que está ligada a la pituitaria anterior, también produce Pituitrinum que funciona para la absorción de agua por el tubérculo renal e influencia las contracciones del útero.

STEROID HORMONE 30 : Es secretada por cuatro pequeñas glándulas paratiroides situadas cerca de la tiroides. Las hormonas esteroides también ayudan a la secreción de la tiroides.
Una dosis diaria - UD
(hormona esteroides)

TESTOSTERONA 30 : Es un andrógeno aislado por los testículos de un número de animales incluyendo al hombre. Es considerada como la principal hormona testicular producida por el hombre. Está poderosamente asociada con la masculinidad. Esta es un esteroide que produce el vello en el pecho, la voz ronca, etc. Su uso en pequeñas dosis produce deseos sexuales y protege contra la pérdida ósea durante y después de la menopausia.
Dos veces al día DVD

THYROIDINUM 30 : Es secretada por la glándula situada en la porción interior del cuello en la garganta. Thyroidinum se utiliza indirectamente para el crecimiento y la nutrición. En dosis homeopáticas, sus efectos
Dos veces al día DVD

son muy buenos en el tratamiento de mixedema y cretinismo.


NOTA 1: **Estudios recientes han mostrado que el añadir hormonas al cuerpo no causa aumento en los niveles hormonales. De hecho, el cuerpo lo compensa produciendo menos hormonas.**

NOTA 2: **Graphites es el medicamento más positivo para enfermedades femeninas debido a la disminución de la actividad hormonal. Ayuda con la deficiencia en las hormonas femeninas.**

NOTA 3: **En el sistema convencional de medicina, los estrógenos se prescriben usualmente durante o después de los periodos de la menopausia a fin de evitar la osteoporosis y las enfermedades cardiacas. El resultado de la investigación como lo señala la Dra. Carmen Rodríguez y otros investigadores, así como publicaciones en el Journal of the American Medical Association (JAMA) en marzo del 2001, es que el uso prolongado de estrógenos puede causar cáncer de ovarios, de mama o cáncer del endometrio o de la membrana uterina.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HUESOS



ACIDUM FLUOR 30
Tres veces al día TVD
SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Administrados alternadamente, cura la necrosis de los huesos mandibulares.

ACIDUM SALICYLIC 30
Tres veces al día TVD
: Caries de huesos por supresión de sudoraciones en los pies.

ARISTOLOCHIA CLEM 30, Tres veces al día TVD
: Dolor en los huesos de las articulaciones.

ASAFOETIDA 3X
Tres veces al día TVD
: Dolores insoportables y caries en los huesos. Dolor en los huesos en pacientes sifilíticos.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en los huesos, peor de noche. es un gran solvente de los huesos alargados.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Caries de la columna vertebral. Reumatismo por crecimientos óseos defectuosos. Las extremidades se deforman. Los huesos se vuelven suaves. Curvatura de los huesos especialmente los de la columna y los huesos largos.

CALCAREA FLUOR. 12X
Cuatro veces al día CVD
: Necrosis de la mandíbula superior. Tumores óseos en el cuello o en la espalda.

CALCAREA PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Es un remedio para los huesos débiles que se rompen fácilmente. No sirven para soportar las partes del cuerpo. Crea nueva médula. Es útil cuando los huesos están rotos.

CAUSTICUM 30
Cuatro veces al día CVD
: Deformación de los huesos cerca de las articulaciones. Dolores desgarrantes en los huesos y las articulaciones, peor de noche causando inquietud. Mejor por el calor. Hundimiento de la fuerza y sensación de desvanecimiento.

DROSERA 30
Tres veces al día TVD
: Tuberculosis en los huesos.

EUPATORIUM PERF.
Cuatro veces al día CVD
: Dolor en los huesos durante la fiebre, o sin una causa visible. Dolor en la cintura y en la columna. Dolores de huesos en todas las descripciones con inquietud.

EUPHORBIUM OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores ardientes en huesos y necrosis en los huesos.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Dolor en los huesos de los pies y los tobillos con gran inquietud.

GUNPOWDER 30
Una dosis diaria - UD
: Inflamación e los huesos, durante la menopausia.

HEKLA LAVA 3X
Una dosis diaria - UD
: Tiene una acción marcada sobre muchas afecciones de los huesos como hinchazón (ostitis) y crecimiento anormal de los huesos (exostosis), dentición difícil, caries en huesos, tumor en huesos (osteosarcoma), inflamación de la columna (raquitis), necrosis, huesos de la mandíbula, del cuello, etc. Debe usarse por mucho tiempo.

HYPERICUM PERF.
Tres veces al día TVD
: Dolores nerviosos severos en las articulaciones de la cadera.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en los huesos de las extremidades, peor de noche. El paciente es muy sensible al frío.

MEZEREUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolores de huesos acompañados de frío y el paciente es muy sensible al aire frío. Los dolores se extienden hacia arriba.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Dolor del periostio e hinchazón, úlceras que afectan los huesos. Cura la necrosis y la caries de la mandíbula inferior, la vértebra y la tibia. Cáncer de los huesos y formación anormal de los huesos y los dientes.

PHYTOLACCA DEC.
Tres veces al día TVD
: Dolor en los huesos en pacientes que sufren de sífilis.

RUTA Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Dolor en los huesos debido a una lesión, especialmente dolores en los huesos largos.

SYMPHYTUM OFF. 30
Una dosis diaria - UD
: Inflamación y dolores debido a una fractura de huesos. Es un pegamento para los huesos fracturados en potencia Q. La potencia 30C puede administrarse en una dosis al día, rápido cura las lesiones de los huesos y el periostio. Cáncer de huesos.

TAMUS Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Una aplicación en la cadera o en otras partes en las que haya mucho dolor, erradica el dolor rápidamente. Utilícelo oralmente también.

THERIDON 30
Dos veces al día DVD
: Raquitismo, necrosis y caries en los dientes.

THIOSINAMINUM 30
Tres veces al día TVD
: Desgaste de la médula espinal.

VANADIUM 30
Tres veces al día TVD
: Ayuda a fijar el calcio en los huesos.


NOTA 1: Los huesos no sólo le dan forma y soporte al cuerpo, sino que sirven como almacén para los minerales y las sales y juegan un papel preponderante en la formación de los glóbulos. Consisten en 50% de agua y 50% de materia sólida.

NOTA 2: El ejercicio regular moderado construye los huesos y ayuda a prevenir fracturas y osteoporosis.


La osteoporosis ocurre cuando los huesos pierden el calcio más rápido de lo que puede remplazarlo. El rompimiento del hueso se presenta más rápido que la formación del hueso, haciendo que el hueso sea muy frágil.

Cinco reglas para ayudar a reducir el riesgo de la osteoporosis:

1. Conocer los factores de riesgo.
2. Hablar con el médico acerca de los factores de riesgo y de los procesos preventivos que puede llevar a cabo.
3. Asegurarse de que su dieta sea rica en calcio y en vitamina D.
4. Incorporar actividad física, incluyendo ejercicios de levantamiento de peso en su estilo de vida (30 minutos tres veces por semana).
5. Limitar la ingesta de cafeína y alcohol así como renunciar al cigarro.



Sección de huesos sanos



HUMOR

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD : Sentimental y sin humor.

CROCUS SATIVA 30
Tres veces al día TVD : Cambios frecuentes y extremos en el humor. Ahora está de buenas, canta y ríe y luego se enoja. Cambios repentinos de felicidad a tristeza. Ira seguida de arrepentimiento.

CROTALUS HOR. 30
Tres veces al día TVD : Impaciencia.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD : Introspectivo, solloza y murmura después de un shock, una pena y una desilusión. Humor muy cambiante.

NUX MOSCH. 30
Tres veces al día TVD : Humor cambiante, de las lágrimas a la risa. Memoria desequilibrada.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Cambiante y contradictorio. Suave y dócil. Llora fácilmente. Mejor al aire libre.

SARSAPARILLA 30
Tres veces al día TVD : Sensible y se ofende fácilmente. Malhumorado y poco comunicativo. Reservado.

TARENTULA HIS. 30
Tres veces al día TVD : Cambios repentinos en el humor. Es ingrato y está descontento.

ICTERICIA

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD : Es un buen remedio en la ictericia de niños cuando se usa en las etapas iniciales.

AESCULUS HIP. 30
Tres veces al día TVD : Dolor en el hígado que se irradia al ombligo.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Ictericia crónica con fiebre. Sed de pequeñas cantidades de agua en pequeños intervalos. Ictericia después de abusar de la quinina.

CARDUUS MAR. 30
Tres veces al día TVD : Ictericia y dolor en el hígado se corrigen por el uso de este medicamento muy especialmente en alcohólicos y bebedores de cerveza.

CARICA PAPAYA Q
Tres veces al día TVD
: Ojos amarillos. Pérdida del apetito. Náusea y vómito. Dolor en el hipocondrio derecho.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Ictericia en un bebé recién nacido. El bebé llora mucho.

CHELIDONIUM 6
Cuatro veces al día CVD
: Dolor en el hombro derecho. Ojos y cara amarillos. El sabor es amargo. La orina es de color amarillo profundo o café-rojizo. Este medicamento se requiere usualmente en la mayoría de los casos. Debe usarse por un periodo largo de tiempo.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Este medicamento comúnmente detendrá el desarrollo de un ataque de ictericia. El hígado está duro y doloroso. La piel está amarillenta como los ojos. Heces de color blancuzco. Flatos en el abdomen.

CHIONANTHUS 30
Tres veces al día TVD
: Un medicamento prominente para el hígado. Dolorimiento en la región umbilical. El hígado le duele y está agrandado. Constipación. Heces suaves de color amarillo. No tiene apetito.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
: Hay impresión de los dientes en la lengua. Náusea. Vómito y constipación pueden estar presentes. Su acción es muy marcada en el hígado. El hígado está sensible. Dolor en la ingle derecha.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MERCURIUS SOL.
Tres veces al día TVD
: Es un medicamento muy específico en un gran número de casos de ictericia. Heces blancuzcas grisáceas. Dolor en la ingle derecha, hígado agrandado, sensible al tacto. Bilis secretada deficientemente.

MYRICA C. 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio persistente con ictericia. Pérdida completa del apetito. Sabor amargo. Dolor en la región hepática.

NATRUM PHOS. 1X
Tres veces al día TVD
: Piel amarilla. Pies helados durante el día y ardientes durante la noche. Este puede darse en alternancia con cualquier otro medicamento y especialmente con Natrum sulph. 6X.

NATRUM SULPH. 6X
Cuatro veces al día CVD
: El hígado le duele al tacto con dolores pinchantes agudos. Las heces son de gran tamaño.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores punzantes en la región del hígado. Apetito escaso. Pacientes alcohólicos.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Ictericia con piel muy pálida.

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: La región hepática está dolorida, mejor por acostarse sobre el abdomen. Se indica más en niños. La región hepática está dolorida, mejora al frotar la parte. Constipación que alterna con la diarrea.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SULPHUR 30
Dos veces al día DVD : En todos los casos de ictericia, el tratamiento puede comenzar y terminar con este medicamento.

THYROIDINUM 3X
Tres veces al día TVD : En casos desesperados de ictericia en bebés, este medicamento traerá al paciente de regreso casi de la muerte.

NOTA : Las siguientes son las posibles causas de la ictericia:

1. : **Bilis excesivamente pigmentada debido a la obstrucción de los pasajes biliares. Puede haber cálculos biliares que bloqueen el ducto común.**
2. : **Destrucción excesiva de los glóbulos rojos. Puede deberse al carcinoma de la cabeza del páncreas.**
3. : **Perturbaciones en el funcionamiento de las células hepáticas.**

IMPOTENCIA
(TAMBIÉN VER "ERECCIONES")

De acuerdo con el Dr. Alain Jardin, un urólogo francés, cerca de 26 millones de europeos tienen problemas regulares para tener erecciones. Cerca de uno de cada diez europeos, 25 millones de varones de más de 18 años tienen la dificultad de presentar erecciones al menos una vez de cada dos que intentan el coito. Una fuente de 1994 conducida en Francia, encontró que cerca de uno de cada cinco hombres con problemas de erección no consultan a un médico por su condición, aunque haya disponibles varios tipos de tratamiento.

La impotencia es estresante. La fatiga, el estrés incrementado, la pérdida de un trabajo, la enfermedad o depresión pueden causar impotencia rápidamente. El siguiente

tratamiento junto con un buen consejo es necesario. Hasta ahora, no hay una cura permanente para la impotencia inducida por la edad. Hay medicinas temporales que se centran en el sistema nervioso central o en el flujo de sangre al pene en gente mayor.

ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Impotencia por excesos sexuales. Testículos sensibles e hinchados. Partes relajadas durante el momento de tener relaciones. Edema del prepucio.

AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD
: Impotencia simple. Descargas amar illas de la uretra. No hay erecciones. Partes frías y relajadas. Deseo ausente. Emisiones escasas sin eyaculación. Testículos hinchados, fríos, duros y doloridos.

ARNICA MONT. 200,
Una dosis diaria - UD
HYPERICUM PERF. 12X.
Dos veces al día DVD
: Impotencia debido a una caída o una lesión en las partes sexuales. Administre Arnica 200, una dosis diariamente en la mañana e Hypericum perf. 12X, dos veces al día en intervalos de 3 ó 4 horas.

BUFO RANA 30
Tres veces al día TVD
: Impotencia como resultado de la masturbación. Emisiones involuntarias. Descargas demasiado rápidas.

CALADIUM SEG.
Tres veces al día TVD
: Impotencia debido a la masturbación. El deseo sexual violento falla en presentar una erección. Impotencia en gente de edad avanzada que ha tenido excesos durante su juventud. No hay emisiones ni orgasmo en las relaciones sexuales. Erecciones

cuando está medio dormido y cesan cuando se despierta completamente. Pene relajado al intentar la relación sexual.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Deseo incrementado, poder disminuido. Erecciones muy débiles. Impotencia por apetito sexual suprimido. Testículos grandes y duros.

DAMIANA Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: 10 gotas, tres veces al día, son muy buenas para curar la impotencia. Utilícelo por un mes.

GINKGO BILOBA Q
Dos veces al día DVD
5 gotas
: Mejora el flujo sanguíneo al cerebro y el pene, y produce una erección fuerte.

GINSENG 30
Tres veces al día TVD
: Mejora el suplemento de sangre a los órganos sexuales y mejora las funciones eréctiles en impotencia.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Falta de emisión de semen en el coito.

KALIUM BROM.
Tres veces al día TVD
: Debilidad e impotencia debido a excesos sexuales.

KALIUM BROM.
Tres veces al día TVD
KALIUM IOD.
Tres veces al día TVD
: Impotencia por sífilis o problemas en los testículos.

LECITHINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Incrementa el deseo sexual en ambos sexos y también incrementa la fuerza de las erecciones del pene en hombres, proveyéndolo de más sangre.

LYCOPODIUM 1000
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Impotencia por un periodo largo de tiempo. No hay poder eréctil. Emisiones prematuras.

MOSCHUS 30
Tres veces al día TVD
CUPRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
Impotencia por diabetes.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones incluso después del coito y eyaculación. Eyaculación retrasada y muy tardía en el coito debido a la impotencia.

NUPHAR LUT. Q
Dos veces al día DVD
5 gotas
: Ausencia de erección y deseo. Tonifica el sistema sexual.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Impotencia acompañada de depresión nerviosa general e irritabilidad, desórdenes digestivos y constipación.

ONOSMODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Erecciones deficientes por nerviosismo. Eyaculación muy pronto en el coito. Incrementa el deseo sexual.

SABAL SER. 30
Tres veces al día TVD
: Impotencia debido a problemas urinarios. Partes frías. Pene y testículos hundidos.

SALIX NIGRA 30
Tres veces al día TVD
: Impotencia con deseo sexual excesivo. Erecciones dolorosas, movimientos dolorosos de los testículos.

SAPONINUM 30
Tres veces al día TVD
: Es un esteroide y se dice que cura la impotencia. Su uso prolongado debe evitarse.

SELENIUM MET.
Tres veces al día TVD
: Impotencia por goteo y gasto de semen mientras duerme. Deseo incrementado y habilidad disminuida. Semen ligero y sin color. Al intentar el coito, el pene se relaja.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Impotencia por masturbación.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Ausencia completa de las erecciones y el deseo sexual. Emisiones involuntarias durante la defecación o mientras orina.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD
: Pérdida de la confianza. Emisiones seminales sin sueños. No quiere casarse porque tiene miedo de esta inhabilidad en el momento de actuar.

TRIBULUS TER. Q.
Tres veces al día TVD
: Impotencia parcial por excesos sexuales en personas mayores o cuando se acompaña de problemas urinarios o por espermatorrea y agrandamientos de la glándula prostática. Es considerado uno de los mejores medicamentos para la espermatorrea. Dosis de 15 gotas, tres veces al día.


YOHIMBINUM Q
Cuatro veces al día CVD
10 gotas
: Es un excelente medicamento para la impotencia. Excita los órganos sexuales. 10 gotas, cuatro veces al día por un mes o más. Durante el periodo del tratamiento, evítense las actividades sexuales.


NOTA : **Es importante en primer lugar, determinar la causa de la impotencia. Puede haber sido por lesiones en el pene, espermatorrea, excesos sexuales, enfermedades, edad avanzada, etc., el tratamiento debe darse para remover la causa. Lo que importa aquí es fortalecer la erección por medio del flujo sanguíneo al pene. La vitamina C fortalece las arterias del pene y la vitamina E protege las arterias del pene de daños radicales. Las siguientes mezclas son muy útiles para la impotencia. GINSENG Q, GINKGO BILOBA Q, TRIBULUS TER. Q y DAMIANA Q mezcladas en partes iguales y administradas en dosis de 30 a 40 gotas, tres veces al día.**

INDIGESTIÓN
(VER TAMBIÉN "DISPEPSIA")

ABIES NIG.
Tres veces al día TVD
: Indigestión con sensación de constricción en el esófago. Es muy útil en problemas dispépticos de gente mayor con síntomas cardiacos funcionales. Dolor en el estómago siempre después de comer. Aliento y eructos ofensivos.

ANACARDIUM ORI.
Tres veces al día TVD
: Indigestión después de tomar bebidas frías o estrés. Dichos pacientes se alivian comiendo. Hay una sensación de un tapón en cualquier parte del canal alimenticio. Acidez después de 2 ó 3 horas de comer.





ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Debido a tomar muchos dulces o por constipación.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Indigestión causada por tomar comida con conservadores. Pérdida gradual de peso por mala nutrición.

CARBO VEG.
Tres veces al día TVD
: Indigestión con flatulencia excesiva. Puede resultar por comer mucho o por comer alimentos grasosos, comer tarde en la noche y dormir después de comer. Ardor en el pecho y cefalea. Los alimentos más sencillos le desagradan.

CARICA PAPAYA 1X
Tres veces al día TVD
: Mejora la digestión, especialmente en aquellas personas que no pueden digerir la leche o la carne.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
: Indigestión después de un enojo.

GRAPHITES 30
Dos veces al día DVD
: Dolor en la boca del estómago después de 2 horas de comer. Deseo constante de eructar o de comer.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: Incluso después de comer algo ligero, hay pesadez y abotargamiento en el estómago.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD
: Si la náusea es constante y no se alivia al vomitar y la lengua está limpia, este medicamento es el indicado. La indigestión puede deberse a alguna incomodidad.

KALIUM BICH.
Tres veces al día TVD
: Dolor, acidez y peso en el estómago, inmediatamente después de comer.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Digestión muy débil. Una pequeña variación o error en la comida causa indigestión.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Indigestión por beber demasiado café.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Indigestión con eructos dolorosos y quizás como resultado de la pérdida de sueño o estrés o ansiedad. Hay ardor en el pecho 30 ó 60 después de comer. El paciente mejora con el calor y el sueño o cuando lo dejan solo. Desea alcohol y comida condimentada. Indigestión por comer excesivamente.

ORNITHOGALUM Q
Dos veces al día DVD
5 gotas
: Útil en problemas crónicos gástricos y del canal alimenticio. Ulceración gástrica incluso con sangrado. Vómitos como de granos de café. Contracción dolorosa en la parte baja del estómago, conectándose con el duodeno.

PEPSINUM 1X
Tres veces al día TVD
3-4 grains
: Digiere los contenidos del estómago y actúa sobre los tejidos secretores del estómago. Diarrea por indigestión. Dosis de 3 a 4 glóbulos, tres veces al día. No deben tomarse alcohol ni bebidas carbonatadas durante este tratamiento.

PULSATILLA NIG.
Tres veces al día TVD
: Indigestión con náusea y vómitos y comienza dos horas después de comer y agrava en la noche. Sabor desagradable. Puede que sea el resultado de comida grasosa, estrés, emociones o que esté asociado con menstruación o embarazo.

THUJA OCC.
Tres veces al día TVD
: Indigestión por beber té en exceso.

INDIGESTIÓN POR MOTILIDAD DEFECTUOSA
(REFLUJO)
(VER TAMBIÉN "REGURGITACIÓN")

Todo mundo ha experimentado la incomodidad estomacal o una sensación de abotargamiento en un momento de sus vidas. Pero cuando ocurre regularmente, se vuelve un problema.

Mucha gente instintivamente busca un antiácido, pensando que la incomodidad fue causada por exceso de ácido. Pero frecuentemente, tienen niveles normales de ácido (lo que el estómago necesita es que le ayuden en el procesamiento de la comida). El verdadero problemas es de motilidad o reflujo.

La motilidad es la acción natural que mueve la comida a través del sistema digestivo. Cuando no funciona adecuadamente, la comida se asienta en el estómago y puede producir incomodidad, abotargamiento y otros síntomas. La presión también puede empujar los contenidos del estómago hacia arriba, causando acidez.

La solución es que las cosas vuelvan a moverse una vez más, y restaurar la motilidad, aliviando la incomodidad estomacal y otros síntomas.

El reflujo ocurre cuando el esfínter del esófago está débil o relajado, permitiendo que los contenidos estomacales fluyan de regreso al esófago. Esto irrita a la membrana del esófago que está menos protegida que la membrana que recubre al estómago y causa acidez. La dieta y la modificación en el estilo de vida son factores importantes para el tratamiento. Los medicamentos sugeridos en el capítulo de "Acidez" son muy útiles.

NOTA : **El regreso de sólidos o fluidos a la boca del estómago puede ser una complicación de la difteria o parálisis del paladar suave.**

INFECCIÓN SÉPTICA
(SEPTICEMIA)

CALENDULA OFF. 30 : Es un agente sanador remarcable cuando se aplica localmente en una herida abierta que puede ser séptica.

ECHINACEA Q : Síntomas de intoxicación de la sangre y condiciones sépticas generalmente. Pústulas sépticas. Descargas fétidas con emaciación. Útil en mordeduras de cobra, adminístrese a la 200 cada 15 minutos y también aplíquese externamente en tintura. Septicemia puerperal – infección del tracto genital después de 42 días de haber dado a luz con escalofríos y fiebre.

LACHESIS 30
Una dosis diaria - UD : Formas diversas de enfermedades cuando el sistema está completamente intoxicado y la postración es profunda. Las modalidades usualmente nos guían a la selección de este medicamento. Peor después de dormir con apariencia azulada o púrpura de la piel en carbunclos y heridas.

MAGNESIUM SULPH. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas : Es un buen germicida y destruye incluso los gérmenes del cáncer; asimismo, actúa como antiséptico para el estómago y los intestinos. Es un antiflogístico y antiprurítico en erisipelas,

intoxicación por plomo, celulitis, orquitis, carbunclos y otras inflamaciones locales. Aplíquelo localmente como compresas preparadas con esta tintura mezclada en agua en un radio de 1:4.

PYROGENIUM 200
Una dosis diaria - DD : Es un gran remedio para los estados sépticos con inquietud intensa, en fiebre séptica especialmente puerperal, heridas, intoxicación por gas y efectos secundarios de abortos. Todas las descargas son terriblemente ofensivas. Padecimientos crónicos que datan de condiciones y fiebres sépticas.

STAPHYLOCOCC. 200
Una dosis diaria - DD : Infección séptica en caso de acné, abscesos, carbunclos, etc.

INFERTILIDAD
(PARA TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO ORAL, VER "ESTERILIDAD")

Cuando una mujer no puede tener un hijo incluso después de tratamiento médico prolongado, muchas parejas emplean tratamientos con técnicas avanzadas para poder disfrutar de la paternidad. Cualquiera de los siguientes procedimientos pueden emplearse, sólo si un cirujano competente especializado en este tipo de tratamiento está a cargo.

1. **Infección intracitoplásmica del esperma:** El esperma del hombre se inyecta directamente en el óvulo de la esposa bajo un microscopio. El embrión se implanta entonces en el útero de la mujer.

2. **Inducción de ovulación:** una mujer que no puede producir óvulos, es tratada para producirlos. Se ve cuál es el periodo óptimo en el ciclo de la mujer para producir el embarazo.

3. **Inseminación intra-uterina:** El esperma del hombre se recoge y se coloca directamente en el útero de la mujer. Este tipo de inseminación ayuda si el hombre tiene poca cantidad de espermas o son lentos en sus movimientos para alcanzar el óvulo de la mujer.

4. **Fertilización in vitro:** Algunos óvulos se combinan con los espermas del esposo en una placa de Petri. Si la fertilización toma lugar, el embrión se transfiere al útero de la esposa.

5. **Transferencia gamética intra-falopiana:** Un óvulo y un esperma se transfieren directamente a la trompa de Falopio, y en fertilización, viaja al útero.

6. El óvulo de otra mujer o el esperma de otro hombre se emplean para producir el embrión que se implanta en el útero de la esposa.

NOTA 1: Se dice que para obtener un varón, la mujer debe tomar NATRUM MUR. 6X una dosis diariamente y para una niña, debe tomar PULSATILLA NIG. 6X, una dosis diariamente desde el 3er mes hasta el 6to del embarazo.

NOTA 2: AURUM MUR. CM una dosis administrada en el comienzo del embarazo usualmente da lugar al nacimiento de un niño varón.

NOTA 3: Médicos de genética del Instituto Fairfax están investigando que la elección del sexo del bebé puede producirse. La única diferencia entre la producción del cromosoma Y por parte del esperma y el cromosoma X es que los espermas con cromosoma Y tienen cerca de 2.8% menos material genético.

NOTA 4: Las mujeres que tienen un bebé por cualquiera de los medios antes mencionados, pueden esperar tener su siguiente bebé de forma natural. Un estudio en Japón muestra que el 18% de estas mujeres entre los 24 y los 40 años conciben naturalmente y mientras más joven sea la mujer, menos de 27 años, tiene 37% mayor posibilidad de embarazarse de forma normal después de haber tenido un bebé por cualquiera de los métodos anteriormente descritos.

NOTA 5: Estos tratamientos pueden fallar algunas veces, pero cuando funcionan, funcionan "demasiado" bien, dando lugar a múltiples. Estas gestaciones múltiples son complicaciones más comunes de la tecnología reproductiva asistida y probablemente la más controversial.

INFLAMACIÓN CEREBRAL (ENCEFALITIS)

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Si la inflamación del cerebro se ve acompañada de fiebre, inquietud, ansiedad y sed, use este remedio.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Edema de la cara. El paciente llora cuando está dormido o durante la inconsciencia.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación cerebral que causa delirio de un tipo bajo y el paciente está somnoliento.

BELLADONNA 30
Cuatro veces al día CVD
: Cuando los ojos y la cara están de color rojo. Fiebre alta con delirio. Congestión cerebral.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD : Un poco de delirio pero mucho dolor. El paciente parece estúpido. La náusea puede estar presente, el paciente no desea que lo perturben y se acuesta tranquilamente.

BUFO RANA 30
Tres veces al día TVD : Entumecimiento del cerebro se cura con este medicamento.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD : Inflamación cerebral que se indica por cefalea, vértigo y dolor en el cuello y los hombros. Congestión cerebral que puede tener o no fiebre.

RUTA 30
Tres veces al día TVD : Inflamación cerebral debido a lesiones.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD : El cerebro parece estar constreñido.

INFLAMACIÓN DE LAS GLÁNDULAS PARÓTIDAS (PAPERAS)

Inflamación más comúnmente aguda debida a un virus que produce hinchazón aguda particularmente en lás glándulas parótidas, con edema e infiltración mononuclear del tejido intersticial.



Parótidas

ABROTANUM 30
Tres veces al día TVD
CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de las glándulas parótidas que se cura con este medicamento.

BELLADONNA 30
Tres veces al día
: Manía que se presenta después de TVDlas paperas. Es un excelente remedio para esta enfermedad que puede alternarse con Mercurius iod. 3X cada 30 minutos.

MERCURIUS IOD. 30
Tres veces al día
: Las glándulas están sumamente hinchadas. El pasar líquidos o sólidos le produce dolor. dolores tirantes severos en los oídos.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día
: Dolores agudos al tacto y por masticar. Toda la boca está hinchada. Salivación profusa.

PAROTIDINUM 30
Dos veces al día DVD
: Este puede darse como preventivo a la 200 a gente que no se ve afectada por esta enfermedad. Usualmente una dosis es suficiente. Puede darse a la 30 durante la enfermedad. Puede administrarse en alternancia con cualquier otro medicamento.


PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día
: Cuando la lesión afectada es dura y dolorosa. Piel pálida. Dolores tirantes a los oídos al masticar.

PILOCARPUS 30
Tres veces al día
: Un remedio valioso para limitar la induración de las paperas. La saliva sale en un chorro casi continuo de la boca. Puede alternarse con Belladonna o Mercurius iod. 3X.

PULSATILLA NIG. 30 : Inflamación de las glándulas parótidas hasta las mamas.
Tres veces al día

TRIFOLIUM REP. 200 : Profiláctico contra las paperas, sensación de congestión en las glándulas salivales. Dolor y endurecimiento, especialmente de las glándulas submaxilares. La boca está llena de saliva acuosa, peor al acostarse. Sabor de sangre en la boca y la garganta.

INFLUENZA



AMMONIUM CARB. 200 : Para tos que queda después de la influenza.
Una dosis diaria - UD

BRYONIA ALBA 200
Una dosis diaria - UD

MEPHITIS 200.
Una dosis diaria - UD

ARSENICUM ALB.
Tres veces al día TVD
: Es el mejor medicamento para prescribir en rutina con sus síntomas de sed de pequeñas cantidades de agua en intervalos cortos, estornudo y secreción nasal, inquietud. Cura muchos casos. La descarga nasal es acuosa y la nariz parece estar tapada. Actúa como preventivo también.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Indigestión que permanece después de la influenza. Náusea intensa, peor por movimiento, mejor por eructos y bebidas calientes o cuando la influenza se acompaña de dolores en el pecho.

CARBO VEG. 200
Una dosis diaria - UD
: Efectos que quedan de la influenza, como debilidad o tos. Administre una dosis diaria.

CARBOLICUM ACIDUM 3X
Tres veces al día TVD
: Cura la mayoría de los casos de ataques de influenza. También remueve la debilidad después de la cura cuando se usa la potencia 30.

CAUSTICUM 200
Una dosis diaria - UD
: Fiebre alta sin escalofríos. Gran debilidad. Coriza – descargas acuosas, nariz tapada. Dolorimiento y sensación de golpeado en todo el cuerpo y orina involuntaria al toser.

COTYLEDON 30
Tres veces al día TVD
BAPTISIA
Tres veces al día TVD
: Delirio durante la influenza severa con sensación de que el cuerpo estuviera separado en partes.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Influenza durante el clima lluvioso en clima frío o cuando las noches son frías y los días son comparablemente calurosos. Dolor de garganta con tos.

EUCALYPTUS 3X
Tres veces al día TVD
: Influenza con fiebre. La nariz la siente tapada. Descargas ligeras y acuosas, gotea incluso al voltear la cabeza hacia arriba.

EUPATORIUM PERF. 3X
Tres veces al día TVD
: Influenza con pústulas blancas en la lengua. Vómitos de bilis. Dolor en los huesos. Estornudos y tos suelta. Sensibilidad y dolorimiento en el pecho al toser. Fiebre seguida por el escalofrío.

EUPHRASIA 30
Tres veces al día TVD
: Coriza con tos y estornudos. Irritación y lagrimeo.

GELSEMIUM 1X
Tres veces al día TVD
: Su uso debería considerarse en las etapas iniciales, cuando el frío y los estornudos están presentes. Descargas acuosas, irritantes de la nariz. No hay sed. Cefaleas severas y músculos doloridos.

INFLUENZINUM 200
Una dosis diaria - UD
: Se administra como preventivo por seguridad contra esta enfermedad para aquellos que no han sido afectados por esta, cuando la influenza ha llegado a la familia. El tratamiento puede comenzar con este medicamento.

KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Descargas persistentes como en cuerdas con sensación de obstrucción nasal. Los síntomas se agravan en el clima frío

húmedo y se mejoran con el calor de la cama.

KALIUM IOD. 6X
Tres veces al día TVD : Es un profiláctico contra los resfriados y la influenza.

LYCOPERSICUM ESCU.
Tres veces al día TVD : Influenza con dolores severos en todo el cuerpo. Dolores que quedan después de la influenza. Síntomas que agravan al aire libre.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Dolores que quedan después de la influenza.

MEDORRHINUM 200
Una dosis diaria - DD : Un buen antídoto para los efectos de la influenza.

NATRUM SAL. 3X
Tres veces al día TVD : Uno de los mejores remedios para la postración después de la influenza.

NATRUM SULPH. 6X
Tres veces al día TVD : Un buen remedio para la influenza cuando es de forma epidémica. Influenza durante el clima húmedo o lluvioso. Descargas espesas amarillas y con moco salado. Tos con dolor en la cabeza y flujo de lágrimas. Debilidad por la gripa.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Si se administra al inicio del establecimiento de la enfermedad.

OCIMUM SANCTUM 3X
Tres veces al día TVD : Es un excelente medicamento para la influenza asociada con dolores en los huesos, dolorimiento de los huesos, tos, fiebre y cefalea aguda.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Influenza con dolor de garganta y odontalgia.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad mental que queda después de la influenza. El paciente muestra su inhabilidad para realizar cualquier trabajo mental.

PYROGENIUM 30
Tres veces al día TVD
: Funciona de maravilla y cura la influenza. Cuando hay temperatura alta, insomnio y descargas nasales espesas.

RHUS TOX 30
Tres veces al día TVD
: Tos con cosquilleo. Mucho frío. Dolor en las piernas. Inquietud. Lengua seca con un triángulo en la punta y temperatura. Sensación de cansancio y como si lo hubieran golpeado en todo el cuerpo con dolorimiento en el pecho al toser.

SABADILLA 30
Tres veces al día TVD
: Fiebre con muchos estornudos que sacuden todo el cuerpo. Dolor de garganta y cefalea.

SACROLACTICUM 30
Tres veces al día TVD
ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Influenza con náusea y vómitos incontrolables con extrema debilidad.

SOLANUM LYC.
Tres veces al día TVD
: Influenza con dolorimiento severo en todo el cuerpo. Hay dolores que quedan después de la influenza. Síntomas que agravan al aire libre.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SULPHUR 200 : Si por el uso de los otros medicamentos indicados, la temperatura no cede – una dosis provocará el efecto deseado.

THALLIUM : Especialmente indicado en casos de influenza crónica con dolores violentos y temblores en las extremidades. La temperatura es baja.

THUJA OCC. 200 : Una dosis en una semana y Gelsemium 30 – una dosis diaria actúan como preventivo de la influenza durante su epidemia.

TUBERCULINUM 1M : Influenza recurrente con tos continua.

NOTA : Aquí se presentan algunos tips para la prevención de la gripa:

1. **Practicar la buena higiene. Mantener la casa limpia. Esta enfermedad puede expandirse en el aire por la tos o un estornudo. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.**
2. **Mantener el sistema inmune fuerte y saludable, descansando y no fatigándose innecesariamente.**
3. **Evitar fumar y ser fumador pasivo.**
4. **Ingerir una buena cantidad de frutas, verduras y líquidos. Las frutas cítricas la calabaza, la coliflor, las papas, los tomates, los pimientos verdes y rojos ayudan al sistema inmune.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

INQUIETUD

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Inquietud física y mental. Se mueve mucho en la noche cuando duerme. Pesadillas frecuentes. Neuralgia severa con cosquilleo y entumecimiento. Sed siempre presente con fiebre.

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD
: Palpitación violenta. Cefalea y vértigo. Ansia y llanto.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Comezón severa. La piel la siente como si estuviera quemada.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD
: Sueños ansiosos y confusos.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Excitación y mucha locuacidad.

ANAGALLIS 30
Tres veces al día TVD
: Vulnerable y contradictorio. Confundido. Inquietud.

APOCYNUM CAN.
Tres veces al día TVD
: No puede dormir, hay inquietud.

ARANEA DIAD. 30
Tres veces al día TVD
: Se despierta con los brazos y las piernas hinchadas y pesadas. Frío extremo día y noche. sueño pobre.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio e inquietud cuando está muy cansado.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad y exhaustividad peor cada noche. Dolores ardientes periódicos con piel fría y ansiedad extrema. Inquietud mental.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Piel roja, caliente con una cara ruborizada, boca y garganta secas. Mentalmente excitado. Sueño inquieto. Agudeza de todos los sentidos.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Sueño inquieto durante los periodos menstruales.

CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD
: Ansiedad e inquietud que terminan en rabia.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolores desgarrantes nocturnos en los huesos y las articulaciones. Pérdida de la energía. Piernas inquietas en la noche.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Niños egoístas e inquietos con cólico.

COCA 30
Tres veces al día TVD
: Nerviosismo e inquietud nocturna durante la dentición.

COFFEA CRUDA 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio nervioso y agitado.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Fiebre con mejillas ruborizadas. Apático.

KALIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD
: Sueño inquieto, pesadillas, rechina los dientes cuando está dormido.

MAGNESIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Duerme durante el día pero está inquieto durante la noche por el calor. Pesadillas.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Ansiedad e inquietud durante la tormenta.

PASSIFLORA
: Inquietud, se despierta mucho por exhaustividad.

PHOSPHORUS
Dos veces al día DVD
10-20 gotas
: Inquietud. Se despierta frecuentemente en la noche. Depresión e hipersensibilidad.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: El primer sueño es inquieto. Cansancio en la tarde, se despierta en la noche. No tiene sed, es egoísta y tiene frío.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Inquietud extrema. Cambia constantemente de posición. Articulaciones sensibles y doloridas. Gran aprensión en la noche. Inquietud muscular.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio con inquietud. Fiebre y sueños ansiosos.

TARENTULA HIS. 30
Tres veces al día TVD
: Inquietud extrema. Debe mantenerse ocupado constantemente o caminar y mantenerse en constante movimiento, aunque el caminar agrava los problemas.

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Depresión con inquietud. Frío y debilidad espinal. Inquietud durante los periodos y la menopausia. Mantiene los pies en constante movimiento y no puede tenerlos quietos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

INSANÍA
(MANÍA)
(VER TAMBIÉN ESQUIZOFRENIA)

Es un desorden mental caracterizado por la incapacidad del paciente para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Tiene tales impulsos que no puede resistir y se vuelve una amenaza para los demás. Este capítulo puede leerse en complemento con el de "Esquizofrenia".

ACIDUM FLUOR.
Tres veces al día TVD
: El paciente se sienta en la esquina del cuarto. No habla – responde cualquier pregunta.

AGARICUS MUS. 1M
Una dosis diaria - DD
: Destruye cosas que se necesitan. El paciente canta y silba cuando nadie lo quiere escuchar. Parece tonto y actúa como tal. No tiene miedo y amenaza a los demás.

ANACARDIUM ORI.
Tres veces al día TVD
: Ira excesiva por la más ligera ofensa. Insanía con pérdida de la memoria. Doble personalidad.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Parálisis progresiva de la persona insana.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Gran angustia e inquietud. Cambia de lugar continuamente pro desesperación. Miedo de morir. Miedo de que lo dejen solo. Sudor frío. Malicioso y egoísta. Le gusta la limpieza extrema.

AURUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Insanía de fanáticos, alcohólicos y personas religiosas. Irritabilidad extrema al oír a cualquier adversario opinar algo

sobre su religión. Obstinado y difícil de convencer.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Gran inclinación a suicidarse, pero le teme a la muerte. Está deprimido. No tiene agallas, no puede enfrentar las dificultades y considera que no cabe en este mundo, que no se ajusta a él.

BARYTA MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Muchos tipos de manía se curan con este medicamento cuando hay deseo sexual excesivo, locura.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: El paciente es violento, patea y llora. Hay un flujo de sangre hacia el cerebro y los ojos. los ojos se inyectan de sangre cuando está furioso. Actúa entre Hyoscyamus y Stramonium.

CALCAREA CARB.
Tres veces al día TVD
: Manía religiosa.

CANNABIS IND. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Estado natural dual. Alucinaciones e ilusiones. Extremadamente contento o feliz. Locuaz. El tiempo le parece muy largo, los segundos le parecen años. Tiene una gran influencia en muchos desórdenes nerviosos como manía, demencia y delirio. Ansiedad y depresión. Debe moverse constantemente. Olvidadizo. Risa incontrolable. Insomnio. Miedo constante de volverse loco. Sensación de que la punta de la cabeza se abre. Clarividencia. Cambio de humor repentino.

CIMICIFUGA
Tres veces al día TVD
: Manía después de la neuralgia o de dar a luz a un hijo.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
PULSATILLA NIG.
Tres veces al día TVD
: Manía por supresión de la menstruación. Teme volverse loca.

CROCUS SATIVA 30
Tres veces al día TVD
: Ira con violencia seguidas de arrepentimiento. Manía con risa. Mareos y lasitud. Risas seguidas de llanto.

FERRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Ataques de severo frenesí de corta duración.

HELLEBORUS 30
Tres veces al día TVD
: Manía de tipo melancólico; sensación de depresión y hundimiento.

HEPAR SULPHUR 30
Tres veces al día TVD
CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Amenaza con matar a su familia y de quemar la casa. Insanía por supresión de problemas de la piel.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Cara roja y con apariencia salvaje. Llora de todo. Locuaz, inquieto y pelea. Desgarra su ropa para descubrirse. Algunas veces está triste y algunas veces ríe. Peligroso y puede apuñalar a alguien y matarlo. Puede terminar con su vida ahogándose. Está siempre de prisa y es intensamente celoso. Hace movimientos como si se peinara. Estúpido. Desea estar desnudo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

IODIUM 30 Tres veces al día TVD	: Manía crónica en pacientes escrofulosos. Manía después de afecciones agudas en los órganos respiratorios. No le importa el futuro. Depresión. Impulsos repentinos de correr y hacer cosas violentas. Tendencia suicida. Locuaz. Puede hablar por horas con entusiasmo y mucha confianza.
KALIUM BROM. Tres veces al día TVD	: Violento sólo al ver una persona en particular o una cosa.
LACHESIS 30 Tres veces al día TVD	: Suspicaz. Si ve gente susurrando en una conversación, piensa que están hablando de ella. Manía religiosa. Cruel con todo mundo incluso con las mascotas. Celosa y odia a los demás. Manía durante o después de la menopausia.
LILIUM TIG. 30 Tres veces al día TVD	: Depresión profunda. Constante inclinación a llorar. Miedo de alguna enfermedad orgánica e incurable. Jura y maldice. Vive apresurado.
LYCOPODIUM 200 Dos veces al día DVD	: El paciente siempre está ordenando a los demás. Es envidioso. Se enoja fácilmente con violencia.
MANCINELLA 30 Tres veces al día TVD HYDROPHOBINUM 30 Tres veces al día TVD CANNABIS IND. Tres veces al día TVD	: Miedo de volverse loco. Depresión mental en la pubertad y la menopausia con sexualidad incrementada.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MELILOTUS OFF. 30
Tres veces al día TVD
: No puede concentrarse. Estupor, desea escapar y esconderse. Piensa que todo mundo la está viendo. Teme hablar. Amenaza con matar al médico a los familiares si se le aproximan. Insomnio

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Escupe frecuentemente. Expande la saliva con sus pies y vuelve a lamerla. No hace daño a nadie generalmente. Maníaca, detiene a los extraños que pasan cerca de ella.

NUX VOMICA 200
Una dosis diaria - UD
: Manía causada por insomnio, postración y excitación. Muy irritable, sensible a todas las impresiones, malicioso. No puede soportar ruidos, olores, luz, etc. Insulta a los demás. Locuacidad.

RAUWOLFIA Q
Cuatro veces al día CVD
10 gotas
: Insanía por presión sanguínea alta con condición irritable del sistema nervioso central. Condición maníaca violenta. 10 gotas cuatro veces al día y más frecuente si es necesario.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Manía durante o después de la menopausia con dispepsia y constipación. Manía por menstruaciones profusas.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Insanía después de la influenza.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
Insanía por masturbación excesiva.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Ve y oye cosas y personas imaginarias. Locuaz, triste y desea la luz. Rechaza la comida y el agua diciendo que están envenenadas, le pide a la persona que le sirvió que lo pruebe primero en su presencia. Violento y con tendencia a asesinar a alguien. Manía religiosa. Aplaude. Desea rezar todo el tiempo. Manía desde la infancia. Locuacidad. Puede defecar y orinar involuntariamente. Insanía durante el embarazo.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Manía después de dar a luz. No alimenta a su bebé. Camina bruscamente. Desea quedarse tranquilo. No hace nada más que rezar. También es utilizado para depresión después del parto con tendencias suicidas.

TARENTULA HIS. 30
Tres veces al día TVD
: Alternancia repentina de humor. Impulsos destructivos. Arroja y rompe cosas costosas sin razón alguna. Manía con deseo sexual incrementado. Sensible a la música. Debe mantener las piernas en constante movimiento, aunque el caminar le agrava. Desea que le froten el cuero cabelludo.

USTILAGO MAY. 30
Tres veces al día TVD
: Manía por bañarse. Impulsos suicidas de ahogarse.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

VERATRUM ALB. 30
Tres veces al día TVD

: Tristeza con estupor y manía. Manía después de dar a luz. Poco social. No desea hablar. Insanía después de una operación. Sudor frío en la frente y cara pálida. Quiere escapar de su casa. Maldice en la noche. Manía durante las enfermedades cardiacas. Corta y desgarra cosas. Manía religiosa y manía de una naturaleza destructiva. Siempre está ocupado rezando. Cubre muchos tipos de insanía.

INSOLACIÓN

GELSEMIUM 200
Dos veces al día DVD

: Entre los medicamentos para prevenir la insolación, este es uno de los más importantes. Cubre todos los síntomas de insolación y se indica especialmente en clima caluroso y húmedo. Administre una dosis a la persona que no puede soportar el calor del sol.

GLONOINUM 10M
Una dosis diaria - DD

: Por insolación, la cara se torna pálida, los ojos fijos, la respiración ruidosa, fiebre alta y algunas veces inconsciencia. Una dosis de 10M remueve estos síntomas.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD

: Efectos crónicos de la insolación.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRUM MUR. 200 : Es un muy buen remedio para insolación y actúa espléndidamente. Una dosis cada 15 minutos.

NOTA : Mueva al paciente a un lugar fresco con sombra inmediatamente después de la insolación.

INSOMNIO

ACIDUM PHOS.
Tres veces al día TVD
: Insomnio después de eventos deprimentes, pena o pérdida o muerte de algún amigo o familiar.

ACONITUM NAP. 200 : En casos de shock, administre Aconitum nap. 200 cada 15 minutos para inducir el sueño. Insomnio causado por miedo o excitación o shock. Inquietud.

ALFALFA Q
Dos veces al día DVD
: Duerme mejor en la mañana. Induce un sueño pacífico y refrescante.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio por preocupaciones y problemas de negocios.

AMMONIUM VAL. 3X
Tres veces al día TVD
: Insomnio especialmente durante la menopausia y el embarazo, y también con cefaleas neurálgicas.

APIUM GRAVE. 30
Tres veces al día TVD
: Paciente con insomnio que no se fatiga por la pérdida de sueño. Se despierta de la 1 a las 3 a.m. No descansa.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio por preocupación de algún evento al día siguiente como una entrevista o un examen.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio causado por ejercicio mental o físico exagerado. La cama le parece muy dura. Se mueve para encontrar una porción suave de la cama.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Incapacidad para dormirse o despertar a las 2 a.m. debido a ansiedad. Gran inquietud y necesidad de levantarse y caminar en el cuarto. Somnoliento y no puede dormir. El niño se mueve y patea las sábanas.

AVENA SATIVA Q
Dos veces al día DVD
5 gotas
: Insomnio en alcohólicos y en personas adictas a la morfina.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio después de medianoche por ansiedad e inquietud. Se levanta y camina. Insomnio durante el embarazo.

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD
: Se levanta temprano en la mañana y no puede dormirse una vez más, especialmente después de la 1-2 a.m.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio por preocupaciones de negocios.

CANNABIS IND. Q
Una dosis diaria - UD
10 gotas
: Muy somnoliento pero no puede dormir. Formas obstinadas y severas de insomnio. Administre dosis de 10 gotas.

CATARIA NEP. Q
Una dosis diaria - UD
5 gotas
: Alivia el insomnio en niños que no pueden dormir por cólico. Cura el cólico y produce el sueño.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: No puede dormir por el calor, especialmente por el calor seco de la casa.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio e inquietud durante la primera parte de la noche. Se levanta y camina.

CHININUM ARS. 6.
Tres veces al día TVD
ACIDUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Producen sueño después de tomar una sola dosis. Somnoliento pero sin poder dormir. Se mueve con inquietud.

CHLORALUM 200
Una dosis diaria - UD
: Es un medicamento poderoso para producir sueño en pacientes con enfermedades mentales, con asma, alucinaciones y terrores nocturnos. Insomnio por fatiga excesiva.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio en niños durante el periodo de la caída de los dientes.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Mareos constantes y bostezos espasmódicos después de perder sueño. Vértigo.

COFFEA CRUDA 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio después de noticias felices, sorpresas agradables y después de trabajo excesivo. Los problemas del día parecen abrumarle la mente. Sucede lo mismo con malas noticias. No puede dormir en las primeras horas de la noche. Insomnio durante el embarazo y después del nacimiento del bebé.

COLCHICUM AUTUM 30: Gran postración como resultado de pérdida de sueño por estudiar mucho o por fijar la vista en la noche. Hay una sensación de frío interno.
Tres veces al día TVD

CONIUM MAC. 30 : Insomnio por dolores neurálgicos.
Tres veces al día TVD

CUPRUM MET. 12X : Insomnio por calambres en el cuerpo.
Tres veces al día TVD

CYPRIPEDIUM PUB. : Insomnio en niños. El niños despierta en la noche y comienza a jugar.
Tres veces al día TVD

HELONIAS 30 : Insomnio por cansancio en el trabajo con dolorimiento muscular.
Tres veces al día TVD

HYPERICUM PERF. Q : Insomnio o sueño agitado por tensión mental y ansiedad. No interfiere en la actividad mental normal.
Dos veces al día DVD
10 gotas

IGNATIA AMARA 30 : Insomnio por pena y un evento como la muerte. Hay bostezos continuos y miedo de no poder dormir otra vez.
Tres veces al día TVD

KALIUM CARB. 30 : Mareos después de comer. Se despierta alrededor de las 2 a.m. y no puede volverse a dormir.
Tres veces al día TVD

KALIUM PHOS. 200X : Un gran medicamento para el insomnio. El paciente está débil y nervioso. Insomnio por preocupaciones de los negocios y por perturbación mental.
Tres veces al día TVD

LUPULUS 3X : El paciente se siente mareado pero no puede dormir. Su uso produce
Tres veces al día TVD

un sueño profundo. Especialmente útil en casos de histeria y alcoholismo.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Se despierta alrededor de las 4 a.m. y luego no puede dormir por tener la mente activa.

MAGNESIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Insomnio por indigestión.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD : Insomnio por penas del pasado y eventos desagradables del pasado.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Insomnio por excitación, exhaustividad y estrés. Está muy irritable. Cae dormido, pero despierta entre las 3 ó 4 de la mañana – permanece despierto por unas horas y luego vuelve a dormirse hasta la hora que se debe levantar usualmente. Es muy crítico con los demás. Insomnio por hábitos alcohólicos o de drogas o por abuso de café.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD : Insomnio e inquietud durante el momento de ir a dormir, pero se duerme profundamente cuando es el momento de levantarse. Se siente friolento cuando está descubierto y caliente cuando está cubierto.

PASSIFLORA Q : Insomnio por insanía y preocupaciones. Administre dosis de 15 gotas 30 minutos antes de la hora de dormir hasta que se duerma, produce un sueño normal.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio en gente mayor.

PIPER METHY. 3X
Tres veces al día TVD
: Es muy útil si hay ansiedad en caso de insomnio, pues alivia tanto la ansiedad como el insomnio. Produce sueño profundo y con descanso.

PISCIDIA Q
: Insomnio por preocupaciones, excitación nerviosa, dismenorrea, tos y dolor. administre dosis de 30 a 40 gotas en el momento de ir a dormir. Generalmente una dosis es suficiente para producir el sueño profundo.

PLANTAGO 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio en fumadores.

PULSATILLA NIG.
Tres veces al día TVD
: Cae dormido pero no puede dormir. La cama la siente caliente. Se mueve en vano en la cama para encontrar una zona fresca. Incluso el tic tac del reloj lo perturba. Insomnio por comer muy tarde en la noche.

SCUTELLARIA LAT. 3X
Tres veces al día TVD
: Su uso relaja la tensión nerviosa e induce calma interna y alivia el insomnio.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio por hábitos alcohólicos o de drogas.

SENECIO AUR. 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio durante la menopausia, prolapso uterino o perturbaciones urinarias. Mucho mareo con sueños desagradables.

STICTA PULM. 30
Tres veces al día TVD
: Insomnio por fracturas o heridas.

TABACUM : Insomnio por problemas nerviosos.

NOTA : Algunos desórdenes en el sueño se causan por problemas físicos, el tratamiento de los cuales puede hacer que el insomnio desaparezca. Algunos son causados por medicaciones y pueden resolverse con un cambio en la prescripción. Otros son causados por malos hábitos en el sueño, tales como dormir una larga siesta después de comer, que pueden quitarse con educación y esfuerzo. Enseguida hay algunas pistas útiles para poder obtener un buen descanso:

1. Mantener un horario de sueño regular. Levantarse a la misma hora todas las mañanas sincroniza el reloj biológico del cuerpo.
2. Dejar la recámara para dormir. No para leer, ver televisión o comer en la cama.
3. Si no puede dormir en 20 minutos después de ir a la cama, levántese y lea o escuche un poco de música hasta que se sienta somnoliento.
4. Limite el tiempo de las siestas durante el día.
5. Tome un baño tibio de 20 a 30 minutos antes de irse a la cama.
6. Beba un vaso de leche justo antes de irse a dormir (caliente o fría).
7. Evite las bebidas con cafeína y el chocolate en la tarde y la noche.
8. No beba alcohol antes de irse a dormir. Puede causar insomnio en la noche.
9. Haga ejercicio durante el día pero no antes de ir a dormir.
10. De acuerdo con la Dra. Anna Wirz – líder de justicia del equipo de investigación en la Universidad Psiquiátrica

de Cronobiología y del Laboratorio de Sueño, en Suiza, el mantener las manos y los pies tibios en un cuarto con una cama fresca induce el sueño rápidamente.

INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS

ARSENICUM ALB. 30
Cuatro veces al día CVD
: Por efectos de comer legumbres podridas o fruta demasiado madura.

CARBO VEG. 30
Cuatro veces al día CVD
: Vómitos, náusea y diarrea por comer carne podrida.

IRASCIBILIDAD

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Irascible por la mínima contradicción. Depresión profunda. Habla sobre suicidarse. Hipersensible.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Sollozos y suspiros con humor cambiante. Melancólico y poco comunicativo, los síntomas siguen un shock, una pena y una decepción.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Irritable, no puede soportar el ruido o el olor. El paciente está hundido, se siente culpable y tiene temperatura alta.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Siente que la muerte está cerca. Irritable, fácilmente ofendido. Vejado por cualquier cosa.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Perezoso, irritable y deprimido. Muy egoísta sin pensar en los demás. Odia estar de pie, le disgusta el agua y bañarse.

TARENTULA HIS. 30
Tres veces al día TVD
: Cambios repentinos en el humor. Ingrato y descontento.

IRITIS

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
: Es un paliativo útil en el dolor del iris, el dolor se extiende a la cabeza y se mejora por la presión.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: Iritis después de la exposición a vientos fríos secos. Descargas profusas con pus en la cámara anterior del ojo.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Iritis después de la exposición a la luz del fuego usualmente encontrada en bomberos y personas que trabajan en fundidoras. Puede haber pus en el interior del ojo. Iritis en pacientes con enfermedades venéreas.

NITRICUM ACIDUM 200
Una dosis diaria - UD
: Iritis en pacientes sifilíticos.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Iritis después de la exposición al frío y la humedad. Mucho lagrimeo de los ojos.

SYMPHYTUM OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Iritis por lesiones en los globos oculares.

IRRITABILIDAD
(ENFADO, ENOJO)

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD : No puede soportar que lo toquen o que lo miren. Cuando alguien lo hace, se enfada.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD : Irritabilidad por un susto.

ARSENICUM ALB. 30
Dos veces al día DVD : Irritabilidad causada por ruido o luz.

ARUM TRIPH. 30
Tres veces al día TVD : Temblores con enojo. Debe pelear con alguien o morder o golpear.

CALCAREA ARS. 30
Tres veces al día TVD : Ansiedad con irritabilidad.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Irritabilidad después del coito.

CEREUS SERP. 30
Tres veces al día TVD : Irritabilidad salvaje. Moral baja. Tendencia a maldecir.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD : Irritabilidad en niños que están irritables. Quieren esto y aquello, y rechazan o lanzan lo que querían cuando se los dan. Irritabilidad casi furiosa. Enojo que resulta en la diarrea. Transpira cuando se enoja.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD : Dolor abdominal después de un enojo. Gran indignación y otros efectos de la irritabilidad.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD : Cuestiones triviales le causan molestia y enfado.

CROCUS SATIVA 30
Tres veces al día TVD
: Irritabilidad con violencia seguida de arrepentimiento y risas involuntarias.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Irritabilidad insoportable. Cefalea después de un enojo.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Enojo por una sensación deinseguridad y falta de confianza en sí mismo. Cobardía con miedo a eventos futuros.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Enojo repentino con impulso a violentarse.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios por irritabilidad con miedo.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Temperamento violento. No puede soportar la contradicción. Generalmente irritable y enojado. Enojo por ruidos fuertes que le resultan dolorosos. El enojo puede conducir a la indigestión. Es muy impaciente y es difícil vivir con él.

NUX VOMICA, AURUM MET. Tres veces al día TVD
: Irritabilidad por la mínima contradicción.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: Es especialmente indicado en niños que tiene un temperamento salvaje. Siempre está pelean do con otros niños, e incluso con su madre y sus profesores.


STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Efectos secundarios de un enojo e insultos. Cólico después de un enojo. Irritabilidad suprimida e indignación que da lugar a ataques incontrolables de ira.

STAMONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Irritabilidad que da lugar a la violencia. Ira por contradicciones.

TARENTULA HIS 30
Tres veces al día TVD
: Ira que da lugar muchas ocasiones a violencia. Ira por contradicciones.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Niños que siempre están enojados, se vuelven violentos por trivialidades. Personas que nunca sonríen y siempre tienen una apariencia de enojados.

JUANETES



Esta condición es diez veces más común en las mujeres que en los hombres. Es un agrandamiento doloroso en la unión del dedo gordo del pie y los otros dedos. Es probablemente causado por usar zapatos incómodos o no apropiados.

BENZOICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD
: Juanetes en el dedo gordo con dolores desgarrantes. Este medicamento puede ser utilizado si la orina tiene un olor amargo como de almendras amargas. Este olor puede percibirse en todo el cuarto de la paciente.

HYPERICUM PERF. 3X
Tres veces al día TVD
: Juanetes con dolores desgarrantes y ardientes. Este medicamento ayuda a reducir los dolores de los juanetes.

RHODODENDRON CH
Tres veces al día TVD
: Hinchazón gotosa del dedo gordo del pie, especialmente el derecho. El dolor agrava antes de la tormenta y en el clima húmedo.

LABIOS

ALOE SOC. 30
Tres veces al día TVD
: Enrojecimiento marcado en los labios. Labios agrietados.

AMMONIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: La mitad del labio inferior parece parchado.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Labios hinchados, especialmente el inferior.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Ulceración de los labios, ardor que se alivia al tomar té u otras bebidas calientes. Tumor de los labios. Acumulación de piel seca en los labios. Cáncer en los labios.

ARUM TRIPH. 30
Tres veces al día TVD
: Se rasca los labios constantemente hasta sangrar.

BRYONIA ALBA
Tres veces al día TVD
: Labios secos y parchados con sed excesiva de grandes cantidades de agua. Ardor en el labio inferior en antiguos fumadores.

CAPSICUM 30
Tres veces al día TVD
: Eczema en los labios. Adminístrelo a 30C oralmente y una gota de tintura madre en la parte afectada.

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD
HELONIAS.
Tres veces al día TVD
Los labios se pegan.

CONIUM MAC. 1M
Una dosis diaria - DD
HYDRASTIS Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Cáncer labial, medicamentos muy importantes en cánceres.

CUONDURANGO Q
Dos veces al día DVD
: Grietas dolorosas, cáncer en los labios.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: La mitad del labio inferior está agrietado.

MAGNESIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Erupciones en los labios.

MANCINELLA 30
Tres veces al día TVD
: El labio inferior le cuelga.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de los labios.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón del labio superior.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Grietas profundas en medio del labio inferior. Labios y esquinas de la boca secos, ulcerados y agrietados.

NUX MOSCH. 30
Tres veces al día TVD
: Sequedad extrema en los labios y la lengua sin deseo de agua.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Grietas dolorosas en las esquinas de la boca.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Se humedece los labios frecuentemente.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Grietas en la piel de los labios, peor al lavarse.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Labios secos y ardientes, rojo brillante.

TARENTULA CUB. 30
Tres veces al día TVD : Hinchazón y sequedad del labio inferior.

NOTA : **El exantema en los labios puede indicar fiebre tifoidea, meningitis o neumonía. Zonas con moco indican sífilis secundaria.**

LACTANCIA

ACETICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD : El niño rechaza la leche porque tiene un sabor ácido.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Leche suprimida.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
BELLADONNA.
Tres veces al día TVD Para fiebre durante la lactancia.

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD : La leche y los productos lácteos no puede digerirlos y los vomita tan pronto como los toma causando debilidad y mareo.

AGARICUS MUS. 30 Tres veces al día TVD	: Se queja por supresión de leche.
AGNUS CASTUS Tres veces al día TVD ASAFOETIDA 30 Tres veces al día TVD PULSATILLA NIG. 30 Tres veces al día TVD	: Ausencia de leche o leche escasa cuando amamanta al niño.
ALUMINA 30 Tres veces al día TVD	: Útil para niños delicados, productos de la comida artificial para bebés.
ARNICA MONT. 30 Tres veces al día TVD BELLIS PER. 30 Tres veces al día TVD	: Inflamación de los senos, porque la cabeza del niño se golpea violentamente contra el seno de la madre mientras amamanta.
ASAFOETIDA 30 Tres veces al día TVD	: La leche aparece tardíamente después del parto o se diminuye en cantidad. Los senos de mujeres que no están embarazadas están llenos de leche.
BORAX 30 Tres veces al día TVD	: Leche muy espesa y de mal sabor. El niño no desea amamantarse. Hay dolor en la parte de atrás del seno cuando amamanta al niño.
BRYONIA ALBA 30 Tres veces al día TVD	: Inflamación de los senos por acumulación de leche.
BRYONIA ALBA 30 Tres veces al día TVD PULSATILLA NIG. 30 Tres veces al día TVD	Efectos negativos por el destete.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BUFO RANA
Tres veces al día TVD
: Leche sanguinolenta.

CALCAREA CARB.
Tres veces al día TVD
: Para incrementar el suplemento de leche. Menstruaciones mientras amamanta. La leche es muy abundante pero le es desagradable al niño. Lactancia deficiente.

CALCAREA CARB.
Tres veces al día TVD
PULSATILLA NIG.
Tres veces al día TVD
: La leche es muy profusa o la lactancia deficiente. Para secar la leche durante el destete.

CALCAREA PHOS.
Tres veces al día TVD
: La leche le sabe salada. El niño rechaza alimentarse de los senos. Excitación sexual mientras amamanta.

CARBO ANIMALIS 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad en mujeres que amamantan.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Supresión de leche por cualquier causa no determinada.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Supresión de leche por ira.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
KALIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: Debilidad durante la lactancia.

CHIONANTHUS 30
Tres veces al día TVD
: Para detener el suplemento de leche en mujeres que no pueden amamantar a sus bebés.

CINA 200
Una dosis diaria - DD
: El niño rechaza amamantarse unas horas después del parto. Una dosis lo pondrá en perfecto

estado. Si falla, administre Mercurius sol. 200.

ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO
Tres veces al día TVD
: Mezcle unas cuantas gotas de este aceite en la leche para niños que no pueden tomar leche. Unos cuantos días de este tratamiento forzado curarán.

CROTON TIG.
Tres veces al día TVD
: Dolor del pezón a la espalda mientras amamanta. Los pezones están muy doloridos y sensibles.

GALEGA OFF. Q
Tres veces al día TVD
5 gotas
: Incrementa la cantidad y la calidad de la leche. Corrige la ane mia y la nutrición en mujeres que amamantan.

GRAPHITES 30
Dos veces al día DVD
SEPIA. 30
Tres veces al día TVD
: Pezones agrietados por amamantar.

LAC VACCINUM DEF. 30, Una dosis diaria - UD
LAC CAN. 200
Una dosis diaria - UD
: Para reducir el suplemento de leche, Lac can. 200 ayuda a secar la leche en mujeres que no pueden amamantar a su bebé.

LACTUCA VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Para incrementar el suplemento de leche.

LECITHINUM 12X
Tres veces al día TVD
RICINUS COM. Q
Tres veces al día TVD
ALFALFA Q.
Tres veces al día TVD
: Excelentes remedios para incrementar la cantidad y la calidad de la leche en mujeres que amamantan.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Leche mezclada con sangre, pues el niño muerde el pezón. El niño

BUFO RANA. 30 Tres veces al día TVD	vomita sangre.
MAGNESIUM MUR. 30 Tres veces al día TVD NATRUM CARB. 30 Tres veces al día TVD	: La leche le disgusta.
MILLEFOLIUM Q Dos veces al día DVD 10 gotas	: La leche no se presenta después del parto.
NATRUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: Vello púbico que cae durante la lactancia.
PHYTOLACCA DEC. 30 Tres veces al día TVD	: Secreción excesiva de leche en mujeres que amamantan. Los senos están duros. El amamantar le produce dolor en los pezones y el dolor se irradia a otras partes del cuerpo.
PODOPHYLLUM 30 Tres veces al día TVD	: Prolapso uterino durante la lactancia.
PULSATILLA NIG. 30 Tres veces al día TVD SILCIA 30 Tres veces al día TVD	: Dolor en los pezones y en todo el cuerpo cuando amamanta.
PULSATILLA NIG. 30 Tres veces al día TVD CALCAREA CARB. 30 Tres veces al día TVD CIMICIFUGA. 30 Tres veces al día TVD	: Supresión de la leche por emociones repentinas.
RHEUM 30 Tres veces al día TVD	: La leche cesa de fluir una vez que ha comenzado.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

RICINUS COM. 3C
Tres veces al día TVD
: Para producir suplemento de leche en madres que amamantan a sus hijos. Incrementa la cantidad de leche.

SABAL SER. 30
Tres veces al día TVD
: Para producir leche cuando se ha suprimido.

SALVIA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Flujo excesivo de leche en los senos (Galactorrea).

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: Mujeres que amamantan y no tienen suficiente leche en los senos, o hay supresión de leche después de dar a luz al niño y los senos no se llenan adecuadamente.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Beber leche agrava al paciente. La leche le disgusta.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Descargas de la vagina cuando amamanta.

STICTA PULM. 30
Tres veces al día TVD
: Leche escasa. Incrementa la cantidad de leche y remueve la supresión.

URTICA URENS 30
Tres veces al día TVD
: Secreción disminuida de leche. Para detener el flujo de leche.


YOHIMBINUM Q
Tres veces al día TVD
5 gotas
: Estimula la función de las glándulas productoras de leche.


NOTA : **Los bebés que se alimentan de los senos maternos tienen una probabilidad más baja de infección que los bebés alimentados con fórmula de leche o con leche de otros animales. El amamantar al niño ayuda a perfeccionar su sistema inmune.**

LARINGITIS
(INFLAMACIÓN DE LA LARINGE)

ACONITUM NAP. : Laringitis reciente con tos irritante. Inquietud, ansiedad y fiebre. Si no hay mejoría en 6 horas, seleccione otro medicamento.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD : Laringitis en cantantes. Pérdida de la voz, mejora por calor o envolviéndose el cuello con ropa caliente.





Detalle de la laringe

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Pérdida de la voz por cantar o gritar mucho. Ronquera. Está mejor en el aire fresco. El aumentar la voz le produce tos.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Tos seca, ronca con dolores ardientes.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Laringitis aguda. Garganta de color rojo profundo, le duele al hablar.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Se indica en laringitis crónica en personas obesas.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Garganta seca con tos violenta que le causa expulsión de orina involuntaria. El moco cae por atrás de la nariz y es copioso y se vuelve difícil hablar. Ocasionalmente, pérdida de voz que puede ser indolora.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: Cuando la tos se vuelve suelta y hay todavía ronquera. Los dolores se extienden de oído a oído.

KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Tos con moco pegajoso amarillo y ronquera. Laringitis crónica.

MENTHOLUM 30
Tres veces al día TVD
: Es curativo para la laringe.

NATRUM SEL. 30
Tres veces al día TVD
: Laringitis crónica y tisis laríngea. Ronquera en cantantes. Expectora pequeños pedazos de moco.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD
: Laringe muy dolorosa. Ronquera. Peor en la noche. Cosquilleo violento en la laringe cuando habla. Laringitis con tos seca, cosquilleo y ronquera. El hablar le produce dolor.

SPONGIA 30
Tres veces al día TVD
: Tos como ladrido y ronquera. Ardor y cosquilleo en la laringe.

LAXANTES

Un vaso de agua fría al levantarse en la mañana con una cucharada de sal común resulta ser un excelente laxante.

CASCARA SAG. Q
Dos veces al día DVD
: 15 gotas en media taza de agua restaura la función normal de los intestinos y es un paliativo para la constipación.

LECHE

La leche es uno de los regalos más preciados de la naturaleza. Es un alimento perfecto y contiene todos los nutrientes para el crecimiento como las vitaminas A, B, C y D en cantidades suficientes. Tiene azúcar y grasas en cantidades adecuadas. Es fácil de digerir y es una dieta esencial para todos los niños y jovencitos o incluso adultos y personas de edad avanzada. Es vida para un niño por los primeros meses de su nacimiento. Contiene anticuerpos que están presentes en la leche materna además de un número de enzimas y proteínas. Si causa desórdenes, los siguientes medicamentos pueden servir. Ver el capítulo de "Lactancia" también.

El elegir alimentar al niño por medio de la leche materna es una de las mejores elecciones que puede tener la madre para su bebé. Tiene tremendas ventajas tanto para la madre como para su bebé. Desarrolla una relación cercana entre el niño y la madre. La naturaleza ha formulado la leche materna especialmente para el bebé. Provee todos los nutrientes necesarios en proporción ideal. Mientras el niño crece, los contenidos de los nutrientes de la leche de la madre también se modifican para satisfacer el crecimiento del niño. La leche materna es segura, conveniente y siempre está en perfecta temperatura. Está disponible cuando la necesita el bebé. Algunos estudios indican que el alimentar al bebé con leche materna puede inducir la madurez en el sistema inmune del niño más rápido que en un niño alimentado con fórmula. Protege al niño contra varias enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias, otitis media, bacteremia, infección del tracto urinario, diabetes mellitus dependiente de insulina, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, alergias y carcinoma.

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD
: Intolerancia de la leche que se vomita tan pronto como la toma.

BORAX 30
Tres veces al día TVD
: La leche es tan espesa y tan de mal sabor que el niño no toma pecho. Este medicamento, administrado a la madre, removerá este defecto. El otro método es el cambio de leche. Flujo excesivo en la leche que continúa fluyendo incluso cuando el niño ha dejado de ser alimentado por esa vía.

CALCAREA PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: La leche sabe salada. Si es así, cambie la leche. En otros casos, administre este medicamento, tanto al niño como a la madre.


CINA 30
Tres veces al día TVD
: Vómitos y diarrea inmediatamente después de tomar leche.

MAGNESIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : No tolera la leche porque no puede digerirla y le produce mucha incomodidad.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Aversión a la leche porque le causa eructos, viento y diarrea.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : El paciente se agrava después de tomar leche, especialmente si es hervida. El abdomen está abotagado y tiene náusea incluso por el olor de la leche.

LENGUA



ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD : Lengua cubierta de una capa gruesa color blanco, como si hubiera sido pintada.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD : Hinchazón en la lengua con inflamación. Cáncer.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : Punta dolorida. Sangrado de las papilas de la lengua.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Lengua negra o azulada y agrietada.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Cáncer de lengua.

AURUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Lengua dura como cuero.

BORAX 30
Tres veces al día TVD : Aftas. Hongos blancos como crecimientos en la boca y la lengua. Leucoplaquia.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD : Lengua seca.

BUFO RANA 30
Tres veces al día TVD : Lengua azulosa-negra con grietas.

COLCHICUM AUTUM. 30, Tres veces al día TVD : Sensibilidad en la lengua perdida.

CUPRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
CUPURM ACET. 30
Tres veces al día TVD : Constante salida y retracción de la lengua como víbora.

GALIUM APARINE 30
Tres veces al día TVD : Tumores como nódulos en la lengua.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
CANTHARIS. 30
Tres veces al día TVD : Erupciones ardientes en la lengua.

GUACO 30
Tres veces al día TVD : Parálisis de la lengua.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
: Lengua sucia, amarilla y húmeda.

KALIUM CYAN. 200
Una dosis diaria - UD
: Cáncer de lengua con neuralgia agonizante. Úlceras de la lengua con orillas induradas.

KALIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: La lengua tiene una capa blanca o hay un recubrimiento gris en la base de la lengua.

LATHYRUS SAT. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor ardiente en la punta de la lengua con cosquilleo y entumecimiento.

JUGO DE LIMÓN
Tres veces al día TVD
: Alivia los dolores del cáncer de lengua cuando de utiliza como enjuague bucal – 5 ml. a 200 ml. de agua.

LITHIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento de la lengua.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras en la lengua.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Tumor bajo la lengua. Es el principal remedio para esta inflamación de lengua.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Erupciones en la punta de la lengua.

NATRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD

NATRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Recubrimiento cremoso amarillento en la lengua y en la parte de atrás de la misma así como el paladar.

OLEANDER 30
Tres veces al día TVD
: Lengua como parchada.

PIPER NIG. 30
Tres veces al día TVD : Calambres en la lengua y pesadez.

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD : Cubierta de blanco.

PTELEA TRI. 30
Tres veces al día TVD : Papilas prominentes y rojas sobre la lengua.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Lengua seca sin sed.

RANUNCULUS BULB. 30, Tres veces al día TVD : La piel de la lengua se pela.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD : La punta de la lengua tiene un pequeño triángulo rojo.

RUTA 30
Tres veces al día TVD : Calambres en la lengua.

SANICULA AQUA : Comezón en la lengua.

SEMPERVIVUM TECT. 2X-30, Tres veces al día TVD : Es útil para remover las úlceras malignas de la boca, y el cáncer de boca y lengua.

TARAXACUM 30
Tres veces al día TVD : Manchas sensibles y rojas en la lengua.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD : Un quiste bajo la lengua. Erupciones blancas dolorosas cerca del paladar. Se muerde la lengua.

VERATRUM VIR. 30
Tres veces al día TVD : Línea roja en medio.

VIBURNUM PRUN. 30
Tres veces al día TVD : Cáncer de lengua.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NOTA : **El color negro de la lengua denota glasofagia y en disentería indica mortificación exhaustiva o muerte. El color amarillo visto bajo la lengua cuando la punta se coloca contra el paladar, es un signo de establecimiento de ictericia o una capa gruesa que cubre la lengua indica ictericia. El color pálido indica anemia severa.**

LENTIGO
(PECAS)

Las pecas son pigmentaciones amarillentas o de color café en las partes expuestas de la piel, especialmente en personas de piel clara. La pigmentación aumenta en número al exponerse al sol.

BADIAGA 30
Tres veces al día TVD : Pecas en la piel, en cualquier lugar.

CAULOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD : Decoloración de la piel en la cara de mujeres con desórdenes menstruales y uterinos.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD : Pecas faciales en mujeres jóvenes.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Decoloración de la piel de la cara, especialmente después de dar a luz o por pérdida de fluidos vitales.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Pecas, peor del lado izquierdo de la cara y la nariz.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Pecas. Manchas amarillas en la cara. Anillos azules alrededor de los ojos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRUM HYPOSULPH. Q
Dos veces al día DVD
: Utilícelo local e internamente para eliminar las manchas de color amarillo y café.

SEPIA 10M
Una dosis diaria - DD
: Manchas amarillas en la cara. Amarillo alrededor de la boca. Una especie de silla de montar de color café en la nariz y las mejillas. Manchas circunscritas en la piel, decoloración en mujeres jóvenes.

THUJA OCC. 30
Dos veces al día DVD
: Piel seca. Manchas de color café en la cara y en otras partes de la piel.

VANADIUM 6
Tres veces al día TVD
: Pecas negras en la cabeza y la nariz – con hipotensión y pérdida de peso.

LESIONES

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Este medicamento es de gran importancia para todo tipo de lesiones, traumatismos, etc. Es muy utilizado en casos cuando cualquier lesión, por remota que parezca, es la causa del problema actual. Las potencias más altas resultan tan efectivas como las bajas.

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD
: Lesiones en tejidos más profundos y nervios.

CALENDULA OFF. Q
: Una loción de esta, 20 gotas en una onza de agua puede utilizarse en todo tipo de lesiones y heridas.

Internamente, es muy efectivo para curarlas. Es un gran antiséptico.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD : Heridas sanadas y cicatrices que se vuelven a abrir. Afecta las heridas y lesiones antiguas que regresan.

ECHINACEA Q : Úlceras o heridas con olor ácido con tendencia a la gangrena. 10 gotas en una onza de agua tibia quizá utilizada localmente para limpiar y como un lavado antiséptico. 5 gotas en un poco de agua pueden usarse internamente cada dos horas hasta que aparezcan los efectos curativos.

HELLEBORUS 30
Una dosis diaria - DD : A la 200, 1M ó 10M es muy especial para los efectos secundarios de lesiones en la cabeza.

HYPERICUM PERF. 12X
Tres veces al día TVD : Lesiones en los nervios en las partes suaves del cuerpo como la punta de los dedos. Es útil en las lesiones del cóccix y la columna, de mucho tiempo.

LEDUM PAL. 30
Tres veces al día TVD : Lesiones causadas por alfileres o agujas, mordeduras o piquetes de insectos, etc.

NATRUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD : Lesiones en la cabeza y problemas mentales posteriores.

PYROGENIUM 200
Una dosis diaria - DD : Una lesión o una pequeña cortada se vuelve séptica muy pronto. La piel se vuelve roja, hinchada,

inflamada y decolorada después de emitir un olor fétido.

RUTA 30
Tres veces al día TVD : Heridas causadas por armas puntiagudas, cuando hay sangrado bajo la piel queda una apariencia azulada-negruzca.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Abscesos en la córnea después de una lesión traumática.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD : Lesiones causadas por instrumentos filosos, como cuchillos, navajas, etc.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - DD : Utilícelo cuando una pequeña herida supura.

SYMPHYTUM OFF. 30
Tres veces al día TVD : Lesiones en los huesos, los ojos, tendones o ligamentos.


CALENDULA OFF.,
Tres veces al día TVD
CINERARIA.
Tres veces al día TVD

LEUCEMIA


En esta enfermedad, se incrementan los glóbulos blancos en número, pero son inmaduros. El único remedio confiable es un cambio en la médula. El procedimiento implica remplazar la médula afectada de la persona enferma con una médula sana de un donador compatible. Extraer la médula sana significa hacer unas pequeñas incisiones en el área de la cadera que puede dejar al donador en una situación de incomodidad mínima por un corto periodo de tiempo. Los siguientes medicamentos pueden utilizarse de acuerdo con sus síntomas.

LEUCEMIA


Sistema circulatorio*



***Las células no se muestran en proporción real unas con otras**




Normal Cells



Cancer Cells

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas



ARSENICUM IOD.
Tres veces al día TVD
: Todas las descargas son corrosivas y ácidas, la mayoría es acuosa y fétida.

ARSENICUM HYDR. 6
Tres veces al día TVD
: El Dr. Raymond Warell, un especialista en leucemia en el Memorial Sloan – Kettening Cancer Center, en Nueva York, descubrió que las dosis bajas de Arsenicum son sumamente efectivas en el tratamiento de esta enfermedad sin efectos secundarios. Los síntomas característicos incluyen inquietud en la tarde y en la noche, debilidad, respiración corta, acción cardiaca débil y palidez de la cara. Pérdida de peso gradual. Sensación hinchada en partes. Desorganización sanguínea general.

BARYTA MUR. 3X
Tres veces al día TVD
: Vértigo, tensión incrementada del pulso y presión sistólica alta con presión diastólica baja comparativamente. Síntomas cardiacos usualmente presentes.

BENZIUM 6 Tres veces al día TVD	: Producción incrementada de los glóbulos blancos.
CALCAREA CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Sudoración de las manos. Hinchazón de las glándulas cervicales e inguinales. Fiebre remitente.
CALCAREA PHOS. Tres veces al día TVD	: Indicado en niños egoístas, miedosos y que se sienten mejor en verano.
CEANOTHUS Q Tres veces al día TVD	: Esplenomegalia, dolor en el bazo y disnea violenta son los síntomas guía. Una dosis de 5 gotas, tres veces al día.
CHINA OFF. 30 Tres veces al día TVD	: Disgusto por el ejercicio mental o físico. Hígado hinchado y duro. Bazo agrandado con dolor, piel caliente y seca. Fiebre marcada con periodicidad y escalofríos.
CHININUM SULPH. 30 Tres veces al día TVD	: Una disminución rápida en las células rojas y la hemoglobina con células blancas irregulares.
FERRUM PIC. 3X Tres veces al día TVD	: Útil para síntomas como leucemia y seudo leucemia.
MERCURIUS SOL. 200 Una dosis diaria - UD CALCAREA CARB. 200. Una dosis diaria - UD	: Su uso disminuye el número de los glóbulos blancos en la sangre.
NATRUM SULPH. 6X Tres veces al día TVD	: Desea helado o agua helada. Leucemia esplénica y linfática. Cara pálida. Dolores lancinantes en las extremidades. Casos severos de esta enfermedad.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PSORINUM 30
Dos veces al día DVD : Glóbulos blancos defectuosos. El paciente es friolento, débil y tiene mucha hambre.

RADIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD : Este medicamento puede demostrar ser muy útil cuando hay un incremento marcado en los glóbulos blancos que tienen más de un núcleo.

THIOSINAMINUM 30 : Es un medicamento para el desgaste de la médula y debería demostrar su utilidad en esta enfermedad.

VANADIUM 6 : Incrementa la cantidad de hemoglobina y estimula la función de los glóbulos blancos.

NOTA 1 : El tratamiento de esta enfermedad homeopáticamente requiere una investigación más extensa. El Dr. Raymond Warell, un especialista de leucemia en el Memorial Sloan, en Nueva York descubrió que las dosis bajas de Arsenicum son extremadamente efectivas en el tratamiento de leucemia sin efectos secundarios.

NOTA 2 : En casos serios, se sugiere un cambio de médula. El procedimiento implica remplazar la médula afectada de la persona enferma con una médula sana de un donador compatible. Extraer la médula sana requiere hacer unas pequeñas incisiones en el área de la cadera que puede dejar al donador en una situación de incomodidad mínima por un corto periodo de tiempo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

LEUCODERMA
(VITILIGO)

ARSENICUM 30
SULPH. FLAV
Tres veces al día TVD
: Este medicamento puede administrarse a la 3X tres veces al día. Cuando la mejoría se retrasa, administre la potencia 30X si falla la curación completamente, administre la 200 semanalmente.

BORAX 30
Tres veces al día TVD
: Piel blanca con zonas rojas.

HYDROCOTYLE Q
Tres veces al día TVD
: 5 gotas tres veces al día si Ars. Sulph. Flav. falla.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Zonas en zigzag decoloradas en la piel. La base parece carne viva.

PSORALEA COR. 3X
Tres veces al día TVD
: 5 gotas en una dosis resultan un excelente remedio para el leuco derma. Es utilizado externamente en forma de aceite. Después de aplicar el aceite, debe evitar la exposición a los rayos del sol.

PSORINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Puede requerirse en alguna etapa de la enfermedad. Las cejas y las pestañas se vuelven grises. Una dosis de este medicamento cada semana puede restaurar el color original del cabello afectado por esta enfermedad.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes
: Una dosis debería administrarse al comienzo del tratamiento. Debería repetirse cada mes.

VANADIUM
Tres veces al día TVD : Zonas irregulares de color blanco lechoso en la piel con hipotensión y pérdida de peso.

NOTA 1: Evite los productos lácteos y las frutas cítricas.

NOTA 2: Los bajos niveles de ácido en el estómago se consideran una causa de este problema.

LEUCORREA

ABROMA AUG. 30
Tres veces al día TVD : Leucorrea en mujeres diabéticas. Descargas blancuzcas, espesas. Dismenorrea.

ACIDUM FLUOR. 30
Tres veces al día TVD : Descargas acres y profusas.

ACIDUM PHOS. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas : Leucorrea en mujeres que amamantan al niño durante más de un año. La descarga es amarilla con comezón en las partes.

AESCULUS HIP. 3X
Tres veces al día TVD : Casos crónicos. Descargas oscuras, espesas y pegajosas. Dolor en las caderas y la espalda.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD : Descargas profusas, oscuras y sanguinolentas.

AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD : La descarga mancha la ropa interior de amarillo, o algunas veces es transparente.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD : Descargas transparentes, profusas, en hilos y acres; corren por las piernas y los pies. Leucorrea ardorosa peor durante el día.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD : Leucorrea azulosa profusa peor en la noche. Se indica mejor en mujeres alrededor de la menopausia.

ARISTOLOCHIA 30
CLEM 6X
Tres veces al día TVD : Leucorrea de todo tipo.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Leucorrea acre, ardorosa, ofensiva y ligera.

BORAX 30
Tres veces al día TVD : Leucorrea como clara de huevo con sensación como si estuviera fluyendo agua tibia. Leucorrea y dolor de espalda. Sensación como si la columna estuviera rota y se quedara unida.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Descarga lechosa. Leucorrea en niñas.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Leucorrea como de clara de huevo, peor en las mañanas. Menstruaciones cada dos semanas y prolongadas por una semana o más. Dolor de espalda.

CARBOLICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD : Leucorrea ofensiva en niñas.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD : Leucorrea blanca que deja manchas amarillas en la ropa.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD : Leucorrea antes de las menstruaciones, fétida o sanguinolenta.

EUPIONUM 30
Tres veces al día TVD : Descargas en chorro.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

GRAPHITES 30
Dos veces al día DVD
: Pacientes constipados. Descargas blancas que causan irritación y comezón en las partes.

HYDRASTIS 30
Dos veces al día DVD
: Leucorrea peor después de las menstruaciones, acre, tenaz y que corroe. Descarga espesa y amarilla.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Leucorrea crónica que es abundante y corrosiva – incluso puede causar agujeros en la ropa interior.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Leucorrea acre, amarilla que huele como a maíz y agrava entre los periodos.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Descargas ardientes y con comezón, peor de noche. Descargas verdosas y sanguinolentas. Mejoría lavándose con agua fría.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Leucorrea acre y acuosa con constipación.

OVA TOSTA 3X
Tres veces al día TVD
: Leucorrea y dolor de espalda. Sensación de que la columna estuviera rota, pero se mantuviera unida.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Descarga profusa, con comezón y corrosiva. Leucorrea en lugar de menstruación.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Leucorrea acre, ardiente y cremosa. También en niñas.

SARACA INDICA Q
Dos veces al día DVD
: Leucorrea en niñas pequeñas que se debilitan y adelgazan a pesar de que se alimentan y nutren bien.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Leucorrea amarilla, verdosa y con mucha comezón.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Leucorrea ardorosa y excoriante con ardor en la vagina y comezón de la pudenda.

SYPHILINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Leucorrea profusa, ligera, acuosa, acre y con dolores agudos en los ovarios. La descarga es tan profusa que corre hasta los pies. Muy útil para aquellas pacientes que tienen un historial de sífilis en la familia.

THLASPI BURSA Q
Dos veces al día DVD
: Leucorrea antes y después de las menstruaciones, sanguinolenta, oscura, ofensiva y que deja manchas en la ropa interior. Las manchas no se quitan aunque se laven.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD
: Leucorrea espesa, verdosa, profusa con una vagina muy sensible.

LLANTO

MANGANUM ACET. 30
Tres veces al día TVD
: Risas y llanto involuntarios. Le divierte la infelicidad de los demás.

MEDORRHINUM 30
Tres veces al día TVD
: El paciente no puede hablar sin llorar y habla apresuradamente. El paciente pierde el hilo de la conversación.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: El paciente es misterioso, tiene sus secretos, desea estar solo y llorar. Derrama lágrimas incluso con la risa.

PULSATILLA NIG. 200
Una dosis diaria - UD
: Es un paciente tímido, reservado y dócil, llora cuando habla.

SEPIA 200
: El paciente teme que lo dejen solo y se ofende fácilmente. Llora mientras dice sus síntomas.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente está triste, desanimado, ansioso y se siente con ganas de llorar todo el tiempo, pero el llorar sólo lo agrava.

LOCUACIDAD

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Excesiva locuacidad. Habla de tonterías y no puede evitarlo. Habla sobre cualquier tema sin llevar una lógica y sin siquiera comprender algo sobre dicho tema.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Muy locuaz e insiste en hablar sobre cosas obscenas.

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD
: En una reunión, normalmente es el que hace toda la plática. Realiza discursos en un lenguaje selectivo. Monopoliza la palabra durante las discusiones. Puede discutir sobre todos los temas del mundo, sin tener conocimiento de los mismos.

PODOPHUYLLUM 30
Tres veces al día TVD : Habla irrelevante e incesante durante la fiebre alta.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD : El hablar le causa una sensación de debilidad en el pecho y la garganta.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD : No cesa de hablar sin objeto alguno.

LOQUIOS

Descargas de la vagina que tienen moco, sangre y tejido después de dar a luz.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD : Supresión de los loquios por ansiedad o perturbaciones emocionales.

CROCUS SAT. 30
Tres veces al día TVD : Si la cantidad de la descarga es profusa y continua por mucho tiempo.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD : Loquios intermitentes, ofensivos y acres.

PULSATILLA NIG.
Tres veces al día TVD : Supresión repentina de los loquios.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

LUMBAGO
(DOLOR EN LAS INGLES)

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Lumbago después de la exposición a las corrientes de aire. El dolor es agudo.

AESCULUS HIP. 3X
Tres veces al día TVD
: Muy difícil levantarse de estar sentado. Dolor en la espalda y hemorroides. Dolor de espalda durante el embarazo.

ANTIMONIUM TART. 30 : Dolor de espalda por fatiga, peor cuando se sienta. Sensación de peso en el cóccix. El mínimo esfuerzo por moverse le causa dolor.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Lumbago por una lesión.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor provocado por cada movimiento. Músculos sensibles al tacto.

CALCAREA FLUOR. 30
Tres veces al día TVD
: Si Rhus tox., falla, intente con este medicamento.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores musculares con inquietud.

GINSENG Q
Dos veces al día DVD
5-10 gotas
: Cuando ningún otro medicamento indicado funciona, utilice este. Rigidez y sensación de contracción en la espalda.

GNAPHALIUM Q
Dos veces al día DVD
5-10 gotas
: Lumbago crónico. Dolor de espalda peor por movimiento. Sensación de rigidez y contracción en la espalda. No puede tolerar la presión. Dolor peor de 6 p.m. a 4 a.m. y en clima frío.

PHYTOLACCA DEC. 30 : Dolor en la región lumbar y sacra. Peor en la mañana y en el clima húmedo.
Tres veces al día TVD

RHUS TOX. 30 : Dolores ardientes. Rigidez en la espalda. Lumbago por exposición o por estar parado por mucho tiempo.
Tres veces al día TVD

LUMBAGO – DOLOR DE ESPALDA

El lumbago es un dolor en la columna vertebral en la parte media y baja.

ACETICUM ACIDUM 30 : Dolor en la espalda que se alivia sólo acostándose sobre el abdomen.
Tres veces al día TVD

ACONITUM NAP. 30 : Dolor de espalda por exposición al frío, a vientos secos, Rigidez y dolores tironeantes en la espalda baja.
Tres veces al día TVD


AESCULUS HIP. 30 : Dolor de espalda en la región baja debido a la constipación y hemorroides. Dolor de espalda por trabajo pesado.
Tres veces al día TVD

AGARICUS MUS. 30 : Rigidez en toda la columna. Tironeos inmensos y dolores ardientes peor al defecar. Sensación de alfileres fríos en la espalda.
Tres veces al día TVD

AMMONIUM CARB. 30 : Dolores en la región lumbar.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

La columna vertebral es una parte vital del sistema nervioso central. Las diferentes secciones controlan las funciones de varias partes del cuerpo



ANTIMONIUM TART. 30 : Dolor de espalda por fatiga especialmente en la espalda baja. Cualquier movimiento causa vómitos.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD : Dolor de espalda por ejercicio exagerado o un accidente.

BERBERIS VULG. 30
Tres veces al día TVD : Dolor de espalda por cálculos renales y por problemas urinarios. El dolor se irradia en todas direcciones con entumecimiento. Dolor y entumecimiento en la espalda durante las menstruaciones.

BRYONIA ALBA. 30
Tres veces al día TVD : Dolor de espalda, peor por movimiento y mejor por reposo y presión.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Dolor de espalda al levantarse de un asiento y por una vieja lesión. Puede administrarse después de Arnica. Dolor de espalda por bañarse en un lago o un río. Dolor en la parte baja de la espalda y debilidad. Nuca rígida.

CALCAREA FLUOR. 12X
Tres veces al día TVD : Dolor de espalda crónico en la parte baja, agravado al comenzar el movimiento y mejorado por movimiento continuo. Peor durante el reposo y mejor por el calor y aplicaciones calientes.

CALCAREA PHOS.
NATRUM MUR. 6X
Tres veces al día TVD : Dolor de espalda por leucorrea. Mejora poniendo cosas duras bajo la espalda.

CANNABIS IND.
Tres veces al día TVD : Dolor de espalda después del coito.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en la espalda durante las menstruaciones. Opresión, dolores como calambres en la parte baja de la espalda y la región renal cuando se sienta, mejora después de levantarse.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda que se extiende a la rodilla. Peor en la mañana y al sentarse. Mejor al ponerse de pie.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores reumáticos en la espalda, cuello, región sacra que se extienden a los muslos. Dolor en la escápula y el hombro derecho. Inquietud e insomnio.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en la espalda y en los muslos. Ardor severo a lo largo del sacro.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda por coito.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
NATRUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda por vivir en casas húmedas y sótanos.

EUPATORIUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda por dolor en los huesos de la columna.

EUPIONUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda severo. Los dolores se extienden a la pelvis. El dolor de espalda es seguido de una leucorrea amarillenta que se agrava después de las menstruaciones. El dolor de espalda se mejora con la presión fuerte.

GNAPHALIUM 30
Tres veces al día TVD
: Carácter reumático crónico de los músculos de la espalda y el cuello. Peor por movimiento continuado, mejor descansando especialmente de espaldas. Mientras más crónico sea el dolor, más indicado es el remedio. Es muy útil cuando el dolor está acompañado de entumecimiento.

HYPERICUM PERF.
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda por lesiones en los nervios. Dolor violento e inhabilidad para caminar o defecar después de una caída sobre el cóccix.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda en la parte baja y en mujeres embarazadas. El dolor es constante. El paciente debe sentarse pues no puede más con el dolor y las piernas no responden. Sudoraciones.

KALMIA LAT. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda con entumecimiento. El dolor se extiende a la escápula. Dolores descendentes.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: El cóccix y el sacro presentan dolor especialmente al levantarse de estar sentado.

MAGNESIUM PHOS.
Tres veces al día TVD
: Dolor que mejora con el calor y con la presión, y agrava en el frío.

MEDORRHINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Dolor desde el cuello hasta el sacro.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda que mejora por la presión fuerte. El paciente camina con las manos alrededor de las caderas y la espalda.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda en la cama al acostarse. Debe sentarse o voltearse. El dolor se localiza en la región lumbar. Puede haber hemorroides. Dolor de espalda en pacientes constipados y friolentos que llevan una vida sedentaria.

OVA TOSTA 3X
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda con leucorrea. Sensación como si la columna fuera a romperse o como si estuviera atada con una cuerda.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores en la región lumbar. Dolor de espalda especialmente en las mañanas al levantarse.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda durante la menstruación. Dolor de espalda que resulta de una lesión antigua. Dolor de espalda por una exposición o por dormir con cobijas húmedas o en lugares húmedos o por bañarse cuando está sudando. Agrava al levantarse de estar sentado y mejora con el movimiento.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda que mejora al eructar. Pacientes friolentos. Alivio con la presión de la mano.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de espalda que agrava en la mañana después de levantarse y después de excesos sexuales o por indignación.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Dolor entre los hombros. Rigidez en la nuca. Dolor de espalda después de ejercicio físico, no puede levantarse inmediatamente después de hacer ejercicio. Dolor de espalda que agrava al levantarse. Dolores severos en la espalda baja y en el cóccix. No puede caminar erecto. El dolor agrava en la noche y en el frío.

SYMPHYTUM OFF.
Una dosis diaria - UD
: Una dosis de este remedio a la 30C – una vez al día calma el dolor de espalda provocado por movimiento violento como los excesos sexuales o las luchas.

THUJA OCC.
Dos veces al día DVD
: Dolor en la espalda baja después de estar sentado por tiempo prolongado.

LUNARES
(MARCAS DE NACIMIENTO)
(MELANOMA)

Estos no son dañinos, a menos de que irriten. Para la irritación de los mismos, los siguientes medicamentos resultan muy útiles:

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ACIDUM FLUOR 200 : Ayuda a remover los lunares.
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana

BELLIS PER. Q : El uso externo de este medicamento es útil para curar los lunares.
External use

CALCAREA CARB. : Remueve la disposición a la formación de lunares.
Tres veces al día TVD
SILICEA 30
Tres veces al día TVD

LYCOPODIUM 200 : Es un buen remedio para remover los lunares.
Tres veces al día TVD

RADIUM BROM 30 : Irritación de los lunares que se alivia por el uso de este medicamento.
Tres veces al día TVD

THUJA OCC. Q : Debe aplicarse externamente dos veces al día.

NOTA : **Algunos lunares son malignos, tumores pigmentados. Estos deben examinarse por un médico/ cirujano competente y debe haber rayos X para corregir el tratamiento. El melanoma es una forma rara de cáncer de piel que se expande de la piel hacia una gran variedad de órganos vitales tales como el hígado y los pulmones. Es uno de los cánceres más difíciles de tratar.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

LUPUS
(ULCERACIÓN DE LA PIEL)

ESTRUCTURA : Esta es una forma de cáncer epitelial.

SÍNTOMAS : Primero aparece en la nariz como algo duro y se extiende en forma ulcerativa destruyendo los tejidos hasta que se exponen los huesos. Esto afecta a las mujeres 10 veces más que a los hombres. Usualmente aparece en mujeres entre los 20 y los 40 años, aunque puede ocurrir en cualquier edad. Náusea, vómitos y dolor abdominal. Es una enfermedad ulcerativa de la piel y requiere de un tratamiento a largo plazo. Usualmente está presente la sensibilidad a la luz del sol.

CAUSAS : El lupus se causa por una disrupción del sistema de evacuación de desechos en el cuerpo por una falla en una enzima que no puede eliminar los desechos del cuerpo.

TESTS DIAGNÓSTICOS : La enfermedad puede descubrirse por el exterior del cuerpo y se puede realizar una biopsia para confirmarla.

CIRUGÍA : Si es posible, la porción afectada del cuerpo debe removerse.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD
: Cara pálida. Labios azules con lupus en la nariz.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Lupus con efecto característico como piquete de abejas con hinchazón rosada, dolores pinchantes, intolerancia al calor y agravación por el contacto más ligero.

AURUM MUR. 3X
Tres veces al día TVD
: Si los huesos de la nariz parecen implicarse y hay una descarga muy ofensiva de la nariz.

BACILINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: El tratamiento debe comenzar con este medicamento y el medicamento indicado debe darse siete días después.

CISTUS CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Lupus con glándulas duras e induradas. Piel dura, seca, con grietas profundas. Comezón en todo el cuerpo. Puede utilizarse localmente en tintura, 5 gotas en una onza de agua para lavar y detener la descarga fétida.

GRAPHITES 200C
Una dosis diaria - DD
Repita después 4 días
: Lupus en la nariz cuando hay obstrucción de las fosas nasales, piel agrietada y toda herida tiende a la ulceración. Una dosis cada cuatro días.

GUREA T. Q
Dos veces al día DVD
5-10 gotas
: Lupus con pigmentación roja, amarilla o café en la piel. Manchas amarillas en las sienes.

HYDRASTIS Q
: Lupus. Ulceración de la piel con secreción espesa, amarillenta y en

cuerdas. Debe aplicarse localmente mezclado con glicerina en raciones de 1:3

HYDROCOTYLE Q : Erupciones secas con gran grosor de la capa epidérmica. Lupus sin ulceración. Hay sudoración profusa. Una dosis de 10 gotas cada tres horas detiene la enfermedad en corto tiempo.

KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD : Erupciones vesiculares o papulares que parecen de viruela con comezón y ardor.

RADIUM BROM.
Tres veces al día TVD : Inflamación e hinchazón de la piel con ulceración y enrojecimiento. Ardor de la piel con comezón. Un buen remedio bajo estas circunstancias del lupus.

SCROPHULARIA NOD. Q, Dos veces al día DVD
5 gotas : Un medicamento muy valioso en casos de ulceración en lupus. También puede aplicarse en las partes afectadas.

STAPHYSAGRIA 6X
Tres veces al día TVD : Este es un medicamento útil en lupus, cuando hay úlceras dentro o fuera de la nariz con dolor en los brazos y las piernas.

THUJA OCC: 1000
Tres veces al día TVD : El tratamiento debe comenzar con este medicamento. El siguiente medicamento indicado puede darse 24 horas después de su uso. En algunos casos, utilice sólo este remedio a la 30C por un periodo largo de tiempo para que pueda curar la enfermedad.

NOTA 1: En 1851, Cazenave, el dermatólogo francés, empleó el término latín de "lupus" (que significa lobo) para describir el exantema en la piel que se extiende sobre la nariz y las mejillas en una forma característica de mariposa. El porqué lo denominó de dicha manera se desconoce. La enfermedad afecta de 8 a 10 veces más a las mujeres que a los hombres. Usualmente aparece en las mujeres entre los 20 y los 40 años de edad, aunque puede presentarse en cualquier edad. Puede haber náusea, vómito y dolores abdominales. Es una enfermedad ulcerativa de la piel y requiere de un tratamiento a largo plazo.

NOTA 2: Un estudio publicado en junio del 2000 en el periódico "Nature Genetics" en Nueva York por científicos como Mark Walpart de Londres, Essen de Alemania y otros investigadores muestra que el lupus es causado por una disrupción en el sistema de evacuación de desechos.

LUZ
(FOTOFOBIA)

BELLADONNA Tres veces al día TVD	: Fotofobia general. Le gusta ponerse lentes oscuros siempre. Aversión a la luz en problemas de los ojos.
CALCAREA CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Sensible a la luz que le causa lagrimeo. No tolera la luz del sol.
CROTALUS HOR. 30 Tres veces al día TVD	: Muy sensible a la luz, especialmente a la luz de las lámparas.
ELAPS COR. 30 Tres veces al día TVD	: Aversión a la luz. Las letras parecen estar juntas cuando lee.

GRAPHITES 30
Dos veces al día DVD
: Intolerancia a la luz artificial como a la luz eléctrica, las lámparas y las velas.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: La luz del fuego le resulta intolerable. Le daña los ojos. No le gusta la luz del día.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Fotofobia peor en la mañana. Debe cerrar y abrir los ojos varias veces para acostumbrarse a la luz.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Temor general a la luz. Los ojos no pueden abrirse en la luz.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Aversión A la luz, especialmente a la luz del día.

LUZ DE LUNA

CALCAREA CARB.
Tres veces al día TVD
: El paciente está peor durante la luna nueva.

CLEMATIS ERECTA
Tres veces al día TVD
: Inflamación de eczemas que se in crementa con el incremento de la luna.


KALIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD
: Ataque epiléptico que se presenta durante la luna llena.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Todos los padecimientos se agravan en luna nueva.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD
: Padecimientos por la luz de la luna. Insomnio, se siente simplemente mal.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MAL DE PARKINSON
(PARÁLISIS AGITANS)



El mal de Parkinson es un desorden neurológico degenerativo que destruye las células cerebrales que producen dopamina, un importante químico para los movimientos. Los síntomas incluyen rigidez muscular, temblores y dificultad para moverse. La causa es desconocida y usualmente se presenta en personas de más de 60 años de edad. El paciente tiene la capacidad mental completa hasta el final.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Temblores, sacudidas y rigidez de los músculos. La columna no puede soportar el contacto.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Mal de Parkinson con entumecimiento de las partes del cuerpo afectadas. Especialmente indicado en personas mayores.

ANTIMONIUM CRUD.
Tres veces al día TVD
: Parálisis con la lengua característica de este medicamento cubierta con una capa gruesa de color blanco.

ANTIMONIUM TART. : Temblores crónicos de la cabeza y las manos.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : Utilícelo con Gelsemium en días alternados cuando la memoria está desequilibrada y hay diarrea y flatulencia.

AURUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD : Sacudidas constantes de la cabeza.

AVENA SATIVA Q : Es el mejor tónico para la debilidad después de enfermedades exhaustivas, exhaustividad nerviosa y mal de Parkinson. Administre 20 gotas tres veces al día en agua tibia.

CAUSTICUM
Tres veces al día TVD : Incomodidad de los músculos del antebrazo y la mano. Entumecimiento. Pérdida de la sensación en las manos.

COCCULUS IND. 30 : Sacudidas mientras camina. Las manos tiemblan mientras come o sostiene las cosas.

CURARE 30
Tres veces al día TVD : Reflejos disminuidos o abolidos en las extremidades. Debilidad de las manos y los dedos de las manos, no puede levantarlos.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD : Cuando este medicamento es indicado, que es en muchos casos, hay temblores en la cabeza y otras partes del cuerpo. Comience con la 30 y cada mes continúe incrementando la potencia y reduciendo el número de dosis. Los temblores constituyen la

indicación principal para el uso de este medicamento.

HELODERMA 30
Tres veces al día TVD : Mal de Parkinson que afecta mayormente el lado izquierdo con sensación de postración y frío.

MAGNESIUM PHOS. 1000, Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana : Sacudidas involuntarias de las manos. Adminístrelo cada semana.

MERCURIUS SOL.
Tres veces al día TVD : Parálisis por usar exageradamente el mercurio o sus preparaciones.

PASSIFLORA Q : Una dosis de 40 gotas tres veces al día, ha demostrado ser muy útil para estos pacientes.

PHYSOSTIGMA
Tres veces al día TVD : Debilidad muscular que se siente más en los movimientos y en el invierno. Palpitación del corazón que se siente a través de todo el cuerpo.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD : Mal de Parkinson. Temblores, debilidad y rigidez musculares.

NOTA : Una dieta baja en proteínas, rica en vitamina B3 y E es muy útil.

MALESTAR POR VIAJAR

ARNICA MONT. 30
Cuatro veces al día CVD : Fatiga después de viajar por aire en una larga distancia.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD : Fiebres al viajar en barco.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Mareos por viajar en avión. Adminístrelo como preventivo antes de abortar un avión.

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD : Un buen remedio para viajar por tren. Los viajeros que presentan dolor de espalda y dolorimiento muscular al viajar pueden tomarlo.

BORAX 30
Tres veces al día TVD : Gran miedo de viajar en un avión, cuando desciende para aterrizar.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD : Fatiga después de la pérdida de sangre u otros fluidos vitales.

COCA 30
Cuatro veces al día CVD : Muchos padecimientos en los escaladores de montañas se cubren por este medicamento. Palpitación, ansiedad, disnea e insomnio.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD : Náusea y vértigo por viajar en carro, bote (al mirar un barco en movimiento), también mareos en el mar.

LAC DEF. 30
Tres veces al día TVD : Mareos por viajar en carro.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Mejoría marcada en todos los síntomas mientras viaja en carruaje.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Problemas de digestión al viajar por aire.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD : Padecimientos por viajar en carro, carruaje o barco.


Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Constipación en viajeros que cambian constantemente de comida y agua.


SANICUMA AQUA 30
Tres veces al día TVD : Náusea y vómitos por viajar en carro.

TABACUM 30
Tres veces al día TVD : Mareos en el mar. Desmayos, sensación de hundimiento en la boca del estómago. Náusea.

MAMAS
(SENOS)



Seno normal



Cancer de seno



ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Tumor duro en los senos.

ARSENICUM IOD 3X
Tres veces al día TVD
: Cáncer de senos después de que ha comenzado la ulceración.

ASAFOETIDA 3X
Tres veces al día TVD
: Los senos están hinchados con apariencia de leche en jovencitas sin casarse que nunca han estado embarazadas.

ASTERIAS RUB. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer de senos en etapa ulcerativa. Los senos están duros y dolorosos. La paciente tiene la cara roja. Actúa sobre ambos senos pero mejor sobre el izquierdo. Es un buen medicamento contra el cáncer.

BELLADONNA 200
Una dosis diaria - UD
: Tumores en los senos. Los senos se sienten pesados y duros y se vuelven calientes y rojos. Útil cuando la enfermedad no se ha prolongado.

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD
: Cualquier problema en los senos, después de un golpe en ellos.

BROMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Tumor o cáncer del seno.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Senos duros e inflamados.

BUFO RANA 30
Tres veces al día TVD
: Un medicamento paliativo en cáncer de senos.

CALCAREA FLUOR. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Glándulas de leche endurecidas en los senos.

CARBO ANIMALIS 30
Tres veces al día TVD
: Tumores en los pezones.

CHIMAPHILA Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Tumor doloroso en los senos. Los senos están muy grandes con secreción indebida de leche.

CONIUM MAC. 1000
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Agrandamiento de los senos en niños en el momento de la pubertad. Los senos parecen ser de una mujer. Administre una dosis cada noche hasta que se cure. Tumor del seno izquierdo o endurecimiento del seno derecho.

CONIUM MAC. 1M, PHYTOLACCA DEC. 200, HEPAR SULPH. 200, PSORINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Utilice cualquier medicamento para tapones o cuerpos extraños en los senos que se están desarrollando lentamente en la pubertad. Sabal es un remedio valiosísimo para las glándulas mamarias no desarrolladas.

CYCLAMEN 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón de los senos después de las menstruaciones. Puede haber secreción lechosa de los pezones.

CONIUM MAC. 30
SABAL SER. Q
: Dos dosis diarias de cualquier medicamento desarrollará los senos que se están desarrollando lentamente en la edad de la pubertad. Sabal es muy valiosa para glándulas mamarias que no se han desarrollado adecuadamente.

GRAPHITES 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Cicatrices dejadas por abscesos en los senos, suavizados por este remedio. Cuerpos extraños en los senos de apariencia sospechosa que desaparecen con la acción de este remedio.

HAMAMELIS 6
Tres veces al día TVD
: Alivia la sensibilidad en senos dolorosos.

HOANG NAN Q
Tres veces al día TVD
: Tiene una muy buena reputación en el tratamiento de cáncer de estructuras glandulares. Remueve el olor fétido del sangrado canceroso, revive el proceso de curación. Dosis de diez gotas, cada tercer día.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer de los senos antes de que comience la ulceración. Tumor en los senos. Pezón retraído.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Glándulas mamarias que crecen muy poco, mientras que las demás glándulas se desarrollan normalmente.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Glándulas mamarias que crecen lentamente y poco con cuerpos extraños pequeños, duros y dolorosos.

LAC CAN. 200
Una dosis diaria - UD
: Senos hinchados, doloridos an tes y mejor con la aparición de las menstruaciones.

LAC CAN. 30
Tres veces al día TVD
CALCAREA CARB.
: Senos que se vuelven sensibles y doloridos antes de las menstruaciones.

LACTICUM ACIDUM 30 : Problemas generales de los senos como dolor, agrandamiento, etc.
Tres veces al día TVD

LYCOPODIUM 1M : Senos que no se desarrollan en jovencitas cuando sufren de amenorrea. Este medicamento cura la amenorrea y causa el desarrollo de los senos.
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana

NUX MOSCH. 30 : Los senos una vez redondos y bellos se vuelven flácidos y sin forma. Senos demasiado pequeños. Mamas que se desarrollan muy lentamente. Todo esto se cura con el uso de este medicamento.
Tres veces al día TVD

ONOSMODIUM 10M-CM : Senos sin desarrollarse totalmente con útero y ovarios infantiles. Dolorimiento de los senos y comezón en los pezones. Utilice una dosis cada 15 días para restaurar el tamaño normal o la aparición de los senos.
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días

PHYTOLACCA DEC. 30 : Senos hinchados que ni se curan ni supuran, sensibles y duros. Tumor o cáncer en los senos. Senos que se vuelven irritables antes y durante las menstruaciones.
Tres veces al día TVD

PITUITRINUM 3X : Desarrollo defectuoso de los senos durante la pubertad.
Tres veces al día TVD

PLUMBUM IOD. 30 : Induración de las glándulas mamarias, especialmente cuando la tendencia de que se inflamen aparece y los senos se vuelven doloridos y sensibles.
Tres veces al día TVD

RANUNCULUS BULB. 30, Tres veces al día TVD : Dolores como de pleurodinia en el pecho.

RAPHANUS 30
Tres veces al día TVD : Dolor entre los senos y debajo de los mismos.

SABAL SER. 30
Tres veces al día TVD : Subdesarrollo de los senos debido a enfermedades uterinas. Los senos no se desarrollan con útero y ovarios infantiles. Debilidad tanto física como sexual.

SABINA 30
Tres veces al día TVD : Un seno está más pequeño que el otro.

SARSAPARILLA Q
Dos veces al día DVD
2-5 drops 1/2 cup of water : Pezones planos y pequeños, y en lugar de proyectarse, se retraen. Dos gotas de este medicamento en agua dos veces al día.

SCIRRHINUM 1000
Una dosis diaria - DD : Este nosode de cáncer quizá fue utilizado una sola ocasión en el comienzo del tratamiento para el cáncer.

SCROPHULARIA NOD Q:
Tres veces al día TVD
10 gotas Diez gotas en un poco de agua tomadas tres veces al día causa la desaparición de tumores en los senos y nudosidades en cerca de dos meses.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Endurecimiento del seno izquierdo. La paciente siempre está fría.

TARENTULA CUB. 30
Tres veces al día TVD : Cáncer de los senos especialmente en edad avanzada.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

THYROIDINUM 2X
Tres veces al día TVD : Tumores fibroides en los senos.

TUBERCULINUM 1000
Una dosis diaria - DD : Tumores benignos en los senos. Menstruaciones demasiado pronto o demasiado profusas.

NOTA 1: Los tumores de los senos son algunos que están relacionados con problemas de ovarios en muchos casos. Por consiguiente, el tratamiento de los ovarios y las menstruaciones conduce a la cura del cáncer de mama.

NOTA 2: El cáncer de mama puede tener todos los rasgos característicos de los cánceres en general. El tumor se desarrolla usualmente de las células de los contenedores de la leche o de los ductos, aunque los tumores malignos ocasionalmente se desarrollan de la estructura de soporte. Es raro en mujeres menores de 30 años de edad y se vuelve más común en mujeres que pasan de los 50 años.

NOTA 3: Las causas del cáncer de mama no se conocen completamente todavía.

NOTA 4: El cáncer de mama puede detectarse por tests que se denominan mamografías. Son unos rayos x especiales de los senos utilizando una cantidad muy pequeña de radiación. Si hay sospecha, una biopsia quirúrgica puede establecer mayor seguridad.

NOTA 5: Los procedimientos quirúrgicos más comunes son:

(a) la disección del nodo axilar. Esto implica remover el tumor con un poco de seno normal más las glándulas linfáticas de las axilas.

(b) La mastectomía radical modificada es remover completamente el seno y el tejido del axila.

(c) Radiación del seno que se utiliza con el objetivo de destruir las células cancerígenas.

(d) La quimioterapia es utilizada después para complementar la cirugía o la radiación. La mayoría de los tratamientos de quimioterapia no requieren hospitalización y pueden llevarse a cabo fuera de una clínica o incluso en el consultorio médico.

NOTA 6: Los hombres pueden sufrir de cáncer en el pecho, aunque es raro. Cualquier cuerpo extraño en el pecho debe diagnosticarse inmediatamente.

NOTA 7:

(a) Los senos no desarrollados o hundidos pueden tomar forma con cirugía en un procedimiento sencillo. En la mayoría de los casos, se inserta una bolsa de silicón detrás del músculo principal (pectoralis mayor) y se llena. De acuerdo con el Instituto de Medicina de Estados Unidos (una rama de la Academia Nacional de Ciencias) dicho procedimiento puede causar más problemas.

(b) Las cirugías plásticas reducen o aumentan los senos como se desee.

(c) Los senos se desarrollan sobre una capa adiposa en frente del pecho y consiste en 15 ó 20 lóbulos y el ducto de cada lóbulo se abre separadamente sobre el pezón. Al final del ducto hay una glándula que produce leche y la vacía en este sistema de ducto. Es normal que los senos difieran en tamaño en diferentes etapas de la vida. Los senos de las mujeres son pocas veces exactamente iguales.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MANCHAS

ARSENICUM ALB.
Dos veces al día DVD
: Manchas negruzcas. Piel rugosa, seca y ardiente.

BELLADONNA 30
Dos veces al día DVD
: Manchas rojas.

BERBERIS AQ. 30
Tres veces al día TVD

TARENTULA CUB.
Tres veces al día TVD

TELLURIUM MET. 30
Tres veces al día TVD

BERBERIS VULG.
Tres veces al día TVD
: Pigmentación circunscrita que sigue al eczema.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Manchas rojas o erupciones rojas en la piel.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
Manchas blancas.

SULPHUR
Una dosis diaria - UD

HELLEBORUS 30
Tres veces al día TVD
: Manchas azules como de golpeado.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Manchas azulosas-purpúreas. Cara pálida.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Lunares. Pecas peor del lado izquierdo de la cara o el cuerpo.

NATRIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: Manchas amarillas en la cara.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: Manchas negras y azules – equimosis.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD

SEPIA 30
Dos veces al día DVD : Pecas. Manchas de color café en la cara. Manchas amarillas en el pecho.

THUJA OCC.
Tres veces al día TVD : Manchas de color café en la cara.

MANCHAS HEPÁTICAS

Puede haber ligeras manchas amarillas y hasta negras en la piel. Estas pueden deberse a la indigestión, la sífilis o el cáncer y en el embarazo a cuestiones uterinas. Estas condiciones deben descubrirse y curarse. Las manchas hepáticas desaparecerán automáticamente.

Las manchas hepáticas en el embarazo desaparecen después de dar a luz al bebé. Los siguientes medicamentos se indican usualmente:

CURARE 30
Tres veces al día TVD : Manchas de color café-amarillento.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Manchas en la cara especialmente en el abdomen.

MEZEREUM 30
Tres veces al día TVD : Este es indicado cuando el color de las manchas es café oscuro, azul o negro. Las manchas pueden estar en el pecho y los brazos.

NATRUM HYPOSULPH Q, Tres veces al día TVD
5 gotas : Utilícelo para las manchas hepáticas – local e internamente. 5 gotas en agua tres veces al día.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Manchas hepáticas durante el periodo de la menopausia. Desaparecen después de la menopausia.

MANCHAS, IMPERFECCIONES

Las manchas son debidas a una alteración de la piel.


CAULOPHYLLUM 3X
Tres veces al día TVD : Decoloración e la piel facial por problemas de menstruación y desórdenes uterinos.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD : Manchas en la cara de mujeres jóvenes. Hay manchas y un color defectuoso en la piel de la cara.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Pecas, manchas hepáticas; complexión amarillenta grisácea.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Manchas amarillas en la cara. Color azul o violeta en mujeres casadas que tienen desórdenes menstruales y uterinos.

MANDÍBULA (MAXILAR)



ACIDUM FLUOR.
Tres veces al día TVD : Necrosis del maxilar superior, especialmente del lado derecho.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
HELLEBORUS 30
Tres veces al día TVD : Mueve constantemente el maxilar inferior como si estuviera masticando.

CALCAREA FLUOR. 30
Tres veces al día TVD
SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Administrados alternadamente curan la necrosis de la mandíbula.

HEKLA LAVA 30
Tres veces al día TVD : Tumor maxilar e hinchazón por extracción dental.

LAC CAN. 30
Tres veces al día TVD : Ruido de la mandíbula cuando come.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD : Necrosis (muerte de) los huesos maxilares inferiores.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
LAC CAN. 30
Tres veces al día TVD : Ruido de las articulaciones de la mandíbula cuando come o bosteza.

MANIA
(VER "INSANÍA")

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MANOS

ACONITUM NAP. 30 Tres veces al día TVD	: Manos calientes y pies fríos.
APIS MEL. 30 Tres veces al día TVD	: Puntas de los dedos y las manos hinchadas y entumecidas.
BOVISTA 30 Tres veces al día TVD	: Debido a la sensación mental, hay entorpecimiento
CALCAREA CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Las manos están siempre sudorosas y húmedas.
CAUSTICUM 30 Tres veces al día TVD	: Dolores desgarrantes. Incomodidad de los músculos del antebrazo y las manos. Entumecimiento y pérdida de sensación de las manos.
COLCHICUM AUTUM. 30, Tres veces al día TVD	: Sacudidas de la mano derecha sin razón aparente alguna.
MENYANTHES TRI. 30 Tres veces al día TVD	: Frío helado en las manos.
NATRUM CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Dolorimiento entre los dedos, además grietas en las manos.
PHOSPHORUS 30 Dos veces al día DVD	: Ardor en las manos.
RANUNCULUS BULB. 30, Tres veces al día TVD	: Comezón en las palmas. Erupciones en las palmas. Puntas de los dedos y las palmas agrietadas. Comezón peor por el contacto.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SQUILLA MAR. 30 : Frío helado de las manos.
Tres veces al día TVD

CACTUS 30
Tres veces al día TVD

CALENDULA OFF. 30
Tres veces al día TVD

SYPHILINUM 30 : El paciente se lava las manos sin razón alguna.
1M, Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes

TORULA CER. 30 : Manos frías como el hielo y se le adormecen fácilmente.
Tres veces al día TVD

MARASMO

El marasmo es una pérdida de peso general, especialmente en niños jovencitos, primeramente debido a una deficiencia prolongada en la dieta en cuanto a proteínas y calorías.

ABROTANUM 30 : Marasmo general. Las piernas están emaciadas más de abajo hacia arriba. El apetito es bueno. Efectos secundarios por enfermedades suprimidas.

ARSENICUM ALBA 30 : Emaciación por fiebre.
Tres veces al día TVD

AURUM MUR. 30 : Emaciación después de la sífilis.
Tres veces al día TVD

BARYTA CARB. 30 : El niño está débil con amigdalitis. El abdomen está agrandado.
Tres veces al día TVD

CALCAREA CARB. 30 : Emaciación de la piel con abdo men abotagado. Los huesos no crecen rápida ni normalmente.
Tres veces al día TVD

CALCAREA PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Un buen tónico durante la enfermedad. La piel está seca, arrugada y blancuzca. Puede administrarse en alternancia con el medicamento indicado. La cara del niño está arrugada. Sudoración de la cabeza y las manos mientras duerme.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación por preocupaciones de hace tiempo, así como por una enfermedad.

FERRUM PHOS. 6X
CALCAREA PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
NATRUM MUR. 6X.
Cuatro veces al día CVD
: Dos glóbulos de cada uno en una dosis mixta debería administrarse temprano en la mañana junto con el medicamento indicado en un intervalo de tres horas.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación después del sarampión.

IODIUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Emaciación rápida a pesar del buen apetito. Come bien y aún así adelgaza. Atrofia glandular. Desea estar en lugares frescos. Miedo de la gente. Puede notarse que este medicamento en potencias bajas reduce el peso y en altas potencias, como 200-1000 incrementa el peso. Hay hambre extrema y el niño come bien y más, pero aún así adelgaza. La piel parece estar amarilla y hay un problema con la glándula tiroides.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRIUM MUR. 200
Una dosis diaria - DD
Repita cada 3er día
: Frío con palidez y constipación. La emaciación comienza en el cuello o en los brazos y se extiende hacia abajo.

PEPSINUM 30
NATRIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Marasmo en niños que comen alimentos artificiales.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Emaciación después de problemas con la menstruación.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación a pesar del buen apetito.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Emaciación por anemia.

SYPHILINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Una dosis puede darse después de Tuberculinum. Sigue a este último muy bien, pero debe darse sólo si hay historial de sífilis en la familia. Emaciación extrema en la piel.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: El tratamiento debería comenzar con este medicamento y no debería darse otro remedio en 24 horas.

MAREO
(VER TAMBIÉN "VÉRTIGO")

FERRUM PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Mareo al ver correr e agua.

KALIUM PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Mareo por exhaustividad y debilidad nerviosa.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Mareo cuando cierra los ojos.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Mareo mientras come.

MAREOS EN MONTAÑAS

COCA Q
Tres veces al día TVD
5-10 gotas
: Un remedio para los escaladores de montañas. Útil en padecimientos de los escaladores de montañas tales como palpitación, poca respiración, ansiedad e insomnio.

MAREOS MATINALES

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Vómitos peor después de comer y beber. Inquietud. Mucha sed de pequeñas cantidades de agua.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD
: Náusea. La boca está húmeda y la lengua limpia.

LAC VACCINUM DEF.
Tres veces al día TVD
: Vómitos obstinados y náusea constante con inquietud.

LOBELIA INF. 30
Tres veces al día TVD
: Náusea extrema con vómitos. Se desmaya hay debilidad en el epigastrio.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Flatulencia, vómitos peor después de comer en la mañana. Lengua cubierta.

SYMPHYTUM OFF. 30
Tres veces al día TVD : Vómitos persistentes con perturbaciones gástricas, sabor amargo y constipación.

SYMPHORICARPUS 30
Tres veces al día TVD : Vómitos persistentes en el embarazo. Náusea durante las menstruaciones. Náusea peor por cualquier movimiento.

MAREOS POR VIAJAR EN AVIÓN

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD : Una persona tiene miedo de viajar en avión. Una dosis de este remedio quitará el miedo.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : Remueve el miedo a viajar por aire.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD : Previene la fatiga física y mental después de viajar por aire.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Administre una dosis como prev entivo, 20 minutos antes de viajar por aire y una dosis inmediatamente antes de abordar el avión.

BORAX 30
Tres veces al día TVD : Utilícelo cuando el estómago está perturbado o hay miedo cuando el avión va a aterrizar. Una o dos dosis a la 30 bastarán.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD : Si a pesar del tratamiento anterior, hay ruidos en los oídos o pesadez en la cabeza, o náusea y vómito por viajar en avión, administre una dosis cada 30 minutos hasta que desaparezca la incomodidad.

MAREOS, NAÚSEAS POR EL BALANCEO DE UN BARCO (VER "MAREOS")

MASTURBACIÓN

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD : Efectos por masturbarse.

CALADIUM SEG. 30
Tres veces al día TVD : Las mujeres tienen un deseo sexual excesivo. Puede también deberse a prurito en la vulva y la vagina. El deseo se incrementa durante el embarazo. Si no pueden conseguir un compañero, una pareja, se masturban.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD : Un hombre que no es capaz de tener relaciones con una mujer por problemas de erecciones deficientes, se masturba. Este medicamento mejora sus poderes sexuales y por lo tanto, erradica ese hábito.

GRATIOLA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Es un específico para eliminar este mal hábito en mujeres.

ORIGANUM MAJ. 3X
Tres veces al día TVD
: Para mujeres que tienen desórdenes nerviosos inexplicables. Irritación en el sistema sexual que causa irresistibles deseos sexuales y cuando no puede encontrar una pareja, se masturba. Esos impulsos lascivos se curan con este medicamento.

PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Excitación sexual, tanto física como mental en jovencitos. Es útil para eliminar la excitación y ayuda a los jóvenes a dejar de masturbarse. Estos muchachos tienen inclinación por la sodomía (sexo anal con otros jóvenes) por excitación sexual excesiva. Este medicamento es muy útil en dichos casos.

STAPHYSAGRIA
Tres veces al día TVD
: Masturbación en niños de ambos sexos. Este medicamento cura el hábito de la masturbación y sus efectos.

MEMORIA

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: No recuerda las fechas ni los eventos recientes. Olvida los números telefónicos justo cuando comienza a marcarlos aunque acabe de ver el número en el directorio.

AETHUSA CYN.
Tres veces al día TVD
: No le interesa recordar cosas.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Se indica en niños que olvidan sus lecciones. Niños estúpidos.

AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD
ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
STAPHYSAGRIA
Tres veces al día TVD
: Pérdida de la memoria por excesos sexuales y masturbación. Tome en cuenta los demás síntomas.

AILANTHUS G. 30
Tres veces al día TVD
: Se le olvida lo que acaba de decir.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Un hombre mayor no recuerda las palabras más simples para expresarse. Cambia de forma irrelevante de un tema a otro. Olvida las palabras simples como pan y leche.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Pérdida o debilidad de la memoria después de varicela. Recuerda una cosa ahora y después de un momento, la olvida. Deseo irresistible de maldecir. El paciente está deprimido e irritable.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente es olvidadizo y tiene una memoria muy pobre.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Olvidadizo. El paciente es apático y no escucha lo que dicen los demás.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Olvidos en gente mayor. La edad ha desequilibrado todas las funciones incluyendo la memoria.

CAMPHORA 30
Tres veces al día TVD : Pérdida de la memoria después de ataques histéricos.

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD : Muy olvidadizo. Comienza a hablar y olvida lo que iba a decir. Olvida dónde puso sus lentes hace cinco minutos.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD : Mente distraída. Se preocupa fácilmente.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD : Se olvida de todo, debilidad e hipocondría. Memoria débil, acompañada de desórdenes del tracto urinario y debilidad sexual.

DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD : Dificultad para pensar. Olvida todo.

GLONOINUM 30
Tres veces al día TVD : Olvida el nombre de su calle y el número de su propia casa donde ha vivido por mucho tiempo. Se pierde en lugares conocidos.

KALIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD : Olvidadizo. Coordinación desequilibrada. Entumecimiento y cosquilleo en las extremidades.

LAC CAN. 30
Tres veces al día TVD : Compra cosas y olvida llevárselas. Va a mandar una carta y regresa a su casa con la carta en su bolsillo. No puede concentrarse en los estudios ni en nada.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Debilidad de la memoria después de un ataque de influenza. Utiliza las palabras equivocadas, no puede expresarse adecuadamente. Comete errores al deletrear, al

escribir y tiene aversión al trabajo mental. Se indica en personas mayores.

MANCINELLA 30
Tres veces al día TVD : Pensamientos vagos. Desvanecimiento repentino de pensamientos.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD : Olvidadizo con pérdida del poder de la voluntad y memoria débil.

RHODODENDRON CH.
Tres veces al día TVD : Desaparición repentina de los pensamientos. Omite palabras cuando escribe.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD : Es incapaz de tener un pensamiento continuo. Escribe incorrectamente. Si tiene que escribir 31, sólo escribe el 3 ó el 1.

SCUTELLARIA LAT. 30
Tres veces al día TVD : Pérdida de la memoria o debilidad de la misma en personas nerviosas.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD : Utiliza palabras de forma incorrecta cuando habla porque no tiene memoria de las palabras correctas.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : No recuerda nombres ni palabras.

THYROIDINUM 3X
Tres veces al día TVD : Mejora la memoria en pacientes con problemas tiroideos.

VANADIUM 30
Tres veces al día TVD : Ayuda a incrementar la memoria.

ZINCUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Debilidad en la memoria por debilidad mental. No puede mantener sus piernas quietas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MENINGITIS

Es una inflamación de las membranas que cubren el cerebro o la cuerda espinal.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Es el primer remedio que debe considerarse en esta enfermedad. Delirio furioso nocturno. Plenitud en la cabeza. Presión y pesadez en la cabeza. Sensación de que el cerebro fuera movido por agua hirviendo.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Confusión cerebral y hay total pérdida de la memoria.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Es muy útil en meningitis espinal y cerebral. Dolores distendidos, punzantes y calor que mejora por presión y agrava por movimiento.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Hay fiebre alta. La cara está roja y caliente pero las extremidades inferiores están frías. Delirio violento presente usualmente.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Cuando hay convulsiones.

CUPRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Es útil cuando hay convulsiones que parecen de epilepsia.

GLONOINUM 30
Tres veces al día TVD
: Se utiliza cuando hay pulsaciones en las sienes, fiebre y vómitos.

NATRIUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Es un muy buen remedio para la meningitis espinal, especialmente si el paciente vive en una casa

húmeda o un sótano. Al paciente no le gusta hablar o que le hablen. Cualquier sonido, incluso el timbre del teléfono le parece insoportable.

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Útil en niños que sufren de esta enfermedad. El niño se despierta por miedo. Voltea la cabeza constantemente y llora mientras duerme.

NOTA : **La meningitis es una infección del fluido y las membranas que cubren el cerebro y la cuerda espinal. Puede causarse por bacterias, virus u hongos. Aunque los homeópatas tratan las enfermedades tomando en cuenta sólo los síntomas, algunas veces otros hechos pueden volverse importantes para facilitar el tratamiento. Los síntomas de esta enfermedad son muy semejantes si no se toma en cuenta la causa: fiebre, confusión, cefalea severa, rigidez en el cuello, luz brillante que lastima los ojos, náusea y vómitos. En niños, los síntomas pueden ser más difíciles de identificar como fiebre, irritabilidad, dificultad para despertarse, dificultad para alimentarse, vómitos, cuello rígido y una mancha suave en la cima del cráneo.**

MENOPAUSIA
(CAMBIO DE VIDA)

En las mujeres, sucede entre los 35 y los 55 años de vida. Las menstruaciones pueden detenerse repentinamente o puede haber flujo disminuido cada mes hasta que se haya completado la cesación. La menopausia quirúrgica ocurre en casi 50% de

las mujeres entre los 50 y los 64 años. Es quirúrgicamente inducida por la remoción de los ovarios, caracterizando el final del periodo de poder dar a luz. En los hombres se denomina "Andropausia" (en lugar de menopausia) y generalmente sucede entre los 50 y los 60 años cuando hay algunos cambios en la conducta. Cuando la menstruación de una mujer se detiene, el nivel de estrógenos comienza a caer.

La disminución en la producción de "ESTRÓGENOS" da lugar al adelgazamiento de la vagina y la pérdida de elasticidad de las membranas mucosas de la vulva, la vagina y otros tejidos como el de los senos. También causa sequedad en la vagina y comezón, y algunas veces incomodidad o dolor durante el coito. Por la misma razón, puede haber dificultad para orinar, incremento en la orina durante el día y la noche y expulsión de orina al toser o estornudar o por mucho deseos que no son atendidos inmediatamente. La fatiga, el insomnio, la cefalea, la irritabilidad, la depresión, la pérdida de memoria y la falta de concentración son una serie de condiciones que se asocian con el climaterio. Todos estos síntomas han sido manejados bajo los rubros adecuados y pueden consultarse en caso necesario. Una condición más que puede ocurrir en el periodo postmenopáusico después de los 50 años de edad es la "OSTEOPOROSIS". Las investigaciones han demostrado que casi el 25% de las mujeres en este periodo sufren de esta enfermedad. En esta, la cantidad de hueso producida por el cuerpo disminuye bastante comparada con la cantidad naturalmente perdida por el tiempo y por la calcificación excesiva de los huesos causando fracturas espontáneas. Para esto, se puede referir también al capítulo de "Huesos y fracturas". CALCAREA PHOS. y SYMPHYTYM OFF. (en tintura) se consideran muy útiles. El realizar ejercicio, tomar suplementos de calcio y alimentos de soya es muy sano durante este periodo difícil de cambio de vida. En este, los ovarios se cierran y no se producen más óvulos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ACIDUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Oleadas de calor seguidas de sudoración y temblores. Hace todo deprisa. Desea estimulantes.

ALOE SOC. 30
Tres veces al día TVD
: Se administra en dosis frecuentes, cura las hemorragias obstinadas del útero que se presentan en mujeres de hábitos nerviosos, relajados y flemáticos durante este periodo tan difícil de cambio de vida.

AMYLENUM NIT. 3X
Tres veces al día TVD
: Cefalea climatérica y bochornos con ansiedad y palpitación. Puede acompañarse con rubor en la cara.

AURUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Hemorragias uterinas durante la menopausia.

CALCAREA ARS. 30
Tres veces al día TVD
: El más ligero ejercicio causa palpitación del corazón. Especialmente se indica en mujeres con vitalidad.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Enfermedades en mujeres que se encuentran en el climaterio. Disfunción de la pituitaria y de la tiroides.

CAMPHORA 30
Tres veces al día TVD
: Oleadas de calor y sudor en un cuarto cálido. Se siente acalorado cuando está cubierto y frío cuando está descubierto. Pies y extremidades frías.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores reumáticos. Cefalea, menstruaciones, cuando aparecen, son dolorosas, con coágulos y profusas. Amenorrea.

CONIUM MAC. 30 Tres veces al día TVD	: Problemas en mujeres especialmente en mujeres mayores durante y después de la menopausia. Gran debilidad en la mañana cuando está en cama.
FICUS REL. Q, FICUS IND. Q.	: 5 gotas en un poco de agua administradas cuatro veces al día detiene el sangrado inusual durante la menopausia.
FRAXINUS AMER. 30 Tres veces al día TVD	: Desórdenes mentales en el periodo de la menopausia. Frío y bochornos.
GELSEMIUM 30 Tres veces al día TVD	: Dolor de oído durante la menopausia. Es un medicamento seguro.
GINKO BILOBA Q Dos veces al día DVD 5 gotas	: Ayuda a los desórdenes de humor y a los problemas de memo ria durante el periodo del climaterio.
HEKLA LAVA 3X 30 Tres veces al día TVD	: Inflamación de los huesos durante la menopausia.
HELONIAS 30 Tres veces al día TVD	: Debilidad y menorragia durante la menopausia.
HYPERICUM PERF. 30 Tres veces al día TVD	: Borra la depresión durante la menopausia.
LACHESIS 30 Dos veces al día DVD	: Palpitaciones, oleadas de calor, cefalea y hemorragia. Problemas mentales.
MANCINELLA 30 Tres veces al día TVD	: Depresión mental en la menopausia.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

OOPHORINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Perturbaciones climatéricas nerviosas generalmente si la menopausia es natural o producida quirúrgicamente por la remoción de los ovarios. Problemas en la piel, acné rosácea.

PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Se indica en mujeres arrogantes y orgullosas que tienden al entumecimiento y al frío localizados. Ovaritis con sangrado excesivo.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones suprimidas, aparecen demasiado tarde y son muy escasas. Se indica en mujeres tristes, dóciles, suaves y con tendencia al llanto. Les gusta el aire libre incluso si tienen frío.

SALVIA OFF. Q
Dos veces al día DVD
20 gotas
: Es un poderoso antioxidante y ayuda a controlar los bochornos así como la irritabilidad y la transpiración excesiva asociadas con la menopausia. Dosis de 20 gotas en un poco de agua.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de ardor como de agua caliente. Leucorrea que huele como a pescado o a queso rancio. Cefaleas cada semana durante la menopausia. Desórdenes climatéricos con sensación de ardor en varias partes: cara, palmas, plantas, estómago, etc. Bochornos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SENECIO AUR. 30
Tres veces al día TVD : Insomnio durante la etapa de la menopausia. Gran mareo y muchos sueños incómodos.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Sangrado inusual durante la menopausia. Bochornos en la menopausia con debilidad y transpiración. Aversión al coito.

VALERIANA Q
Dos veces al día DVD
5 gotas : Sueño perturbado. Insomnio con espasmos musculares.

NOTA 1: Los bochornos los sienten las mujeres 2 ó 4 años antes de la menopausia (pre-menopausia) y después del periodo post-menopáusico. Eso ocurre usualmente en el momento en que las hormonas están bajas. Hay bochornos cuando el nivel de las hormonas está muy bajo. Los bochornos implican una sensación de calor que se extiende del abdomen al cuello. La causa exacta de esto parece un misterio.

NOTA 2: El periodo post-menopáusico puede también ser un tiempo difícil para algunas mujeres. Puede ser tiempo de estrés emocional, ansiedad, depresión con síntomas físicos como bochornos, sangrado intermitente, palpitaciones, kilos de más, insomnio y cefaleas. En homeopatía, el diagnóstico y el tratamiento consecuente de las dificultades pre o post-menopáusicas son específicas a la paciente, individualmente pues refleja su única experiencia de la enfermedad.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MENORRAGIA

Menstruaciones extremadamente prolongadas o profusas.

ALOE SOC. 30
Tres veces al día TVD
: Periodos demasiado profusos y demasiado largos.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
BOVISTA, SABINA Q.
Tres veces al día TVD
: Descargas de sangre entre los periodos sin ninguna causa de acuerdo con los demás síntomas del medicamento.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Menorragia crónica con leucorrea ligera, corrosiva y ardiente.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Flujo de sangre rojo brillante con problemas en la cabeza.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Pacientes pálidas con menstruaciones muy tempranas y muy profusas con pies fríos y húmedos con marcada tendencia a subir de peso.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Los periodos son prolongados debido a perturbaciones emocionales. Gran irritabilidad.

CHINA OFF. 1X 30
Tres veces al día TVD
: Coágulos negros en la sangre.

CROCUS SATIVA 30
Tres veces al día TVD
: Coágulos de sangre, con cuerdas largas, peor por el menor movimiento.

CYCLAMEN 30
Tres veces al día TVD
: Coágulos de sangre membranosos, negros y profusos con dolores como de parto de la espalda al pubis.

ERIGERON 30
Tres veces al día TVD
: Menorragia con flujo de sangre rojo brillante. Sangrado continuo y profuso durante las menstruaciones.

FERRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Incremento simple en el flujo normal.

FICUS REL. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Sangrado del útero, especialmente en otro momento que durante los periodos menstruales. Sangrado excesivo en el momento del periodo menstrual, ya sea por número de días o por la cantidad de sangre o por ambos.

HAMAMELIS Q
Tres veces al día TVD
: Sangre oscura acompañada con-irritación ovárica causada por una caída.

HELONIAS 30
Tres veces al día TVD
: Periodos que duran mucho tiempo, son muy profusos con prolapso rectal. Menstruaciones exhaustivas y obstinadas durante la menopausia.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD
: En la forma más severa de las menstruaciones prolongadas. Descargas de sangre brillante con o sin náusea.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones tempranas, prolongadas. Flujo menstrual intermitente, cesa al sentarse o al caminar, reaparece al acostarse.

MILLEFOLIUM 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones tempranas, profusas, prolongadas. Hemorragia del útero; fluido rojo brillante.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones que se presentan muy pronto y regresan muy pronto. Calambres violentos, leucorrea verde e irritable. Orina que huele como a orina de caballo. Inquietud después de medianoche.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones antes de tiempo. Copiosa y dura unos cuantos días más. La sangre es negra.

PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Se indica en mujeres orgullosas y arrogantes. Las menstruaciones son muy tempranas, demasiado profusas y con coágulos negros. Hay cosquilleo en las partes íntimas y deseo sexual excesivo.

SABINA 30
Tres veces al día TVD
: Flujo rojo brillante con sensación de opresión en el abdomen.

SARACA INDICA Q
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones profusas negras, dolorosas, con mal olor y con varios problemas uterinos.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: Hay una supuración continua de sangre pálida con cólico entre los periodos. Dolores ardientes en el útero que se alivian al bañarse con agua fría y en el clima frío.


SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones pesadas con desmayos y llanto. Dolor en el útero que es tan severo que causa desmayos.


THLAPSI BURSA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Flujo incrementado y copioso de coágulos y debilidad que queda incluso entre los periodos.


TRILLIUM PEND.
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones cada dos semanas que duran una semana o más.

USTILAGO MAY. 30
Tres veces al día TVD
: Menorragia en el climaterio, supuración de sangre oscura, coagulada y con cuerdas largas.

MENSTRUACIONES







1. Ausencia o supresión de la menstruación: Ver "Amenorrea".
2. Sangrado excesivo o menstruaciones prolongadas: Ver "Menorragia".
3. Cesación permanente de las menstruaciones entre los 35 y los 55 años de edad: Ver "Menopausia".
4. Menstruación dolorosa: Ver "Dismenorrea".
5. Sangrado entre los periodos: Ver "Metrorragia".

NOTA : **Las menstruaciones deben llegar una vez al mes en mujeres maduras que no están embarazadas. No es una enfermedad, sino un factor en la vida de la mujer y es una función universal de su cuerpo. En promedio la mujer pasa 6 años y medio de su vida menstruando, según investigaciones. Varios problemas, como se mencionaron anteriormente, se discuten en los lugares adecuados de este libro. Un ciclo menstrual en la mujer es típicamente de 28 días junto con la liberación de un óvulo del ovario o la ovulación que ocurre el día 14. No es inusual en jovencitas, que han empezado a menstruar, tener ciclos irregulares. Mientras la mujer se aproxima a la menopausia, sus periodos se vuelven irregulares una vez más. Hay tres fases en el ciclo menstrual:**

1. : **El estrógeno es liberado. Esto hace que el recubrimiento del útero se engruese para prepararse para el embarazo.**
2. : **La fase lútea, cuando hay hormonas adicionales que se liberan, produciendo un cambio en los tejidos de los senos y un incremento en la temperatura del cuerpo.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

3. : **Si un esperma no fertiliza al óvulo a la mitad del ciclo, la fase final comienza con los periodos menstruales de la mujer que deben durar normalmente de 4 a 6 días dependiendo de la mujer.**

MENTE

La mente es la habilidad del cerebro para juzgar a su alrededor y tener emociones, voluntad, memoria, imaginación, etc., además de traducir la información de manera inteligente. Las perturbaciones en las funciones de la mente son tratadas en capítulos como Depresión, Insanía, Esquizofrenia, etc.

MENTIROSOS

CONIUM MAC. 200
Una dosis diaria - DD
: Una persona está acostumbrada a decir mentiras por hábito a pesar de que puedan o no beneficiarlos. Una dosis o dos lo llevarán por el buen camino.

METRORRAGIA

BOVISTA 30
Tres veces al día TVD
: Sangrado entre los periodos y leucorrea profusa y sanguinolenta. Trazos de menstruación entre los periodos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos r. 40-4 pastillas

ERIGERON 30
Tres veces al día TVD
: Metrorragia con irritación violenta del recto y la vejiga, prolapso uterino. Flujo rojo brillante.

FERRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones cada tres semanas, con dolor en la punta de la cabeza. Vagina seca y caliente.

MEDORRHINUM 30
Una dosis diaria - UD
: Sangrado durante el periodo. Menstruaciones ofensivas, profusas, oscuras y coaguladas. La sangre mancha la ropa y dichas manchas son difíciles de quitar.

NITRICUM ACIDUM 30
Una dosis diaria - UD
: Sangrado entre los periodos con dolor en la espalda y las piernas. Esto puede ocurrir por mucho ejercicio o por levantar cosas pesadas.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Hemorragias ligeras del útero en tre los periodos. Menstruaciones tempranas y escasas que duran mucho. Llora entre las menstruaciones.

SABINA 30
Tres veces al día TVD
: Descarga de sangre entre los periodos con excitación sexual. Hemorragia del útero por sangre coagulada parcialmente, peor por el menor movimiento.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: Supuración continua de sangre acuosa ligera entre los periodos hasta el comienzo del siguiente.

THLASPI BURSA Q
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones muy frecuentes y copiosas. Se recupera apenas de un periodo cuando comienza el siguiente.

TRILLIUM PEND. Q
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones cada dos semanas y duran mucho por una semana o más y leucorrea entre los periodos de sangrado.

MIEDO
(FOBIAS)

ACONITUM NAP.
Tres veces al día TVD
: Miedo a la muerte y al futuro. Miedo de las multitudes. Miedo a cruzar la calle. Sudores, vejación y vómito debido al miedo. Miedo de un avión que vuela sobre él.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Miedo de los exámenes. Miedo de ser perseguido.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Aprehensión antes de un evento. Melancolía, nerviosismo y miedo. Falta de confianza en sí mismo. Impulsivo, desea hacer cosas deprisa. Gran deseo de cosas dulces. Diarrea por miedo. Miedo de estar en las multitudes como en un templo o en el cine. Se pone nervioso.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Miedo a la muerte.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Miedo a los perros y a los animales. Miedo de ilusiones fantásticas. Desea escapar.

BORAX 30
Tres veces al día TVD
: Miedo a los movimientos descendentes. Miedo a la tormenta y al sonido de fuego o de arma incluso lejano.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Miedo a la noche y la soledad. Miedo de estar solo en cualquier momento. Miedo de perder la razón y miedo al infortunio. Aprehensivo. Olvidadizo.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: El niño teme ir a la cama solo.

DROSERA 30
Tres veces al día TVD
: Le disgusta la soledad. Siempre le gusta tener a alguien a su lado constantemente. Desea compañía en todo lugar incluso cuando maneja. Miedo de estar solo.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Un trueno repentino en las nubes o una tormenta producen orina involuntaria o diarrea. En mujeres embarazadas, produce síntomas de aborto. Excitación emocional que lo conducen a una enfermedad física. Teme a los exámenes, el niño toma fuertemente a la enfermera y se aferra a ella.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Miedo de que lo persigan. Miedo de que la gente a su alrededor se ponga en su contra. Miedo por sospecha de los demás. Miedo de ser envenenado.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Lleno de miedos imaginarios. Odia estar solo.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Es un medicamento maravilloso por el miedo anticipado de exámenes en estudiantes.

MANCINELLA 30
Tres veces al día TVD
: Miedo de volverse loco.

MEDORRHINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Miedo de volverse loca. Miedo a la oscuridad y de que alguien esté detrás de ella. Teme no poderse recuperar de una enfermedad.

ONOSMODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Miedo del movimiento ascendente.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD
: Miedo que causa diarrea.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Miedo cuando lo dejan solo. Miedo a la enfermedad. Miedo de que algo salga mal. Miedo de cosas imaginarias. Miedo a la oscuridad. Muy sensible.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Ansiedad y miedo de fallar en los exámenes causa dolor de cabeza, vértigo y fatiga mental.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Teme estar solo, a la oscuridad y a los fantasmas, peor en la noche. Le gusta la simpatía. Llora fácilmente. Tímido e irresoluto.

SANICULA AQUA 30
Tres veces al día TVD
: Miedo al movimiento descendente.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Teme estar solo. Miedo de la noche y la oscuridad.

SPIGELIA 200 30
Dos veces al día DVD
: Miedo a los cuchillos, tenedores y todo objeto puntiagudo.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Miedo a desmayarse y debilidad cuando baja las escaleras, pero puede subirlas sin ningún problema.


Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SUCCINUM 30
Tres veces al día TVD
: Miedo a los trenes y a los cuartos cerrados (claustrofobia).

ARGENTUM NIT.
Tres veces al día TVD

VERATRUM ALB.
Tres veces al día TVD
: Orina o defeca por un miedo repentino de un rayo o un relámpago.

MIELITIS
(INFLAMACIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL)



ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Fiebre. Dolores violentos a lo largo de la médula espinal. Miedo a la muerte. Debe utilizarse en la etapa aguda.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de la médula espinal por una caída o una lesión en la columna. El dolor agrava por el tacto.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Dolores ardientes en la médula. Inquietud con debilidad, calambres en las pantorrillas. Orina involuntaria. Pérdida de la sensibilidad, excepto al frío. El dolor se presenta más en manos y pies.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Dolor violento a lo largo de la médula. Espasmos tetánicos. Fiebre cuando sólo la parte superior de la médula está implicada.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD : Convulsiones violentas. Gritos terribles.

CUPRUM ARS. 30
Tres veces al día TVD : Dolor en la región lumbar. Calambres en las pantorrillas que se alivian por presión. Entumecimiento en las piernas. Vértigo.

HYPERICUM PERF. 12X : Inflamación de la médula espinal cuando los nervios se han lastimado.

PLUMBUM IOD. 30
Tres veces al día TVD : Parálisis espinal crónica. La médula está más gruesa. Calambres en las pantorrillas. Indigestión.

SECALE COR. : Ano paralizado. Permanece abierto. Las heces salen sin que pueda notarlo el paciente. Dolor en los órganos sexuales. Inquietud, insomnio y temblores.

STRYCHNINUM PHOS. 3X : Gran rigidez de las extremidades inferiores. Calambres y espasmos en las extremidades. Anemia de la médula espinal.

NOTA : **Cuando se desarrolla la parálisis, hay un peligro de que se vuelva completa. Al principio hay retención de las heces y la orina, y posteriormente, incontinencia. Las heces y la orina salen involuntariamente. En casos extraños, sigue una lenta recuperación, si el caso se trata cuidadosamente puede permanecer una parálisis parcial, en dicho caso, debe emplearse un medicamento para la parálisis.**

MIGRAÑA

Un dolor punzante de un solo lado de la cabeza frecuentemente con náusea, vómito y una sensibilidad a la luz. Rigidez en el cuello junto con depresión.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor punzante con plenitud, especialmente en la frente, también el occipucio y las sienes. El dolor agrava con la luz, el ruido y con la posición semi-erecta. Cefalea peor del lado derecho.

BROMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Migraña principalmente del lado izquierdo peor al defecar, después de tomar leche y al ver agua correr.

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Es uno de los medicamentos más útiles en casos de migraña. Su uso disminuye el dolor y el estrés. Sensación como si la punta de la cabeza estuviera abriéndose y cerrándose. Flatulencia. Punzadas en el occipucio, ataques después de una excitación

inusual. Peor por café, licor y fumar, mejor por reposo.

CARBOLICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD : Migraña en niños. Sensación rígida en la cabeza como si la comprimieran con una banda; peor en el ojo derecho, mejor al fumar y al beber té.

CHIONANTHUS Q : 5 gotas de este medicamento cada dos horas alivia inmediatamente. Debe darse después a la 30 y Damiana Q durante los ataques si se presentan. Este tratamiento normalmente cura la migraña.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD : Dolores de migraña como shocks eléctricos, peor durante las menstruaciones. Mientras más flujo, más sufrimiento. Los dolores mejoran con calor y comiendo. Sensación de que el cerebro se abre y se cierra.

COCA 30
Tres veces al día TVD : Migraña con fatiga y preocupación acompañada de vértigo.

COFFEA CRUDA. 30
Tres veces al día TVD : Un buen remedio para pacientes que sufren de insomnio. Migraña causada por excitación.

CYCLAMEN 30
Tres veces al día TVD : La migraña se acompaña de brillo ante los ojos.

DAMIANA Q : Administre una dosis de 15 a 20 gotas cada 30 minutos durante el ataque. Usualmente pone al paciente a dormir después de dos dosis y produce alivio. El descanso en un cuarto tranquilo

y oscuro durante el ataque producirá alivio a todos los síntomas.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD
: Migraña acompañada con náusea severa y vómito. Dolor que puede extenderse a la cara, los dientes y la lengua. El vomitar no alivia. Es mejor cuando tiene los ojos cerrados, con el descanso y la presión. La causa puede ser estrés o indigestión.

IRIS VERS.
Tres veces al día TVD
: Migraña con acidez por indigestión y vómitos ácidos. La sien derecha se ve especialmente afectada. Es peor mientras descansa.

LAC CAN. 200
Una dosis diaria - UD
: Si el dolor cambia de lado, esta vez del lado derecho y la próxima del izquierdo y así. Este medicamento curará.

MELILOTUS OFF.
Una dosis diaria - UD
: Cefalea con eructos, vómitos y sensación de presión en las órbitas; manchas negras ante los ojos. Cefalea. Neuralgia alrededor y sobre el lado derecho de la cabeza y el cuello.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Cura los peores tipos de migraña que son punzantes como si un martillo estuviera golpeando el cerebro, y es crónico. El paciente parece anémico. Hay vómitos que la acompañan. Se indica en jovencitas estudiantes que padecen esta enfermedad. El do-

lor agrava al levantarse en la mañana y cede gradualmente conforme avanza el día. Cefalea terriblemente severa acompañada de presión sanguínea y durante la menstruación.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea opresiva pesada con cara ruborizada, problemas del estómago después de comer, beber o fumar demasiado. Mejor en el aire fresco y con aplicaciones frías.

OLEUM ANIMALIS
Tres veces al día TVD
: Es un medicamento muy útil para la migraña cuando se asocia con poliuria, tristeza e irritabilidad. El dolor parece irse de atrás hacia delante.

ONOSMODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Un medicamento para la migraña. Dolor en la mañana al caminar, principalmente del lado izquierdo. Cefalea por fijar la vista y por excesos sexuales.

PSORINUM 30
Una dosis diaria - UD
: Cefalea que se alivia al poner una botella de agua caliente en la cabeza. Dolor que agrava durante la noche y es como si tuviera una lesión. Durante el ataque, el paciente se siente con hambre.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Migraña por emociones, cambios hormonales especialmente en mujeres con tendencia al llanto. Es mejor por bebidas frías, frío, aire frío y simpatía, y agrava hacia el atardecer y en un cuarto caluroso.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Cefalea que comienza usualmente en la mañana en la nuca y gradualmente se extiende hacia arriba al ojo derecho y se establece. El dolor puede expandirse al hombro derecho. Cefaleas por sol, peor del lado derecho y en el climaterio. Cefalea cada semana.

SAPONARIA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en la sien izquierda y el ojo izquierdo, fotofobia, pinchazos calientes en los ojos, dolores severos antes del flujo menstrual y peor del lado izquierdo. Dolor de garganta severo y estornudos que están presentes junto con la cefalea.

SCUTELLARIA LAT. Q
Una dosis diaria - DD
: Cefalea que aparece después de una excitación o de mucho ejercicio. Dosis de 5 a 10 gotas.

SENECIO AUR. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor agudo en el ojo izquierdo y a través de la sien izquierda. Cefalea entorpecedora. Problemas en el orgasmo femenino y en los órganos urinarios.

SEPIA 30
: Cefaleas periódicas, de cada semana. Sensación como si la cabeza fuera a explotar y un ojo se le fuera a salir. Mejora con el reposo, al cerrar los ojos, al aire libre y acostándose sobre el lado dolorido, punzadas y dolores pinchantes con náusea y vómito. Cefalea en el climaterio y en el

periodo menstrual con flujo escaso.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Migraña con fuerte deseo de cubrirse la cabeza. Dolor que comienza en la nuca y se establece en un ojo. Dolor que se alivia por la presión y la orina, y se agrava con el frío y el clima con viento.

SPIGELIA 30
Tres veces al día TVD : Cefaleas que comienzan de la nuca y se extienden al ojo izquierdo. Dolor como si hubiera una banda alrededor de la cabeza.

TONGO Q
Dos veces al día DVD
5 gotas : Cefaleas neurálgicas con punzadas y calor.

TRIOSTEUM PERF.
Tres veces al día TVD : Es un remedio muy valioso para el dolor en la nuca con náusea al movimiento y vómitos. Alivia el sistema nervioso.

NOTA 1: Hasta ahora se desconoce la causa de la migraña, sin embargo, una condición genética o hereditaria así como cambios en la dieta, en el clima, estrés emocional, cambios en los patrones de sueño o fluctuaciones hormonales pueden sugerir una causa. Durante el ataque, las venas sanguíneas del cerebro se dilatan y se inflaman los nervios.

NOTA 2: Aquí hay algunas maneras de minimizar la cefalea.

(a) Levantarse e ir a la cama a la misma hora todos los días.

(b) Comer siempre a la misma hora del día.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

(c) Dar masaje al cuello y los hombros regularmente.

(d) Respirar profundamente varias veces al día.

NOTA 3: Las mujeres son tres veces más propensas que los hombres para sufrir migraña, especialmente las mujeres entre los 21 y los 50 años de edad.

NOTA 4: Las frutas cítricas y los jugos, la cafeína, la leche, los quesos añejos, los cacahuates, las carnes, la cerveza y el alcohol son conocidos por provocar la migraña.

NOTA 5: Comer pescado, tres veces a la semana puede proteger al paciente contra la migraña, pues contiene Omega-3. Todos los granos también pueden ayudar.

NOTA 6: El paciente debe ser aconsejado tan pronto como siente la migraña, debe acostarse en un cuarto oscuro y ventilado. Esto acorta el periodo del ataque en algunos casos y lo cura eventualmente.

MIOPÍA
(VISTA CORTA)

CARBONEUM SULPH. 30, Tres veces al día TVD	: Miopía. Ceguera de color. Ausencia del sentido del dolor en los ojos. visión dolorosa.
PHYSOSTIGMA 30 Tres veces al día TVD POLICARPUS 30 30, Tres veces al día TVD	: Miopía incrementada. Los lentes pueden utilizarse para la miopía ya desarrollada.

NOTA : La mejor cura es el uso de lentes adecuadamente seleccionados. Esto detendrá la deterioración posterior de la vista.

MIXEDEMA
(FUNCIÓN IMPERFECTA DE LA GLÁNDULA TIROIDES)
(VER "GLÁNDULA TIROIDES")

MOJAR LA CAMA
(VER ENURESIS)

NOTA : **No debe darse una dieta líquida a un paciente que sufre de enuresis una hora antes de irse a dormir. En niños, los padres deberían enfrentar el problema de levantarse una o dos veces en la noche para hacer que el niño orine en el lugar adecuado. Diez días así acaban con el problema de la enuresis. Al niño no se le debe castigar por este mal hábito.**

MORDEDURAS
(VER TAMBIÉN PICADURAS)

ACETICUM ACIDUM : Efectos secundarios por picaduras y mordeduras se curan por el uso de este remedio.
Tres veces al día TVD

APIS MEL. 30 : Picaduras de abejas.
Tres veces al día TVD

ARNICA MONTANA Q : Aplicar externamente para picaduras y administrar Cantharis 200 oralmente.
Una dosis diaria - DD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CEDRON Q 30
Dos veces al día DVD
: Mordeduras de serpientes e insectos venenosos son antidotizados por este medicamento.

CISTUS CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Para mordeduras de perros rabiosos y otros animales con rabia. Localmente para lavar la herida y detener la descarga fétida.

ECHINACEA Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Un medicamento general pero muy bueno para picaduras de abejas y mordeduras de animales más venenosos como serpientes.

EUPHORBIA 30
PRÓSTATA Q
Tres veces al día TVD
: Se dice que es un medicamento infalible para las mordeduras de serpientes, especialmente víboras de cascabel. Dosis de 15 gotas cada diez minutos.

GAUCO 30
: Para picaduras de escorpiones. Aplicar Drona Q (un remedio hindú) localmente.

GOLONDRINA Q
Tres veces al día TVD
: Un antídoto para el veneno de serpientes. Su uso vuelve al cuerpo inmune a la influencia del veneno de serpientes. Quizás pueda utilizarse como preventivo en lugares en los que son comunes los incidentes con mordeduras de serpientes.

HYDROPHOBINUM 200
Una dosis diaria - UD
5 gotas
: Mordeduras de perros.

HYPERICUM PERF. 3X
Tres veces al día TVD
: Picaduras de insectos. Hay ardor en el lugar de la picadura.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

INDIGO TINC. 30
Tres veces al día TVD
: Puro polvo del remedio colocado en la herida causada por mordedura de serpientes y picaduras de arañas cura los efectos del veneno.

LACHESIS 200
Una dosis diaria - UD
: Para mordeduras de perros que no están rabiosos.

LEDUM PAL. Q ó 200
Dos veces al día DVD
: Para mordeduras de todos los animales, ratas, gatos, escorpiones, perros, etc. Aplicar tintura localmente y administrar a la 200 de forma oral. Actúa como un remedio anti-tétanos.

PULEX IRRITANS 30
Tres veces al día TVD
: Para picaduras de pulgas. Hay comezón en la piel.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Picaduras de mosquitos.

URTICA URENS Q
Tres veces al día TVD
: Un muy buen medicamento para las picaduras de abejas. Utilice oralmente en gotas y aplique externamente en el lugar de la picadura.

MORDER

AMMONIUM BROM.
Tres veces al día TVD
: Sensación de irritabilidad bajo las uñas. Se alivia sólo mordiéndolas.

ARUM TRIPH. 30
Tres veces al día TVD
: Se muerde los labios así como las uñas y los dedos.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Se muerde las mejillas o la lengua mientras come.

IGNATIA AMARA
Tres veces al día TVD
: Se muerde el interior de las mejillas mientras come o se muerde la lengua.

PHYTOLACCA DEC.
Tres veces al día TVD
: Deseo irresistible de morderse las encías.

MORDER LAS UÑAS

AMMONIUM BROM.
Tres veces al día TVD
: Sensación irritable bajo las uñas que se alivia mordiéndolas.

ARUM TRIPH. 30
Tres veces al día TVD
: Se muerde las uñas hasta que sangran.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Espuma en la boca de niños que lloran en la noche. Se muerden las uñas.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Los niños se muerden las uñas.

SANICULA AQUA 30
Tres veces al día TVD
: Útil para niños que sufren de enuresis y debilidad.

MUERTE

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Predice el día de su muerte. Teme a la muerte y cree que morirá pronto.

AGNUS CASTUS 6
Tres veces al día TVD
: Miedo a la muerte, este miedo lo pone triste. Es aprensivo en cuanto a que se acerca la muerte rápidamente. Falta de valor.

ANTIMONIUM TART. 30 Tres veces al día TVD	: Coma con una cara pálida y labios azules mostrando muerte aparente.
ARSENICUM 30 ALB. 200-1M Una dosis diaria - DD	: Remueve la inquietud. Proporciona calma y tranquilidad en los últimos momentos de la vida. una dosis pacificará el final.
AURUM MET. 30 Tres veces al día TVD	: El paciente desea suicidarse, pero tiene mucho miedo a la muerte.
CAMPHORA 1X Tres veces al día TVD	: Muerte aparente cuando la causa se desconoce.
HELLEBORUS 30 Tres veces al día TVD	: Predice el día de su muerte sin tener ningún miedo a ella.
HYDRASTIS 30 Tres veces al día TVD	: Está seguro de la muerte y la desea.
PULSATILLA NIG. 30 Tres veces al día TVD	: Problemas en la garganta entes de morir que se calman con dos dosis, y tranquiliza el final.
TARENTULA CUB. 200 Una dosis diaria - DD	: Tranquiliza la última batalla y el dolor de la muerte, y facilita la partida final.


Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MUÑECAS

EJERCICIO PARA LAS MUÑECAS

A. Sostenga una lata de plomo (por ejemplo: de frijoles). Coloque el antebrazo sobre la mesa con la muñeca libre de cualquier orilla. Haga 15 espirales con la palma hacia arriba y otros 15 con la palma hacia abajo. Repita 3 veces. Haga este ejercicio con una bolsa del mandado añadiendo un poco de peso para que mejore la fuerza

B. El apretar una pelota de goma también ayuda a fortalecer el área lesionada. Lleve una pelota con usted y presiónela tan frecuentemente como pueda.



ACTEA SPIC. 3X : Reumatismo de la articulación de la muñeca.
Tres veces al día TVD

CAULOPHYLLUM 3X : Dolor en las muñecas.
Tres veces al día TVD

EUPATORIUM PERF. 30 : Dolorimiento en los brazos y las muñecas.
Tres veces al día TVD


KALIUM CARB. 30 : Dolores lacerantes en las articulaciones de las muñecas.
Tres veces al día TVD

MAGNESIUM PHOS. 3X : Dolor en una o ambas muñecas con tensión en los nervios. Administre 3 glóbulos cada dos horas.

NATRUM PHOS. 30 : Dolorimiento en las articulaciones de la muñeca.
Tres veces al día TVD

TRIMETHYLAMINUM Q : Dolores reumáticos en la muñeca. 10-15 gotas en un vaso lleno de agua, una cucharada cada 2 horas.

MÚSCULO



ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Remueve el dolor de los músculos y los tendones. Es un gran tónico muscular.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Los músculos no se desarrollan y se desgastan o destruyen en la pubertad.

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD
: Un medicamento para viejos trabajadores, especialmente jardineros. Elimina la sensación de dolorimiento en los músculos después de mucha labor manual pesada. Modalidades: peor después de un baño frío, movimiento y el calor de la cama.

BRYONIA ALBA. 30
Tres veces al día TVD
: Dolorimiento en cada músculo. Dolores pinchantes, desgarrantes y peor por movimiento y mejor por reposo.

CALCAREA FLUOR. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de los músculos y endurecimiento. Lento pero efectivo en acción. Toma meses la curación.

CIMICFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Estado contraído de uno o más músculos del cuello haciendo que la cabeza parezca inmóvil.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: relajación completa del sistema muscular. Postración general. Mareo, entorpecimiento y temblor. Sensación de cansancio con debilidad muscular. Falta de coordinación muscular. Pérdida del poder de control muscular.

HELONIAS 30
Tres veces al día TVD
: Un muy buen remedio para los trabajadores. Músculos cansados que arden y duelen.


Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

KALIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Puede darse alternado con los remedios anteriores o cualquier medicamento en atrofia muscular.

PLUMBUM MET. 200-1M
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Destrucción completa o parcial y acortamiento muscular en cualquier parte del cuerpo. No hay sensación de dicha parte. Debilidad.

RHAMNUS CAL. Q
: Una dosis de 10 gotas, tres veces al día es un medicamento positivo para los dolores musculares.

NALGAS



ACIDUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón de las nalgas.

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores en las nalgas debido a una lesión o cirugía. Dolores musculares o neuralgia. Sensación como si hubieran sido lastimadas.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Sensación de frío y entumecimiento con rigidez de las nalgas pero por cualquier cambio de clima o por frío húmedo o corrientes de aire frías.

GRAPHITES 30
Dos veces al día DVD : Dolores como calambres en las nalgas.


GUAIACUM 30
Tres veces al día TVD : Rigidez en las nalgas. Sensación de calor.

LATHYRUS SAT. 30
Tres veces al día TVD : Músculos de las nalgas y extremidades inferiores emaciados.

RHUS TOX. 200C
Una dosis diaria - UD : Dolores desgarrantes en las ingles, sus ligamentos, tendones y articulaciones se mejoran por el clima y por caminar.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD : Dolores en las caderas y en la parte baja de la cadera.

NARIZ



ANTIMONIUM CRUD. 30
Tres veces al día TVD
PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD : Fosas nasales ulceradas y agrietadas.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Acné en la nariz.

ARUM TRIPH. 30
Tres veces al día TVD
: Nariz obstruida, debe respirar por la boca. Ardor en la nariz y constante rascado en la nariz hasta que sangra. Costras grandes.

ARUM TRIPH. 30
Tres veces al día TVD
AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
KALIUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
PSORINUM 30
Tres veces al día TVD
STICTA PULM. 30
Tres veces al día TVD
TEUCRIUM MAR. 30
Tres veces al día TVD
: Nariz tapada. Debe respirar por la boca. busque otros síntomas y seleccione uno de los remedios.

ASAFOETIDA 30
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento de la nariz con caries en los huesos de la misma.

AURUM MET. 200
Una dosis diaria - UD
: Abscesos en la nariz. Úlceras dolorosas. Descarga fétida.

BARYTA CARB. 30
: Olor a humo en la nariz.

BORAX 3X
Tres veces al día TVD
: Nariz roja en jovencitas. Hinchazones rojas y brillantes con punzadas. Punta de la nariz hinchada y ulcerada.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón en la punta de la nariz.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Fosas nasales secas con dolor y ulceración. Nariz tapada. Descargas fétidas y amarillas.

CAPSICUM 30 Tres veces al día TVD	: La punta de la nariz está rojo brillante, cosquilleo en las fosas nasales.
CHELIDONIUM 30 Tres veces al día TVD	: Aleteo de las alas nasales.
CINA 30 Tres veces al día TVD	: Comezón en la nariz. El paciente frota constantemente la nariz con sus manos.
HEPAR SULPHURIS 1X Dos veces al día DVD	: Comienza frecuentemente con secreción y drenaje profuso en resfriados nasales. Nariz tapada cuando sale. Dos dosis producen los resultados deseados. Absceso doloroso en la nariz.
KALIUM BICH. Tres veces al día TVD	: Sensación de abotargamiento y bloqueo en cualquier lado de la nariz. Moco que se va a la garganta.
KALIUM NIT. 30 Tres veces al día TVD	: Pólipos nasales, peor del lado derecho. La nariz la siente hinchada con comezón peor en la mañana y la tarde.
LACHESIS 30 Tres veces al día TVD	: Nariz roja en alcohólicos. Sangrado. Fosas nasales sensibles.
LYCOPODIUM 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de sequedad y fosas ulceradas. Nariz obstruida, congestionada cuando hay cansancio.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
PYROGENIUM 30
Tres veces al día TVD
FERRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
CHELIDONIUM.
Tres veces al día TVD
: Movimientos de las alas nasales. Seleccione cualquiera de los medicamentos según los síntomas.

MEDORRHINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Comezón intense en la nariz y la punta de la misma se siente fría. Catarro nasal y faríngeo crónicos con obstrucción nasal. Nariz sucia. Moco amarillo y espeso.

MERCURIUS BIN IOD. 30, Tres veces al día TVD
: Huesos de la nariz hinchados.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor e hinchazón de los huesos nasales, caries y ulceración. Pus fétida de color amarillo como descarga de la nariz.

NATRIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Muchos problemas de la nariz externa – granos y abotargamiento. Obstrucción nasal.

POTHOS 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón roja a lo largo del puente nasal.

SAMBUCUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Nariz seca y obstruida; el niño no puede succionar la leche del pezón por bloqueo y sofocación. El niño se despierta de color azul.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Pólipos nasales. Descargas profusas, ofensivas y amarillentas. La nariz se siente obstruida. Estornudos.

SILICEA
Tres veces al día TVD : Comezón en la punta de la nariz. Sangrado cuando se remueven las costras duras y secas de las fosas nasales.

TEUCRIUM MAR. 30
Tres veces al día TVD : Pólipos suaves de consistencia gelatinosa.

TRITICUM REP. 1X
Tres veces al día TVD : El paciente tiene el hábito de sonarse la nariz aunque no tenga resfriado.

TROMBIDIUM 30
Tres veces al día TVD : Descargas nasales mientras come o bebe o al inclinar la cabeza.

NOTA : **La nariz tiene funciones importantes – no sólo actúa como un sensor del olor, también actúa como limpiador atrapando el polvo, el polen y las partículas extrañas que pueden presentarse mientras se inhala el aire. Actúa como purificador destruyendo las bacterias y los virus. Actúa como humectante añadiendo humedad al aire inhalado. Está alerta para detectar los gases tóxicos.**

NÁUSEA

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD : Náusea al ver comida. Puede ser por indigestión en niños. Peor después de comer o beber.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : No puede soportar ver u oler comida. Puede deberse a problemas respiratorios.

BERBERIS VULG. 30
Tres veces al día TVD : Náusea antes de desayunar.

BRYONIA ALBA. 30
Tres veces al día TVD : Náusea agravada por el movimiento, mejor por reposo.

CARBO VEG. : Peor durante el embarazo y en la mañana con digestión débil.

COLCHICUM AUTUM 30:
Tres veces al día TVD El olor a comida le causa náusea al punto de desmayarse. Puede deberse a flatulencia excesiva y en embarazo.

CUPRUM ACET. 30
Tres veces al día TVD : Náusea, eructos o vómitos en mujeres embarazadas, durante la mañana.

DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD : Incomodidad incluso después de una pequeña cantidad de comida o por ver u oler, usualmente se encuentra en pacientes con problemas cardiacos.

EUGENIA JAM. 30
Tres veces al día TVD : Náusea que mejora al fumar.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD : Es un remedio de primera clase para todo tipo de náusea, un síntoma guía para la selección de este medicamento en cualquier enfermedad. Náusea constante con una lengua limpia y húmeda.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Náusea al ir en un automóvil.

LACTICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Náusea en mujeres anémicas pálidas – se alivia por comer.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Náusea por indigestión. Desea vomitar, pero no puede. Peor en la mañana.

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: Náusea con muchos regüeldos, pero no vomita.


PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Náusea al ver hacia arriba, peor en un cuarto caluroso, mejor al aire libre.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Náusea al ver u oler comida. Puede deberse a problemas uterinos en mujeres o durante el embarazo. Náusea en la mañana antes de comer.

TABACUM 200
Una dosis diaria - UD
: Náusea mortal peor al abrir los ojos, el mínimo movimiento y el humo del tabaco.

THERIDION 30
Tres veces al día TVD
: Náusea por ruido. El paciente está muy sensible al ruido. Náusea por espondilitis.

NEFRITIS
(ENFERMEDAD DE BRIGHT)
(INFLAMACIÓN DE LOS RIÑONES)



ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD : Nefritis aguda en niños con abdomen grande. Es útil para todo cuando hay exposición al frío repentino o se moja cuando traspira.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD : Hinchazón de la cara, las piernas y los pies. Piel pálida. Orina escasa. Dolor en la cabeza, la espalda y las piernas. Región renal dolorosa. Orina sanguinolenta y con albúmina.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : La orina es oscura, llena de albúmina. El paciente tiene una piel pálida. Está inquieto. Sorbe agua en cantidades pequeñas y en intervalos cortos. Desea calor. La cara está hinchada. Convulsiones y miedo de morir. Diarrea acuosa. Cubre todas las etapas de esta enfermedad.

BENZOICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD : La orina es de olor pungente y oscura en color. Dolor agudo en los riñones.

CALCAREA SULPH. 30
Tres veces al día TVD : Emaciación y debilidad graduales. Orina que contiene pus. Anemia.

CANTHARIDINUM 6
Tres veces al día TVD : Nefritis glomerular. Su uso hace que el pasaje de los fluidos nutritivos a los capilares sea más fácil. Es también útil para incrementar el nivel de azúcar en la sangre en caso de nefritis.

FUCHSINUM 6
Tres veces al día TVD : Nefritis cortical, inflamación de la capa externa del riñón, con albuminuria. Dolores abdominales severos.

HELLEBORUS
Tres veces al día TVD : Olor a orina en el cuerpo. Convulsiones. Inconsciencia con pupilas dilatadas.

KALIUM CHLOR. 6C
Tres veces al día TVD : Nefritis con hemoglobinuria y estomatitis. Orina oscura, escasa y que contiene albúmina, fosfatos y bilis. Nefritis crónica.

MERCURIUS COR.
Tres veces al día TVD : Nefritis en mujeres embarazadas. Hinchazón de los pies. La orina es escasa y llena de albúmina. Puede contener sedimentos de arena roja.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Orina sanguinolenta con pedazos adiposos de epitelio. Debilidad


NOTA : **Los síntomas de la falla renal pueden incluir fatiga, abotargamiento alrededor de los ojos o tobillos, palidez de la piel y producción disminuida de la orina.**

NERVIO ÓPTICO
(VER "NERVIOS")


Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NERVIOS

Normal



Médula espinal normal



ACONITUM NAP. 30.
Tres veces al día TVD : Inflamación repentina de los nervios por ansiedad o miedo, peor por ruido y luz.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD : Neuritis óptica en la primera etapa.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : Inflamación de los nervios. Pérdida del control y falta de equilibrio mental y físico.

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD : Resultados de lesiones en los nervios con dolorimiento intenso e intolerancia al baño frío.

CARBONEUM SULPH. 30, Tres veces al día TVD : Para atrofia del nervio óptico y del disco óptico.

CHENOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Afecciones del nervio auditivo. Escucha ruidos fácilmente. Sordera comparativa con el sonido de la voz. Ardor en los oídos. Entumecimiento del nervio auditivo.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de los nervios por desórdenes en los reflejos.

CINNABARIS 3X
Tres veces al día TVD
: Dolor en el nervio ciliar causando enrojecimiento en los ojos y los párpados. Dolor alrededor de los ojos a las sienes y los huesos de la órbita de los ojos.

CYPRIPEDIUM PUB. 30
Tres veces al día TVD
: Nervios acortados por una enfermedad larga o por té y café excesivos.

GLONOINUM 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de los nervios por el calor del sol. Mejor por movimiento y por descubrirse la cabeza. Pulsaciones en todo el cuerpo.

HYPERICUM PERF. 3X
Tres veces al día TVD
: Lesiones en los nervios de la médula y otros nervios causando dolores desgarrantes, ardorosos y picantes. Estos se curan con este medicamento. Parálisis ligera. Entumecimiento en las partes afectadas y mareos constantes.

KALIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Un excelente tónico nervioso.

LYCOPERSICUM ESCU.
Tres veces al día TVD
: Cosquilleo a lo largo del nervio ulnar derecho.

MAGNESIUM PHOS. 12X : Es un medicamento para la tensión nerviosa. En tensión nerviosa severa, las muñecas se tensan. Si es en ambas muñecas, muestra que todo el sistema nervioso está implicado. Tres tabletas administradas en agua caliente cada dos horas removerán la tensión. Dolor del lado derecho, mejor por calor y presión.

NAPHTHALINUM 30
Tres veces al día TVD : Parálisis del nervio óptico causando ceguera y opacidad de la córnea.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD : Atrofia del nervio óptico con catarata y por parálisis.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
HYPERICUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
KALMIA.
Tres veces al día TVD : Dolor a lo largo de l nervio ulnar de acuerdo con los síntomas del remedio.

SAPONINUM 30
Tres veces al día TVD : Afecciones del 5to nervio. Migraña antes de las menstruaciones. Dolor en la sien izquierda y el ojo. Fotofobia. Piquetes calientes y profundos en los ojos.

SOLANUM LYC. 30
Tres veces al día TVD : Cosquilleo a lo largo del nervio ulnar derecho.

SPIGELIA 30
Tres veces al día TVD : Cura la neuralgia del 5to nervio. Dolor y pérdida de la sensación en la cara, la frente, las sienes y los ojos. Desviación de la mandíbula.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NERVIOSISMO
(VER TAMBIÉN "ANSIEDAD")

ACIDUM PHOS. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Debilidad por nerviosismo.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: El niño está temeroso y nervioso de bañarse en un río o lago. La mujer se pone nerviosa por abordar un avión. El soldado se pone nervioso por intervenir en una guerra porque tiene miedo a la muerte y a los horrores de la guerra. Una dosis de Aconitum nap. 30 les dará fuerza y removerá el nerviosismo.

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD
: Dispepsia nerviosa por excitación, debido a buenas o malas noticias.

AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD
: Nervioso de realizar el acto sexual porque tiene una vitalidad sexual disminuida.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Dispepsia nerviosa con dolor en el abdomen que se alivia al comer. Nerviosismo y miedo a los exámenes en estudiantes.

ARGENTUM NIT. 30
Una dosis diaria - UD
: El niño se pone nervioso cuando le piden que vaya a la escuela. El estudiante está nervioso antes de presentar un examen. La persona se pone nerviosa antes de ir a una entrevista. Un orador se pone nervioso antes de dar un discurso. Una dosis de Argentum nit. 30 producirá un efecto de

suavidad y eliminará el nerviosismo. Diarrea por nerviosismo o excitación nerviosa.

AURUM MET. 200
Una dosis diaria - DD
: Ataque de nervios. Inclinación a suicidarse. Disgusto por la vida. Cuestionamientos rápidos y constantes sin esperar por la respuesta. El paciente se vuelve casi loco.

BUTYRICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD
: Nerviosismo por un estado constante de miedo y preocupaciones por trivialidades.

CAUSTICUM 200
Dos veces al día DVD
: Nerviosismo por preocupaciones o penas. El paciente está infeliz y tiene tendencia a llorar. Desesperación. Salta con el menor ruido. Olvidadizo. Es muy simpático y crítico con los demás.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Se pone nervioso por la mínima oposición. Es sensible a los insultos triviales.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente está triste y absorto en sí mismo. Está en silencio, sentado en una esquina abrumado con sus pensamientos. Pensamientos fijos en un solo tema desagradable.

GELSEMIUM 30
Cuatro veces al día CVD
: Diarrea nerviosa por excitación, miedo y malas noticias. Depresión. Es aprensivo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HYPERICUM PERF. 12X
Tres veces al día TVD
: Nerviosismo de cualquier tipo. Puede deberse a un accidente. El discurso se vuelve tartamudeante y dubitativo. La persona no tiene interés en la vida.

IGNATIA AMARA 30
Cuatro veces al día CVD
: El paciente se pone nervioso antes de una entrevista. El cantante se pone nervioso antes de salir con el público por primera vez. El orador se pone nervioso antes de dar su discurso. Administre una dosis cada 2 horas. Ataques de nervios con cefalea. Temblores. Insomnio por pena o preocupación.

KALIUM PHOS. 200X
Una dosis diaria - DD
: Uno de los medicamentos más grandes para los nervios. Debilidad nerviosa, sensación de cansancio, depresión mental y física. Excitación que mejora con este medicamento.

KALIUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Muy nervioso. Sensación de tener una gorra ajustada en la cabeza. Deja caer lo que sostiene en las manos, si le hablan de repente.

NATRIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Postración nerviosa. Cerebro cansado.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Irritabilidad y nerviosismo por hábitos sedentarios. No puede soportar la luz, el olor, el ruido, etc. no desea que lo toquen.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ONOSMODIUM 30
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: El hombre tiene un incremento en el deseo sexual, pero en el momento real hay una pérdida del deseo y la erección por nerviosismo. Una dosis de este medicamento a la 30C, una vez al día por 7 días cura dicho nerviosismo.

PASSIFLORA Q
Tres veces al día TVD
: Insomnio producido por nerviosismo. Administre una dosis de 15 a 20 gotas repitiendo frecuentemente. Producirá un sueño normal.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Gran depresión. Se ofende fácilmente. Tiene miedo y está inquieto. Piensa que tiene un corazón incurable. Pierde la ambición de hacer algo. No puede concentrar sus pensamientos.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Nervioso y excitable. Sensible a todas las impresiones. Ideas fijas. Este medicamento eleva la vitalidad mental, reaviva la esperanza. La debilidad y la depresión desaparecen con este medicamento.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Nerviosismo que queda después de una extracción dental.

STICTA PULM. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Insomnio nervioso por dolor en las torceduras y las fracturas. Unas cuantas dosis ponen al paciente a dormir.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

STRYCHNINUM PHOS. 3X
Tres veces al día TVD
: Nerviosismo en una persona inexperimentada en el momento de su primer acto sexual. Falta de erección, aunque está sano, esto crea timidez y vergüenza en él.

TELA ARANEA 30
Tres veces al día TVD
: Elimina los efectos por nerviosismo como fiebre, cefalea, tos, excitación, etc. Calma los nervios y hace que el paciente esté cómodo.

TRIOSTEUM PERF. 6
Tres veces al día TVD
: Tranquiliza los síntomas nerviosos.

NEUMONÍA

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Un medicamento para la primera etapa de la neumonía. Fiebre alta que se ve precedida por escalofrío. El pulso está duro y la piel, seca. Tos seca y dolorosa. La causa puede ser vientos fríos y secos. Cuando la expectoración espesa comienza, Aconitum nap., deja de ser el medicamento indicado.

ANTIMONIUM TART. 30
Tres veces al día TVD
: Mucho moco pero poco esexpectorado y con muchos esfuerzos. Amenaza de parálisis en los pulmones.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Disnea. Sed, bebe frecuentemente pero poco. Fiebre con inquietud.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BRYONIA ALBA. 30
Tres veces al día TVD
: Si los medicamentos anteriores fallaron en curar, utilice este medicamento. La tos está suelta y hay dolores picantes agudos en el pecho. Sin respiración y el paciente desea estar quieto.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD
LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Movimientos de aleteo de las alas nasales. Dolor bajo la esquina del hombro derecho es un indicador de Chelidonium.

FERRUM PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Al comienzo de la enfermedad o en las últimas etapas cuando hay sangrado de los pulmones. Repita el medicamento cada dos horas. Un medicamento para fiebre.

IODIUM 3X
Tres veces al día TVD
: Puede indicarse en cualquier etapa de neumonía. Hay tos y dificultad para respirar. El esputo es sanguinolento. Repita cada hora cuando sea indicado.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD
: Náusea. Tos. El pecho se siente lleno de flema pero no produce tos. Neumonía en niños.

KALIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Este medicamento en alternancia con Ferrum phos., ha logrado muy buenos resultados en esta enfermedad. El moco es espeso y blanco.

PHOSPHORUS 200
Una dosis diaria - DD
: Administre una dosis si Antimonium tart y Bryonia fallan. Sigue bien a Bryonia. Este medicamento es frecuentemente indicado y produce resultados curativos.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Bronconeumonía en niños. Tos ronca. Sudor profuso y pérdida de peso.

VERATRUM VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Congestión extrema del pecho, opresión al respirar. Disnea. Náusea y vómito.

NEURALGIA

El dolor severo de carácter punzante a lo largo del curso o distribución de un nervio es conocido con el nombre de neuralgia.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Neuralgia de la cara por exposición a una corriente de frío o al frío. Dolor en las articulaciones. Cara ruborizada. Neuralgia de la cara especialmente del lado izquierdo.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Ataques periódicos de dolor peor por fío y mejor por calor. Dolor de un carácter ardiente.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Neuralgia facial, en las mejillas, la nariz, los maxilares, las sienes y el cuello. Oleadas de sangre hacia la cabeza.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores insoportables violentos peor del lado izquierdo de la cara que se extienden a la cabeza y las sienes. El paciente siente dolor más de lo que realmente es. Dolor que agrava con el tacto. Neuralgia con entumecimiento.

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor alrededor de los ojos que se extiende a las sienes, cejas y oídos. Los ojos y los párpados están de color rojo.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
: Tiene síntomas como los de Magnesium phos., y se indica cuando mejora con la presión fuerte.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Neuralgia con temblores en las extremidades inferiores. No quiere que lo molesten ni que le hablen.

KALIUM BICH. 200
Una dosis diaria - UD
: Neuralgia a la misma hora todos los días.

KALIUM IOD. 3X
Tres veces al día TVD
: Neuralgia del ojo izquierdo con dolorimiento y sensibilidad de la cabeza.

KALMIA LAT. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores neurálgicos que se extienden hacia abajo con entumecimiento y una sensación de frío en las extremidades.

MACROTINUM 2X
Tres veces al día TVD
: Dolores neurálgicos en las extremidades sobre todo antes de comenzar las menstruaciones con alivio después de que comienza el flujo.

MAGNESIUM PHOS. 12X, Tres veces al día TVD
: Uno de los mejores medicamentos en neuralgia, cuando la neuralgia está del lado derecho y se alivia por calor y presión.

OLEUM ANIMALIS 30
Tres veces al día TVD
: Un medicamento muy útil para la neuralgia del cordón espermático.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Neuralgia facial peor en la noche. Dolor con frío en las partes afectadas. Pacientes sin sed.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Neuralgia del lado derecho. Dolor ardiente peor al movimiento y al tacto. Mejor en la oscuridad y al dormir.

SPIGELIA 30
Tres veces al día TVD
: Neuralgia del lado izquierdo – ojo izquierdo, región izquierda del pecho, hombro izquierdo, cuello izquierdo, etc. Los dolores son tirantes y ardientes. Neuralgia del quinto nervio.

SYMPHYTUM OFF. 200
Una dosis diaria - DD
: Utilícelo para neuralgia de las rodillas.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Muchas neuralgias tienen psicosis en su base. Por lo tanto, comience el caso con una sola dosis de este medicamento el primer día en casos crónicos únicamente.

NEURITIS
(VER "NERVIOS")

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NEVO
(MARCA DE NACIMIENTO)

Es una decoloración congénita de un área circunscrita de la piel debido a la pigmentación – usualmente no se eleva sobre la piel. Normalmente se debe a una condición estática de la circulación en una pequeña área o por cuestiones de nacimiento.

Ver "Acné" y "Lunares" para detalles.

NIEVE

ACONITUM NAP. 30
Una dosis diaria - DD
: Lagrimeo profuso de los ojos por el reflejo de la nieve con el brillo de la luz del sol. Una dosis o dos serán suficientes.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Síntomas que agravan durante la temporada, la nieve se derrite.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Cualquier efecto en los ojos por exposición a la nieve.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Síntomas que agravan durante una tormenta de nieve.

SINAPSIS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Coriza y estornudos con comezón y ardor en los ojos.

URTICA URENS Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Dolores reumáticos que se agravan durante la temporada de nieve.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NOTA : **La luz del sol brillante reflejada en la nieve o el hielo puede causar fotofobia – dolor intenso en los ojos que hace que la persona no pueda abrir los ojos. La exposición prolongada puede dañar la retina y en algunos puede haber pérdida de la visión permanente. Deberían utilizarse lentes negros cuando se camina sobre la nieve para evitar lo anterior.**

NINFOMANÍA
(VER TAMBIÉN "DESEO SEXUAL EXCESIVO"

La ninfomanía es un deseo sexual excesivo en las mujeres.

BARYTA MUR. 3X
Tres veces al día TVD
: Deseo sexual excesivo frecuentemente conduce a la manía sexual. Gran sensación de debilidad.

CALCAREA PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Ninfomanía con dolor y debilidad en la región uterina. Leucorrea como clara de huevo.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Deseos muy fuertes. Puede satisfacerse sólo por masturbación o por relaciones sexuales.

FÉRULA GLAUCA
Tres veces al día TVD
: Deseo sexual violento en mujeres.

MUREX PURP. 30
Tres veces al día TVD
: Las pulsaciones en el cuello uterino excitan los deseos sexuales. El mínimo contacto en las partes sexuales causa excitación sexual violenta.

ORIGANUM MAJ.
Tres veces al día TVD
: Impulsos lascivos poderosos, ideas y sueños que obligan a la masturbación. Deseo de ejercicio activo. La paciente camina innecesariamente. Sueños de que tiene relaciones sexuales con un hermano o con un hijo.

PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Cosquilleo interno y externo de las partes sexuales que incrementa el deseo sexual.

NIÑOS – ANORMALES
(VER TAMBIÉN "HIPERACTIVIDAD")

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD
: Los niños se levantan de estar dormidos, parecen asustados y comienzan a llorar sin causa aparente.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Niños que aprenden a hablar y caminar tardíamente debido a algún defecto mental.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD
: Bebés delicados por la alimentación artificial.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Risas por cuestiones serias y serios en asuntos sin importancia.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: El niño parece estar blanco y seco; parece un viejo. No desea ir a la escuela.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Los niños tienen retraso mental y no crecen ni se desarrollan, se resfrían fácilmente. Aversión a los extraños.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Los niños se retrasan en aprender a caminar por defectos en los huesos.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Niños no desarrollados – aprenden tarde a caminar y hablar.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Pide cosas y luego no las acepta cuando se las ofrecen. Impaciente e inquieto. No puede tolerar ningún dolor. Las niñas tienen senos sensibles y aunque no están desarrollados, tienen dolor.

CYPRIPEDIUM PUB. 30
Tres veces al día TVD
: El niño llora en la noche, se despierta y comienza a reír y a jugar.

GRAPHITES
Una dosis diaria - UD
: Los niños son imprudentes, irrespetuosos y se burlan de los regaños.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: Golpea a otros niños, la mínima causa lo irrita.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Su hambre nunca se satisface. Aunque come bien, pierde peso y vitalidad. Avaro e irritable. Inquietud, no puede estar quieto. Generalmente tiene problemas de tiroides.

JALAPA 30
Tres veces al día TVD
: El niño está bien durante todo el día pero llora, grita y está inquieto en la noche.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Niños que aprenden a hablar tardíamente.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: El niño es inmanejable, tiene un temperamento salvaje con constitución pálida. Se pelea con todo mundo sin razón alguna.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: La niña tiene un carácter insoportable – se consuela fácilmente y es inestable. Olvidadiza y teme al sexo opuesto.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Tristeza y tendencia al llanto. Aversión al trabajo y a la familia. Indiferente a los miembros de la familia. Emocional.

SILICEA 6X
Tres veces al día TVD
: El niño es obstinado y terco. No escucha a sus padres.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: El niño odia que lo bañen. Intenta sentarse en todos lados aunque necesita ponerse de pie. El estar de pie es la peor posición para estos niños.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes
: El niño es rudo y tiene un temperamento difícil y se vuelve violento por bagatelas. Extremadamente obstinado.

NOTA : Mi experiencia ha demostrado que la actividad anormal en un paciente resulta de eventos psíquicos estresantes y disputas en la familia.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NIÑOS RETRASADOS

AETHUSA CYN. 30 Tres veces al día TVD	: Niños confundidos con memoria débil. No pueden estudiar.
AGARICUS MUS. 30 Tres veces al día TVD	: El niño tiene memoria débil debido al desarrollo lento del cerebro. Hay aprendizaje tardío al caminar y al hablar.
BARYTA CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Niños tímidos que no se desarrollan adecuadamente. Poca inteligencia debido al lento desarrollo del cerebro. No puede concentrarse.
BARYTA MUR. 30 Tres veces al día TVD	: El paciente camina con la boca abierta, parece imbécil.
CALCAREA CARB. 30 Tres veces al día TVD	: El niño no crece adecuadamente. Tiene una cabeza y un estómagos muy grandes. Transpiración profusa de la cabeza, moja la almohada. Son lentos para comprender y lentos para aprender a caminar. Tendencia a la obstinación.
CALCAREA PHOS. 30 Tres veces al día TVD	: Niños pálidos y enfermizos que no crecen adecuadamente. Son lentos en aprender a caminar.
NATRUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: El niño aprende a hablar más tarde.
STRAMONIUM 30 Tres veces al día TVD	: Niños inquietos e irritables. Siempre están llorando. No pueden dormir su siesta. Se asustan fácilmente. Parecen y se comportan estúpidamente.

SYPHILINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Una dosis debe administrarse cada mes con un lapso de 15 días de haber tomado Tuberculinum.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Desarrollo retrasado de un niño. El tratamiento debería comenzar con este medicamento y repetirse cada mes.

NÓDULOS
(VER "HUESOS" Y "SISTEMA LINFÁTICO)

NOSTALGIA, AÑORANZA

CAPSICUM 30
Tres veces al día TVD
: Nostalgia, añoranza. El paciente viaja muchos kilómetros para llegar a casa en la noche después de trabajar. Hombres de negocios corren y se apresuran a casa después de las horas de oficina. Contactan frecuentemente a su familia por teléfono cuando tienen oportunidad en el trabajo.

EUPATORIUM PURP. 30
Tres veces al día TVD
: Esta persona está siempre impaciente por llegar a casa. Cuando tiene tiempo durante las horas de trabajo, se apresura para llegar a su casa. Nostalgia por su casa.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

OBESIDAD

Para controlar la obesidad y reducir las grasas, es necesaria la individualización del caso. El subir de peso es el resultado de diferentes hechos como cuestiones genéticas, metabolismo hereditario, eliminación inadecuada, hábitos alimenticios y estilo de vida. El tratamiento homeopático se basa en el drenaje, el tratamiento y la curación. Drenaje significa aliviar el hígado, los riñones y el sistema circulatorio de las toxinas. FUCUS es un agente diurético y desintoxicante. Activa la quema de grasas y azúcar. Si usted olvidó quitarse sus anillos antes de ir a dormir, la mañana siguiente no se los puede quitar porque sus dedos están tan hinchados y después de unas horas, cuando orina, transpira, etc., los dedos se normalizan. En dichos casos NATRUM SULPH., actúa como un poderoso agente drenador. Los siguientes medicamentos pueden prescribirse para gente que tiene sobrepeso. No ayudará a la gente que sólo quiere bajar 5 kilos. Para restaurar el cuerpo y perder peso, el paciente debe saber cómo comer adecuadamente y hacer ejercicio. Las grasas deberían disminuirse al mínimo en la dieta. El ayunar y hacer dietas inadecuadas puede resultar más dañino que incluso estar obeso, pues mucha gente vuelve a recuperar el peso perdido una vez que abandona la dieta.

1. **Productos de grano**

Escoja más frecuentemente productos con granos completos y enriquecidos con los mismos.

2. **Vegetales y frutas**


Escoja vegetales de color verde oscuro y naranja así como frutas de color naranja más seguido.

3. **Productos lácteos**

Escoja más seguido productos lácteos bajos en grasa.

4. **Carne y alternativos**

Escoja más frecuentemente carnes magras, pollo y pescado, así como chícharo seco, fríjol y lenteja.



(1) (2) (3) (4)

El llevar a cabo una dieta extrema puede conducir a desórdenes alimenticios como la anorexia nerviosa y la bulimia. No existen píldoras mágicas.

La actividad física regular y la dieta baja en calorías ayudan a reducir la obesidad. Los expertos relacionan la obesidad con la diabetes, las enfermedades cardiacas y algunos cánceres.



Fuente: Centro Nacional para las Estadísticas de la Salud / Washington Post

¿Qué tan obeso es demasiado obeso?

Los nuevos estándares dicen que se tiene sobrepeso si el índice de masa corporal sobrepasa los 25.

Cómo calcular el Índice de Masa Corporal: **Peso en libras x 703 / altura x altura en pulgadas**

Ejemplo: Una persona que mide 5'7" pesa 159 libras y tiene un IMC de 159 x 703 dividido entre 67 x 67= 25

IMC:	23	24	25	26	27	28	29	30
	SALUDABLE				**SOBREPESO**			
Altura								
5'1"	122	127	132	137	143	148	153	158
5'3"	130	135	141	146	152	158	163	169
5'5"	138	144	150	156	162	168	174	180
5'7"	146	153	159	166	172	178	185	191
5'9"	155	162	169	176	182	189	196	203
5'11"	165	172	179	186	193	200	208	215

AMMONIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Pacientes que tienen problemas respiratorios. Perezosos y tienen grandes muslos y nalgas.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD : Pacientes gotosos con problemas gástricos que tienen tendencias a crecer obesos. Lengua cubierta por una capa gruesa color blanco.


Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

APOCYNUM CAN. 1X : El abdomen está abotagado por hidropesía. Abotargamiento por hidropesía. Con el uso de este medicamento, la cintura puede reducir en un mes y bajar de peso hasta 10 kilos en un mes.

Tres veces al día TVD

ÍNDICE DE MASA CORPORAL

El índice de masa corporal indica si usted se encuentra en un riesgo bajo, moderado o alto de desarrollar problemas contra la salud. Reconoce que no hay un peso ideal para cada persona con la misma altura. El índice de masa corporal no aplica a niños, adolescentes, adultos de más de 65 años ni a mujeres embarazadas o que estén amamantando, ni tampoco a gente extremadamente musculosa o atletas



Cómo encontrar su IMC

1. Marque con una X su altura en la gráfica A.
2. Marque con una X su peso en la gráfica B.
3. Tome una regla y una las dos X.

- Debajo de 20: Un índice de masa corporal debajo de 20 puede estar asociado con problemas de salud para algunos individuos. Puede ser una buena idea consultar un nutriólogo y un médico.
- 20-25: Esta zona está asociada con el riesgo más bajo de enfermedad para la mayoría de la gente. Este es el rango en que usted desea estar.
- 25-27: Un IMC sobre 27 está asociado con un riesgo incrementado de problemas de salud tales como enfermedad cardiaca, presión sanguínea alta y diabetes. Puede ser una buena idea consultar un nutriólogo y un médico.

CALCAREA CARB. 200
Una dosis diaria - UD
: Gente obesa con transpiración en la frente. Grasa excesiva en el ab domen. Obesidad particularmente en niños y gente joven. Apetito exagerado. Pacientes friolentos. Cuando la obesidad se debe a problemas de hipertiroidismo, cura la obesidad así como las disfunciones tiroideas y pituitarias.

CALOTROPIS Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Disminuye la obesidad y fortalece los músculos.

FUCUS VES. Q
Una dosis diaria - UD
10 gotas
: Pacientes que tienen un defecto en la glándula tiroides y están subiendo de peso y volviéndose obesos por ello. Es un diurético y un desintoxicante. Quema la grasa excesiva y el azúcar.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Mujeres jóvenes anémicas con una cara roja y tendencia a la obesidad por menstruaciones retrasadas. Se indica en hombres también. Dichos pacientes tienen afecciones en la piel y tendencia al llanto.

IODIUM 2X
Tres veces al día TVD
: Pacientes obesos debilitados con problemas en la tiroides – sienten hambre siempre. En dichos casos Iodium 2x reducirá la obesidad. Las potencias altas incrementan el peso.

PHYTOLACCA BERRY Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Obesidad sin ningún defecto posible en el sistema. Un medicamento general para reducir el peso y la grasa.

PULSATILLA NIG. Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Obesidad por problemas uterinos. El paciente es tímido, emocional y sin sed.

THYROIDINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Obesidad excesiva por función desequilibrada de la glándula tiroides. Dichos pacientes desean grandes cantidades de dulces.

TUSSILAGO FRAGRANS Q-3X
Tres veces al día TVD
: Obesidad por plenitud en las venas sanguíneos o por exagerada cantidad de cualquier fluido en el cuerpo o por hidropesía. Cura la protuberancia abdominal permanentemente.

NOTA 1: Hay dos clasificaciones de obesidad:

a. Exógena : Es causada por la ingesta excesiva de comida. En dichos casos debe hacerse una dieta bajo vigilancia médica, pero no ayuno.

b. Endógena : Es causada por anormalidades en el cuerpo como hiperfunción adrenal o testicular así como por hipofunción ovárica o tiroidea.

NOTA 2: La obesidad puede darse por cualquiera de las siguientes causas:

a. Hiperinsulinemia : Este desorden causa que el cuerpo produzca cantidades exageradas de la hormona insulina. La insulina transforma los carbohidratos en grasa. La insulina extra desequilibra completamente el sistema endocrino creando cambios en el humor, fatiga constante y deseos de comer, causando así obesidad. Además del tratamiento oral homeopático, la ingesta baja de carbohidratos y de proteínas puede ayudar a curar la obesidad.

b. El síndrome de Prader – Willi: Es un desorden médico congénito que da lugar a comer compulsivamente causando obesidad. Es curable.

c. Hipertiroidismo: Es curable. Baja actividad de la tiroides.

d. Colesterol: Los altos niveles de colesterol causan obesidad y también puede ser curable.

e. Origen genético: Es difícil de curar.

f. Celulitis: En este tipo de obesidad en mujeres, la parte superior del cuerpo permanece normal, pero las caderas y los muslos están obesos. Es causado una disminución en la secreción de estrógenos en la pubertad o por el uso de pastillas anti-conceptivas, por embarazo, fumar o por dietas ricas en grasas saturadas así como por funciones hepáticas y linfáticas inadecuadas.

NOTA 3: Es importante que en casos de obesidad, se determine la causa y el tratamiento se dirija al origen del problema.

NOTA 4:

a. **Disfrute de una gran variedad de alimentos de cada uno de los cuatro grupos.**

b. **Elija comidas bajas en grasa.**


c. **Escoja productos de granos completos y enriquecidos.**

d. **Escoja vegetales y frutas de color verde oscuro o naranja.**

e. **Escoja carnes magras, pollo y pescado así como chícharo seco, frijoles y lentejas.**


f. **Camine al menos 2 kilómetros diarios.**

OÍDOS



Diferentes partes del oído externo.
Porciones externa y media del oído derecho.
Membrana timpánica derecha como si fuera vista a través del otoscopio.

C



AMMONIUM MUR.
Tres veces al día TVD
: Ardor en los oídos en el clima y viento fríos.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Ardor, enrojecimiento y comezón de los oídos. Utilice cualquiera de los medicamentos.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Los lóbulos se inflaman al utilizar cualquier tipo de aretes excepto de oro. Otra prescripción para este problema es pintar el arete con un poco de barniz para uñas. Esto es bueno si los lóbulos son sensibles a los metales que no son oro.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Utilice cualquiera de los remedios, cuando las orejas arden y están muy rojas.

FORMICA RUFA 30
: Detiene la formación de pólipos en el oído y trata de erradicar su formación.

GLONOINUM
Tres veces al día TVD
: Oye los latidos del corazón.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MERCURIUS DULC. 6X
Tres veces al día TVD
: Un remedio útil para la inflamación y el catarro de la trompa de Eustaquio y para la membrana timpánica.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Ardor en el tímpano.

NATRUM SAL. 3X
Tres veces al día TVD
: Enfermedades del oído interno como pérdida de la conducción de la voz por el hueso del oído produciendo sordera, vértigo y todo tipo de ruidos y sordera gradual.


SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Enrojecimiento ardoroso del oído y las mejillas.

SCROPHULARIA NODOSA Q
Tres veces al día TVD
: Eczema del oído.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Ulceración de los lóbulos del oído al ponerse aretes.

STREPTOCOCCINUM 200, Una dosis diaria - DD
: Una dosis corta las infecciones auditivas. Cerca del 30% de las infecciones de oídos son causadas por estrepto-neumonía. Remueve las condiciones sépticas y tiene una acción rápida para curar la fiebre.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas



ojos

ACIDUM PHOS. Q
Dos veces al día DVD
: Anillos azules alrededor de los ojos.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Remueve los cuerpos extraños como arena y polvo de los ojos.

AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD
: Prurito intenso en los ojos. Pupilas dilatadas. Fotofobia.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor, sensación de cansancio en los ojos. mejora cerrando o presionándolos. Útil para restaurar el poder de los músculos ciliares debilitados.

ARSENICUM ALB. 30 Tres veces al día TVD	: Hinchazón alrededor de los ojos. Ardor. Ulceración en la córnea. Fotofobia.
BADIAGA 30 Tres veces al día TVD	: Color azul alrededor de los ojos.
BERBERIS VULG. 30 Tres veces al día TVD	: Cara pálida, ojos hundidos y anillos azules alrededor de los ojos.
BISMUTHUM 30 Tres veces al día TVD	: Anillos azules alrededor de los ojos con apariencia amarilla en la cara.
CALADIUM SEG. 30 Tres veces al día TVD	: Quistes en los ojos.
CHINA OFF. 30 Tres veces al día TVD	: Anillos oscuros alrededor de los ojos. Azul en los márgenes de los párpados. Ojos hundidos. Cara pálida debido a la pérdida de fluidos vitales.
CINA 30 Tres veces al día TVD	: Anillos azules alrededor de los ojos especialmente con síntomas de vermes.
CINERARIA MAR. 30 Tres veces al día TVD SYMPHYTUM OFF. 30 Tres veces al día TVD	: Medicamentos muy efectivos en casos de lesiones en los ojos. Algunas gotas deben aplicarse a los ojos 3 ó 4 veces al día por un largo periodo de tiempo.
CROCUS SAT. 30 Tres veces al día TVD	: Visión de chispas eléctricas ante los ojos.
DIGITALIS 30 Tres veces al día TVD	: Azul en los párpados y sus márgenes.
DUBOISIA HOP. Tres veces al día TVD	: Manchas rojas ante los ojos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

EUPHRASIA 6
Tres veces al día TVD
: Lagrimeo de los ojos todo el tiempo. Ardor e hinchazón de los párpados. Moco pegajoso en la córnea lo que obliga al paciente a frotarse los ojos para removerlo.

JENGIBRE
: Dolor en las cejas.

GRAPHITES
: Úlceras con descargas ligeras y pegajosas de los ojos.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
STAPHYSAGRIA. 30
MENTHOLUM
RHODODENDRON CH.
Una dosis diaria - UD
: Hinchazón como una bolsa en los párpados. Dolor en los párpados.

MERCURIUS SOL.
Tres veces al día TVD
: Úlceras con descargas fétidas de los ojos.

MERC. SULPH. RUB
Tres veces al día TVD
: Neuralgia ciliar. Dolor que corre de los ojos a las sienes. Enrojecimiento de todo el ojo y los párpados.

MEZEREUM 200
Una dosis diaria - UD
: Neuralgia de los músculos ciliares después de una operación de los ojos. Dolor con una sensación de frío en el ojo, peor en el aire frío.

NATRUM MUR.
Tres veces al día TVD
: Cefalea por hacer esfuerzo con los ojos debido a estudios difíciles.

ONOSMODIUM
Tres veces al día TVD
: Dolor en los ojos entre la órbita y la pupila extendiéndose a la sien izquierda.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Círculos oscuros alrededor de los ojos por tensión nerviosa.

PILOCARPUS 40
Tres veces al día TVD : Esfuerzo con los ojos por cualquier causa. Los ojos se fatigan fácilmente por el más ligero uso. Vértigo y náusea después de usar los ojos. dolor en los ojos. Manchas blancas ante los ojos.

PLATANUS OCC. Q
Dos veces al día DVD : Tumor en los párpados. Aplicar la tintura. Cura tanto lo agudo como lo crónico o casos descuidados o incluso cuando hay destrucción de tejido y deformidad del párpado.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD : Ulceración intensa de la córnea y debido a viejas lesiones en los ojos.

RUTA Q.
Tres veces al día TVD : Esfuerzo en los ojos por estudios o por su uso excesivo.

SAPONINUM 30
Tres veces al día TVD : Piquetes calientes profundos en los ojos y la sien izquierda. Fotofobia.

SAPONARIA OFF. 30
Tres veces al día TVD : Dolor en los ojos y en las cejas peor del lado izquierdo. Los dolores son violentos, picantes y profundos en los globos oculares.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Cara amarilla y anillos azules alrededor de los ojos.

SILICEA, HEPAR SULPH: 30, Tres veces al día TVD : Abscesos y úlcera perforante de la córnea después de una lesión. Dolor agudo en los ojos, pero cuando los toca.

SPIGELIA 30
Tres veces al día TVD : Prurito en los márgenes de los párpados. Afecciones en los ángu-

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: los internos. Heridas lacerantes de la córnea.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de polvo o fluido sucio en los ojos.

SULPHUR 30
Tres veces al día TVD
: Ve manchas negras.

SYPHILINUM 1000
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Pústulas pequeñas, recurrentes y crónicas de la capa epitelial de la córnea con lagrimeo profuso. Los párpados están hinchados. Sensación de aire frío que entra a los ojos.

TILIA EUR. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad muscular de los ojos. sensación de un velo ante los ojos.

VIOLA ODORATA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores inmediatamente arriba de las cejas.

DECOLORACIÓN NEGRA

ARNICA MONT. Q
Dos veces al día DVD
: Una herida en los ojos produce una piel negra o azul alrededor de ellos. Si hay sólo decoloración de la piel e hinchazón, pero la piel está intacta, aplique una loción de 10 gotas del remedio en una onza de agua fría con algodón y continúe repitiendo hasta que cese el dolor. Puede darse oralmente también.

CALENDULA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Lesiones en los ojos que tienden a supurar. Descargas anormales de las bolsas lagrimales.

CINERARIA MAR. Q
Dos veces al día DVD : Una loción de 5 gotas de este medicamento en una onza de agua destilada puede ponerse en los ojos tres veces al día en caso de lesiones traumáticas en los ojos.

HAMAMELIS Q
Dos veces al día DVD : Si la piel está ulcerada, entonces una loción preparada con 5 gotas de la tintura en una onza de agua fría y aplicada como en el caso anterior.

LEDUM PAL. 200
Dos veces al día DVD : En los casos anteriores, remueve las probabilidades de tétano y ayuda a remover la decoloración. Contusiones en los ojos.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Abscesos en la córnea después de lesiones traumáticas. Para limpiar la opacidad, utilice la potencia 30 C por 4 ó 6 meses.

SYMPHYTUM OFF. 200 : Para lesiones traumáticas de los ojos, ningún remedio iguala a este. Debe utilizarse cuando hay mucho dolor en el ojo.

PÁRPADOS

BORAX 30 : Crecimiento interno de las pestañas y caída de las mismas.

CLEMATIS ERECTA 30
Dos veces al día DVD : Enrojecimiento crónico e irritación de los márgenes de los párpados.

EUPHRASIA Q
Tres veces al día TVD : En todos los casos anteriores, una loción de 10 gotas en una onza de aguda destilada o agua de rosas se aplica en los ojos. Es útil usar

de 2 a 3 gotas en cada ojo, tres veces al día.

GRAPHITES 6
Dos veces al día DVD : Inflamación y enrojecimiento de los márgenes de los párpados, así como caspa en las pestañas.

HEPAR SULPHUR 6
Tres veces al día TVD : Irritación y formación de mucha materia.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Bolsa como hinchazón edematosa formada en los párpados, especialmente el izquierdo. Por este síntoma guía, se han curado muchas manifestaciones.

MERCURIUS SOL.
Tres veces al día TVD : Los párpados se pegan en la mañana.

THIOSINAMINUM Q
Dos veces al día DVD : Es un buen remedio para cuando el margen del párpado se sale.

PARÁLISIS DE LOS PÁRPADOS (PTOSIS)

GELSEMIUM 6
Tres veces al día TVD : Caída del párpado superior debido a una parálisis. Los párpados están pesados y el paciente apenas puede abrir los ojos.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD : Pérdida de las pestañas.

REFLEJOS

CROCUS SATIVA 30
Tres veces al día TVD : Reflejo de la córnea después de hacer un gran esfuerzo con los ojos y leer mucho.

EUPHRASIA 30
Tres veces al día TVD : Reflejos constantes de los párpados cuando no hay causa aparente.

LYCOPODIUM 30 : Reflejos por debilidad nerviosa.
Tres veces al día TVD

INFLAMACIÓN DE LOS OJOS CONJUNTIVITIS - OFTALMIA

ACONITUM NAP. 30 : Enrojecimiento de los ojos, sensación de arena e irritación en los ojos que se cura con este remedio si se utiliza dentro de los dos días del establecimiento de la enfermedad.
Cuatro veces al día CVD

ARGENTUM NIT. 30 : Pus de los ojos que pega los párpados. Se siente moco en los ojos por lo que necesita producir lágrimas.
Cuatro veces al día CVD

BELLADONNA 30 : Cuando los ojos están rojos e inflamados, el uso de este medicamento será muy fructífero especialmente cuando hay descargas nasales y lagrimeo.
Cuatro veces al día CVD

EUPHRASIA 6 30 : Si el flujo de la nariz y los ojos es acre con síntomas de Belladonna, utilice este remedio.
Cuatro veces al día CVD

GOTAS PARA LOS OJOS : Una loción de 10 gotas de Euphrasia Q en una onza de agua destilada debe aplicarse a los ojos 3 ó 4 veces al día, 3 ó 4 gotas.
Tres veces al día TVD

MERCURIUS COR. 6 : En inflamación aguda o crónica de los ojos, el uso de este medicamento tres veces al día es muy efectivo y benéfico.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SACUDIDAS DE LOS OJOS

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Espasmos y temblores, así como comezón en los ojos. Se le dificulta leer. Sacudidas de los párpados.

BADIAGA 30
Tres veces al día TVD
: Espasmo del párpado superior izquierdo.

ESERINUM 6X
Tres veces al día TVD
: Espasmos de los párpados izquierdo o derecho.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Contracción y sacudidas de los músculos de los párpados.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Espasmos de los párpados.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Sacudidas en todo el cuerpo, con espasmo en los párpados.

MAGNESIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Sacudidas alrededor de los ojos y las mejillas, especialmente del lado derecho. Dichos espasmos frecuentes producen molestias al enfocar los ojos en un objeto, produciendo visión borrosa.

MEZEREUM 30
Tres veces al día TVD
: Espasmos de los párpados con neuralgia ciliar especialmente después de una cirugía de los ojos. La mejilla derecha puede estar afectada también. Sacudidas constantes.

RAPHANUS 30
Tres veces al día TVD
: Espasmos de los párpados continuamente con edema del párpado inferior.

VISIÓN

Ver "hipermetropía" y para profundizar un poco más "Miopía".

OLFATO
(VER "OLOR")

OLOR
(OLFATO)

ALLIUM CEPA 30
Tres veces al día TVD
: Muy sensible al olor de las flores.

ANTHRACINUM 30
Tres veces al día TVD
: Malos efectos por inhalar olores fétidos.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: El olor de humos de azufre por la garganta durante la tos.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Todo huele mal, podrido, huele mientras se suena la nariz.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de olor a huevos podridos o a gas. Gran sensibilidad a los olores. Incluso un olor ligero le resulta insoportable.

BOVISTA 30
Tres veces al día TVD
: El sudor de las axilas huele como a cebollas.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Sudores de los pies ofensivos.

CARBOLICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD
: Agudeza muy marcada en los olores y es un síntoma guía para la utilización de este medicamento.

COLCHICUM AUTUM 30: 30, Tres veces al día TVD
El olor de la comida cocinada, especialmente del pescado, le causa náusea, vómitos e incluso desmayos.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD : El sudor huele como a orina.

CROTON TIG. 30
Tres veces al día TVD : Sensación de olor a heces.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD : Olor a cabello quemado.

GUAIACUM OFF. Q
Dos veces al día DVD
5 gotas : Olor desagradable de todo el cuerpo.

KALIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Aliento con mal olor.

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD : Mal olor de la boca especialmente durante la menopausia.

MAGNESIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Pérdida de la olfacción y el sabor después de la influenza.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD : Aliento fétido, mal olor de las axilas y las descargas.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Mal olor del cuerpo. Descargas fétidas. La orina huele como a la de caballo.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Mal olor de la boca después de comer. No puede soportar los olores fuertes.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD : Sudor con olor a ajo. Tos por fuertes olores.

PHOSPHORUS
Dos veces al día DVD
CORALLIUM RUB. 30
Tres veces al día TVD : Olor cebollas, humo, etc. Busque otros síntomas del medicamento para seleccionar cualquiera de estos.

PSORINUM 30
Una dosis diaria - UD : Una característica muy poco común de este medicamento es que las

descargas de los pacientes son muy fétidas. El olor puede percibirse en toda la casa. En todas las enfermedades, el paciente se siente inusualmente bien antes de un ataque.

PYROGENIUM 200
Una dosis diaria - DD
: Aliento horriblemente ofensivo. Sabor terriblemente fétido. El olor del cuerpo es generalmente pútrido, así como el aliento, el sudor y todas las descargas.

SABADILLA
Tres veces al día TVD
: Sensible a todos los olores.

SANICULA AQUA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de olor a pescado podrido de la piel.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Sudor de los pies ofensivo.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: El olor de la comida le causa vómito.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Hipersensible a todos los olores. Olor ofensivo de todas las descargas.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
PSORINUM
Una dosis diaria - UD
: Mal olor de todo el cuerpo a pesar de que se baña.

TELLURIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Olor a ajo de todo el cuerpo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD
: Pérdida del olfato durante un resfriado alérgico.

WIESBADEN 30
Tres veces al día TVD
: Olor ofensivo del cuerpo, como a huevos podridos.

OLOR CORPORAL

CALCAREA CARB. 200
Una dosis diaria - UD
: Mal olor del cuerpo por sudores fétidos, especialmente de la frente.

GUAIACUM OFF. 40
Dos veces al día DVD
: Mal olor del cuerpo como si nunca se cambiara de ropa. Este olor puede sentirse incluso después de bañarse y cambiarse de ropa.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: El cuerpo huele como a queso rancio y viejo.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Aliento, excreciones y cuerpo fétidos. La piel siempre está húmeda. El olor de la boca es muy fétido y puede sentirse en todo el cuarto.

PSORINUM 200
Una dosis diaria - UD
Vor 3 días
Repita después 15 días
: Olor fétido del cuerpo por sudoraciones fétidas. La piel está aceitosa. El cuerpo tiene un olor desagradable incluso después del baño.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Mal olor por transpiración en los pies, manos y axilas. El paciente está friolento.

SULPHUR 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Mal olor del cuerpo sin trans piración, piel seca. Todas las descargas y exhalaciones son de carácter ofensivo.

OLVIDO
(VER MEMORIA)

OMBLIGO

ABROTANUM 30
Tres veces al día TVD
: Sangrado del ombligo en niños con ulceración del mismo.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD
: Ombligo jalado hacia atrás en el abdomen y hay depresión o un hueco en el sitio del ombligo.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Supuración de sangre por el ombligo en los recién nacidos.

DIOSCOREA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores abdominales que comienzan del ombligo y se irradian en todas direcciones.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores cortantes alrededor del ombligo.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: El ombligo se proyecta hacia arriba del abdomen. Gran flatulencia abdominal.

NUX MOSCH. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor alrededor del ombligo que se extiende hacia abajo. Ulceración del ombligo en recién nacidos.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación como si el ombligo fuera empujado por una cuerda hacia la columna. Hernia estrangulada del ombligo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SPIGELIA 30
Tres veces al día TVD : Dolor alrededor del ombligo. Puede deberse a la presencia de vermes. El niño se refiere al ombligo como la parte más dolorosa. Sensible al tacto.

OPERACIÓN

ABROTANUM 30
Tres veces al día TVD : Una sensación de presión después de la operación de pecho por pleuresía u otras operaciones del pecho.

ACETICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Remueve la debilidad después la cirugía.

ALLIUM CEPA 200
Tres veces al día TVD : Para efectos después de una cirugía en la cual se cortaron las membranas mucosas como la cirugía de intestinos.

BELLIS PER. 3X
Tres veces al día TVD : Se utiliza cuando los nervios o los tejidos nerviosos se lastiman en una operación quirúrgica mayor. Hay mucho dolorimiento y mucha agravación después de un baño frío.

CALCAREA FLUOR. 6X
Cuatro veces al día CVD : Después de una operación quirúrgica, su uso fortalece la unión de dos partes.

CALENDULA OFF. 30
Tres veces al día TVD : Lesiones en los ojos por una operación – que tienden a supurar.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD : Retención de la orina después de una operación.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Náusea y vómitos después de una operación usando cloroformo.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Flatulencia con dolor después de una operación. No hay alivio después de expulsar flatos cuando ha habido pérdida de sangre u otros fluidos.

COLLINSONIA 30
Tres veces al día TVD
: Es de valor especial cuando se administra antes de las operaciones por enfermedades rectales. No permite que haya complicaciones después de la operación.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
: Contracciones espasmódicos de la vejiga urinaria después de la operación del orificio, la entrada o de cualquier apertura. Dolor agonizante en el abdomen que obliga al paciente a doblarse en dos.

HAMAMELIS Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Alivia el dolor y la debilidad por pérdida de sangre en una operación.

HYPERICUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
: Alivia del dolor después de una operación. Frecuentemente elimina el uso de morfina.

MILLEFOLIUM 30
Tres veces al día TVD
: Para padecimientos después de la remoción quirúrgica de cálculos.

PHOSPHORUS 200-1M
Tres veces al día TVD
: Una sola dosis al día antes de la operación abdominal prevendrá la náusea y otras enfermedades después de la operación.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

RAPHANUS 30
Tres veces al día TVD
: Dolores post-operativos que se eliminan por el uso de este medicamento.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
PYROGENIUM 30
Tres veces al día TVD
: Complicaciones post-operativas. Busque los demás síntomas del medicamento.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores abdominales, después de su operación cuando ha habido pérdida de fluidos.

STRONTIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD
: Alivia el shock de una operación y revive al paciente que puede tener un cuerpo frío y transpiración profusa y otros síntomas del colapso.

STROPHANTHUS Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Puede ser utilizado con ventaja después de cualquier operación para eliminar la debilidad que ocurre por sangrado. Tonifica el corazón también. Administre dosis de 10 gotas, tres veces al día.

VERATRUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Shock después de una operación. Cuerpo frío. Sensación de debilidad. Sudor frío en la frente. Vómitos por shock quirúrgico.

ORINA

ACIDUM PHOS. 1C
Dos veces al día DVD
: Orina lechosa, acuosa y profusa. Orina frecuente en la noche.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ACIDUM PHOS. 30 : La orina se vuelve lechosa en niños.
Tres veces al día TVD
CINA 30
Tres veces al día TVD

ACONITUM NAP. : Orina retenida en niños. Difícilmente necesitará otro remedio.
Tres veces al día TVD

ALOE SOC. 30 : No puede orinar sin defecar.
Tres veces al día TVD

ALUMINA 30 : En la noche, deseo frecuente de orinar en personas mayores.
Tres veces al día TVD
BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD

AMBRA GRISEA 30 : Orina que huele ácido.
Tres veces al día TVD

AMMONIUM PHOS. 3X : Exceso de ácido úrico en la orina sin gota.
Tres veces al día TVD

APIS MEL. 30 : Deseo frecuente pero expulsa en gotas.
Tres veces al día TVD

APIS MEL. 30 : Micción difícil debido a afecciones en la próstata.
Tres veces al día TVD
SABAL SER. 30
Tres veces al día TVD

ARGENTUM NIT. 30 : La orina se expulsa inconscientemente día y noche. Emisiones de unas cuantas gotas después de haber terminado de orinar. Reducción de peso y pérdida de sueño. Grandes cantidades de orina con o sin diabetes.
Tres veces al día TVD

ARNICA MONT. 30 : Goteo de orina después del parto.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Células epiteliales en la orina.

ARUM TRIPH. 30
Tres veces al día TVD
: Comienza el flujo de orina suprimida en un corto periodo de tiempo cuando está suprimida por un día. Puede haber orina frecuente, abundante y pálida alternadamente.

BARYTA MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Gran incremento del ácido úrico.

BELLADONNA 200
Dos veces al día DVD
: Retención de orina en una persona sana, debido a problemas renales. La orina es negra y turbia. Pasaje involuntario de orina durante el sueño, en la noche.

BENZIUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: El color de la orina es negro.

BENZOICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD
: Goteo de orina en gente mayor con próstata agrandada. Orina que tiene el olor de almendras amargas. El olor invade todo el cuarto. Cura el exceso de ácido úrico en la orina.

BERBERIS VULG. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de que queda un poco de orina después de orinar.

BORAX 30
Tres veces al día TVD
: Micción dolorosa en niños. El niño tiene miedo de orinar y llora.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Orina color café como cerveza.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Orina retenida debido a inflamaciones renales o de la vejiga. Orina que contiene mucho moco pegajoso. Mucho esfuerzo para expulsarla.

CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD
: Orina ardiente. La expulsa gota a gota. Supresión con inquietud. Constante deseo de orinar. Dolor antes y durante la micción. La orina puede ser sanguinolenta.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Orina retenida después de una cirugía o expulsada muy lentamente y también retenida después del parto difícil. Deseos frecuentes en la noche en gente mayor. Pérdida de la sensibilidad al orinar. Micción involuntaria al estornudar o toser.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD
CHENOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Orina profusa y con espuma como cerveza. Oscura, turbia, no es clara.

CHININUM SULPH 30
Tres veces al día TVD
: La orina contiene pequeñas cantidades de ácido úrico y ácido fosfórico.

COCCUS C. 3X
Tres veces al día TVD
: La orina contiene ácido úrico, cálculos y uratos.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Orina frecuente en gente mayor de noche y algunas veces no puede retenerla; la expulsa involuntariamente. Goteo en gente mayor. Mucha dificultad para expulsarla. Fluye y se detiene una vez más.

COPAIVA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: La orina la expulsa en gotas con dolor. Antes de la micción hay presión ardiente. La orina la retiene con dolor en el ano y el recto. Olor fétido y es verde turbio en color.

CUPRUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Orina oscura y escasa, especialmente en pacientes diabéticos. Orina suprimida.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Debe orinar cuando se enfría.

EPIGEA REPENS Q
Dos veces al día DVD
: La orina contiene moco, pus, ácido úrico, cálculos renales o arena fina. La orina es de color café.

EQUISETUM 30
Dos veces al día DVD
: Micción dolorosa con ardor. Dolores severos después de la micción. Orina expulsada gota a gota.

EUPATORIUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
: Ardor en la vejiga y la uretra al orinar. Flujo insuficiente. La orina es lechosa y sanguinolenta. Poliuria con deseo constante.

FERRUM ACET 30
Tres veces al día TVD
KALIUM ACET. 30
Tres veces al día TVD
: Orina alcalina.

FORMICA RUFA 30
Tres veces al día TVD
: Un remedio útil para la infección de orina. Grandes cantidades de orina turbia y fétida durante la noche.

HAMAMELIS 30
Tres veces al día TVD
ERIGERON
Tres veces al día TVD
: Orina sanguinolenta con cálculos en la vejiga.

HEDEOMA 30
Tres veces al día TVD : Deseos frecuentes y urgentes de orinar con dolor en el uréter izquierdo y el riñón hasta la vejiga. La orina contiene ácido úrico.

HELLEBORUS 30
Tres veces al día TVD : Orina suprimida. Inconsciencia. Convulsiones. El cuerpo huele a orina.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD : El paciente debe esperar algún tiempo antes de poder orinar. Toma mucho tiempo el terminar de orinar. El paciente nunca termina de orinar. Parece que siempre le queda orina.

KALIUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD : Un remedio muy útil cuando hay excesivo oxalato de calcio y otros oxalatos en la orina.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD : Orina ofensiva con comezón violenta en la vulva y la vagina; pero al orinar.

LITHIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Depósitos pesados de moco, ácido úrico o pus en la orina.

LYCOPERSICUM ESCU. 30, Tres veces al día TVD : Goteo de orina al aire libre.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Remedio principal para cuando hay arena roja en la orina.

OCIMUM CAN. 30
Tres veces al día TVD

MAGNESIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Debe esperar mucho tiempo antes de orinar.

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD

MEDORRHINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Orina frecuente durante la menstruación.

MERCURIUS ACET.
Tres veces al día TVD
: Dolores cortantes en la uretra cuando la última gota fluye.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Deseos frecuentes de orinar. Ardor en la uretra al comenzar a orinar. También cura la micción por nerviosismo.

METHYLENE BLUE 3X
Tres veces al día TVD
NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
PULSATILLA NIG. 30
CAUSTICUM, ZINCUM
Tres veces al día TVD
KALIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: La orina es de color verde y contiene grandes cantidades de sangre. La orina escapa involuntariamente al toser, estornudar, etc.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
OXALICUM ACIDUM
Tres veces al día TVD
: Oxaluria.

NITRICUM ACIDUM
Tres veces al día TVD
: La orina es escasa y huele a orina de caballo.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Orina frecuente debido a problemas de digestión. La orina gotea o sale con gran dificultad. La uretra y la vulva se sienten con comezón.

OCIMUM CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Arena roja en la orina. Es la característica más importante de este remedio. La orina huele a musgo. Diátesis de ácido úrico.

OPIUM 200
Una dosis diaria - UD
: Retención involuntaria de orina después de un susto.

PAREIRA BRAVA 30
Tres veces al día TVD
: Goteo después de la micción. Deseos constantes. Deseos frecuentes e inefectivos de orinar. Tenesmo de la vejiga.

POPULUS T. 30
Tres veces al día TVD
: Irritación de la vejiga. La orina contiene moco y pus. La micción es dolorosa.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Micción frecuente debido a músculos pélvicos debilitados. Ardor durante la micción. La orina se expulsa involuntariamente al toser, estornudar, etc.

RUMEX CRISPUS. 30
Tres veces al día TVD
: Orina involuntaria al toser o estor nudar.

SABAL SER. 3C
Tres veces al día TVD
: Deseo constante de orinar en la noche. Micción difícil. Parálisis parcial del esfínter de la vejiga urinaria. Irritabilidad de los órganos genitourinarios.

SARSAPARILLA 30
Tres veces al día TVD
: Goteo mientras se sienta. Dolores severos al concluir la micción.

SENEGA 30
Tres veces al día TVD
: Orina involuntaria al dormir durante el día.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Orina ofensiva. Micción lenta.

SERUM ANGUILLAE
Tres veces al día TVD
: En afecciones renales por frío o intoxicación, cuando hay una cantidad disminuida de orina o completa supresión de la misma, debido a fallas renales. El uso de este medicamento produce grandes cantidades de orina y

remueve la infección. También limpia la orina de albuminuria.

SOLANIUM LYC. 30
Tres veces al día TVD : Goteo al aire libre.

SQUILLA MARÍTIMA 30
Tres veces al día TVD : Grandes deseos. Orina involuntaria al toser o estornudar como Causticum y Pulsatilla. Es más indicado en gente mayor con bronquitis reciente o crónica. No puede aguantarse cuando se le presenta el deseo de orinar.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD : Grandes y frecuentes deseos de orinar después del coito en mujeres recién casadas o jóvenes.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Poliuria especialmente en la noche. Ardor en la uretra que dura mucho después de la micción. Debe apresurarse. Grandes cantidades de orina incolora.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
PSORINUM 30
Una dosis diaria - UD
CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD : Estos son remedios para la infección del tracto urinario.

TEREBINTHINIAE 30
Tres veces al día TVD : Supresión de la orina. Convulsiones violentas, todo debido a problemas renales.

THLASPI BURSA 30
Tres veces al día TVD : La orina contiene polvo de ladrillo como sedimento y el flujo es intermitente y corre. Puede contener sangre.

THUJA OCC. 1M
Una dosis diaria - DD : Un muy buen medicamento y curativo para la infección de Ba-

cillus coli en la orina. Una dosis cada semana.

URTICA URENS Q
Tres veces al día TVD : Administre dosis de 5 gotas en agua tibia en caso de supresión de orina.

VERATRUM ALB. : Para orina suprimida en cólera.

VERBASCUM Q : Goteo constante de la orina y enuresis de mucho tiempo. Una dosis de 2 gotas, en la mañana y en la noche.

VESICARIA Q : Cura la poliuria, la albuminuria y la hematuria. Micción dolorosa e interrumpida en gotas producida por contracciones musculares espasmódicas de la uretra y la vejiga. Use 10-15 gotas tres veces al día.

VIBURNUM OP. Q : Ideal para la deficiencia del sistema inmune a nivel del tracto urinario y ayuda a eliminar ciertas toxinas de la sangre. Deseos frecuentes. Orina pálida de color claro. La orina se escapa al toser y estornudar o caminar. El jugo de la planta se vende comercialmente como bebida común.

VIOLA TRICOLOR : La orina es copiosa y tiene un olor desagradable como el olor a la orina de gato.

NOTA : **Varios casos de incontinencia llegan a la homeopatía para tratamiento. Incontinencia quiere decir que la orina se escapa al toser, estornudar, reír o por actividades físicas, no puede aguantarse. Aparte del tratamiento administrado**

anteriormente, el siguiente ejercicio que puede realizarse al sentarse, acostarse o levantarse, puede hacerse regularmente.

1. **Respiración profunda, pero no aguante la respiración.**
2. **Tensar los músculos alrededor del ano, jalando hacia adentro y hacia fuera sin contraer los músculos abdominales, de la espalda o los muslos.**

ORINA SANGUINOLENTA
(VER HEMATURIA)

ORZUELO

HEPAR SULPHUR 200
Una dosis diaria - DD
: Cuando hay formación de pus.

LAPPA 30
Tres veces al día TVD
: Orzuelos que se presentan uno después de otro.

LYCOPODIUM 200
Una dosis diaria - DD
: Orzuelos en los párpados cerca de la esquina interna.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Es también un remedio útil, especi almente cuando los orzuelos están en los párpados superiores.

SILICEA 30
Dos veces al día DVD
: Orzuelos que contienen pus ligera.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Es útil en todos los casos de orzuelos si son del párpado superior o del inferior. Muy efectivo en casos obstinados cuando son recurrentes.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

UPAS TIENTE 30 : Ojos hundidos con orzuelos.
Tres veces al día TVD

OSTEOPOROSIS

La osteoporosis es una enfermedad que debilita lentamente los huesos, especialmente la columna, la cintura y las caderas. Los huesos se quiebran y causan dolor. Generalmente se presenta en mujeres de más de 50 años cuando hay desequilibrio hormonal, post-menopausia, menopausia quirúrgica temprana y peso bajo. Los fumadores y bebedores corren el riesgo de padecer esta enfermedad, sobre todo cuando hay historial de la misma en la familia. Los hombres también pueden padecerla. Un ejercicio simple como caminar, trotar y los deportes de raqueta como el badmington y el tenis por 20 minutos diarios puede fortalecer los huesos. Una pastilla de vitamina D (400 IU/ al día) y cerca de 500 gramos de leche diariamente reduce el riesgo de la osteoporosis. La deficiencia de calcio es la causa principal de esta condición. El calcio no es producido por el cuerpo que lo obtiene a través de las fuentes dietéticas. Las cebollas, las calabacitas, el tofu, los frijoles, las frutas las nueces y el pescado son buenas fuentes de calcio y contienen muchos de los nutrientes esenciales para unos huesos sanos.

La osteoporosis no muestra síntomas sino que se vuelve conocida después de una fractura por un accidente o una caída. Los dientes pueden aflojarse, puede haber también dolor de espalda persistente si la columna se debilita y desarrolla curvatura en la porción superior y hay pérdida de altura. Un examen de densitometría ósea que emplea los rayos X puede leer la densidad de los huesos y puede detectar la enfermedad.

La enfermedad puede curarse por medio de la regulación de la dieta, el ejercicio y el medicamento indicado como se menciona en los capítulos de "Huesos, Caderas, Columna, Menopausia, etc." Un grupo de medicamentos se necesita para la curación.

OTALGIA
(DOLOR DE OÍDO)

ACONITUM NAP. 30
Cuatro veces al día CVD
: Dolor de oído por calor o frío extremos. Muy útil en las primeras etapas.

ACTEA SPIC. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores punzantes en los oídos mientras estornuda o se suena.

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD
: Otalgia que se alivia con meter el dedo en el oído.

BELLADONNA 30
Cuatro veces al día CVD
: Dolores repentinamente insoportables con enrojecimiento del oído externo y medio.

CAPSICUM 30
Tres veces al día TVD
: Otalgia. Dolores que agravan en la noche.

CHAMOMILLA 30
Cuatro veces al día CVD
: Es un gran remedio para la otalgia en niños. Los dolores en los oídos resultan intolerables.

GELSEMIUM 30
Cuatro veces al día CVD
: Otalgia durante la menopausia.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: Otalgia por un absceso en el oído. El paciente no permite que le toquen la oreja, pues el tacto incrementa el dolor. Otalgia por exposición al viento frío y seco.

LACHESIS 200
Una dosis diaria - UD
: Cura los dolores desgarrantes del oído causados por un hongo que es generalmente blanco o negro.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MAGNESIUM PHOS. Q : Administre 3 granos con agua caliente cada media hora cuando se alivian los dolores por aplicaciones calientes y al poner la mano en la oreja.

PLANTAGO Q
Tres veces al día TVD : Proporciona gran alivio en la otalgia. Ponga unas cuantas gotas en el oído. Puede mezclarlas con igual cantidad de aceite de Verbasco para su aplicación.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Otitis media - cuando el tímpano tiene un color diferente y hay dolor pero no le molesta al niño.

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD : Administre este remedio cuando la otalgia sea crónica y otros medicamentos no proporcionan alivio.

ACEITE DE VERBASCO
Tres veces al día TVD : Dolor de oído con una sensación de obstrucción. Prurito en el oído medio. Utilícelo externamente y a la 30 oralmente.

OTORREA
(DESCARGAS DE LOS OÍDOS)

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Descargas de color blanco.

CALCAREA SULPH. 30
Tres veces al día TVD : Descargas de pus espesa y sanguinolenta.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Descarga pegajosa, fétida y de color café claro.

HEPAR SULPHURIS
Tres veces al día TVD
: Descarga comparativamente espesa y mucho dolor – quizá debido a un absceso.

KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Los oídos están hinchados con dolores desgarrantes. La descarga es espesa, amarilla, pegajosa, como en cuerdas y fétida.

KALIUM IOD.
Tres veces al día TVD
: Descarga copiosa, espesa y verde.

MERCURIUS SOL.
Tres veces al día TVD
: En supuración del oído medio. Descarga profusa, verde, espesa y fétida.


PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Descarga espesa, profusa, amarilla y blanda con olor ofensivo.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Descargas ligeras de pus de los oídos. Puede deberse a caries de los huesos del oído si contiene pequeños fragmentos de huesos o puede deberse a la ruptura de un carbunclo en el oído.

TELLURIUM MET. 6
Tres veces al día TVD
: Catarro del oído medio. Descarga acre, huele como a pescado. Comezón, hinchazón y punzadas en el meato. Es el mejor de todos los medicamentos para esta enfermedad.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

OVARIOS



ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Cualquier padecimiento de los ovarios después de la exposición a vientos fríos y secos.

ALUMEN 30
Tres veces al día TVD
: Tumor de los ovarios con constipación obstinada.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Un medicamento muy importante en la afección de los ovarios. Congestión en el ovario derecho causando dolorimiento en la región inguinal con ardor y piquetes. Hinchazón. Si hay entumecimiento en el muslo, este medicamento es seguramente indicado. Es también útil en la afección del ovario izquierdo. Inflamación de los ovarios en niñas. Supresión de menstruaciones por un tumor en los ovarios.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

AURUM MET. IOD. 30
Tres veces al día TVD
: Quistes en los ovarios.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Induración de los ovarios.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Ovaritis aguda. Dolores punzantes que aparecen y desaparecen repentinamente y vuelven a aparecer. Dolores que están peor del lado derecho.

CALCAREA CARB. 200
Una dosis diaria - UD
: Pólipos del útero y los ovarios. Dolores cortantes en el útero durante la menstruación. Menstruaciones muy tempranas, demasiado profusas, demasiado duraderas con vértigo. Pies helados. Es un remedio exitoso bajo estas condiciones.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
: Dolores de los ovarios aliviados al doblarse. Tumores císticos.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Ovaritis. Ovarios agrandados e indurados con dolores lancinantes. Efectos del apetito sexual suprimido o por menstruaciones suprimidas.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Hinchazón e induración del ovario izquierdo con menstruaciones escasas retrasadas. Dolor del ovario derecho.

HAMAMELIS Q
: Tintura madre tibia aplicada externamente en los ovarios, alivia los dolores de la ovaritis, instantáneamente. Es también muy útil administrado oralmente en caso de lesiones de los ovarios.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Atrofia de ovarios. Ovaritis. Dolores en la región del ovario derecho. Problemas en las glándulas mamarias.

KALIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD
: Tumores císticos de los ovarios con deseo sexual incrementado.

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD
: Dolor del ovario izquierdo aliviado por descargas uterinas. No puede soportar cualquier cosa ajustada en la cintura y las extremidades. Tendencia a afecciones por moverse de la izquierda a la derecha. Agrandamiento crónico de los ovarios. Tumor o cáncer del ovario izquierdo o ambos ovarios.

LECITHINUM 3X
Cuatro veces al día CVD
: Ovarios ineficientes o que no funcionan adecuadamente. 4 dosis al día por 8 semanas.

MEDORRHINUM 1000
Una dosis diaria - DD
: Dolor en los ovarios, peor del lado izquierdo o puede moverse de ovario a ovario.

MERCURIUS COR. 30
Tres veces al día TVD
: Neuralgia ovárica. Dolores picantes en el ovario izquierdo.

OOPHORINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Para mujeres que sufren de los efectos de la remoción de los ovarios. Quistes ováricos. Atrofia de los ovarios. Se conoce para ayudar a la producción de óvulos en mujeres que son estériles debido a la no producción de óvulos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PALLADIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Un buen medicamento para los ovarios cuando hay dolor e inflamación. Dolor e hinchazón en el ovario derecho. Dolores cortantes en el útero que se alivian después de defecar. Es más indicado en mujeres orgullosas que les gusta que las alaben.

SABAL SER. Q.
Dos veces al día DVD
5 gotas
ONOSMODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Ovarios sensibles, doloridos y pequeños.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Quistes en la vagina y los ovarios con cuerpo helado.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Ovaritis por masturbación.

THUJA OCC.
Tres veces al día TVD
: Pólipos de los ovarios, ovaritis peor del lado izquierdo y cada periodo menstrual con transpiración profusa antes de las menstruaciones.

XANTOXYLUM 30
Tres veces al día TVD
: Neuralgia de los ovarios. Dolor en las extremidades y el abdomen, peor del lado izquierdo extendiéndose a los muslos.

ZINCUM VAL. 2X
Tres veces al día TVD
: Afección dolorosa de los ovarios. Dolores que se van hacia las extremidades hasta los pies. Requiere de mucho tiempo para curar.

NOTA 1: Las investigaciones han revelado que cerca del 7% de las mujeres tienen varios quistes pequeños indoloros en el ovario, y esto causa infertilidad,

obesidad, acné, menstruaciones irregulares o ausentes y exceso de vello facial y corporal.

NOTA 2: Cualquier mujer que experimenta los siguientes síntomas por más de dos o tres semanas pueden sufrir de un cáncer de ovarios:

1. : **Abotargamiento, sensación de plenitud o gas en el abdomen.**
2. : **Orina frecuente y urgente.**
3. : **Náusea, indigestión, constipación o diarrea.**
4. : **Desórdenes menstruales o dolor durante el coito.**
5. : **Fatiga o dolor de espalda.**

Dicho cáncer puede detectarse fácilmente por una combinación de exámenes pélvicos y rectales, un test de sangre y una sonografía transvaginal.

PADECIMIENTOS ANUALES

ARSENICUM ALB., NAJA TRI., Y URTICA URENS pueden compararse en cuanto a los padecimientos y las enfermedades que se presentan anualmente. CARBO VEG., LACHESIS, SULPHUR y THUJA OCC., pueden tener síntomas que recurren anualmente. URTICA URENS tiene padecimientos en la misma época del año.

TOXICOPHIS tiene fiebre y dolor anualmente y algunas veces el dolor cambia de localización con desaparición de los primeros síntomas después de la mordedura de una serpiente Mucassin.

PSORINUM tiene fiebre hética que se presente con irregularidad cada año. IPECACUANHA tiene ataques anuales de asma como síntomas con dificultad para respirar.

PALPITACIÓN

AGARICUS MUS.
Tres veces al día TVD
: Palpitación por un ruido repentino o por tos. Palpitación nerviosa.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Palpitación después del mínimo ejercicio con cefalea y cara ruborizada.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Palpitación por acidez y flatulencia excesiva en el estómago.

CIMICIFUGA Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Palpitación con una sensación de hundimiento en la boca del estómago. Incomodidad e inquietud.

CRATAEGUS OXY. Q
Tres veces al día TVD
: Palpitación por amenaza de falla cardiaca.

DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD

GLONOINUM 30
Tres veces al día TVD
: Palpitación con disnea. Los latidos del corazón son muy fuertes y cada latido se escucha perfectamente.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Palpitación histérica.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Palpitación por la mínima excitación, especialmente durante la menopausia.

MOSCHUS 30
Tres veces al día TVD
: Palpitación nerviosa o excitación nerviosa. Puede o no haber cualquier enfermedad orgánica del corazón.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Palpitación en pacientes anémicos por debilidad.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Palpitación después de comer, por indigestión y flatulencia.

OXALICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Palpitación con disnea en enfermedades orgánicas cardiacas, peor cuando se piensa en ello.

TERMINALIA ARJUNA Q, Dos veces al día DVD : Palpitación en enfermedades cardiacas, puede deberse a cualquier desorden cardiaco, disnea, nerviosismo, etc.

VISCUM ALB.
Tres veces al día TVD : Palpitación durante el coito.

PANADIZO
(INFLAMACIÓN SUPURATIVA EN LA PUNTA DE UN DEDO DE LA MANO O DEL PIE)


LEDUM PAL. 200
Una dosis diaria - UD : Abscesos en las puntas de los dedos causados por un alfiler o un objeto parecido. No sólo cura, sino que actúa como antitetánico.

MYRISTICA SEB. 30
Tres veces al día TVD : Actúa frecuentemente más poderosamente que Hepar sulphur y Silicea. Tiene una acción específica sobre los panadizos. Detiene la supuración, acorta su duración.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Si se administra pronto, generalmente previene el desarrollo de los panadizos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PÁNCREAS



Microscópicamente, el tejido exocrino es semejante a las glándulas salivales.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación del páncreas, flatulencia e indigestión. El viento se expulsa con un ruido.

CHIONANTHUS Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Inflamación del páncreas con problemas hepáticas.

FRAGARIA VESCA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Cálculos en el páncreas, por expulsión.

IODIUM Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Pérdida de la vitalidad mientras come bien, cáncer de páncreas con vómito y diarrea con heces espumosas que contienen grasa.

IRIS VERS. 30
Tres veces al día TVD
: Cubre varias enfermedades pancreáticas cuando hay acidez, indigestión, náusea y vómitos. Flujo de bilis incrementado.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
KALIUM IOD. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación del páncreas. Busque también otros síntomas.

PEPSINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Digestión imperfecta con dolor en la región gástrica y del bazo.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Degeneración adiposa del páncreas. Heces que parecen aceitosas. Cáncer con sangrado excesivo del páncreas.

PARÁLISIS

AGARICUS MUS.
Tres veces al día TVD
: Nociones exaltadas. Risas y gritos involuntarios alternados.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Parálisis por hipertensión.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Parálisis en ancianos con debilidad mental y física.

BELLADONA 30
Tres veces al día TVD
: Parálisis de insanía, con alucinaciones e ilusiones marcadas. Depresión.

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Cuando la exaltación de ideas es muy marcada con insomnio.

CAUSTICUM 10M
Una dosis diaria - DD
: Parálisis del brazo y la pierna izquierdos. Parálisis de los músculos oculares después de una exposición al frío. Los párpados parecen pesados y hay

inclinación a cerrar los ojos. El lado derecho se ve mayormente afectado. Parálisis del lado derecho de la cara. Este medicamento es muy útil en casos recientes o crónicos. Repita después de cuatro días, si es necesario.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Desarrollo lento, parálisis ascendente.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Parálisis de varios grupos de músculos de los ojos, la garganta, el pecho, la laringe, los intestinos, las extremidades, etc. Parálisis post-diftérica. Discurso murmurante. Entumecimiento.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Parálisis histérica especialmente del cuello.

LATHYRUS SAT. 30
Tres veces al día TVD
: Afecciones paralíticas de las extremidades inferiores. Contracción involuntaria de los músculos. Parálisis de los párpados y los globos oculares. Movimientos lentos de los dedos de las manos y los pies. Parálisis infantiles. Parálisis después de enfermedades desgastantes con recuperación lenta del poder nervioso. Rigidez excesiva de las piernas.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Parálisis como resultado de comer demasiado o beber demasiado licor.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Parálisis de un solo músculo. No puede levantar nada con la mano. Parálisis por demasiado ejercicio de los músculos extensores en personas que tocan el piano. Parálisis de todas las extremidades (cuadriplejía). Parálisis dolorosa.

SENEGA 30
Tres veces al día TVD : Parálisis del lado izquierdo con sensación ardiente en ella. Síntomas en los ojos de tipo paralítico.

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Parálisis de desarrollo lento – parálisis descendente.

NOTA : **La debilidad permanente de la parálisis puede evitarse, si el tratamiento se obtiene al inicio de los síntomas. Los síntomas incluyen cefalea, mareo, confusión, pérdida del habla, desequilibrio visual y entumecimiento.**

PARÁLISIS FACIAL



Note la caída y la pérdida de expresión facial del lado paralizado. Los músculos faciales y la boca se distorsionan.

CAUSTICUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Parálisis facial especialmente del lado derecho debido a la exposición de vientos fríos o por mojarse.

SENEGA 200
Dos veces al día DVD
: Parálisis del lado izquierdo de la cara. Sensación de ardor en la cara.

PARTO
(VER "DOLORES DE PARTO")

PASAR ALIMENTOS

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Apenas puede pasar alimentos líquidos y sólidos. El alimento desciende de forma errónea. Sofoca miento cuando come o bebe.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Apenas puede pasar líquidos.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Los alimentos regurgitan a través de la nariz.

CARBOLICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
CROTALUS HOR.
Tres veces al día TVD
: Los sólidos son los únicos que puede pasar.

CUPRUM ACET. 30
Tres veces al día TVD : Los líquidos descienden con un sonido regurgitante.

DIPHTERINUM 200
Una dosis diaria - DD : Pasa los alimentos sin dolor, pero los fluidos, o los vomita o los regresa por la nariz.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD : No puede pasar líquidos.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD : No puede pasar sólidos.

PATILLAS
(VER TAMBIÉN "BARBA" Y "CALVICIE")


ARSENICUM IOD. 30
Tres veces al día TVD : Eczema en la barba y el bigote. Eczema con comezón, supuración acuosa y peor por lavarse.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
SPHINGURUS MAR. 30
Tres veces al día TVD : Para la caída del cabello de las patillas.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD : Tiña en la zona del bigote.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PECHO



ACALYPHA IND. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores constantes y severos en el pecho.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Presión constante en el pecho del lado izquierdo. Respiración oprimida por el mínimo movimiento.

ARNICA MONT. 30
Cuatro veces al día CVD
: Pleuresía que resulta de una lesión de una costilla rota. Bryonia y Kali carb., funcionan como suplementos si se necesita para remover el dolor.

BRYONIA ALBA 30
Cuatro veces al día CVD
: Pinchazos en el pecho, en la región del corazón.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor del lado derecho del pecho.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Calambres en el pecho.

CONIUM MAC. 1000
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Ginecomastia. Agrandamiento anormal de las glándulas mamarias en hombres haciendo que parezcan los senos de una mujer

y algunas veces pueden secretar leche. Administre una dosis cada 15 días hasta que se cure.

GAULTHERIA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Pleurodinia y dolores severos en el epigastrio que se curan con el uso de este remedio.

ILLICIUM 30
Tres veces al día TVD
: Tiene una indicación especial en cada enfermedad, hay dolor en la región de la tercera costilla casi una o dos pulgadas del esternón, generalmente del lado derecho y ocasionalmente del lado izquierdo.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en el pecho en la parte derecha hacia abajo a través de la espalda. Dolores pinchantes muy característicos.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor del lado derecho del pecho. sudoraciones sin alivio y lengua peculiar de Mercurius (con los dientes impresos).

NAJA TRI. 30
Tres veces al día TVD
: Opresión del pecho causando sofocación. Inhabilidad para acostarse del lado izquierdo del pecho. Pinchazos en el pecho en la región del corazón.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
: El pecho tiene la forma de un pecho de paloma. Este medicamento a la 30C administrado tres veces al día por un periodo de tres meses, hará que el pecho tenga una apariencia normal.

RANUNCULUS BULB. 30, Tres veces al día TVD
: Dolores reumáticos en el pecho. Dolor de haber sido golpeado en


las costillas. Dolores musculares en el pecho como golpeado. Pleurodinia. Dolores que agravan al moverse y en la noche.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Opresión en el pecho. No puede respirar por los dolores.

RUMEX CRISPUS 30
Tres veces al día TVD
: Dolores bajo los huesos del cuello y algunas veces detrás del esternón.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Opresión como de un peso sobre el pecho. Ardor. Respiración difícil. Desea tener las ventanas abiertas.

PELVIS



AESCULUS HIP. 3X
Tres veces al día TVD
: Dolor en la pelvis y las caderas mientras camina.

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación como de golpeado en la región pélvica después de lesiones de los huesos bajo la nalga y los órganos pélvicos. Peor con el baño frío o caliente, aire frío y movimiento.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Nalgas, espalda y extremidades con sensación de adolorido y puede haber dolor en los huesos.

MAGNESIUM SULPH. 30, Tres veces al día TVD
: Dolor en la espalda, las caderas y la región pélvica.


MEDORRHINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Desórdenes pélvicos crónicos. Área sensible cerca del cuello uterino. Dolores ováricos, peor del lado izquierdo o de ovario a ovario.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación contractiva en mujeres. En jovencitas, las caderas son como de hombre, pelvis estrecha.

PENE

ABROMA AUG. 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras blancas en la boca del prepucio causadas por el paso excesivo de azúcar en la orina en caso de diabéticos.

ACIDUM PHOS.
Tres veces al día TVD
: Edema del prepucio y el pene. Verrugas en el prepucio. Pene hinchado. Herpes en el prepucio.



ANTIMONIUM CRUD. 30
Tres veces al día TVD
STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
ARGENTUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Adelgazamiento y reducción en el tamaño del pene después de haber llegado a su máximo crecimiento.

ARSENICUM HYDR. 30
Tres veces al día TVD
: Preupucio y glande cubiertos de pústulas y úlceras redondas superficiales.

CALCAREA CARB. 10M
Una dosis diaria - DD
: Pene y testículos ausentes en el niño.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Comezón en el pene.

CORALLIUM RUB. 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras en el glande y al interior del prepucio con una descarga

fétida, amarilla y delgada. Debilidad sexual.

DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD : Edema del prepucio.

GINSENG 3X
Tres veces al día TVD : En comparación con la edad, el pene está débil y no tiene erecciones duras.

GRAPHITES 30
Tres veces al día TVD : Herpes en el pene.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD : Úlceras en la superficie externa del prepucio. Comezón en el glande y el escroto.

HYPERICUM PERF. 3X
Tres veces al día TVD : Enfermedad de Peyronic que es causada por aplastar o pinchar el pene. Usualmente esto causa distorsión del pene, especialmente cuando se erecta.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD : El pene está pequeño y retraído.
NUPHAR LUT.
Tres veces al día TVD
AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD

JACARANDA 30
Tres veces al día TVD : Erecciones dolorosas. Prepucio dolorido e hinchado. Calor y dolor en el pene. Granos con comezón en el glande y el prepucio.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD : Ardor del pene en el momento de la penetración.

LAPPA 30
Tres veces al día TVD : Inflamación del pene.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: El pene se vuelve pequeño y relajado por masturbación y excesos.

MERCURIUS IOD. 30
Tres veces al día TVD
: La piel del prepucio se vuelve ajustada obstruyendo el flujo de orina y de semen. El prepucio no puede moverse ni hacia arriba ni hacia abajo.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras en el glande y el interior del prepucio. Prepucio irritado. Herpes en el prepucio.

NUPHAR LUT. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Partes relajadas. El pene está retraído. Dolor en los testículos y el pene. Una parte del remedio en ocho partes de aceite de olivo mezcladas para hacer el pene más fuerte cuando se frota suavemente con la mezcla anterior.

PAREIRA BRAVA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores violentos en el pene y uretritis.

PETROLEUM 30
Tres veces al día TVD
: Pene dilatado completamente.

QUINIDINUM 30
Tres veces al día TVD
: Fortalece el pene y los órganos sexuales.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Edema del pene.

SABINA 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón cartilaginosa del pene.

SALIX NIGRA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en el pene en el momento de la erección.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Erupciones y carbunclos en el prepucio.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD
: El paciente se lleva las manos constantemente al pene.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Dolor pinchante en el pene. Comezón del pene cuando va a la cama. Grietas en el prepucio.

THYROIDINUM 6
Tres veces al día TVD
: Este medicamento es efectivo en testículos sin descender en jovencitos.

VIOLA TRI COLOR 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón y comezón del prepucio.

NOTA 1: Los investigadores de la Universidad de California y San Francisco encontraron que en promedio un pene erecto mide 5.1 pulgadas de largo y 4.9 de circunferencia. Los penes subnormales cuando están erectos miden menos de 2.8 pulgadas de largo y 3.5 de circunferencia.

NOTA 2: Al contrario de los mitos populares, el tamaño del pene no tiene relación con el disfrute de la relación sexual en hombres o mujeres.

PENSAR

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente no aplica su mente para pensar. Decide cosas sin pensar. El estudiante no tiene mente para estudiar.

CAMPHORA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor que mejora mientras piensa en él.

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Siempre profundamente absorto en el pensamiento sin un tema, con los ojos cerrados.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Pensar en sus padecimientos agrava, especialmente las hemorroides.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Piensa en eventos pasados desa gradables.

COFFEA CRUDA 30
Tres veces al día TVD
: Siempre absorto en sus pensamientos, ahora en un tema y después en otro. Lleno de ideas y rápidamente las pone en acción.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Los padecimientos se incrementan cuando piensa en ellos.

MEDORRHINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Peor cuando piensa en los padecimientos.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Siempre piensa y habla de los malos eventos en el pasado, sin objeto alguno.

ONOSMODIUM 30
Tres veces al día TVD
: No puede pensar por falta de concentración en el tema.

PERFORACIÓN DE LA NARIZ

ARUM TRIPH 30
Tres veces al día TVD
: Inclinación a rascarse con los dedos en la nariz por comezón y picazón en las membranas mucosas de las fosas nasales. Lo anterior se cura con este remedio.

CINA 30
Tres veces al día TVD
: Comezón en la nariz todo el tiempo. Deseo de frotarse y de picarse. Se rasca hasta que se sangra.

PESADILLAS

ACONITUM NAP. 30 Tres veces al día TVD	: Delirio furioso nocturno. Sueño inquieto con sueños preocupantes.
AMMONIUM CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Pesadillas En enfermedades cardiacas.
ARTEMISA VULG. 30 Tres veces al día TVD	: Camina o hace cualquier cosa du rante el sueño semiconsciente.
BELLADONNA 30 Tres veces al día TVD	: Teme a la oscuridad y al irse a la cama. Puede gritar mientras está dormido.
BORAX 30 Tres veces al día TVD	: El niño llora durante un sueño temeroso y abraza a su madre.
CHAMOMILLA 30 Tres veces al día TVD	: El niño comienza a llorar de repente estando dormido debido a un sueño temeroso.
CONIUM MAC. 30 Tres veces al día TVD	: Por anemia cerebral.
DIGITALIS 30 Tres veces al día TVD	: Pesadillas en espermatorrea y enfermedades cardiacas.
HYOSCYAMUS NIG. 30 Tres veces al día TVD	: Grita mientras está dormido, sueños muy raros.
KALIUM BROM 30 Tres veces al día TVD	: Pesadillas sin ninguna causa aparente. Una dosis al momento de ir a dormir. Tiembla.
KALIUM PHOS. 30 Tres veces al día TVD	: Cuando camina dormido semi-inconscientemente.
NATRIUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: Se levanta semiinconsciente de estar dormido y se sienta en alguna parte del cuarto.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Pesadillas por comer demasiado o indigestión.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Sueño inquieto con sueños tormentosos.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Se levanta de estar dormido, camina y se vuelve a dormir.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Habla semiinconscientemente mientras duerme.

PESO

ALFALFA Q
Tres veces al día TVD : 10 gotas tres veces al día produce más grasa y recuperación de peso.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Pérdida gradual de peso por una nutrición desequilibrada.

IODIUM 1M
Una dosis diaria - DD
2X - 3X, Tres veces al día TVD : En altas potencias como la 200 y la 1000, aumenta el peso, mientras que en bajas potencias, como la 2x y la 3x reduce el peso y la obesidad. El paciente come bien, pero aún así baja de peso.

KALIUM HYDRIOD. 30
Tres veces al día TVD : Pérdida gradual de peso por enfermedades de hongos.

LECITHINUM 3X
Tres veces al día TVD : Mejora la nutrición e incrementa el peso.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD : Disminución en el peso por enfermedades glandulares.

NATRIUM MUR. 30-10M
Tres veces al día TVD : Perdida de peso gradual por trabajo excesivo, desilusión y menstruaciones suprimidas.

TUBERCULINUM 30
Una dosis diaria - DD : Pérdida de peso por enfermedades respiratorias y amígdalas agrandadas.

PESTE

IODIUM 30
Tres veces al día TVD : Actúa prominentemente sobre el tejido correctivo. Hay constricción de la laringe por la peste.

OPERCULINA TURP.
Tres veces al día TVD : Peste con fiebre y diarrea. Glándulas linfáticas agrandadas e induradas. Carbunclos y abscesos que supuran lentamente.

TARENTULA CUB.
Tres veces al día TVD : Un medicamento curativo y preventivo, especialmente durante el periodo de invasión.

PEZONES

AURUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD : Pezones agrietados con dolores lancinantes.

CARBOLICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD : Tumor de los pezones tan grande como un huevo.

CASTOR EQUI 30
Tres veces al día TVD : Los pezones están muy sensibles. No puede soportar que los toquen. Están doloridos y agrietados.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD : Eczema en los pezones.

CROTON TIG. 30
Tres veces al día TVD : Al amamantar, dolor en el pezón que se extiende a la espalda.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD : Grietas en los pezones, supuración de un fluido pegajoso.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD : Pezones retraídos. Ulceraciones por la succión del niño.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD : Cuando el niño amamanta, el dolor va del pezón a todo el cuerpo. Pezones sensibles y agrietados. Dolor y fisuras, peor al amamantar.

RATANHIA 30
Tres veces al día TVD : Pezones agrietados y fisurados por amamantar.

SARSAPARILLA Q
Dos veces al día DVD : Pezones cortos, planos y no crecen adecuadamente. En lugar de proyección, hay depresión. Blancos y sin excitarse.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Pezones agrietados.

PICADURAS

AMMONIUM CAUS. Q : Administre este medicamento por inhalación en caso de inconsciencia debido a una mordedura de serpiente. Es un poderoso estimulante cardiaco.

APIS MEL. Q-30 : Si hay una hinchazón muy

rápida y mucho ardor, aplique la tintura madre externamente y administre la 30 internamente. Utilícelo para picaduras de alacrán.

ARNICA MONT. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Picaduras diversas, aplique externamente.

CEDRON Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Efectos dolorosos por picaduras venenosas.

DRONA Q
: Una droga hindú. Es también muy útil para las picaduras de escorpión. Administre 5 gotas oralmente y aplique en la parte afectada.

GUACO 6
Tres veces al día TVD
: Antidotiza las picaduras de escorpiones y las mordeduras de serpientes.

LEDUM PAL. Q-200
Dos veces al día DVD
: Picaduras de escorpiones. Aplique externamente y administre la 200 internamente. Picaduras de abejas y otras picaduras son antidotizadas por este medicamento.

URTICA URENS Q
: Aplique externamente. Administra alivio instantáneo.

PICADURAS DE ABEJAS

Aplicar URTICA URENS Q o LEDUM PAL. Q en el lugar de la picadura. Removerá el ardor, el dolor y la hinchazón en poco tiempo.


PICADURAS DE MOSQUITOS

AZADIRACHTA Q : 2% de este remedio se mezcla con 98% de aceite de coco o aceite de bebé para aplicarse en las partes expuestas, así remueve la posibilidad de las picaduras de mosquito en esa parte.

LEDUM PAL. 200
Dos veces al día DVD : Proporciona alivio inmediato de la comezón, el ardor y la hinchazón de la piel.

STAPHYSAGRIA 6
Tres veces al día TVD : Mientras viva en un área infestada de mosquitos, tres dosis diarias evitarán las picaduras.

PIEL



ACIDUM SULPH. 30 Tres veces al día TVD	: Piel roja y azul debido a cualquier causa.
AETHUSA CYN. 30	: Manchas negras y azules en todo el cuerpo, o todo el cuerpo puede estar de color azul o negro.
ANACARDIUM ORI. Tres veces al día TVD	: Grietas en la piel de las plantas del pie. Liquen plano.
ANACARDIUM ORI. 30 Tres veces al día TVD ARSENICUM IOD. 30 Tres veces al día TVD SULPHUR IOD. Tres veces al día TVD	: Liquen plano. Enfermedad de hongos en la piel. Decoloración de la piel con comezón.
ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD	: Urticaria y erupciones como de sarampión.
ANTIMONIUM TART. 30 Tres veces al día TVD	: Marcas azuladas o violetas que dejan las erupciones pustulares.
ARNICA MONT. 30 Tres veces al día TVD LACHESIS 30 Tres veces al día TVD LEDUM PAL. 30 Tres veces al día TVD	Piel negra o azul.
ARSENICUM ALB. 30 Tres veces al día TVD	: Epitelioma-carcinoma que se origina en la epidermis de la piel.
ARSENICUM ALB. 30 Tres veces al día TVD ACIDUM SULPH. Tres veces al día TVD	: Manchas azules o negras en la piel. Liquen plano – enfermedad de hongos que causan decoloración en la piel.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Erupciones como de escarlatina con una piel muy roja.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Manchas rojas en la piel.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: La piel es muy sensible al tacto, pero tolera la presión fuerte.

CHLORALOSUM 200
Una dosis diaria - UD
X 3 días
: Enrojecimiento difuso en la piel. Piel negra y azul por el sangrado bajo la piel.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Piel verde.

DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD
: Enrojecimiento anormal de la piel. Erupciones.

EUPHORBIUM OFF.
Tres veces al día TVD
: Carcinoma y epitelioma ulcerante de la piel con sensación de ardor que se alivia con el uso de este remedio. También elimina el dolor del cáncer.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Erupciones como de sarampión en la piel.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Sequedad persistente en ciertas porciones de la piel no afectadas por una enfermedad.

HYPERICUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
: Líneas rojas en el cuerpo.

JUGLANS C.
Tres veces al día TVD
: Liquen plano causando enrojecimiento de la piel que parece escarlatina o erupciones como de varicela.

KALIUM ARS.
Tres veces al día TVD
: Decoloración de la piel después de soriasis y lepra. Cáncer de piel.

	Numerosos nódulos pequeños bajo la piel.
KALIUM SULPH. 30 Tres veces al día TVD	: Padecimientos acompañados de problemas en la piel.
LACHESIS 30 Dos veces al día DVD	: El paciente puede soportar la presión fuerte en la piel, pero no puede soportar la presión ligera, incluso la presión causada por la ropa ajustada.
LEDUM PAL. 30 Tres veces al día TVD	: Decoloración larga en la piel después de ciertas lesiones.
LUPULUS 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de insectos que corren bajo la piel.
LYCOPODIUM 30 Tres veces al día TVD	: Específico para la decoloración de la piel por los rayos del sol, problemas uterinos y dispepsia.
LYCOPODIUM 30 Tres veces al día TVD SEPIA 30 Tres veces al día TVD THUJA OCC. 30 Tres veces al día TVD	: Manchas amarillentas en la piel.
MERCURIUS SOL. 30 Tres veces al día TVD	: Piel constantemente húmeda.
MYRISTICA SEB. 30 Tres veces al día TVD	: Líneas azuladas rojas en los brazos y las piernas.
NATRUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: La piel está grasosa y aceitosa, especialmente sobre las partes con vello. La cara parece aceitosa y brillante.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de alfileres en la piel.

OPIUM
Tres veces al día TVD
: Piel sudorosa.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Zonas de color amarillo o café en el abdomen.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Exantema como de escarlatina.

PLATANUS OCC. 30
Tres veces al día TVD
: Piel como la piel de un pez, piel seca y caliente.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Piel de la cara brillante y grasosa.

PSRORINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 semana
: La piel está aceitosa porque las glándulas subcutáneas secretan excesivamente. El rascarse causa dolor. Al paciente le gusta el clima fría.

RADIUM BROM. 30
Dos veces al día DVD
: Cáncer de la piel. Gran ardor, comezón e inquietud, mejor con el baño caliente.

RANUNCULUS BULB. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Erupciones vesiculares y pustulares. Erupciones en las palmas y en cualquier parte por una presión ligera.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Erupciones rojas en el cuerpo y la cara con ardor y comezón.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: La piel está entumecida de color azul. Es un medicamento para las personas mayores.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Cualquier enfermedad como resultados de supresión de una

enfermedad en la piel. Esta enfermedad se cura con el uso de este remedio. La piel está seca y rugosa. La piel parece estar sucia, pues el paciente tiene aversión al baño.

SULPHUR IOD. 3X
Dos veces al día DVD : Es específico para enfermedades de la piel obstinadas. Liquen plano que causa decoloración en la piel y crecimientos de hongos.

SYPHILINUM 1000
Una dosis diaria - DD : Una dosis al mes para la ulceración de la piel. Erupciones de color rojizo o café con un mal olor. Emaciación extrema de la piel.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD : Manchas de color café en la piel.

THYROIDINUM 30
Tres veces al día TVD : Piel como de pescado.

VINCA MINOR 30
Tres veces al día TVD : Enrojecimiento y dolorimiento de la piel por frotarla ligeramente.

NOTA : La fascitis es causada por el grupo A de estreptococos. Hay temperatura alta, dolor de garganta y los tejidos humanos se destruyen en un rango de 3 cm. por hora. La muerte es causada en 18 horas si no se realiza la cirugía. En la ciencia médica convencional y homeopática, no se ha inventado todavía una medicina oral para tratar esta enfermedad.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PIEL GRASOSA

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD : La piel está grasosa, especialmente la de la cara. La piel está caliente y la cara tiene una apariencia amarilla.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD : La piel permanece constante mente húmeda, mojada y grasosa. Hay transpiración excesiva que agrava durante la noche.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : La piel está grasosa especialmente en las partes con vello.

Una piel sana está limpia – ni muy seca ni muy grasosa. Las siguientes lociones son prescripciones naturales para una piel bella y sana.

1. Lavar la cara con agua tibia.
2. Secar con una toalla seca.

PIEL NORMAL A SECA

Masaje suavemente la piel con la siguiente loción con la punta de los dedos en movimientos circulares.

BERBERIS AQ. Q	- 5ml.
HYDROCOTYLE Q	- 5ml.
ECHINACEA Q	- 5ml.
ACEITE DE MOSTAZA	- 30ml.

Mezcle completamente y mantenga en una botella bien tapada.

PIEL GRASOSA

BERBERIS AQ. Q	- 5ml.


ECHINACEA Q - 5ml.

CIRTUS VULG. Q - 2ml.

AGUA - 30ml.

Mezcle completamente y aplique suavemente.

PIERNAS



AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD : Entumecimiento de las piernas al cruzarlas.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD : Las piernas se sienten dormidas cuando se sienta con las piernas cruzadas.

AMYLENUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : Debe tener las piernas juntas por horas. Se siente aliviado al hacer lo anterior.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD : Dolor en los muslos.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Sacudidas de las piernas cuando duerme.

BELLIS PER. 30 Tres veces al día TVD	: Dolor en la parte baja frontal del muslo.
CALCAREA CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Dolor como si se hubieran torcido las rodillas al levantarse de una silla. Toda la rodilla siente frío y hay desgarramiento en los músculos.
CANNABIS IND. 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de acortamiento en la pierna izquierda.
CARBOLICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD	: Contracción dolorosa en las pantorrillas cuando camina.
CAUSTICUM 30 Tres veces al día TVD	: Tensión y tronidos en las rodillas. Rigidez en el hueco de la rodilla.
CHAMOMILLA 30 Tres veces al día TVD PLATINUM MET. 30 Tres veces al día TVD	: Se duerme con las piernas apartadas.
CINA 30 Tres veces al día TVD	: Debe acostarse sobre las manos y las rodillas.
COBALTUM MET. 30 Tres veces al día TVD	: Debilidad de las piernas después de las emisiones.
CONIUM MAC. 200 Una dosis diaria - UD	: Temblores, pérdida repentina de la fuerza mientras camina, rigidez dolorosa de las piernas. Las piernas mejoran al acostarse o al poner los pies sobre una silla.
CROCUS SATIVA 30 Tres veces al día TVD	: Debilidad de las piernas y las rodillas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CROTALUS HOR.
Tres veces al día TVD
: La paciente no puede mantener sus piernas quietas.

GELSEMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dislocación de la rótula con dida del poder del control muscular.

ILLICIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en los muslos.

INDIGO 30
Tres veces al día TVD
: Dolor de la mitad del muslo a la rodilla y dolores en las articulaciones de la rodilla, agrava después de cada comida y mejora al caminar.

KALIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: Incomodidad, pesadez y dolores desgarrantes en las extremidades. Las piernas y la espalda se sacuden y se adormecen fácilmente. Dolor constante en la región lumbar y las piernas con debilidad. El paciente no puede moverse.

LATRHYRUS SAT. 30
Tres veces al día TVD
: No puede cruzar o extender las piernas cuando se sienta. Las piernas las siente adormiladas cuando se sienta con las piernas cruzadas.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Las extremidades se adormece, se sacuden en la noche en la cama.

MEDORRHINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Las piernas se sienten pesadas y duelen toda la noche. No puede mantenerlas quietas a pesar del dolor.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad y temblores en las piernas. Hinchazones hidropésicas en las piernas y los pies.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : La rodilla le duele al movimiento.

PAREIRA BRAVA
Tres veces al día TVD : Dolor en la parte superior del lado del muslo.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD : Dolor en las piernas. El paciente teme levantarse y pararse. Los dolores son como shocks eléctricos en la parte baja de los muslos y las piernas.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Gran pesadez en las piernas, apenas puede levantarlas del suelo. Está cansado y tiene una sensación de dolorimiento, también en la espalda.

PLATINUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Tiene una disposición para mantener descubiertas las extremidades inferiores.

RHODODENDRON CH. 30, Tres veces al día TVD : Debe acostarse con las piernas cruzadas.

RUTA 30
Tres veces al día TVD : Dolor cuando hace esfuerzo con las extremidades, especialmente con las piernas al levantarse de una silla.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD : Extremidades frías y azules cuando el paciente es intolerante al calor y se siente mejor con el frío y por aplicaciones frías.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Las piernas las tiene rígidas. Le gusta sentarse con las piernas cruzadas. Le gusta el ejercicio energético. Frío.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Pérdida del poder en las piernas. Piernas que tiemblan al caminar.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Debe acostarse con una pierna estirada y la otra retraída.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Los músculos de las pantorrillas los siente aporreados, las extremidades como golpeadas. Dolor en la parte superior del muslo, en la parte interna. Dolor en las nalgas y la espalda.

TARENTULA HIS. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad y entumecimiento de las piernas con torceduras. Debe moverlas constantemente aunque el caminar agrava sus problemas.

TEUCRIUM MAR. 3X
Tres veces al día TVD
: Las piernas se adormecen con cosquilleo al sentarse.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - UD
: Las piernas las siente pesadas como si fueran de madera o cristal.

VIPERA 30
Tres veces al día TVD
: Al paciente le gusta tener las piernas elevada. El colgar las piernas causa agravación en el dolor.

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Cansancio, debilidad, temblores y torceduras de las piernas. No puede tenerlas quietas.

ZINCUM VAL. 30
Tres veces al día TVD
: Debe moverse. No puede tener las piernas quietas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PIES – ARDOR

ARUNDO 30
Tres veces al día TVD : Ardor e hinchazón, principalmente en las plantas.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Ardor en las plantas.

CALCAREA SULPH. 30
Tres veces al día TVD : Las plantas de los pies le arden y le dan comezón.

CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD : Pies sudorosos y fríos con ardor en las plantas.

HYPERICUM PERF. 30
Tres veces al día TVD : Ardor en las manos y los pies.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Un pie está usualmente caliente y el otro frío, en la noche.

MEDORRHINUM 30
Una dosis diaria - UD : Los pies están calientes y sensibles. Las plantas están doloridas, las piernas y los pies están inquietos.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD : Sensación de ardor en las palmas y las plantas.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Ambas plantas de los pies y manos arden especialmente durante la noche.

PIES – DOLORES

ACIDUM TART. 30
Tres veces al día TVD : Dolor en las plantas y los tobillos.

CALOTROPIS Q
Dos veces al día DVD
: Calambres intermitentes con dolores en los pies cuando está en reposo. Por lo anterior, mantiene los pies en movimiento incluso en la cama. El paciente no puede poner los pies en la tierra excepto por medio de movimientos muy lentos y hay alivio al poner peso en ellos. El dolor regresa cuando el peso se quita.

EUPATORIUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón y dolor en el dedo gordo izquierdo.

HELONIAS 30
Tres veces al día TVD
: Adormecimiento y entumecimiento de los pies cuando se sienta.

LEDUM PAL. 30
Tres veces al día TVD
: Plantas muy dolorosas y el paciente apenas puede pisar.

LITHIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores en las plantas de los pies y las articulaciones con una sensación de ardor. Dolor en el arco del pie extendiéndose a la rodilla.

MEDORRHINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Plantas sensibles y doloridas.

SQUILLA MAR. 30
Tres veces al día TVD
: Dolorimiento de los pies por estar de pie por mucho tiempo como las vendedoras que tienen que estar de pie durante horas.

NOTA : **El pie de atleta no tiene nada que ver con los atletas. Es una enfermedad de hongos que causa comezón persistente en las plantas, entre los dedos y algunas veces en las palmas de las manos. Fisuras y engrosamiento de la piel. El uso del medicamento indicado lo cura.**

PIES – FRÍOS

ACONITUM NAP.
Tres veces al día TVD : Pies entumecidos, fríos y con cosquillas, manos calientes.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Pies olorosos, fríos, con los dedos y las plantas doloridos.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Piernas y pies fríos mientras el resto del cuerpo está caliente.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Pies fríos, húmedos con sudoraciones de olor ácido. Calambres en las pantorrillas. Incluso las rodillas las siente frías. De noche, siente como si los pies estuvieran muertos.

CAMPHORA 30
Tres veces al día TVD : Pies helados que se sienten lastimados.

COLCHICUM AUTUM 30, Tres veces al día TVD : Piernas y pies fríos e hinchados.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD : Pies helados, mejor con el calor.

NATRIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Los pies los siente helados durante el día pero ardientes en la noche.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Pies fríos, no puede calentarlos.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD : Manos secas, frías y pies hinchados con cosquilleo en los dedos y calambres violentos peor por calor.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SILICEA 30 : Pies helados con sudor ofensivo. Los pies están doloridos desde la punta del pie hasta el talón.
Tres veces al día TVD

SQUILLA MAR. 30 : Manos y pies fríos por estar mucho tiempo de pie.
Tres veces al día TVD

PIES – HINCHADOS

APIS MEL. 30 : Hinchazones edematosas, rigidez y enrojecimiento de los pies. Efusiones hidropésicas.
Tres veces al día TVD

ARSENICUM ALB. 30 : Hinchazón después de lesiones y uso excesivos.
Tres veces al día TVD

BOVISTA 30 : Hinchazones edematosas incluso después de una torcedura.
Tres veces al día TVD

COLCHICUM AUTUM 30: Hinchazón edematosa y frío.
Tres veces al día TVD

DIGITALIS 30 : Hinchazón con entumecimiento de los dedos y frío.
Tres veces al día TVD

MERCURIUS SOL. 30 : Hinchazones hidropésicas.
Tres veces al día TVD

NATRIUM SULPH. 30 : Hinchazones con ardor.]
Tres veces al día TVD

PIES – SUDOROSOS

ARUNDO 30 : Sudor copioso y ofensivo en los pies.
Tres veces al día TVD

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Sudor ácido en los pies con ardor en las plantas.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD : Pies con tendencia a los calambres. Las piernas están frías de las rodillas hacia abajo.


IODIUM 30
Tres veces al día TVD : Manos y pies fríos con un sudor en los pies acre.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Sudor profuso en los pies con dolor en los tobillos cuando camina y dolor en las plantas.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Pies helados con un sudor ofensivos. Los pies se sienten doloridos de la punta hasta la planta.

PIOJOS, LIENDRES

El ciclo loa piojos



La hembra pega el nido en el cabello con una especie de cemento, cerca del cuero cabelludo.

Los piojos tardan de 7 a 10 días en salir del cascarón.

La piel de los piojos en alcanzar la etapa adulta lleva de 10 a 14 días.

El desarrollo de la etapa adulta en la cabeza es de cerca 20 días.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

LYCOPODIUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 semana
: Es casi un específico para los piojos. Una dosis en una semana.

PSORINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 semana
: Para piojos en la cabeza, una dosis por semana.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Piojos en el vello púbico.

NOTA : **Los piojos pueden quitarse con la mano con buena luz. Pueden utilizarse lentes con aumento. También pueden removerse con fuego. Se debe revisar toda la cabeza. Una persona que sufre de esto no debe compartir el peine o la ropa con una persona sana. Su ropa debe lavarse separadamente con agua caliente y detergente en polvo.**

Una loción externa preparada con 50 gotas de CAMPHORA Q en 30 ml. de aceite de mostaza mata el 90% de las liendres con una aplicación. La loción debe aplicarse sobre el cabello frotando suavemente. El cabello debe peinarse 10 minutos después poniendo un lienzo y para ver caer las liendres muertas y medio muertas así como los huevos. Este lienzo debe quemarse. Esta loción no debe caer en los ojos. Luego, lave el cabello con agua y jabón 30 minutos después. Otra aplicación, si es necesaria, debe hacerse una semana después.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PIORREA

CALENDULA OFF. Q : Reduce la inflamación de las encías y también evita la formación de pus. 10 gotas en una onza de agua puede utilizarse como un enjuague para la boca y un poco de este puede tragarse.

EMETINUM 1X : Tres veces al día por tres días reduciendo gradualmente. Detenga cuando haya curación.

HEKLA LAVA 30
Tres veces al día TVD : Cuando hay pus espesa y olor fétido de la boca.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Todos los dientes están sueltos. Mal olor de la boca.

MERCURIUS SOL. 200
Una dosis diaria - DD : Es un medicamento notable para la piorrea, para evitar la extracción de los dientes, encías esponjosas y mal olor de la boca.

SILICEA 30
Dos veces al día DVD : Es un excelente remedio para esta enfermedad, cuando toma una forma crónica. Inflamación dolorosa de las encías con carbunclos en las mismas.

SYMPHYTUM OFF. Q : 2 gramos en 8 onzas de agua es una buena aplicación para las encías en estos casos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PLANTAS DEL PIE

ACIDUM TART. 30
Tres veces al día TVD : Plantas del pie dolorosas.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD : Grietas en la piel de las plantas del pie.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD : Plantas cubiertas de callos y callosidades que duelen mucho. El paciente no puede caminar por sí solo.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Las plantas de los pies están sensibles por sudoración en los pies.

BORAX 30
Tres veces al día TVD : Pinchazos en las plantas.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Ardor en las plantas aunque las rodillas y los pies se sienten fríos. Extremidades frías en invierno pero arden en verano.

CALCAREA SULPH. 30
Tres veces al día TVD : Ardor y comezón en las plantas de los pies.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD : Ardor en las plantas de los pies en la noche.

CROCUS SATIVA 30
Tres veces al día TVD : Dolor en las plantas.

LEDUM PAL. 30
Tres veces al día TVD : Plantas de los pies sensibles al caminar.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Plantas hinchadas y doloridas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MEDORRHINUM 30
Tres veces al día TVD : No puede caminar sobre sus plantas. Camina sobre los talones. Las plantas están sensibles y doloridas. Dolor en los talones.


NATRUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD : Ardor en las plantas.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD

LILIUM TIG. 30
Tres veces al día TVD

PLEURESÍA
(INFLAMACIÓN DE LA PLEURA)



ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Debería administrarse como primer remedio y debe ser considerado en un caso de dolores de pecho. Bryonia debe darse si no hay alivio al día siguiente.

ANTIMONIUM ARS. 3X
Tres veces al día TVD
: Pleuresía húmeda con inflamación de los tejidos musculares cardiacos y las membranas que encierran al corazón. Disnea excesiva y tos con mucha secreción de moco. Acumulación de fluidos en la pleura (efusión pleural), y neumonía catarral.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Pleuresía que resulta de lesiones por una costilla rota que pueden conducir completamente al uso de este medicamento. Si se necesita un suplemento, Bryonia y Kali carb., puede completar la elección.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Gran inquietud. Bebe frecuentemente pero muy poco. dolores ardientes en el pecho que se alivian por calor.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores pinchantes en el pecho, peor por cualquier movimiento y mejor por reposo y cosas frías. Pleuresía seca.

CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD
: Gran ardor en el pecho y también en la pleura cuando orina.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Pleuresía con fiebre y gran debilidad.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD : Pleuresía complicada con bronquitis. Formación de pus en el pecho. Pleuresía húmeda.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : No puede respirar. Dolores ardientes en el pecho. Tos.

KALIUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD : Aplicable en las últimas etapas de la inflamación. Moco en el pecho. Expectoración amarilla y formación de pus.

RANUNCULUS BULB. 30, Tres veces al día TVD : Dolor en los músculos de las costillas. Frío en el pecho cuando camina al aire libre. Dolores reumáticos en el pecho. pleurodinia.

NOTA : **En pleuresía el reposo es esencial. El paciente no debería hacer más ejercicio que ir al baño. Incrementar la ingesta de fluidos. En casos agudos, el ládo afectado debe vendarse para inmovilizar el pecho.**

POLIO

CALCAREA PHOS. 12X
Tres veces al día TVD
NATRUM MUR. 12X
Tres veces al día TVD
KALI PHOS. 12X.
Tres veces al día TVD : Dos glóbulos de cada uno, 3 dosis al día por 3 meses. Todos los medicamentos deben cesarse durante este curso.

MBELICA OFF. 30
Una dosis diaria - DD : Una dosis de 10 gotas en la mañana diariamente por unos cuantos meses.

GELSEMIUM 6-CM : En potencias incrementadas, cura la polio. Utilice la 6ª potencia, la 30, 2 veces al día por un mes y la 200 una dosis cada 5 días por 2 meses y la CM una dosis al mes por 3 meses hasta que cure.

HYPERICUM PERF. 12X : Dos dosis al día por 1-3 meses en la mañana y a mediodía.
Dos veces al día DVD

LATHYRUS SAT. 30 : Dos dosis diarias por 1-3 meses en la tarde y a la hora de dormir.
Dos veces al día DVD


THUJA OCC. 200 : Comience el tratamiento con este medicamento. No debe darse otro medicamento ese mismo día.
Una dosis diaria - DD

NOTA : **Observe los siguientes síntomas del síndrome post-polio para el medicamento indicado:**

1. **Fatiga inhabitual que requiere que el paciente descanse durante el mediodía o más temprano.**
2. **Nuevos dolores musculares y de las articulaciones.**
3. **Debilidad muscular o pérdida del músculo incluso en los músculos que no molestaban durante la polio.**
4. **Problemas de respiración o para pasar alimento.**
5. **Intolerancia inusual del frío que causa debilidad muscular o dolor ardiente o decoloración de las extremidades.**
6. **Estrés psicológico.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PÓLIPOS
(TUMORES SUAVES)



Un crecimiento anormal de la membrana mucosa que se parece a un tumor pero no cancerígeno; comúnmente encontrado en la nariz, el útero, el recto y algunas veces en el oído y la laringe.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD
: Pólipos de la fosa nasal izquierda. La constipación peculiar confirma el uso de este medicamento.

BERBERIS VULG. 30
Tres veces al día TVD
: Pólipos de la cuerda vocal y sin raíces y con una mirada de ira.

CALCAREA CARB. 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 semana
: Un buen medicamento para los pólipos nasales, del oído, la vejiga, el útero, etc. Debería repetirse cada 7 días. Pólipos que sangran fácilmente.

CALCAREA IOD. 3X
Tres veces al día TVD
: Pólipos nasales y del oído.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Un gran pólipo de la nariz que se extiende al cerebro.

CHOLESTERINUM 30
Tres veces al día TVD
: Pólipos de la vesícula biliar en una etapa pre-cancerígena. Dolor ardiente en la región hepática. Debilidad general.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Pólipos uterinos que salen al orinar. Pólipos que sangran de la nariz.

FORMICA RUFA 30
Tres veces al día TVD
: Detiene el desarrollo de pólipos y reduce el tamaño. Es un medicamento efectivo para pólipos de los oídos.

KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Pólipos en los pasajes de aire.

KALIUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Pólipos de la nariz o en otro lado especialmente del lado derecho con cefalea o pesadez de la cabeza después de comer y en la mañana o hacia el anochecer.

LACHESIS 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Pólipo del oído izquierdo con dolor severo. Sensible al aire.

LEMNA MINOR 30
Tres veces al día TVD
: Pólipos nasales. Membranas mucosas hinchadas. Rinitis atrófica. Olor fétido. Reduce la obstrucción de la nariz por reducir la hinchazón.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Pólipos. Bloqueo del oído, sangra fácilmente y afecta al mismo. El oído derecho es el más implicado.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Pólipos nasales que sangran fácilmente. El pañuelo siempre está sanguinolento. Olores imaginarios. Desea bebidas frías. Estornudos. Pólipos uterinos.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Pólipos nasales o de la laringe. Comezón y ardor en la nariz y la garganta. Nariz obstruida. Sangrado por quitar las costras.

SILICEA 6X
Tres veces al día TVD
: Bloqueo nasal, nariz inflamada. Paciente friolento. Perforación del septo.

TEUCRIUM MAR. CM
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Es uno de los mejores medicamentos para los pólipos nasales. Tres o cuatro dosis repetidas después de un intervalo de 15 días usualmente cura de forma permanente. Cura pólipos del recto también. Bloqueo de la nariz del lado del que se acuesta el paciente. Cura los pólipos de la vagina también. Pólipos suaves y de consistencia gelatinosa.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 semana
: Pólipos en el oído medio y el útero con tendencia crónica.

POLIURIA
(VER TAMBIÉN "ORINA")

ACIDUM MUR.
Tres veces al día TVD
: La orina escapa al expulsar flatos. Poliuria durante el día y la noche con orina copiosa.

ALFALFA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Poliuria. Deseos frecuentes de orinar.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ALUMINA 30 Tres veces al día TVD	: Orina frecuentes, pero requiere mucho esfuerzo para expulsarla. La orina es ardiente y algunas veces mezclada con pus amarillenta.
ARGENTUM NIT. 30 Tres veces al día TVD	: Orina frecuente y profusa.
CAUSTICUM 30 Tres veces al día TVD	: Orina frecuente en la noche. Le toma mucho tiempo terminar.
CHELIDONIUM 30 Tres veces al día TVD	: Deseo frecuente. La orina es copiosa. Puede ser lechosa en color y se forma espuma como de cerveza.
ERYNGIUM AQUA 30 Tres veces al día TVD	: Orina frecuente cada media hora. Goteo y ardor en la uretra antes y después de orinar.
IGNATIA AMARA 30 Tres veces al día TVD	: Poliuria en sujetos histéricos y orina frecuente después de beber té y alcohol.
LEDUM PAL. 30 Tres veces al día TVD	: Poliuria. La orina puede ser copiosa o poca. El chorro de orina se detiene frecuentemente durante la micción.
NUX VOMICA 30 Tres veces al día TVD	: Orina frecuente por indigestión.
PULSATILLA NIG. 30 Tres veces al día TVD	: Especialmente indicado en mujeres. Goteo de orina. Debe apresurarse para orinar o la orina se le escapa.
SABAL SER. Q Tres veces al día TVD 10 gotas	: Próstata agrandada. Deseo constante de orinar.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

VESICARIA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Poliuria peor durante la noche. tiene que orinar cada 15 minutos o por inflamación de la vejiga o un problema renal. Sangre, pus, albúmina, etc., en la orina por el uso de este medicamento.

POSTRACIÓN
(VER "DEBILIDAD")

POSTRACIÓN NERVIOSA
(NEURASTENIA)

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Hipersensibilidad nerviosa extrema. Frío y entumecimiento generalmente en una sola parte como un dedo, un brazo, etc. Piensa en eventos desagradables del pasado.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de los nervios. Síntomas de incoordinación, pérdida del control y falta de equilibrio en todo – física y mentalmente. Temblores en las partes afectadas.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad mental. Piensa en eventos desagradables del pasado.

KALI PHOS. 6X-200X
Tres veces al día TVD
: Uno de los más grandes remedios para la postración y el cansancio nervioso, especialmente en perso-

nas jóvenes. Neurastenia y cansancio mental. Perturbaciones marcadas en el sistema nervioso reflejo. Falta de poder nervioso – mental y físico. Depresión.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Se queda pensando en eventos desagradables del pasado. No puede dormir por ello y siempre piensa en eso.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Postración, debilidad y dolor en la espalda. Fatiga mental y física. Sensación de cansancio y pesadez. Sensación como de un alfiler en las extremidades. Falta de fuerza de voluntad.

STRYCHINUM PHOS. 3X
Tres veces al día TVD : No tiene inclinación para usar el cerebro. Falta de control sobre los músculos y la mente. Deseo incontrolable de reír. Es un excelente medicamento para la anemia de la médula espinal.

ZINCUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Debilidad mental por epilepsia.

PREOCUPACIÓN

ACONITUM NAP. 30
Dos veces al día DVD : Preocupación por cosas pequeñas y problemas mínimos que son normalmente ignorados por una persona normal.

BYTRICUM ACIDUM 30 : Preocupaciones por bagatelas. Pensamientos impulsivos suicidas. Estado de miedo y nerviosismo constante. Cefalea por preocupación de bagatelas.
Tres veces al día TVD

IGNATIA AMARA 30 : Sollozos y murmullos por preocupaciones.
Tres veces al día TVD

KALIum PHOS. 6X : Efectos posteriores a las preocupaciones como depresión mental y física.
Tres veces al día TVD

PRESIÓN SANGUÍNEA

Miles de personas mueren cada año por efectos de la hipertensión. La presión sanguínea no causa una sensación de incomodidad, mareo o nerviosismo. La gente con presión sanguínea alta vive por muchos años sin saberlo y silenciosamente esto la conduce a un infarto o a una falla renal e incluso hasta la muerte. En los casos de presión sanguínea, la dieta juega un papel importante. En presión sanguínea alta, el paciente debe evitar el uso de sal, alcohol, especias y comida frita. La comida no vegetariana no es muy útil. Los vegetales verdes crudos o al vapor son muy buenos tanto para casos de presión alta como baja. Los pacientes deben evitar enojarse y discutir. Deberían descansar mucho y tomar leche que no contenga más del 2% de grasa. Utilizar menos sal y comer más frutas y verduras previene el desarrollo de la presión alta. Los suplementos alimenticios de magnesio tienen un pequeño pero significante efecto sobre la presión sanguínea baja. La presión sanguínea consiste en dos lecturas. La presión cuando el corazón se contrae y cuando pulsa la sangre a través de las arterias que se conoce como presión sistólica, y la resistencia que las paredes de las arterias ejercen entre los latidos del corazón se denomina diastólica. La presión sanguínea se mide


y se registra en dos números, tales como 128/82. La lectura más alta se llama sistólica y la más baja, diastólica. La presión sanguínea de un individuo es única. Las enfermedades cardiacas están relacionadas tanto con la sistólica como con la diastólica.

No hay mejor presión sanguínea, pero el siguiente cuadro muestra los rangos aceptados por los expertos médicos:

	Normal	Límite	Alta
Presión sistólica Sobre	139 ó menos	140-159	160 ó más
Presión diastólica	89 ó menos	90-104	105 ó más

PRESIÓN SANGUÍNEA ALTA (HIPERTENSIÓN)

Medida de la presión sanguínea



Rango normal
140 mm Hg. Sistólica
90 mm Hg. Diastólica



Presión sanguínea alta
140 mm Hg. Sistólica
90 mm Hg. Diastólica

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ADRENALINUM 2X
Tres veces al día TVD
: Causa una caída muy pronta en la presión sanguínea y se utiliza como paliativo. Debería utilizarse cuidadosamente y la presión sanguínea debería medirse antes de su administración, a fin de que la presión sanguínea no caiga de repente.

AURUM IOD. 30
Tres veces al día TVD
: Presión sanguínea alta en personas que sufren de parálisis progresiva con deterioro mental.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Presión sanguínea alta con presión baja del pulso. El paciente está disgustado de la vida pero tiene miedo de morir.

BARYTA MUR. 3X
Tres veces al día TVD
: Es un buen remedio para la presión alta en personas de edad avanzada. Hay una tensión incrementada del pulso. La sistólica está muy alta en comparación con la diastólica que está baja.

CACTUS 30
Tres veces al día TVD
: Hipertensión con problemas cardiacos acompañada de una sensación de constricción en la región del corazón y dolor.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Para personas obesas, flácidas y friolentas. Sudoraciones en la cabeza, palmas y plantas. Deseos de huevos.

CEANOTHUS Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Presión sanguínea alta por enfermedades y agrandamiento del bazo para el cual es un excelente remedio.

CONIUM MAC. 200
Una dosis diaria - UD
: Hipertensión en hombres y mujeres de edad avanzada.

CRATAEGUS OXY Q, PASSIFLORA Q, RAUWOLFIA
Dos veces al día DVD
: Durante el periodo de intervención cuando se administra Lachesis, tomar cinco gotas cada una de estas medicinas en un poco de agua tres veces al día y al día siguiente tomar el tratamiento posterior. Estos dos tratamientos deben tomarse en días alternados.

FERRUM PHOS. 6X, KALI MUR. 6X, CALCAREA PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Dos glóbulos de cada uno (en to tal 6 glóbulos) se toman tres veces al día durante un solo día, y al día siguiente, la mezcla descrita con anterioridad. Debe repetirse como se señaló anteriormente. Este tratamiento controlará y curará la mayoría de los casos recientes. Incluso los casos crónicos se ven muy beneficiados. Toma de 15 días a 3 meses para ver resultados. La presión sanguínea debe medirse cada semana y no debe permitirse que caiga muy bajo.

GINGSENG Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Su uso mejora la circulación sanguínea, disminuye la presión sangu ínea, mejora la memoria y el sistema inmune.

GLONOINUM 30
Tres veces al día TVD
: Punzadas del corazón. Cada latido puede escucharse. Presión alta durante la menopausia debido a la supresión de las menstruaciones. Cefalea siempre presente.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Desarrollo de hipertensión temporal después de un shock emocional.

LACHESIS 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes
: Comience el tratamiento con este medicamento y repítalo después de un mes si el caso no está claro. No debe tomarse ningún otro medicamento ese día. En la mayoría de los casos, esta medicina cura al paciente.

LYCOPUS 30
Tres veces al día TVD
: Disminuye la presión sanguínea de los pacientes que tienen enfermedades cardiacas.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Debido a un shock o a una pena. Mala función de la tiroides, diabetes, etc. Desea sal.

PHYSOSTIGMA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación como si tuviera algo en la cabeza que la estuviera presionando, esto lo lleva a un alivio marcado en varios casos de hipertensión.

PITUITRINUM 30
Dos veces al día DVD
: Alivia la cefalea de los pacientes que sufren de presión alta, cesa la hemorragia cerebral y disuelve los coágulos de sangre.

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD
Tres veces al día TVD
: hipertensión que puede deberse a problemas renales o a la gota o incluso a engrosamiento de las arterias. Gran palidez de la piel y disminución de los glóbulos rojos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

URANIUM NIT. 3X
Tres veces al día TVD : Presión sanguínea alta durante la hidropesía. Gran emaciación que es evidente.

VERATRUM VIR. 30
Tres veces al día TVD : Opresión, sollozos, respiración rápida, respiración difícil son síntomas guía para el uso de este medicamento. Induce una caída tanto de la presión sistólica como de la diastólica.

VISCUM ALB.
Tres veces al día TVD : Sistólica alta y diastólica baja.

NOTA 1: La hipertensión es un signo de peligro cardiovascular. Fuerza a las venas pequeñas a trabajar adecuadamente.

NOTA 2: El ejercicio moderado mantiene la presión sanguínea abajo. Durante el ejercicio el corazón bombea la sangre al cuerpo más rápidamente causando la dilatación de las venas sanguíneas para que se acomode el flujo sanguíneo extra.

NOTA 3: La gente con presión sanguínea alta tiene que dejar los hábitos de fumar y beber alcohol. También deben controlar las cantidades de comida y sal.

NOTA 4: Los pacientes cardiacos con hipertensión se benefician cuando toman Vitamina C además del remedio indicado.

NOTA 5: La cebolla y el ajo crudos en la dieta ayudan a mantener baja la presión sanguínea.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PRESIÓN SANGUÍNEA BAJA (HIPOTENSIÓN)

La presión sanguínea baja puede presentarse en un shock o en un colapso, en hemorragias, infecciones, fiebres, cáncer, anemia, neurastenia, funcionamiento defectuoso de cualquier órgano y al aproximarse la muerte. Así pues, el tratamiento debería darse de acuerdo con los síntomas exclusivamente. Uno no debería dejarse guiar por el nombre de presión sanguínea baja. Los siguientes remedios pueden ser útiles:

ADRENALINUM 2X
Tres veces al día TVD
: Causa un rápido aumento de la presión sanguínea.

CACTUS 200
Dos veces al día DVD
: Presión sanguínea baja debido a una enfermedad cardiaca. Constricciones características como si hubiera una banda de hierro alrededor del corazón, este es un síntoma guía para el uso de este remedio. La temperatura está subnormal usualmente.

CAFFEINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Es utilizado cuando hay una debilidad muscular general.

CALCAREA PHOS. 200
Una dosis diaria - UD
: En personas que crecen muy rápido.

CAMPHORA 1X
Tres veces al día TVD
: Presión sanguínea baja con temper atura subnormal. 3 dosis cada 15 minutos. Debería administrarse ya sea en píldoras o en un terrón de azúcar, pero no en agua.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Presión sanguínea baja debido a una baja vitalidad.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Hipotensión debido a la pérdida de fluidos vitales como sangre o semen y debido a deshidratación por vómitos y diarrea.

CRATAEGUS OXY. Q Tres veces al día TVD 10 gotas en media taza de agua	: Es un gran tónico cardiaco y detiene la caída de la presión sanguínea.
GELSEMIUM 30 Tres veces al día TVD	: Con latidos cardiacos irregulares y palpitaciones. Siente como si el corazón se detuviera si no se mueve.
KALIUM PHOS. 200 Una dosis diaria - UD	: Presión sanguínea baja debido al nerviosismo.
LYCOPODIUM 200 Una dosis diaria - UD	: Es indicado en personas irritables con problemas urinarios o digestivos.
NATRIUM MUR. 200 Una dosis diaria - UD	: Cuando este remedio está indicado, habrá un deseo de sal. Para dichos pacientes, la insolación es insoportable.
RADIUM BROM. Tres veces al día TVD	: Presión sanguínea baja debido a dolores severos en diferentes partes del cuerpo, sobre las afecciones de la piel particularmente, cuando hay un incremento en los glóbulos blancos que tienen más de un núcleo.
SPARTIUM SCOPARIUM 1X Tres veces al día TVD	: Produce comodidad en casos de hipotensión e incrementa la fuerza del corazón.
VISCUM ALB. 200 Dos veces al día DVD	: Presión sanguínea baja debido a neuralgias y reumatismo. Peso y opresión del corazón como si fuera constreñido.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PROBLEMAS GÁSTRICOS

ABIES NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Un medicamento útil para todos los padecimientos gástricos, especialmente en personas mayores. Constipación. Dolor en el estómago después de comer. sensación de un huevo duro al final del estómago. Sensación de que hay comida almacenada en la boca del estómago.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Este medicamento es muy útil en gastritis aguda. Ardor del estómago al esófago. Sed intensa. Bebe y vomita.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD
: Problemas gástricos causados por plenitud en el estómago. Náusea persistente y vómitos ocasionales. Eructos que saben a comida sin digerir. Acidez. Después de amamantar, el niño vomita la leche y después no quiere ser amamantado. Aversión a la pasta y a los alimentos grasosos. Lengua cubierta de una capa gruesa, esta nos guiará a usar este medicamento.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras duodenales crónicas con ardor intolerable y dolor en el estómago y la región duodenal. Los pacientes usualmente son delgados y están preocupados.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Para dolores y para curar la úlcera, cuando se localiza en los orificios

inferiores del estómago. Eructos y vómitos después de comer y beber. Dolor ardiente en el estómago. Eructos que duran mucho. Vómitos de sangre mezclada con moco verde o café.

ATROPINUM 30
Tres veces al día TVD : Es un muy buen remedio para eliminar el dolor de la úlcera gástrica.

BISMUTHUM 30
Tres veces al día TVD : Un medicamento para la gastralgia.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Náusea con agua ácida en la boca.

GRAPHITES 6
Dos veces al día DVD : Úlceras persistentes del duodeno, este medicamento curará en 15 días.

HYDRASTIS Q
Tres veces al día TVD : En todas las formas de estomatitis de niños y ulceración del estómago. Dosis de 5 gotas en agua tres veces al día.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD : Nada iguala este medicamento para el vómito en carcinoma gástrico.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Opresión gástrica después de una comida pesada y bebidas alcohólicas. Sensación de náusea o diarrea. Muchos flatos. Catarro gástrico.

ORNITHOGALUM 30
Tres veces al día TVD : Induración gástrica, úlcera estomacal. Hemorragia estomacal.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Flatos excesivos. En problemas gástricos, palpitaciones frecuentes, pulso intermitente con mucha sed.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Acidez que se calma con el uso de este remedio.

ROBINIA 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras gástricas por hiperacidez.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Puede curar el 50% de úlceras gástricas crónicas. El resto puede curarse con Carbo veg.

PROFILÁCTICOS

ACIDUM FLUOR. 30
Tres veces al día TVD
: Previene la formación de verrugas y la hinchazón del prepucio.

BACILLINUM 10M
Una dosis diaria - DD
: Preventivo contra la herencia tuberculina. Debería tomarse por dos meses, una dosis cada 4to día.

BAPTISIA 30
Dos veces al día DVD
: Preventivo contra la tifoidea.

BELLADONNA 30
Dos veces al día DVD
: Profiláctico contra la fiebre escarlata y la hidrofobia.

BERBERIS VULG. 30
Dos veces al día DVD
SILICEA 30
Dos veces al día DVD
: Preventivo para los carbunclos.

DIPHTHERINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Preventivo contra la difteria.

GOLONDRINA 1M
Una dosis diaria - DD
: Su uso provee inmunidad con tra las mordeduras de serpientes venenosas.

INFLUENZINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Preventivo contra la influenza.

KALIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Profiláctico contra la epidemia de ictericia. 3 dosis al día por una semana.

LATHYRUS SAT. 30
Una dosis diaria - UD
: Preventivo contra la polio.

MALARIA OFF. 30
Una dosis diaria - UD
: Preventivo contra la malaria.

MORPHINUM 30
Una dosis diaria - UD
MALANDRINUM 30
Una dosis diaria - UD
Preventivo como sarampión.

PAROTIDINUM 30
Una dosis diaria - UD
: Preventivo contra las paperas.

PERTUSSINUM 30
Una dosis diaria - UD
: Preventivo contra la tosferina.

PSORINUM 1000
Una dosis diaria - DD
: Preventivo contra la comezón y problemas de piel.

PULSATILLA NIG. 1000
Una dosis diaria - DD
x 3 días
: Triple vacuna para la prevención de sarampión, paperas y varicela. Una dosis cada día por tres días a la hora de dormir. Repita cada 3 ó 6 meses.

STAPHYSAGRIA 6X
Dos veces al día DVD
: Preventivo contra las picaduras de mosquitos.

TRIFOIUM REP. 30
Dos veces al día DVD
: Profiláctico contra las paperas.

VACCINUM 30 : Preventivo contra la varicela.
Dos veces al día DVD
MANDRINUM 30
Dos veces al día DVD

NOTA : **En caso de profilácticos, debe entenderse que las potencias más altas proveen de mayor inmunidad. Se dice que la potencia 10000 dará una inmunidad de cerca de 8 años, la 1000, cerca de 2 años de protección y la 30 dará una protección por unos cuantos meses.**

PROLAPSO

RECTO

ACIDUM MUR. 30 : Prolapso mientras orina.
Tres veces al día TVD

ALOE SOC. 30 : Prolapso rectal con diarrea, sangrado y tensión.
Tres veces al día TVD

FERRUM PHOS. 6X : Prolapso rectal en niños.
Cuatro veces al día CVD

PODOPHYLLUM 30 : Prolapso rectal después de defecar, al estornudar, toser y con diarrea. Heces de color verde o amarillo. Peor en la mañana. Útil para mujeres y niños.
Tres veces al día TVD

RUTA 30 : Prolapso al menor intento de defecar. Prolapso después del parto.
Tres veces al día TVD

SEPIA 30 : Prolapso rectal con peso como una bola en el recto.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ÚTERO

ALOE SOC. 30
Tres veces al día TVD
: Prolapso uterino con diarrea.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Contracciones con sensación de que todo pasa por la vulva. Descargas fétidas.

KALIUM CARB. 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Prolapso uterino después del parto. Una dosis después de 7 días si necesario. No repita frecuentemente.

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD
: Prolapso uterino durante la menopausia.

LILIUM TIG. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de que todos los contenidos pélvicos pasaran a través de la vagina. Deseo constante de orinar.

NATRIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Prolapso uterino con dolores cortantes en la uretra. Dolores contractivos peor en la mañana.

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: Prolapso uterino después de dar a luz al bebé.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación contractiva con dolores peor al acostarse.


SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Es el medicamento más efectivo en el prolapso uterino, desplazamiento del útero o su inversión. Restaura el útero a la posición normal en unos cuantos días sin intervención manual incluso a la 30. Las potencias más altas funcionarán bien en casos crónicos. Debe cruzar las piernas para evitar que salgan las partes.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Es otro medicamento fuerte para el prolapso uterino. También fortalece los ligamentos del útero. Prolapso que agrava durante la defecación.


TILIA EUR. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación contractiva como si todo saliera por la vulva. Leucorrea. Prolapso uterino después del parto. Sensación de dolorimiento intenso en el útero.

PRÓSTATA

Aproximadamente el 75% de los hombres que rebasan la edad de los 70 sufren de problemas de próstata. Los síntomas son causados usualmente por una próstata agrandada. En algunos casos, es cáncer.



Próstata agrandada
Posiblemente debido a la concentración de la hormona masculina, la glándula crece, poniendo presión en la uretra.



Síntomas


- Expulsión de la orina débil.
- Orina frecuente.
- La orina toma más tiempo de lo normal.
- Si no se trata, puede causar infecciones de la vejiga y falla renal.
- Secreta fluido espeso blancuzco que ayuda a transportar el esperma.
- El crecimiento de la próstata se detiene a los 20 años, comienza una vez más después de los 50 años.

¿Qué es la próstata?


- Grupo de glándulas del tamaño de una nuez.
- Rodea la uretra, el tubo que lleva la orina de la vejiga

Cáncer de próstata


- Es el segundo cáncer más común entre los hombres.
- **Síntomas:** Semejantes a los del agrandamiento de la próstata.




Vista frontal del interior del sistema urinario masculino y la próstata



Cómo la examinación rectal digital ayuda a detectar la enfermedad de la próstata.




Biopsia de ultrasonido transrectal de la próstata




Urethra and bladder wall is thickened – la próstata agrandada constriñe la uretra y la pared de la vejiga se hace más gruesa


Etapa de cáncer de próstata



Cáncer confinado a la próstata



Cáncer avanzado localmente



Cáncer que se extiende a otros órganos (metastasis)

ACIDUM PHOS. Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: El fluido prostático se expulsa incluso cuando defeca heces suaves.

ALFALFA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Agrandamiento de la próstata y poliuria.

ALOE SOC. 30
Tres veces al día TVD
: Expulsión involuntaria de la orina en personas mayores por agrandamiento de la próstata.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Fluido prostático que se expulsa mientras defeca y después de orinar.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Agrandamiento crónico en per sonas mayores.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Agrandamiento prostático en gente mayor.

CADMIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Útil en sospecha de carcinoma de la próstata.

CHIMAPHILA 30
Tres veces al día TVD
: Grandes deseos de orinar. Necesita hacer esfuerzos para comenzar a orinar. La orina se siente caliente cuando la expulsa.

CISTUS CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer de próstata.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Descargas de fluido prostático por cada movimiento con comezón del prepucio y agrandamiento. La orina comienza y se detiene una y otra vez.

CROTALUS HOR. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer con sangrado de la próstata.

DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD
: Deseos constantes de orinar, la orina sale en gotas con dolores cortantes y punzantes en la vejiga.

EUPATORIUM PURP. 30
Tres veces al día TVD
: Agrandamiento de la próstata con ardor en la vejiga y la uretra al orinar. Disuria. Poliuria. Deseo constante de orinar.

HOANG NAN Q
: Cáncer de próstata. Comience con 5 gotas tres veces al día y gradualmente incremente a 20 gotas.

HYDRANGEA Q
: Agrandamiento de la próstata sin ninguna complicación, especialmente en gente mayor. 2 dosis de 5-10 gotas, en la mañana y la tarde al día. Orina muy difícil. También funciona a la 200 y la 1000. La orina puede retenerse especialmente en hombres de más de 50 años.

LYCOPODIUM
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes
: Dolor en la espalda antes de orinar que se va después de la micción. La orina tarda en salir y el paciente debe hacer esfuerzos. A la 1M, es útil para curar el cáncer de próstata.

PARIERA BRAVA 30
Tres veces al día TVD
: Retención de la orina por agrandamiento prostático.

PITUITRINUM 30
Una dosis diaria - UD
: Nefritis crónica, prostatitis y presión sanguínea alta, concentración difícil y confusión. Utilícelo a la 30.

SABAL SER. 30
Tres veces al día TVD
: Ardor en la uretra mientras orina y dificultad para orinar. Agrandamientos recientes o crónicos. Sensación de frío en la próstata hasta los genitales. Descargas de fluido prostático involuntarias y otros problemas prostáticos. Deseo constante de orinar en la noche.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Descargas de fluido prostático durante la defecación. Goteo del líquido prostático mientras duerme. El uso de comida que contiene este metal reduce el riesgo de cáncer de próstata. Se encuentra en pequeñas cantidades en carne, pescado, granos, productos diarios y vegetales.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Agrandamiento con deseos frecuentes de orinar. Sensación como si quedaran unas gotas.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD
: Descargas prostáticas espesas y verdes. Inflamación de la próstata.

TRIBULUS TER. Q
: 15 gotas, tres veces al día corrige la inflamación de la próstata y los efectos por masturbación.

TURNERA Q
Dos veces al día DVD
5 gotas
: Es útil para curar las descargas prostáticas que son crónicas con debilidad sexual.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NOTA 1: Comer tomates reduce el riesgo de cáncer de próstata. El tomate contiene vitamina A, complejo B, vitamina C así como hierro y potasio. Los jitomates contienen licopeno que protege contra una variedad de padecimientos y cáncer de próstata. El licopeno también se encuentra en la sandía y la papaya.

NOTA 2: El uso excesivo de aluminio en agua o en comida se cree que es una de las causas principales de cáncer de próstata.

NOTA 3: La próstata es una pequeña glándula del tamaño de una nuez, situada justo bajo la vejiga. Secreta fluido que transporta los espermas durante la eyaculación. Las mujeres no tienen próstata.

NOTA 4: En todos los problemas urinarios, la próstata no está implicada. Es mejor consultar a un urólogo (persona especializada en tratar los problemas urinarios en ambos sexos así como problemas genitales en hombres) antes de ponerse bajo tratamiento.

NOTA 5: Los pacientes con cáncer de próstata son efectivamente tratados por medio de una vacuna preparada de su propio cáncer. Los investigadores de Seattle (Nueva Orleáns) hacen la vacuna de la sangre de los pacientes con cáncer de próstata. Esta vacuna encoge el tumor de la próstata y detiene su crecimiento.

NOTA 6: Un estudio comprensivo que aparece en el Journal of American Medical Association en enero del 2000, revela que cerca del 66% de los hombres que tuvieron una remoción de cáncer en la próstata se volvieron impotentes y más del 8% perdieron el control de la vejiga, esto de acuerdo con la Dra. Janet Stanford. La impotencia resulta de una herida, lesión o remoción de dos nervios (que

llevan señales al pene para llenarse de sangre permitiendo la erección) durante operaciones para remover el cáncer.

PRURITO

ALOE SOC. 30
Tres veces al día TVD
: Comezón intensa en el ano y en la apertura de los intestinos al ano. El paciente se lleva los dedos al ano para sentir alivio y placer.

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD
: Comezón intensa de todo el cuerpo cuando se calienta en la cama. Debe rascarse hasta sangrar y luego se vuelve doloroso.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Comezón voluptuosa del escroto y la pudenda con dolorimiento e hinchazón. Las partes están entumecidas pero arden alternadamente. Comezón en la uretra.

BORAX 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de distensión en el clítoris. Comezón en el embarazo.

CALADIUM SEG. 30
Tres veces al día TVD
: Prurito de la vulva y la vagina durante el embarazo.

COLCHICUM AUTUM.
Tres veces al día TVD
: Prurito en los genitales femeninos. Sensación de hinchazón en la vulva y el clítoris.

COLLINSONIA 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón y enrojecimiento oscuro de los genitales con dolorimiento. El prurito disminuye después de las

menstruaciones. Hinchazón de los labios y el clítoris.

HELONIAS : Comezón muy irritante de la vulva y la vagina.

MEDORRHINUM 1000 : Prurito con comezón intensa.

RADIUM BROM : Para comezón intensa del ano, una dosis a la 30 cada día.

SEPIA : Prurito vaginal y leucorrea amarilla.

SULPHUR : Prurito por el calor de la cama con orina ardiente. Las partes sangran al rascarse.

TARENTULA HIS : Vulva seca y caliente con prurito intenso.

NOTA1 : Dichos pacientes deberían tomar un baño diariamente pero también debe evitarse un cambio repentino de temperatura. Los jabones medicados o los ungüentos no deben utilizarse. De ser necesario, puede usarse un jabón de glicerina para bañarse y un aceite de coco puede aplicarse suavemente en las partes afectadas y sin frotar. Localmente las partes pueden lavarse con peróxido de hidrógeno. 1 parte de este mezclada con 12 partes de agua.

NOTA2 : Si los procedimientos higiénicos de la Nota 1 son seguidos, pero el medicamento indicado no produce alivio, debe examinarse la parte que está dando problemas. El prurito en el ano puede deberse a vermes, hemorroides o jabón residual por lavarse inadecuadamente. La comezón de los genitales femeninos externos es frecuentemente un signo de diabetes mellitus o vaginitis o por no lavarse bien después de relaciones sexuales.

PUBERTAD

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD : Anemia en jovencitas que no han menstruado todavía. Complexión pálida y lívida. Pereza. Apetito y digestión desequilibrados. Clorosis.

ASAFOETIDA 3X
Tres veces al día TVD : Senos hinchados y dolorosos. La leche puede aparecer en ellos aunque nunca haya estado embarazada.

ASTERIAS RUB. 30
Tres veces al día TVD : Granos en la cara durante la pubertad.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Palpitación del corazón en la pubertad. Aliento fétido de la boca.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Leucorrea antes de la aparición de las menstruaciones.

FERRUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Poliuria.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Primera menstruación retrasada o menstruaciones que aparecen por primera vez y no vuelven a aparecer hasta meses después.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : No hay desarrollo de los senos hasta la edad de los 18 años.

MANCINELLA 30
Tres veces al día TVD : Depresión mental en la pubertad. Tristeza por una decepción amorosa.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD : Aparición de leche en senos, en lugar de menstruaciones.

ONOSMODIUM 10M : Senos ausentes y senos excesivamente pequeños que pueden volverse normales con el uso de este medicamento. Utilice una dosis cada 15 días.

PITUTRINUM 30 ó 200
Una dosis diaria - UD
ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Síntomas de la pubertad retrasados como el desarrollo defectuoso de los senos, no hay crecimiento del vello en axilas y pubis.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Este es un medicamento para muchos problemas menstruales durante la pubertad. Primera menstruación retrasada. Tristeza y disposición al llanto durante la pubertad. También cura la irritabilidad durante la pubertad.

SULPHUR 30
Tres veces al día TVD
: Abdomen con apariencia de embarazo, pero sin él.


PULGAR

BORAX 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en el pulgar. Punzadas en la punta del pulgar.

NATRUM MUR. 1000
Una dosis diaria - DD
: El niño tiene el hábito crónico de chuparse el dedo pulgar. Repita cada 15 días.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PULMONES



ANTIMONIUM ARS. 30 : Útil en la destrucción de los pasajes de los pulmones causando dificultades para respirar.
Tres veces al día TVD

ANTIMONIUM TART. 30 : Respiración rápida, corta y difícil, parece que se va a sofocar. Mejor acostándose del lado derecho. Enfisema en personas mayores.
Tres veces al día TVD

APOCYNUM CAN. 1X : Congestión de los pulmones en hidropesía. Respiración difícil. El agua pasa por un camino incorrecto en los pulmones, lo cual es una condición muy peligrosa.
Tres veces al día TVD

ARSENICUM ALB. 30 : Respiración oprimida y por problemas pulmonares.
Tres veces al día TVD

ASPIDOSPERMA Q : "El tónico de los pulmones". Remueve la obstrucción temporal para la oxidación de la sangre estimulando los centros respiratorios incrementando la

oxidación y la excreción de ácido carbólico. Trombosis de las arterias pulmonares. Dosis de 5 gotas cada dos horas. Un gran tónico pulmonar.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Fibrosis pulmonar y quistes en los pulmones. Presión detrás del esternón y en el hombro derecho. Dolores como calambres en la axila y el pecho, peor por movimiento.

CALCAREA HYPOPH. 3X, Tres veces al día TVD
: Sangrado de los pulmones.

COCA Q
Dos veces al día DVD
2-5 gotas
: Enfisema. Falta de aire, respiración corta.

ELAPS COR. 30
Tres veces al día TVD
: Hemorragia de los pulmones. La sangre es como tinta negra. Expectoración de sangre negra al toser con dolores pinchantes terribles en los pulmones.

HYDROCYANICUM 30 ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Parálisis de los pulmones. Congestión venosa en los pulmones.

QUEBRACHO Q
Dos veces al día DVD
5-10 gotas
: Enfisema. Falta de aire cuando hace ejercicio.

SENEGA 30
Tres veces al día TVD
: Enfisema crónico. Una porción de los pulmones se destruye. Asmáticos con ataques congestivos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SPONGIA 30
Tres veces al día TVD : Fibrosis pulmonar y quistes en los pulmones. El paciente está nervioso. Tiene palpitaciones rápidas con disnea. Se levanta repentinamente después de medianoche con dolor y sofocación. Expectoración profusa. La tos viene de lo profundo de los pulmones.

TRIBULUS TER. Q.
Cuatro veces al día CVD : Este medicamento se administra en cáncer pulmonar. Una dosis de 10 gotas cuatro veces al día.

NOTA : En fibrosis pulmonar, se forma un tejido cicatrizante en los pulmones. Hay daños en los alvéolos donde se realiza el cambio de oxígeno y bióxido de carbono. No se trata de un cáncer ni tampoco es contagioso. Una de las causas es inhalar metal fino u otras partículas sólidas. La tos seca y la respiración corta son los primeros signos visibles. El tratamiento convencional consiste en administrar corticoides y en homeopatía la inflamación se reduce con los medicamentos antes mencionados seleccionados de acuerdo con los síntomas.

PURGANTE

CASCARA SAG. Q : 15 gotas en agua tres veces al día restaura la función normal de los intestinos.

HYDRASTIS Q : En constipación crónica, 3 gotas de este en un vaso de agua en la mañana resulta un efectivo

purgante. Se indica más en personas que llevan una vida activa y que han desarrollado hábitos sedentarios.

LAXANTES : Un vaso de agua fría al levantarse en la mañana con una cucharada de sal común resulta un excelente laxante.


PURIFICADOR DE SANGRE

ECHINACEA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua : Condiciones sépticas piden este remedio a gritos. Purifica la sangre y estimula el sistema inmune.

GUNPOWDER 3X : Es un gran purificador de la sangre en problemas sépticos y de la piel. Hace que las enfermedades obstinadas de la piel cedan un poco para poderlas curar.

QUELOIDES

Tumor cutáneo intradérmico que forma una saliente dura, compacta de color rosa encarnado y superficie lisa. Toma algunos meses para curarse.



La formación de colágeno excesivo en forma de cicatrices gruesas causadas por la hinchazón marcada en el sitio de la herida se conoce como queloide. La causa esencial es desconocida, pero puede deberse a la polimerización deficiente de fibrina (deficiencia del factor XIII): la condición es más común entre personas de raza negra.

ACIDUM FLUOR. 30
Tres veces al día TVD
: Actúa especialmente sobre el tejido cicatrizado y es indicado en úlceras profundas, destructivas, procesadas.

GRAPHITES 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: En las etapas iniciales de los queloides. El queloide puede supurar una descarga ligera y pegajosa.

SILICEA 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Crecimientos de queloides quizás en una zona vacunada o en cualquier lugar. Fístulas bajo el proceso de supuración. Más indicado en pacientes friolentos.

THIOSINAMINUM 1X
Tres veces al día TVD
: Es un gran medicamento para disolver el tejido con cicatrices tanto externa como internamente. Administre tres dosis al día.

TUBERCULINUM
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Puede administrarse una o dos veces durante el tratamiento. Acelera la cura.

QUEMADURAS

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Si las úlceras pueden volverse gangrenosas.

CANTHARIS Q
Tres veces al día TVD
: Para dolores ardientes de quemaduras. Es un buen medicamento para todas las etapas de las quemaduras.

CAUSTICUM 6
Tres veces al día TVD
: El paciente nunca ha estado bien desde que se quemó. Hay dolores y shocks que se remueven con este

remedio. Las quemaduras son profundas y la piel ha sido destruida. Viejas quemaduras que no han sanado y efectos secundarios por quemaduras.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD : Si las úlceras se desarrollan sobre las partes quemadas, utilice este medicamento internamente.

PICRIUM ACIDUM Q
Dos veces al día DVD : Esta dilución aplicada en las quemaduras resulta de lo mejor hasta que comience a formarse la granulación.

URTICA URENS Q : 5 gotas en agua cada media hora alivia el ardor y los dolores.

NOTA : **Inmediatamente después de una quemadura, cuando la piel está intacta, bañe las partes quemadas con agua helada en la que añadirá unas gotas de CANTHARIS Q. Mantenga las partes empapadas en agua helada hasta que las quemaduras desaparezcan. No se forman ampollas y no hay efectos secundarios.**

QUISTES
(VER TAMBIÉN EXCRECENCIA)

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD : Inflamación serosa con efusión de las membranas en cualquier parte del cuerpo como quiste hinchado producido por la picadura de abejas.

AURUM IOD.
Tres veces al día TVD : Quistes ováricos.

BRYONIA ALBA 30 : Absorben los exudados serosos.
Tres veces al día TVD

SULPHUR 30
Tres veces al día TVD

CALADIUM SEG. 30 : Quistes en los párpados.
Tres veces al día TVD

CALCAREA FLUOR. 30 : Quistes en los párpados.
Tres veces al día TVD

CALCAREA SULPH. 30 : Tumores císticos después de que se ha encontrado pus.
Tres veces al día TVD

MERCURIUS SOL. 30 : Quistes duros y grandes en la lengua.

NITRICUM ACIDUM 30 : Un tumor cístico en la región del lóbulo. Quistes en los párpados, si los remedios anteriores fallan.
Tres veces al día TVD

OOPHORNUM 3X : Es un medicamento importante para los quistes en los ovarios.
Tres veces al día TVD

SILICEA 30 : Quistes vaginales.
Tres veces al día TVD

STAPHYSAGRIA 30 : Quistes en los párpados.
Tres veces al día TVD

THUJA OCC. 30 : Un quiste en la punta de la lengua, pequeño y suave.
Tres veces al día TVD

VANADIUM 6 30 : Un remedio útil para el tratamiento de quistes sebáceos (que contienen materia adiposa) sobre las arterias del cerebro y el hígado.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

RABIA
(HIDROFOBIA)

ANAGALLIS 1X
Tres veces al día TVD
CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD
XANTHINUM.
Tres veces al día TVD
: Estos remedios se dan sintomáticamente y cuando hay mucho miedo al agua.

BELLADONNA 30
Dos veces al día DVD
: Después de 7 días – una dosis cada noche y cada mañana cuando hay fiebre y diarrea.

HYDROPHOBINUM 30 : Rabia por mordeduras de animales rabiosos. Este medicamento debe tomarse cuatro veces al día en un intervalo de dos horas cada una por 7 días.

NOTA : **La rabia es un virus que se extiende a través del sistema nervioso central y afecta al cerebro. El virus se transmite usualmente a través de la saliva pero no puede transmitirse por una cortada, un raspón o por tejido húmedo en la nariz y los ojos. Los síntomas incluyen fiebre, depresión, agitación y espasmos dolorosos seguidos de saliva excesiva. La muerte se presenta en 7 días si no se trata adecuadamente.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

RAQUITISMO
(VER "HUESOS")

Esta enfermedad se debe a la deficiencia en la ingesta de vitamina D que se encuentra en la leche. El calor del sol es una buena fuente de vitamina D. Los niños que sufren de esta enfermedad tienen anormalidades en la estructura y forma de sus huesos. Los síntomas usuales son inquietud y fiebre ligera en la noche, sudoración en la cabeza, hígado y bazo agrandados, dentición tardía y mala formación de los dientes. Puede haber nódulos en las costillas. Los huesos largos están curveados. Algunas deformidades óseas requieren cirugía. El uso excesivo de vitamina D en niños más de 20000 I.U. y en adultos 100000 I.U. diariamente resulta peligroso. La vitamina D se hace en la piel cuando se expone a los rayos ultravioleta del sol. El cuerpo necesita esta vitamina para mantener los niveles de calcio normales y construir los huesos. Los rayos ultravioleta están presentes en la mañana cuando el sol todavía se está poniendo y está de color rojo anaranjado.

RASH, EXANTEMA

ACONITUM NAP. 30 : Exantema con fiebre aguda.
Tres veces al día TVD

AMMONIUM CARB. 30 : Exantema escarlatino, exantema militar, escarlatina.
Tres veces al día TVD

BELLADONNA 30 : Exantema rosa.
Tres veces al día TVD

BRYONIA ALBA 30 : Exantema acompañado de constipación.
Tres veces al día TVD

IPECACUANHA 30 : Exantema acompañado de náusea y dificultad para respirar.
Tres veces al día TVD

NATRUM SULPH. 6X
Tres veces al día TVD : Verrugas rojas como erupciones en todo el cuerpo. Comezón peor mientras se desviste, en el clima lluvioso y después de bañarse.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD : Sarampión, Exantema de color rosa.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Exantema por un estómago desordenado.

DERMATITIS DEL PAÑAL

BENZOICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD : Dermatitis del pañal, la orina huele a amoniaco.

MEDORRHINUM 30
Una dosis diaria - UD : Enrojecimiento difuso en toda el área del pañal exantema rojo irritable alrededor del ano del bebé.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : La dermatitis del pañal agrava después del baño, mejora al aire libre. También cura el exantema causado por el uso de ciertas drogas tales como el bromo o el yodo. Es también útil para las erupciones papulares rojas en el mentón y el área anterior del pecho de los niños vistas durante la dentición por la saliva excesiva que expulsan de la boca y hace contacto con la piel.

NOTA : **La mejor manera de prevenir esta dermatitis es cambiar el pañal tan pronto como se moja. El mantener la piel seca es muy útil. Sobre la piel seca, aplique aceite de lavanda. Debe evitarse el uso de talco pues tapa los poros de la piel y evita la curación.**

REGIÓN INGUINAL
(INGLE)

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de dolor y de golpeado en la región pélvica. Efectos negativos de las heridas en la región pélvica y tejidos más profundos.

BERBERIS VULG. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor picante en las articulaciones con problemas urinarios o padecimientos menstruales – peor por movimiento y al ponerse de pie.

CALCAREA CARB. 200
Una dosis diaria - UD
: Cuando Rhus tox., cesa de trabajar y el dolor agrava en clima frío y húmedo y mejora con el movimiento.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Dolorimiento en las articulaciones, en los huesos del sacro y el íleo, como si estuvieran rotos. Síntomas que agravan con cualquier cambio de clima.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en las ingles.

KALIUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor ardiente en las ingles durante la menstruación, peor cuando se dobla. Menstruaciones negras, precedidas de dolor de espalda severo.

MERCURIUS IOD. FLAV. 2X
Tres veces al día TVD
: Glándulas inguinales hinchadas, largas y duras.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Dolor ardiente en las ingles durante la menstruación.

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD : Dolor en la región inguinal derecha que tira de la parte interior de los muslos a las rodillas y agrava temprano en la mañana.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD : Dolores desgarrantes en las ingles debido a exposición a la humedad, vientos húmedos o por levantar cosas pesadas. Hinchazón de las glándulas inguinales.

REGÜELDOS
(VER ERUCTOS)

REGURGITACIÓN

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD : Regurgitación de la comida una hora después de ingerirla.

ASAFOETIDA 3X
Tres veces al día TVD : Flatulencia y regurgitación de líquidos con pulsación en la boca del estómago.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD : Regurgitación de fluidos con vientos por indigestión.

CARBOLICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD : Regurgitación de fluidos con eructos constantes y náusea.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CHINA OFF.
Tres veces al día TVD
: Regurgitación de fluidos amargos y de comida peor después de comer frutas. Eructos que no producen alivio.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Regurgitación de comida con flatulencia.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Regurgitación de comida que había ingerido hace ya tiempo.

REJUVENECIMIENTO

ANACARDIUM ORI. 200
Una dosis diaria - UD
: Gente exhausta, su espíritu está alterado y la memoria ha sufrido, después de una enfermedad seria, excesos sexuales o por procesos de envejecimiento. Los hombres avaros, suspicaces, maliciosos pueden utilizar este medicamento para todo tipo de problema físico y mental si hay alivio al comer. Este es un síntoma líder para el uso de este remedio.

CALCAREA PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Tanto hombres como mujeres cuya salud se ha visto afectada por vivir en lugares donde falta la luz del sol o el aire libre por gran parte del día o que por cualquier razón se han vuelto incapaces de hacer mucho trabajo, por tener depresión, se benefician con el uso de este medicamento.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MAGNESIUM PHOS. 10M, Una dosis diaria - DD : Cubre la exhaustividad y la mayoría de los padecimientos dolorosos de los cuales la gente mayor se queja y por los que una persona luce más vieja de lo que es.

REUMATISMO

ACIDUM FLUOR. 30
Tres veces al día TVD : Funciona en cualquier constitución cuando el calor agrava el dolor y el paciente tiene la habilidad de soportar cualquier cantidad de frío.

ACTEA SPIC. 3X
Tres veces al día TVD : Reumatismo de las pequeñas articulaciones de los dedos y las muñecas.

AMMONIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Reumatismo crónico con nodosidades en las articulaciones de los dedos de las manos. Dolor reumatoide en las articulaciones de los hombros.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD : Dolores reumáticos y otros debido a lesiones como una caída severa. El dolor es ardoroso y sensible al tacto. El paciente desea estar solo y mejora por movimientos suaves por un momento corto y agrava con movimientos prolongados, calor, reposo y presión ligera.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor reumático en el antebrazo peor durante la noche. Los dolores son ardientes y se alivian por calor.

AURUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Casos antiguos de reumatismo y dolores gotosos. Dolores picantes, desgarrantes y opresivos, mejoran por calor y agravan por frío.

AZADIRACHTA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores reumáticos en el esternón.

BENZOICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD
: Dolores reumáticos y gotosos en pacientes que sufren de problemas urinarios. La orina contiene varios depósitos, es de color fuerte y huele como la orina de un caballo. Dolor que cambia de posición. En dichas condiciones, alivia el dolor.

BERBERIS VULG. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores reumáticos en hombres, manos, dedos, piernas y pies. Neuralgia bajo las uñas con hinchazón de las articulaciones de los dedos. dolor en los tobillos como si estuviera parado sobre una uña. Dolor en los tobillos al estar de pie.

BRYONIA ALBA 200
Dos veces al día DVD
: Los dolores son gotosos, agravan con el movimiento y mejoran con el reposo, la presión y el calor. Las articulaciones son rojas, calientes e hinchadas.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores reumáticos agudos y picantes, después de una

exposición a la humedad. Reumatismo por crecimientos óseos defectuosos. Debilidad de las extremidades e hinchazón de las articulaciones, especialmente de las rodillas.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
LEDUM PAL. 30
Tres veces al día TVD
LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Depósitos calcáreos en las articulaciones de los dedos, la muñeca y los dedos del pie.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Reumatismo que agrava durante el invierno y mejora en verano. Rigidez y dolor con sensación de frío y entumecimiento. Nalgas, espalda y extremidades adormecidas.

CAMPHORA 200
Dos veces al día DVD
: Afecciones reumáticas en clima frío.

CARBON. SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Reumatismo crónico y gota. Dolores volátiles regularmente regresan por un buen tiempo. Dolores con calambres.

CASCARA SAG. 30
Tres veces al día TVD
: Su uso demuestra ser útil en reumatismo muscular y articular cuando hay constipación obstinada también.

CAULOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolores reumáticos en pequeñas articulaciones como las de los dedos de las manos, de los pies, tobillos, etc. Dolor en las muñecas. Dolores cortantes al cerrar las manos. Dolores

erráticos, cambian de lugar cada dos o tres minutos.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Manifiesta Su acción principalmente en reumatismo y artritis crónicos. Deformidades en las articulaciones. Inquietud en la noche por los dolores. Agrietamiento y tensión en las rodillas. Rigidez en la rodilla. Peor por vientos fríos y secos, en aire frío. Mejor en la humedad y clima húmedo así como con el calor de la cama.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Dolores violentos con entumecimiento. El paciente es muy sensible a los dolores, frecuentemente grita por ello y dice que preferiría morir que tener el dolor. Muy efectivo para dolores con entumecimiento. Tobillos que no pueden sostener el cuerpo en la tarde.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Reumatismo de los pies y los tobillos usualmente acompañado de problemas hepáticos.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Gota crónica. Dolor en las extremidades y las articulaciones como si se hubieran torcido, peor por contacto ligero. Articulaciones hinchadas, dolor en las rodillas, peor por estar mucho tiempo de pie, mejor al sentarse.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor que agrava de noche, en clima húmedo. Reumatismo de los músculos largos.

COLCHICUM AUTUM. 30, Tres veces al día TVD : Tiene un poder específico de alivio en ataques de gota. Las partes están rojas e hinchadas. Dolores desgarrantes peor en la tarde y en la noche, por contacto. Dolores agudos en el brazo izquierdo. Gota en los talones. Reumatismo cambiante. Hinchazón edematosa de las piernas y los pies.

COLOCYNTHIS 30 Tres veces al día TVD : Contracción muscular. Calambres en las caderas. Dolor de la cadera a la rodilla. Dolor en la articulación de la rodilla izquierda. El paciente se acuesta sobre el lado dolorido, pues la presión y el calor alivian el dolor.

DROSERA 30 Tres veces al día TVD : Dolor en los tobillos y los pies con rigidez.

DULCAMARA 30 Tres veces al día TVD : Síntomas semejantes a los de Rhus tox. Actúa mejor cuando los días son calientes y las noches, frías.

EUPATORIUM PERF. 30 Tres veces al día TVD : Dolor en los huesos del dedo gordo del pie, la muñeca, etc., acompañado de gran inquietud. Sensibilidad gotosa y nódulos inflamados de las articulaciones y cefalea. Sensibilidad en la espalda, los brazos y las piernas.

FORMICA RUFA 30 Tres veces al día TVD : Reumatismo que llega de repente e inquietud. El sudor no alivia. Alivio después de medianoche y por frotamiento.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

FRAGARIA VESCA 200 : Previene los ataques de gota.
Dos veces al día DVD

GAULTHERIA (ACEITE) : Administre dosis de 20 gotas, esta aliviarán mucho la incomodidad por dolor de gota, artritis y reumatismo.
Dos veces al día DVD

GETTYSBURG AQUA 6X : Reumatismo subagudo y crónico y estado gotoso subagudo. Sensación de rigidez en los músculos y tendones de las articulaciones de la cadera, los hombros, las muñecas, la espalda y el cuello. Dolor y rigidez que agravan por el movimiento y mejoran por el reposo y cuando está tranquilo. La orina es de color fuerte con sedimentos arenosos.
Tres veces al día TVD

GINSENG Q : Un medicamento útil para el tratamiento del reumatismo, el lumbago y la ciática. Las articulaciones se vuelven rígidas y contraída, y hay un incremento en la cantidad de orina excretada.
Dos veces al día DVD

GNAPHALIUM 200 : Reumatismo crónico, dolor de espalda y dolor en el cuello. Ciática. Entumecimiento que alterna con dolor.
Una dosis diaria - UD

GUAIACUM OFF. Q : Dolores reumáticos en las manos, los brazos y los hombres. Ciática y lumbago. Dolores gotosos, desgarrantes y lancinantes. Peor por movimiento, calor, frío, humedad, contacto y presión, de las 6 p.m. a las 4 a.m. Mejora por
Tres veces al día TVD

presión externa. Contracción muscular.

INDIGO TINC. 30
Tres veces al día TVD : Dolor desde la mitad de los muslos hasta las rodillas. La articulación de la rodilla tiene mucho dolor que se alivia al caminar y agrava después de cada comida.

KALIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD : Gota crónica y formación nodular. Las manos se vuelven duras. Los dedos y los músculos se sacuden.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Dolor en las rodillas y puede extenderse de la cadera a la rodilla. Dolor en las extremidades y en los brazos de los hombros a la muñeca. Peor por presión pero mejoría por movimiento y calor. Los dolores son agudos y cortantes.

KALIUM IOD. 30
Tres veces al día TVD : Antiguos pacientes con reumatismo. Deben mantenerse en constante movimiento, pues esto les proporciona alivio.

KALMIA LAT. 30
Tres veces al día TVD : Dolores reumáticos que viajan de arriba hacia abajo con entumecimiento. Dolores reumáticos de la escápula y los músculos de los hombros, especialmente del lado derecho.

LEDUM PAL. 30
Tres veces al día TVD : Dolor que viaja de abajo hacia arriba. El paciente se siente frío, pero no le gusta que lo cubran, pues sus dolores se mejoran con el frío. En casos crónicos. Hay

supuración de las articulaciones de los dedos. Dolor en las articulaciones especialmente las pequeñas. Las articulaciones se hinchan, están calientes y pálidas. Grietas de las articulaciones que agravan por el calor de la cama.

LYCOPERSICUM ESCU. 30, Tres veces al día TVD : Dolor en la región lumbar. Dolores agudas en el deltoides derecho y los músculos del pecho. dolor en el codo derecho, la muñeca, en ambas manos y piernas.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : Gota crónica con depósitos calcáreos en las articulaciones. Entumecimiento y dolores desgarrantes en las extremidades.

MAGNESIUM CARB.
Tres veces al día TVD : Dolores desgarrantes en los hombros como si estuvieran dislocados. El hombro derecho está muy dolorido. El paciente no puede levantarlo. Hinchazón en el doblez de las rodillas.

MEDORRHINUM 1M
Tres veces al día TVD
Repita 1 semana : Reumatismo originado por gonorrea, pero durante el día.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD : Dolores lacerantes en las articulaciones. Sudor frío y fétido en las piernas durante la noche. hinchazones hidropésicas en los pies y las piernas.

MIMOSA P. 30
Tres veces al día TVD : Reumatismo en la espalda y las extremidades.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Artritis reumática. Dolor en la muñeca y en las articulaciones de los dedos.

NATRIUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Reumatismo en personas que viven en sótanos o casas húmedas. Agravan por el baño y en un clima lluvioso. Edema en los pies. Dolores en la escápula.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Las articulaciones de la rodilla suenan cuando camina. Sensación de pérdida del poder de forma repentina en los brazos y las piernas durante la mañana.

OXALICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolores a través del pulmón izquierdo en la parte de abajo y dolor bajo la escápula y entre los hombros hacia la espalda baja.

PROPYLAMINUM Q
Cuatro veces al día CVD
: Palia la fiebre y el dolor en un día o dos en reumatismo agudo. Dolores reumáticos que cambian de lugar especialmente en lesiones cardiacas. Dolor en las muñecas y los tobillos, peor por el más ligero movimiento. Los dedos no pueden sostener las cosas – incluso un alfiler sostenido en la mano parece demasiado pesado. Cosquilleo y entumecimiento en los dedos. 10-15 gotas en un vaso lleno de agua – dosis de una cucharada cada 2 horas.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en las articulaciones que cambian de un lugar a otro. Es generalmente debido a cambios asociados con el ciclo menstrual.

el paciente tiene una tendencia al llanto y a ser emocional. Desea simpatía y consuelo. Agrava en la tarde y en la noche y acostándose del lado dolorido.

RADIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD : Es un medicamento muy útil en artritis reumática crónica. Dolor severo en todas las extremidades y articulaciones: rodillas, tobillos, hombros, brazos, manos, dedos, pantorrillas, caderas, etc., todos los dolores se agravan de noche, al aire libre, al tacto, con el aire frío y el movimiento.

RANUNCULUS BULB. 30, Tres veces al día TVD : Dolores reumáticos y musculares. Dolor como pleurodinia en el pecho. Peor en la primavera.

RHAMNUS CAL. Q
Cuatro veces al día CVD : Un medicamento positivo para dolores musculares y reumatismo. Una dosis de 10 gotas, cuatro veces al día. Es indicado cuando hay constipación.

RHODODENDRON CH.
Tres veces al día TVD : Dolores vagos, primero en una articulación y luego en la otra. Dolores que agravan antes de la tormenta y en una temporada de calor. Gota de las articulaciones de los dedos del pie.

RHUS TOX. 200
Tres veces al día TVD : Reumatismo que agrava en clima húmedo y lluvioso. El dolor aumenta al levantarse de estar sentado o al primer movimiento y se mejora al caminar por un

tiempo y mejora tomando un largo paseo. El reumatismo se debe a la supresión de la transpiración. Dolor en la nuca. Dolores desgarrantes en tendones, ligamentos y cara.

RUTA 30
Tres veces al día TVD : Dolor en los tendones que aparece después de una lesión. Dolor debido a una herida en los huesos. Dolor que mejora por movimiento y agrava en clima húmedo y frío y durante el reposo.

SOLANUM LYC.
Tres veces al día TVD : Dolor en la región lumbar. Dolor agudo en el deltoides derecho y los músculos del pecho. dolor en el codo derecho, la muñeca y en ambas manos y piernas.

STELLARIA M. Q : Dolores reumáticos crónicos.
Dos veces al día DVD
AURUM MUR. NAT. 3X
Tres veces al día TVD
CARBONEUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD

SYPHILINUM 1000
Una dosis diaria - DD : Reumatismo en las articulaciones de los hombros en la intersección del deltoides. Músculos que se vuelven duros y contraídos.

TONGO 3X
Tres veces al día TVD : Dolor severo en las articulaciones de las caderas, el fémur y las rodillas, especialmente la izquierda.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

TUBERCULINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Cuando el origen es la tuberculosis. Reumatismo agudo en los huesos de las articulaciones. Inflamación de las articulaciones. Peor por movimiento, al ponerse de pie, por humedad y temprano en la mañana después de dormir. Mejor al aire libre.

URTICA URENS Q
Tres veces al día TVD
: Reumatismo asociado con urticaria como erupciones o reumatismo que alterna con dichas erupciones. Dolor en las muñecas y los tobillos, peor durante la nieve y el aire húmedo.


VANADIUM 6
Tres veces al día TVD
: En ausencia de síntomas definitivos, el uso de este medicamento en reumatismo crónico produce buenos resultados.

NOTA : **Artritis reumatoide cuando el sistema inmune ataca las articulaciones causando inflamación severa, dolor y rigidez. Otra artritis ocurre en gente mayor causada por la misma edad.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

RIÑONES
(VER TAMBIÉN "NEFRITIS")

INFLAMACIÓN (NEFRITIS)



APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Orina ardorosa. Rash en la piel. Abotargamiento y palidez en la cara. Dolor en la cabeza, la espalda y las extremidades.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Nefritis tubular. La orina contiene albúmina. Hidropesía. Sed de agua fría en pequeñas cantidades y en intervalos cortos. Inquietud y ansiedad.

CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de los riñones. La orina se expulsa gota a gota con ardor. Dolor agudo en la región lumbar. La orina puede o no ser sanguinolenta.

FERRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Cara pálida y abotagada. Frío. Vómitos de comida o defecación con comida sin digerir.

FERRUM PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Fiebre, cefalea. Irritación de la vejiga y deseo frecuente de orinar.

MERCURIUS COR. 30
Tres veces al día TVD
: Para albúmina en la orina e inflamación de los riñones en mujeres embarazadas.

TEREBINTHINIAE 30
Tres veces al día TVD
: Cuando la congestión es prominente con hidropesía. Cuando se detecta en etapas iniciales, este medicamento resulta muy útil. El dolor es severo y se extiende a la uretra. La orina es sanguinolenta y es escasa o suprimida.

VESICARIA Q 30
Tres veces al día TVD
15 gotas
: Útil para las fallas renales para secretar orina e hidropesía por ello. 15 gotas en un poco de agua.


FUNCIÓN DETENIDA


SERUM ANGUILLAE 1X
Tres veces al día TVD
: Degeneración de los riñones. Hemoglobinuria. Hematuria. Supresión prolongada de la orina. Albuminuria. Termina con la obstrucción renal y produce orina abundante.

ZINGIBER OFF. 1C
Tres veces al día TVD
: Ayuda cuando hay cesación completa de las funciones renales.

CÁLCULOS RENALES

BERBERIS VULG. Q
: Este es un medicamento esencial para los cálculos renales. Hay dolor agudo en la región renal y en la uretra con deseos frecuentes de orinar. Es muy útil para los dolores cuando hay cálculos en el riñón izquierdo. Administre 10 gotas cada hora.






1. Oxalato de calcio



2. Ácido úrico y uratos.



3. Fosfato

CALCAREA CARB. 30 : Cuando hay dificultad y ataque de dolor al pasar el cálculo. Administre una dosis cada 15 minutos.

HYDRANGEA Q : Un medicamento para romper los cálculos y permitir su fácil expulsión. Puede mezclarse con Berb eris vulg. Q y Pareira brava Q.
Tres veces al día TVD
10 gotas

LYCOPODIUM 1M : Cuando el dolor se debe a un cálculo en la región renal derecha. Lo expulsa.
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana

OCIMUM CAN 30
Tres veces al día TVD
: Cálculos renales especialmente en el riñón derecho con dolor del lado derecho. La orina huele a musgo y cuando se para, puede ver sedimentos como de arena de ladrillo o de color amarillo. La orina contiene ácido úrico.

PAREIRA BRAVA Q
Tres veces al día TVD
5 gotas
: Cuando el cálculo está en el riñón por un buen tiempo, le resulta difícil expulsarlo, administre dosis de 5 gotas cada hora. Puede mezclarse con Berberis vulg. Q.

SERUM ANGUILLAE 30
Tres veces al día TVD
: En afecciones renales cuando hay disminución de orina o cuando hay orina completamente suprimida por fallas renales. Este medicamento produce orina abundante, cura la albuminuria y remueve la infección.

URTICA URENS Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Se usa para la expulsión de los cálculos renales. Actúa como un agente limpiador de los riñones.

VESICARIA Q
: Hidropesía general por cesación de la función renal de secretar orina. Ayuda a la secreción de la orina y remueve la hinchazón de las manos, los pies, etc. cuando se administra en dosis de 15 a 20 gotas en una cucharada de agua, cada hora. Los resultados pueden verse en una semana.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NOTA : **La mayoría de los cálculos renales se forman de oxalato de calcio. La comida rica en calcio como la leche, el queso, los vegetales de hojas verde oscuro y las nueces ayudan a prevenir la formación de dichos cálculos. Es menos común que los cálculos renales se formen de ácido úrico. Dichos cálculos pueden evitarse, no ingiriendo carnes, pescado, espinacas y granos enteros. En ambos casos, beber de 6 a 8 vasos de agua diariamente puede expulsar los cálculos.**

RISAS

CROCUS SATIVA 30 Tres veces al día TVD	: Ríe y llora alternadamente en casos de problemas mentales.
MANGANUM ACET. 30 Tres veces al día TVD	: Risas involuntarias y llanto, camina hacia atrás.
MOSCHUS 30 Tres veces al día TVD	: Risas incontrolables en pacientes histéricos.
NATRUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: Risas con lágrimas. El paciente está deprimido y desea estar solo para llorar.
PHOSPHORUS 30 Dos veces al día DVD	: Ataques de risa incontrolables seguidos de tristeza.
ZINCUM SULPH 30 Tres veces al día TVD	: Risas estúpidas. El paciente repite todo lo que se ha dicho.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

RONQUERA

ANTIMONIUM CRUD 30 : Ronquera o pérdida de la voz cada vez que la persona se expone al calor o después de usar demasiado la voz.
Tres veces al día TVD

ARUM TRIPH. 30 : Ronquera en oradores, políticos, sacerdotes y abogados que deben hablar mucho en público.
Tres veces al día TVD

BARYTA CARB. 30 : Ronquera crónica.
Tres veces al día TVD

BORAX 30 : Un poco de Borax se disuelve en la boca y actúa como magia para restaurar la voz, en casos de ronquera repentina frío y frecuentemente después de una hora, devuelve la voz perfecta.
Tres veces al día TVD

CAUSTICUM 30 : Ronquera simple por catarro nasal o de la garganta, o ambos. Ronquera en cantantes, con dolor en el pecho. Sensibilidad de la laringe.
Tres veces al día TVD

COCA Q : Pérdida de la voz. Administre de 5 a 6 gotas cada media hora por espacio de dos horas antes de que haya una demanda de voz.

IODIUM 3X : Ronquera con debilidad general.
Tres veces al día TVD

NATRUM SEL. 30 : Laringitis crónica. Ronquera en cantantes con problemas frecuentes de la garganta.
Tres veces al día TVD

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Dolor y ardor en la laringe. No puede hablar por ello.

POPULUS CAN. Q
Dos veces al día DVD
2-5 gotas
: Ronquera aguda. Faringe y laringe que se sienten secas con dolor en el pecho y la garganta. Restaura la voz rápidamente.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Ronquera por debilidad de las cuerdas vocales.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Ronquera en cantantes que aparece tan pronto como comienzan a cantar después de usar por mucho tiempo la voz.

SPONGIA 30
Tres veces al día TVD
: Ronquera con tos. Limpia la garganta constantemente. Pinchazos en la garganta que está seca.

RONQUIDOS

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Ronquidos especialmente en niños.

HIPPOZAENINUM 30
Tres veces al día TVD
: Respiración ruidosa y ronquidos especialmente en personas mayores. Puede deberse a catarro nasal crónico y ulceración de los senos nasales.

LEMNA MINOR 30
Tres veces al día TVD
: Ronquidos por pólipos nasales y por obstrucción nasal.

OENANTHE
Tres veces al día TVD
CROC. 6
Tres veces al día TVD
: Ronquidos en pacientes epilépticos y durante la menstruación.

OPIUM 200
Una dosis diaria - UD : Respiración estertorosa y ronquidos profundos, especialmente en gente de edad avanzada.

NOTA 1 : Normalmente una persona de más de 40 años de edad tiene mayor tendencia a roncar. Mientras inhala o exhala durante el sueño, el paladar suave vibra ruidosamente. Los ronquidos son causados por una condición que entorpece la respiración tal como el frío, una alergia, pólipos nasales, un tumor, etc. La causa debe removerse para detener los ronquidos. El ronquido también puede disminuirse bajando de peso, dejando de fumar y bebiendo alcohol en la noche antes de dormir.

NOTA 2 : Roncar también puede ser curado con cirugía en el 80% de los casos.

NOTA 3 : Hay algunos aparatos que pueden ayudar a evitar los ronquidos.

RUBOR

AMYLENUM NIT. 30 : Rubor u oleadas de sangre a la cara por la mínima excitación ya sea mental o física. Cura permanentemente casos de rubor habitual.

FERRUM MET. 30
4. Tres veces al día TVD : Rubor en la cara por el menor dolor, emoción, ejercicio y excitación.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SABAÑONES

Sabañones: Eritema, prurito y ardor especialmente en los dedos de las manos y de los pies, los talones, la nariz y las orejas causados por constricción vascular por exposición al frío extremo; lesiones que pueden ser únicas o múltiples, y pueden ulcerarse.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Sabañones que tienen la sensación de alfileres helados que lo están pinchando. Prurito presente junto con la hinchazón. La piel afectada está roja.

FRAGARIA VESCA 30
Tres veces al día TVD
: Sabañones que agravan en verano.

HEPAR SULPHURIS
Tres veces al día TVD
SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Sabañones con pus en las grietas de la piel.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Sabañones ulcerados en los dedos de los pies.

PETROLEUM 200
Una dosis diaria - UD
: Dedos de las manos y los pies azules y rojos con hinchazón, ardor y prurito por frío o por quitarse los guantes o los calcetines e inmediatamente ponerlos en agua fría o por pisar el suelo frío cuando los pies todavía están calientes. Sabañones cada invierno.

PSORINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Piel agrietada peor en invierno.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Sabañones con venas hinchadas. Ardor y dolores punzantes que causan llanto. Inflamación azulosa y deseo de simpatía.

RHUS V. Q
Dos veces al día DVD : Aplicado localmente proporciona alivio inmediato para el prurito y el ardor de los sabañones.

TAMUS Q
Dos veces al día DVD : Sabañones con decoloración de la piel por zonas. Se lleva el dolor de los sabañones rápidamente.

TEREBINTHINIAE 30
Tres veces al día TVD : Sabañones cuando la piel no está agrietada.

NOTA : En dichos casos, el paciente debe permanecer en un lugar frío, pero no debe exponerse al aire corriente. Debe bañarse con agua helada en las partes afectadas. Este proceso puede durar horas. Durante los periodos de intervención, cualquiera de los remedios antes señalados pueden administrarse de acuerdo con la sintomatología.

SABOR

ACIDUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Todo le sabe dulce, incluso las cosas ácidas.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD : Todo le sabe amargo, excepto el agua.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Sólo el agua le sabe amarga, todo lo demás normal. Sabor salado.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BELLADONNA 30 : Sabor salado.
Tres veces al día TVD
SEPIA 30
Tres veces al día TVD

BOVISTA 30 : Sabor a sangre.
Tres veces al día TVD
SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD

CALCAREA CARB. 30 : Todo le sabe ácido. Eructos ácidos.
Tres veces al día TVD

CHELIDONIUM 30 : Sabor amargo.
Tres veces al día TVD

CHINA OFF. 30 : Todo incluyendo el agua le sabe amargo. Eructos ácidos.
Tres veces al día TVD

COLOCYNTHIS 30 : Sabor muy amargo. Eructos ácidos. Hambre canina.
Tres veces al día TVD

CYCLAMEN 30 Sabor dulce.
Tres veces al día TVD
CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD

HYDRASTIS 30 : Sabor a pimienta.
Tres veces al día TVD

IODIUM 30 : Sabor a jabón.
Tres veces al día TVD

LYCOPODIUM 30 : Todo le sabe ácido.
Tres veces al día TVD

MYRISTICA SEB. 30 : Sabor a cobre.
Tres veces al día TVD

NATRUM MUR. 30 : Sabor a la comida que comió hace tiempo. Pérdida del sabor.
Tres veces al día TVD

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Sabor en la boca amargo pero todo le sabe normal.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Nada le sabe bien, incluyendo el agua. La boca está seca, pero sin sed.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD : Sabor a grasa. Pulsatilla tiene sabor salado en la boca.


RHEUM 30
Tres veces al día TVD : Sabor ácido después de dormir.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD : Incluso los dulces le saben amargos.

TRIFOLIUM REP. 30
Tres veces al día TVD : Sabor a sangre en la boca y la garganta.

VERATRUM VIR. 30
Tres veces al día TVD : El agua le sabe dulce.

SACRO



Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

AESCULUS HIP. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor que agrava al caminar o al estar de pie con hemorroides.

ALOE SOC. 30
Tres veces al día TVD
: Pesadez que agrava en la tarde con hemorroides sangrantes y diarrea.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en el sacro, alrededor de las caderas y las piernas. Dolor y sensibilidad, peor por calor húmedo o en la niebla.

BERBERIS VULG. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores violentos, dolorimiento, presión que agravan al acostarse, sentarse o defecar con problemas rectales.

HELONIAS 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de debilidad y peso en el sacro y la pelvis con gran debilidad. Dolor y cansancio en la espalda. El paciente se siente mejor cuando está ocupado y cuando su atención se centra en alguna otra cosa.

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD
: Dolor del sacro y dolor en el cóccix peor al levantarse de estar sentado, mejora al sentarse perfectamente quieto.

SABINA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor del sacro al pubis.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor con desórdenes uterinos.

TELLURIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores opresivos, como si lo hubieran golpeado, peor al movimiento, al toser, reír y defecar con problemas rectales.

SALIVACIÓN

AMMONIUM CARB. 30 : Escupe constantemente debido a saliva excesiva.
Tres veces al día TVD
KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD

ARSENICUM ALB. 30 : Saliva sanguinolenta. Saliva como algodón.
Tres veces al día TVD
NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD

ARSENICUM AL]B. 30 : Saliva amarga.
Tres veces al día TVD
PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD

ARUM TRIPH. 30 : La saliva produce ardor en los labios.
Tres veces al día TVD

BARYTA CARB. 30 La saliva se le sale mientras duerme.
Tres veces al día TVD
KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD

BERBERIS VULG. 6 : Tiene menos saliva de lo normal. Está pegajosa y como algodón.
Tres veces al día TVD

CAFÉ (GRANOS) : El masticar granos de café cura la salivación excesiva cuando todos los demás remedios fallan.
Tres veces al día TVD

HYDROPHOBINUM 200 : Escupe constantemente. Saliva como en cuerdas. La garganta está dolorida.
Una dosis diaria - UD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

IRIS VERS. 30
Tres veces al día TVD : Saliva en las esquinas de los labios cuando habla. Puede acompañarse de cefaleas nerviosas. Flujo profuso de saliva en cuerdas.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD : Saliva excesiva durante el embarazo.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD : Saliva fétida. Saliva excesiva en la boca que se expulsa cuando habla.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Saliva profusa y sanguinolenta.

PILOCARPUS 30
Tres veces al día TVD : Saliva que sale casi en chorro continuo. Muchos niños sufren de esto durante la dentición.

SYPHILINUM 30
Tres veces al día TVD : Saliva viscosa que corre. En Syphilinum, la saliva corre cuando está dormido.

STRAMONIUM.
Tres veces al día TVD

TRIFOLIUM REP.
Tres veces al día TVD : Boca llena de saliva acuosa. Flujo incrementado mientras está acostado con un sabor a sangre en la boca y la garganta.

SALPULLIDO
(VER "EXANTEMA")

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SANGRADO

ACETICUM ACIDUM 30 : Sangrado de las membranas mucosas.
Cuatro veces al día CVD

CALENDULA OFF. Q : Un buen agente curativo y antiséptico. Detiene el sangrado de las heridas y el sangrado después de la extracción de un diente. Utilícelo interna y externamente.
Cuatro veces al día CVD

CINNAMOMUM Q : Es un remedio muy útil en hemorragias de la nariz, intestinos, pulmones; hemorragias que se presentan después del nacimiento de un niño, etc. 3-4 gotas de aceite de Cinnamomum en tres litros de agua tibia actúan como desinfectante.
Tres veces al día TVD

CROTALUS HOR. 30 : Hemorragias de fluido rojo oscuro que no forma coágulos. Absorbe hemorragias de sangre roja oscura de la retina, oído, orina, lengua y pulmones.
Tres veces al día TVD

FERRUM PHOS. 6X : Sangrado de color rojo brillante de cualquier orificio del cuerpo.
Cuatro veces al día CVD

FICUS IND. Q : Posee propiedades anti-hemorrágicas incluso mejores que las de Ficus rel. La sangre debe ser roja.
Tres veces al día TVD

FICUS REL. Q : Sangrado de cualquier tipo. Cesará la hemorragia de cualquier parte del cuerpo.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HAMAMELIS Q
Tres veces al día TVD
: Sangrado de las venas. Administre internamente y aplique externamente.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Sangrado de cualquier parte del cuerpo, cuando la sangre es azul, negra u oscura. Si hay sangrado continuo debido a enfermedades transmitidas sexualmente.

MILLEFOLIUM Q
HAMAMELIS Q,
FICUS IND. Q
Tres veces al día TVD
: Pequeñas heridas que sangran profusamente y por mucho tiempo, porque la sangra no coagula fácilmente. Los tres pueden mezclarse en partes iguales. Diez gotas en una dosis.


SANGUISUGA 6X
Tres veces al día TVD
: Sangrado de cualquier parte, especialmente del ano cuando la sangre está roja y acuosa.

TRILLIUM PEND. Q
Tres veces al día TVD
: Cesa el sangrado después de la extracción dental o una operación. Utilícelo externa e internamente.

Nota: 10 gotas en media taza de agua

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SANGRE



La sangre constituye del 7 al 8% del peso del cuerpo. Por consiguiente, un adulto que pesa 70 kilos tiene un volumen de sangre de cerca de 5 litros. La sangre está compuesta de un fluido (plasma) en el que flotan corpúsculos rojos y blancos, grasas, varias sustancias químicas, etc. Los sólidos constituyen cerca del 22% y el restante 78% es agua. Provee la nutrición y respiración a los tejidos del cuerpo y transporta los desperdicios de los tejidos a los órganos excretores. Mantiene la temperatura del cuerpo. Varios desórdenes hematológicos se discuten bajo encabezados separados como: Anemia, Sangrado, Coágulos de sangre, Presión sanguínea, Hemorragia, Hemofilia, Leucemia, Menstruaciones, Talasemia, etc. en este libro.

Tres tipos de células en la sangre tienen las siguientes funciones:

1. Glóbulos rojos : Estos recogen el oxígeno y lo llevan a través de todo el cuerpo. También proporcionan el color rojo a la sangre y se les denomina eritrocitos.

2. Plaquetas : Ayudan a detener el sangrado cuando hay una cortada y también se denominan trombocitos.

3. Glóbulos blancos : Luchan contra las infecciones, también se les conoce como leucocitos.

Estos tres tipos de células se hacen por una sustancia encontrada al interior del hueso.

SARAMPIÓN

Es una enfermedad aguda, caracterizada por una inflamación catarral de las membranas mucosas respiratorias con fiebre y una erupción generalizada de color rojo en la piel.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD : Al principio, con la aparición de los síntomas catarrales, el paciente pide agua en la noche, a pesar de que nunca había hecho esto en el pasado. Está friolento e inquieto.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Si Aconitum nap., en cuatro dosis no ayuda y hay dolor de garganta, cefalea, tos e hinchazón de la cara, administre este medicamento.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD : Es un medicamento muy útil cuando el paciente está tranquilo y no quiere que lo perturben.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CAMPHORA 1X : Si las erupciones no aparecen o son deficientes, administre 2 ó 3 gotas en un terrón de azúcar hasta que se establezca la reacción.

CUPRUM ACET. 30
Tres veces al día TVD : Cuando hay convulsiones durante la enfermedad.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD : Para debilidad después del sarampión.

KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD : Sarampión complicado con problemas respiratorios.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Si después de la fiebre, todavía queda la tos – utilice cualquiera de los medicamentos de acuerdo con las indicaciones.


MORBILLINUM 200
Una dosis diaria - UD
Vor 3 días : Debe administrarse al comienzo de la enfermedad. Debería darse una dosis diaria por tres días en niños que todavía no están seguros. Evita que la enfermedad ataque.

NATRIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Aftas que quedan en la boca después del sarampión.

PULSATILLA NIG. 30 : Este remedio a la 1M – una dosis cada noche por tres días actúa como profiláctico para la enfermedad. Cuando la enfermedad se ha establecido y hay mucho catarro digestivo y diarrea y el paciente no quiere que lo cubran a pesar de la fiebre, administre este medicamento a la 30 tres veces al día.

RHUS TOX 30
Tres veces al día TVD : Dolorimiento en todo el cuerpo. Inquietud y dolores.

SARNA



Distribución del patrón de la sarna.

Las partes más comúnmente afectadas son las manos, entre los dedos, la cintura, la axila, los genitales y el interior de los muslos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SED

ACONITUM NAP. 30 Tres veces al día TVD	: Sed de grandes cantidades de agua durante la fiebre.
APIS MEL. 30 Tres veces al día TVD	: Sed ausente con una garganta hinchada.
ARSENICUM ALB. 30 Tres veces al día TVD	: Sed interminable. Bebe frecuentemente pero poco a la vez.
BELLADONNA 30 Tres veces al día TVD AETHUSA CYN. Tres veces al día TVD	Ausencia de sed durante la fiebre.
BRYONIA ALBA 30 Tres veces al día TVD	: Sed de grandes cantidades de agua fría en intervalos largos.
GELSEMIUM 30 Tres veces al día TVD	: Sed ligera en la fiebre o ausencia de sed.
LILIUM TIG. 30 Tres veces al día TVD	: Bebe frecuentemente y mucho.
MERCURIUS SOL. 30 Tres veces al día TVD	: Tiene un síntoma peculiar de sed intensa con mucha saliva en la boca.
NATRUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: Sed interminable durante el escalofrío.
ONOSMODIUM 30 Tres veces al día TVD	: Deseo de agua helada y bebidas frías, desea beber frecuentemente.
PHOSPHORUS 30 Una dosis diaria - UD	: Deseo de agua helada, pero la vomita tan pronto como se le calienta en el estómago.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PHYTOLACCA DEC. 30 : La sed alterna con ausencia de sed.
Tres veces al día TVD

PULSATILLA NIG. 30 : A pesar de la sequedad de la boca, no hay sed. Pulsatilla nig., no tiene sed en casi todos sus padecimientos.
Tres veces al día TVD

RHUS TOX. 30 : Sed de grandes cantidades de agua. Boca y garganta secas. Desea leche.
Tres veces al día TVD

TUBERCULINUM 200 : Para niños que beben agua constantemente, este medicamento debe considerarse primero.
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana

SEMEN

ACIDUM FLUOR. 30 : Semen de color café rojizo.
Tres veces al día TVD

ACIDUM MUR. 30 : Semen sanguinolento.
Tres veces al día TVD

ANACARDIUM ORI. 30 : Semen que se expulsa durante una hez dura.
Tres veces al día TVD

CONIUM MAC. 30 : Ausencia de espermas en el semen.
Tres veces al día TVD

DAMIANA Q 30 : Espermas ausentes en el semen.
Tres veces al día TVD
10 gotas

LACHESIS 30 : Semen lechoso con un fuerte olor.
Una dosis diaria - UD

MERCURIUS SOL. 30 : Semen sanguinolento.
Tres veces al día TVD

NATRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Olor a orina en el semen.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD
: Eyaculación repentina.

SARSAPARILLA 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones seminales sanguinolentas.


SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Goteo de semen después de defecar y después de la micción. Sufrimiento después de las emisiones seminales como cefalea. Semen ligero y sin olor.

TRIBULUS TER. Q 30
Dos veces al día DVD
: Para corregir el semen y los espermas. Los espermas están ausentes o son pocos. Semen débil y ligero. La movilidad pobre de los espermas y otras anormalidades son corregidas con el uso de este medicamento.

NOTA : **El semen es un producto mezclado de varias glándulas. La próstata secreta un fluido ligeramente alcalino que forma parte del semen. Los espermatozoides son producidos en los testículos y se almacenan en las vesículas seminales. El número normal de espermas es de 50-200 por centímetro cúbico de eyaculación y 80% de este debería ser móvil.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SENOS (FACIALES)



KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor y plenitud entre las cejas en la frente. Cefalea semilateral en pequeñas zonas. Moco de color verdoso-amarillento. Narinas bloqueadas. Es el remedio principal para las condiciones de los senos nasales y presión en los pasajes nasales.

MENTHOLUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en los senos frontales que desciende a los globos oculares. Dolor orbital sobre el ojo izquierdo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD : Senos con dolorimiento facial sensible al tacto. Moco amarillento con estornudos. Flema amarillenta-verdosa.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD : Sinusitis. Dolor en la ceja derecha.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Sinusitis. Dolores picantes de dentro hacia fuera y hacia arriba especialmente del lado izquierdo de la cabeza o la frente.

SILICEA 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana : Una dosis cada 7mo día en el seno nasal izquierdo después de un absceso.

SPIGELIA 30
Tres veces al día TVD : Sinusistis. Dolor frontal y en las sienes que se extiende a los ojos. Cefalea que comienza en la nuca y se extiende al ojo izquierdo.

STICTA PULM 30
Tres veces al día TVD : En sinusitis que es seca. Dolor en ambas cejas después de una exposición.

NOTA : **Los senos son las cavidades de ciertos huesos faciales y la sinusitis es la inflamación de dichas cavidades. La sinusitis ocurre más frecuentemente después de un resfriado y se acompaña de dolor en la frente y bajo los ojos.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SENSACIÓN DE CANSANCIO
(SÍNDROME DE FATIGA)

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga mental por estudios profundos. Fatiga en personas literatas.

ARGENTUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Es bueno para hombres de negocios y estudiantes que se sienten cansados tanto mental como físicamente después de trabajar o leer.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga por usar demasiado los músculos y el cerebro. Fatiga mental y física. Las extremidades y el cuerpo duelen como si hubieran sido golpeados. Remueve la fatiga del cerebro y también la del cuerpo.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga mental y física por trabajo excesivo. Hay mucha ansiedad e incapacidad de dormir con cefalea ardiente.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD
: El mínimo ejercicio lo fatiga y tiene aversión a moverse.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga después de viajar por aire.

COCA 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga por viajar, especialmente durante el clima caluroso.

COFFEA CRUDA 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga debido al hambre.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD : Sensación general de cansancio. El cuerpo lo siente como si lo hubieran golpeado. Especialmente indicado durante la menopausia. Debilidad y fatiga del cuerpo y la mente en la mañana, en cama.

ECHINACEA Q 30
Tres veces al día TVD : Sensación de cansancio durante los desórdenes agudos o subagudos con tendencia a la malignidad.

KALIUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Sensación de cansancio con temblores. Hay exhaustividad nerviosa por trabajo excesivo o estrés. Severa fatiga muscular y mental con irritabilidad. Es un medicamento para el síndrome de fatiga crónica.

LACTICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Incluso el cerebro se cansa por el mínimo ejercicio o esfuerzo mental produciendo cefalea.

LECITHINUM 3X
Tres veces al día TVD : Remueve los síntomas de debilidad general y sensación de cansancio. Mejora la salud general.

MAGNESIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Más cansancio al levantarse que al retirarse. Especialmente indicado en personas mayores y durante la menopausia. Todo el cuerpo lo siente cansado, especialmente las piernas y los pies.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MUREX PURP. 30
Tres veces al día TVD
: Este medicamento se indica especialmente en mujeres nerviosas y afectivas. El paciente siente gran fatiga, debilidad. La fatiga se queda por días los síntomas indicativos y peculiares es que se siente más fatigado cuando se sienta o descansando que al caminar o levantarse. La fatiga reaparece al sentarse una vez más.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Gran debilidad y cansancio en la mañana en la cama.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de fatiga después de insomnio. Es irritable y siente mucho frío.

ONOSMODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Postración muscular con entumecimiento. Actúa como si hubiera nacido cansado, agrava con el movimiento, mejora acostándose de espaldas.

PICRICUM ACIDUM 6
Tres veces al día TVD
: Postración cerebral, espinal y nerviosa con sensación de cansancio en todo el cuerpo y pesadez en las piernas. El paciente apenas puede levantarlas. El mínimo ejercicio cerebral le causa cefalea.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga por esfuerzos exagerados, levantamientos y ejercicio.

RUTA 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga extrema con sensación de golpeado.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SLENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Debilidad en todas las partes del cuerpo causada por clima cálido. La debilidad causa un deseo de dormir y la fuerza se presenta cuando se mete el sol. Se fatiga fácilmente por cualquier trabajo, ejercicio mental, etc.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga en mujeres que se debilitan fácilmente. Se siente cansada incluso después de un pequeño paseo o después de trabajo muy pesado como lavar ropa o durante el embarazo y la lactancia.

STERCULIA A. Q
: 5 gotas en un poco de agua tres veces al día remueve la sensación de cansancio por cualquier causa.

TANACETUM VULG. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de cansancio y nerviosismo, como medio muerto, medio vivo. Lasitud anormal.

TUBERCULINUM 30
Tres veces al día TVD
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: El paciente siempre está cansado. El movimiento causa fatiga intensa. Aversión al trabajo.

NOTA : **La sensación de fatiga frecuentemente es el resultado de falta de sueño, estrés físico y psicológico o exhaustividad. La fatiga sexual es también causada por estrés, ansiedad y desde luego, la edad. causa una naturaleza irritable e impaciente. El descanso, el evitar el alcohol y la cafeína, el ejercicio físico junto con una medicación adecuada devuelven el buen humor y la sensación de bienestar.**

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SENSACIONES

ACONITUM NAP. 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de hormigas que corren por el abdomen.
AGARICUS MUS. 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de alfileres fríos que recorren el cuerpo y de que le jalan un cabello del cuero cabelludo.
AILANTHUS G. 30 Tres veces al día TVD ALUMINA. 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de que algo estuviera en las piernas, bajo los pantalones.
ALUMINA SIL. 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de hormigas corriendo bajo la cabeza.
BORAX. 30 Tres veces al día TVD GRAPHITES. Tres veces al día TVD	: Sensación de una telaraña en la cara.
CANNABIS IND. 30 Tres veces al día TVD	: Sensación como si tuviera parásitos en el estómago.
CHINA OFF. 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de arena en los ojos.
CISTUS CAN. 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de hormigas corriendo a través de todo el cuerpo.
COCCULUS IND. 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de parásitos en el estómago.
CROCCUS C. 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de un cabello en la garganta.
CROCUS SATIVA 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de embarazo imaginario. Sensación de un bebé moviéndose en el abdomen.

DAPHNE IND. 30
Tres veces al día TVD : Sensación de que las extremidades estuvieran separadas del cuerpo.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD : Sensación de hundimiento.

HYPERICUM PERF. 30
Tres veces al día TVD : Sensación de hormigueo en las manos y los pies.

LAC CAN. 200
Una dosis diaria - UD
STICTA PULM.
Tres veces al día TVD : Sensación de caminar en el aire.

LACHESIS 30
Una dosis diaria - UD : Sensación de que alguien lo siguiera.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD : Sensación de alfileres en todo el cuerpo. Sensación de ser mordido por un perro.

PETROLEUM 30
Una dosis diaria - UD : Sensación de que alguien más duerme en su cama con ella.

PYROGENIUM 30
Dos veces al día DVD : Sensación de una gorra en la cabeza.

STRAMONIUM 30
Tres veces al día TVD : Sensación como si las extremidades estuvieran separadas del cuerpo.

SULPHUR 30
Tres veces al día TVD : Sensación de alfileres calientes en el cuerpo.

TARAXACUM 30
Tres veces al día TVD : Sensación de burbujas en el estómago y los intestinos.

THERIDION 30
Tres veces al día TVD : Sensación de que algo se mueve en el abdomen.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD : Sensación de algo vivo en el cuerpo.

WILDBAD AQUA : Tiene una sensación peculiar de que todas las articulaciones estuvieran sueltas.

SENSACIÓN DE HUNDIMIENTO

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de hundimiento después de defecar y pensar en sucesos desagradables del pasado.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de hundimiento con una sensación de oleaje en la cabeza y oscuridad en los ojos. Generalmente se conecta con afecciones uterinas.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de hundimiento con confusión mental. Es generalmente encontrado en pacientes que viven o trabajan en lugares húmedos y en sótanos.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de hundimiento constante y depresión. El paciente está seguro de la muerte y la desea, además está constipado.

IGNATIA AMARA 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de hundimiento con sensación de vacío en la boca del estómago que no se alivia al comer. Suspiros involuntarios.

LAC CAN. 200
Una dosis diaria - UD
: Sensación de hundimiento en el epigastrio.

ORNITHOGALUM Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Hundimiento doloroso en el epigastrio.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PODOPHYLLUM 30
Tres veces al día TVD : Sensación de hundimiento en el abdomen con debilidad y durante el embarazo.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Hundimiento que es más grande a las 11:00 a.m. Depresión. El paciente es muy egoísta y está delgado y débil.

SHOCKS ELÉCTRICOS

ACIDUM FLUOR 30 : Dolores como shocks eléctricos.
Tres veces al día TVD
CIMICIFUGA 30
COLCHICUM AUTUM. 30
Tres veces al día TVD

AILANTHUS G. 30
Tres veces al día TVD : Sensación como si le pasaran corriente eléctrica de la cabeza a los pies.

EUPHORBIUM OFF. 30
Tres veces al día TVD : Dolores como shocks eléctricos.


PHOSPHORUS 200
Una dosis diaria - UD
Vor 3 días : Efectos por shocks eléctricos.

STRYCHNINUM PURUM: Shocks eléctricos que se sienten
30, Tres veces al día TVD al tocar cualquier metal como las manijas de las puertas, después de caminar sobre una alfombra sintética.

VERATRUM VIR. 30 : Sensación de electricidad violenta como shocks en las articulaciones.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SIDA
(SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA)



Enfermedades y lugares comunes asociados con el Sida.

No hay ningún caso que se me haya presentado. Es posible que un paciente malamente diagnosticado e inconsciente de la enfermedad haya recurrido a mí. Un homeópata trata las enfermedades con base en los síntomas únicamente. Es posible que dicho paciente haya sido tratado por mí con base exclusiva en los síntomas, pues la fuerza vital del paciente, si es debilitada o deficiente, se vuelve incapaz de defenderse contra las enfermedades. Los siguientes remedios pueden demostrar ser muy útiles tomando en cuenta los síntomas.

Los siguientes remedios pueden utilizarse junto con el medicamento indicado de la enfermedad del paciente.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CAMPHORA 30
Tres veces al día TVD
: El paciente presenta un cuadro de colapso. El cuerpo está frío. La fuerza parece hundirse. El pulso es débil. Dosis repetidas de Camphora Q en un terrón de azúcar fortalecerán el corazón y levantarán la fuerza vital. El paciente podrá luchar contra la enfermedad. La medicina puede repetirse cada cinco minutos hasta que la condición del paciente mejore.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: La fuerza vital está exhausta. La enfermedad ha destrozado al paciente en gran medida. No puede recuperarse de ella, y tiene sudor frío y copioso, respiración fría, lengua fría y pérdida de la voz. El paciente parece encontrarse en sus últimas etapas de vida. En dichos casos, este medicamento puede salvarle la vida.

ECHINACEA Q 30
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Es un gran estimulante del sistema inmune. Puede utilizarse con confianza en condiciones de estado anormal de la sangre, intoxicación sanguínea y condiciones sépticas. El paciente tiene tendencia a la malignidad en desórdenes agudos y sub-agudos. Habilita la función macrófaga que destruye los invasores en el cuerpo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

IODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Motiva el aparato defensivo del sistema juntando los leucocitos mononucleares.

LAUROCERASUS Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Falta de reacción en el pecho, corazón y afecciones pulmonares.

LOBELIA PURP. 30
Tres veces al día TVD
: Mareos como si hubieran sido producidos por la mordedura de una serpiente. Postración intensa. No puede mantener los ojos abiertos. La fuerza vital se debilita con una sensación de parálisis del cuerpo, el corazón y los pulmones. Frío intenso.

SILICEA 6X
Tres veces al día TVD
: Fortalece la fuerza vital y defensiva. El paciente está frío y le gusta mantener la cabeza cubierta. Cura las enfermedades sumamente asentadas y es útil en la curación del Sida.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: El paciente de Sida tiene muy bajos poderes o casi ninguno para recuperarse. Siempre está cansado. El movimiento causa fatiga intensa. Las medicinas, incluso bien indicadas, no logran mejorar la salud del paciente. Tuberculinum actúa en dichos casos.

NOTA 1: El Sida es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que daña el sistema inmune del cuerpo y lo hace susceptible de las infecciones que no serían una amenaza para una persona sana.

NOTA 2: Ha sido un misterio conocer de dónde viene el virus del Sida. Se cree que el Sida se originó en África. El Dr. Kevin Decock de Estados Unidos que estudia el control de esta enfermedad así como su prevención en Atlanta. La Dra. Beatrice Hahn de la Universidad de Albania junto con el Dr. David Ho y otros doctores del Centro de Investigación de Sida de la Universidad Rockefeller en Nueva York han concluido que el Sida es un virus originado por chimpancés primero en África y luego se expandió por el mundo entero. Esto lo aseveran en una conferencia en Birmingham el 31 de enero de 1999.

NOTA 3: El Sida no es una enfermedad hereditaria y no es causada por los besos o la masturbación. Hay un alto riesgo de contagio por sexo anal o vaginal sin usar condón.


SIENES
(CARÓTIDAS)


En la pulsación de las carótidas, uno de los siguientes remedios será útil tomando en consideración la sintomatología del paciente.

ACONITUM NAP., BELLADONNA, CACTUS, GLONOINUM y VERATRUM VIR.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SÍFILIS





AETHIOPS 30 MINER. 3X
Tres veces al día TVD
: Sífilis hereditaria.

ASAFOETIDA 3X
Tres veces al día TVD
: Afecta favorablemente la ulceración profunda y las caries en los huesos en organismos sifilíticos profundos. Hay sensibilidad extrema y punzadas terribles. Los dolores nocturnos nos guían al uso de este medicamento.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Es útil cuando se ha utilizado mercurio sin mejoría alguna en el caso. Es uno de los mejores medicamentos para los dolores en huesos, especialmente en la noche.

AURUM MUR. NAT. 3X
Tres veces al día TVD
: Es utilizado cuando las erupciones sifilíticas se han desarrollado en el cuerpo pareciendo soriasis. El uso ocasional de este medicamento durante el embarazo por la madre, evita el nacimiento de un niño sifilítico, si uno o ambos padres sufren de sífilis al momento de la concepción.

CALOTROPIS Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Soriasis en pacientes sifilíticos en la segunda etapa cuando el mercurio no puede hacer ya nada. La sensación de calor en la boca del estómago es un síntoma líder. Cura las úlceras en la piel y perfecciona la cura. También cura anemia primaria de sífilis.

CARBO ANIMALIS 30
Tres veces al día TVD
: Es útil cuando se desarrollan ligeras manchas en algunas partes del cuerpo, especialmente en la cara y son de color cobre.

FERRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Al tratar un caso de sífilis con tumor cerebral que se encuentra en las últimas etapas; nunca utilice este medicamento si ya lo ha utilizado, no lo repita. Puede causar hemorragia cerebral.

KALIUM IOD. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en las articulaciones. Aftas en la boca. Ardor en las partes. Laringe dolorida.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MERCURIUS DULC. 2X
Tres veces al día TVD
: Es útil en casos de mujeres sifilíticas. Hay erupciones en la boca de la vagina y la vulva así como en el pubis. Resulta útil también para manifestaciones de sífilis hereditaria.

MERCURIUS SOL. 2X
Tres veces al día TVD
: Este medicamento se utiliza en todas las etapas de sífilis. Hay úlceras en la lengua y la boca. Todas las descargas son fétidas. Es también útil para dolores en diferentes partes de sifilíticos. Es útil en varones.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Es útil en las primeras etapas de las enfermedades cuando la orina tiene un olor a orina de caballo. También es útil en bebés y niños que han heredado la enfermedad de sus padres. Aftas en la boca y bajo los labios.

SYPHILINUM 1000
Una dosis diaria - DD
: En la sífilis primaria, no tiene efecto o muy poco y entonces debería administrarse Mercurius en una potencia alta. Syphilinum es útil para provocar una reacción en el sistema. Este medicamento se utiliza en pacientes que llevan muchos años con sífilis. Una dosis restaurará el apetito, la fuerza, el sueño y el peso.

DIETA 30
: En todos los casos de sífilis, debe prohibirse el alcohol en cualquiera de sus formas. Una dieta puramente vegetariana es lo más aconsejable.

SÍNDROME PRE-MENSTRUAL (S.P.M.)

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Síndrome pre-menstrual con retención de fluidos particularmente con hinchazón y sensibilidad de los senos, articulaciones dolorosas, debilidad, falta de energía, depresión, irritabilidad, ansiedad y miedo a la insanía.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Síndrome pre-menstrual con depresión extrema y tendencia al llanto, ansiedad por el futuro, tendencia a subir de peso antes de las menstruaciones y cefalea, náusea y mareos posibles.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Síndrome pre-menstrual con indiferencia marcada para sus seres queridos. Irritabilidad, tendencia al llanto, dificultad para concentrarse, deseo de alejarse de todo, ira extrema, ataques de histeria, una sensación de que el útero que sale de la vagina, acompañándose de una piel aceitosa y deseo de cosas demasiado saladas y dulces. Dichas condiciones ocurren usualmente al acercarse la menopausia.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas


SISTEMA INMUNE
(SISTEMA LINFÁTICO)

El sistema linfático inmune es un sistema circulatorio que lucha contra una infección de los fluidos del cuerpo y los linfocitos que viajan en venas delicadas que recogen los fluidos soltados por las venas durante el metabolismo normal, y lo traen de vuelta a las venas cerca del corazón. El fluido linfático es fluido sanguíneo que contiene sólo linfocitos (corpúsculos blancos de sangre, sin gránulos citoplásmicos, normalmente constituyen el 20-50% del total de las células blancas y puede incrementarse al 90% en leucemia) y se regresa al flujo sanguíneo en varias partes del cuerpo de manera que los productos de desgaste pueden removerse por los riñones. El sistema linfático también incluye varias batallas de infección u órganos que producen linfocitos tales como el bazo, las amígdalas, el apéndice, el timo, etc. Un nodo linfático es un riñón que tiene la forma de un fríjol. Hay cientos de ellos, filtran los fluidos linfáticos y remueven la enfermedad formando materiales. Detienen las células cancerígenas y en su lugar pueden volverse el sitio del cáncer. Los nodos linfáticos son del tamaño de una cabeza de alfiler hasta el tamaño de una aceituna o una almendra.

DISEASES OF THE IMMUNE SYSTEM
- Enfermedades del sistema inmune

1. LINFOMA (tumor en la vena linfática): El linfoma es un término general para el crecimiento de un nuevo tejido en la vena linfática. Puede ser de una forma baja, esto es, no es maligno o puede ser maligno y un linfosarcoma. Muchos linfomas se producen en el nodo linfático, pero pueden hacerlo en cualquier parte - en las áreas de los intestinos, la médula ósea, etc. Es una enfermedad de las células blancas.

2. LINFEDEMA (edema debido a obstrucción linfática): Hinchazón de las partes del cuerpo por obstrucción del fluido linfático en las venas linfáticas.



3. ENFERMEDAD DE HODGKIN (seudo leucemia) y LINFOSARCOMA: Estas dos enfermedades son casi semejantes y producen agrandamiento del tejido linfático, el bazo y el hígado con invasión de otros tejidos y pueden causar anemia subsecuentemente.

Los siguientes medicamentos son utilizados en el tratamiento de enfermedades linfáticas:

ADONIS VERN. Q
Dos veces al día DVD
5 gotas
: Hinchazón del cuerpo por obstrucción linfática con enfermedades cardiacas y colección de fluido en la cavidad pleural.

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD
: Glándulas linfáticas inflamadas e hinchadas.

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Glándulas hinchadas. La garganta está dolorida y de color rojo oscuro. Linfoma maligno. Sensación de cansancio.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Linfoma especialmente en mujeres que sufren de dolores desgarrantes en la nuca y el cuero cabelludo con fiebre alta.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Linfoma del cuello con fiebre hética.

BUFO RANA 30
Tres veces al día TVD
: Linfangitis de origen séptico.

CALCAREA FLUOR 30
Tres veces al día TVD
: Este medicamento ha demostrado ser muy útil en el tratamiento de venas linfáticas duras y agrandadas.

CANNABIS SAT. 30
Tres veces al día TVD
EUCALYPTUS.
Tres veces al día TVD
: Crecimientos no cancerígenos en el sistema linfático y en los nodos linfáticos.

ECHINACEA Q
: Inflamación linfática. Remueve el dolor de la inflamación. Es un estimulante para el sistema inmune. Una dosis de 5 gotas, tres veces al día, hasta que no se requiera.

FERRUM PIC. 30
Tres veces al día TVD
: Útil en el tratamiento de la enfermedad de Hodgkin o seudo leucemia.

GINSENG Q
Dos veces al día DVD
5-10 gotas
: Su uso mejora el sistema inmune y la memoria.

HEKLA LAVA 3X
: Tumores simples no cancerígenos en el sistema linfático. Requiere de algún tiempo para actuar.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HIPPOZAENINUM 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazones linfáticas malignas del bazo y el hígado. Útil para infecciones que se vean acompañadas de ronquera y respiración ruidosa. Respiración ruidosa.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Glándulas linfáticas agrandadas. Incrementa el sistema defensivo del cuerpo juntando los corpúsculos blancos de la sangre para luchar y destruir las bacterias.

MERCURIUS SOL. 2X
Tres veces al día TVD
: Tiene un efecto sobre el sistema linfático – todas las membranas, las glándulas, los órganos internos y los huesos, funciona de maravilla en dichos casos.

NATRUM SULPH. 6X
Tres veces al día TVD
: Linfoma cerca del colon con cólico flatulento. No puede soportar la ropa ajustada alrededor del abdomen. Dolor como de golpeado en la región del linfoma y deseos de defecar y orinar.

SCROPHULARIA 30 NODOSA Q.
Dos veces al día DVD
5-10 gotas
: Es un medicamento poderoso para tratar la enfermedad de Hodgkin y agrandamiento de las glándulas. Es también muy valioso para el tratamiento de tumores de seno que desaparecen con su uso.

TUBERCULINUM 1000
Una dosis diaria - DD
: Un equipo de investigadores con la dirección de la Dra. Manuela Gago Domínguez indican que el uso de tintes para cabello negro por un periodo largo de tiempo

causa leucemia y linfoma. El resultado fue publicado en el International Journal of Cancer en el año 2001. Este medicamento antidotiza los malos efectos por el uso de tintes para cabello y puede demostrar ser muy útil en el tratamiento de la enfermedad.

VIBURNUM OP. Q
Tres veces al día TVD : Ideal para la deficiencia del sistema inmune en nivel del tracto urinario. Expulsión de orina al toser y estornudar. Ayuda a eliminar ciertas toxinas de la sangre.

NOTA 1: Es la debilidad del sistema inmune lo que permite que los microbios se vuelvan virulentos y el cuerpo no pueda luchar contra la enfermedad. Cuando el mecanismo de defensa está sano, el mismo microbio pasa a través o se empuja sin causar la enfermedad.

NOTA 2: Las células del sistema inmune denominadas "linfocitos" son responsables por la destrucción de las células infectadas del virus y los tumores. Estas células son también responsables de causar rechazo de los órganos transplantados. Cuando estas células no trabajan adecuadamente, las enfermedades auto-inmunes como la artritis reumatoide, la diabetes, etc., aparecen.

NOTA 3: Para mantener fuerte y sano al sistema inmune, descanse y no se canse innecesariamente.

NOTA 4: Evite fumar y evite ser fumador pasivo.

NOTA 5: Incremente la cantidad de frutas, vegetales y fluidos. Las frutas cítricas, la calabaza, la coliflor, las papas, los tomates, los pimientos verdes y rojos ayudan al sistema inmune.

SISTEMA NERVIOSO

Ejercicios de algún nivel físico son importantes no sólo para los músculos del cuerpo, sino también para el sistema nervioso. Un pequeño incremento sustancial en el ejercicio durante muchos años tiene un impacto a largo plazo. Los ejercicios de YOGA son milagrosos al respecto.

SOFOCAMIENTO

BARYTA CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Espasmo en el esófago tan pronto como la comida entre, causando sofocamiento.
CACTUS 3X 30 Tres veces al día TVD	: Respiración estrenuosa y sofocamiento subsiguiente por problemas cardiacos.
LACHESIS 30 Tres veces al día TVD	: Sofocamiento por una sensación de tapón en la garganta al tragar cosas tibias.
MEPHITIS 30 Tres veces al día TVD	: Sofocamiento por beber y comer cuando la comida o bebida pasan por un lugar erróneo, el sofocamiento produce vómitos.
SPIGELIA	: Sofocamiento por moco copioso que cae de los nervios posteriores o por tos y asma.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NOTA : **En todos los casos de sofocamiento, el paciente debería sostener su cuello con las manos para indicar sofocamiento y que la persona cerca pueda ayudarle con unos cuantos golpes en la espalda a fin de restaurar la respiración del paciente. Si una persona se queda sofocada por unos minutos, puede morir. El sofocamiento hace un gran daño al cerebro donde el suplemento de oxígeno se obstruye. La memoria se debilita con el sofocamiento.**

SOMNOLENCIA

BAPTISIA	: Cae dormido mientras le hablan.
CHLORALOSUM	: Un medicamento útil para el mareo prolongado que puede continuar por un número de días. También es útil para el mareo y el sueño en alcohólicos, cuyas facultades están parcialmente dañadas.
CIMEX LECT	: Somnolencia irresistible.
GELSEMIUM	: El paciente es perezoso y siempre se siente adormilado. No le gusta discutir nada, sino que le gusta estar solo y sin que lo molesten.
HYDROCYANICUM AC	: Mareos irresistibles.
HYPERICUM PERF. 3X	: El paciente se siente mareado constantemente.
INDOLUM	: Desea dormir todo el tiempo. Aversión al trabajo.

LYCOPODIUM	: Se siente adormilado, somnoliento después de cenar.
NATRUM SULPH	: Somnoliento cuando lee.
PAULLINA SORB.	: Se siente somnoliento después de comer. el paciente no puede controlar el sueño. La cabeza se vuelve pesada si no duerme.
PULSATILLA NIG.	: Somnolencia cuando come.
STAPHYSAGRIA, KALI CARB., PITUITRINUM.	: Se siente somnoliento después de comer.

SONAMBULISMO

AILANTHUS G. 30 Tres veces al día TVD	: Habla ininteligiblemente, murmura mientras está dormido.
HYOSCYAMUS NIG. 30 Tres veces al día TVD	: El niño llora y solloza mientras duerme sin caminar.
KALIUM BROM. 30 Tres veces al día TVD	: Insomnio por preocupaciones, pena y excesos sexuales. Rechina los dientes. Camina de noche cuando está dormido.
KALIUM PHOS. 200 X Dos veces al día DVD	: Camina dormido. Insomnio por trabajo excesivo, preocupación y enfermedad.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NATRUM MUR. 30 : Sacudidas nerviosas mientras
AILANTHUS G. 30 : Habla ininteligiblemente,
Tres veces al día TVD duerme. Sueña con ladrones. Se levanta, camina o se sienta estando dormido.

SILICEA 30 : Camina en la noche. Se levanta
Tres veces al día TVD mientras duerme. Sueños ansiosos.

SORDERA

ACIDUM SALICYLIC. 3X : Sordera simple con tinitos y
Tres veces al día TVD ruidos en los oídos.

ARNICA MONT. 30 : Sordera completa o parcial como
Tres veces al día TVD resultado de una lesión en el oído o una caída. Ruidos en los oídos por oleadas de sangre a la cabeza.

BARYTA CARB. 30 : Si la sordera es debida a la inflamación
Tres veces al día TVD de la glándula parótida y hay un sonido de extraño en los oídos.

CALCAREA FLUOR 30 : Dificultad para oír por los depósit-
Tres veces al día TVD os calcáreos en el tímpano.

CARBO VEG. 30 : Sordera por sarampión.
Tres veces al día TVD

CAUSTICUM 30 : Sordera por parálisis del nervio
Tres veces al día TVD auditivo.

CHENOPODIUM 30 : Sordera al sonido de la voz única-
Tres veces al día TVD mente.

COCA : Sordera crónica con ruidos en el
Tres veces al día TVD cerebro.

CONIUM MAC. 30 Tres veces al día TVD	: No oye correctamente por cerilla en el oído. Útil para sordera senil.
CICUTA VIR. 200 Una dosis diaria - UD	: Sordera por enfermedades cerebrales.
FERRUM PIC. 1X Tres veces al día TVD	: Sordera crónica y tinitos por gota. El oído está seco y la circulación sanguínea al oído es defectuosa. Sordera vascular.
GRAPHITES 30 Una dosis diaria - UD	: Sordera en lugares ruidosos. Puede oír mejor mientras maneja un auto o va en autobús.
HEPAR SULPHURIS 30 Una dosis diaria - UD	: Sordera debido a la perforación del oído o por un absceso.
KALIUM MUR. 6X Cuatro veces al día CVD	: Es un medicamento general para la sordera cuando la causa no es conocida. Es especialmente indicado cuando hay descargas verdosas del oído.
LEDUM PAL. 30 Cuatro veces al día CVD	: Sordera debido a supresión de coriza u otorrea.
LOBELIA INFLATA 30 Cuatro veces al día CVD	: Sordera por supresión de una descarga o eczema en el oído.
MEDORRHINUM 1M Una dosis diaria - DD Repita después 1 mes	: Sordera total y crónica. Ardor y prurito en los oídos.
MEPHITIS 30 Tres veces al día TVD	: Sordera de nacimiento.
MERCURIUS DULC. 6X Tres veces al día TVD	: Sordera debido a la retracción de la membrana timpánica que se vuelve densa y detiene las vibraciones.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MERCURIUS SOL. 30 : Sordera como resultado de una amigdalitis. El paciente siente que la trompa de Eustaquio está cerrada. Es también útil en sordera de años.

MEZEREUM 30
Tres veces al día TVD : Sordera como resultado del engrosamiento de la membrana del tímpano. También cura la sordera por eczema en los oídos.

NATRUM SAL. 30
Tres veces al día TVD : Sordera progresiva por pérdida del hueso de conducción.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD : Sordera al sonido de la voz humana.

PILOCARPUS 30
Dos veces al día DVD
GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD : Sordera que mejora en lugares con ruido o en estaciones de trenes o en aeropuertos, y si es debido a un defecto en la cavidad interna de los oídos.

PULS NIG. 30
Tres veces al día TVD
IODIUM 30
Tres veces al día TVD : Sordera por obstrucción de la trompa de Eustaquio y también después de sarampión o fiebre escarlatina.

SILICEA 3X 30
Cuatro veces al día CVD : Sordera por perforación de la membrana timpánica.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD : Sordera como resultado de la varicela.

THIOSINAMINUM 30
Tres veces al día TVD : Sordera por el engrosamiento del tímpano.

VERBASCUM 30
Tres veces al día TVD : En sordera, si el paciente se queja de que algo le cubre el oído. Use oralmente a la 30 y ponga de 2 a 3 gotas de su aceite en los oídos.

NOTA : **Las células exteriores del oído recolectan el sonido y lo envían a las células internas (que son aproximadamente 15000) y luego hay un tubo en forma de cono que forma una porción del oído interno. Esta parte se encarga de la recepción del sonido para oír y pasa las señales al cerebro para producir esta recepción. La pérdida del oído es normalmente sensorial y es causada por la edad, los ruidos muy altos y las lesiones en el oído.**

SORIASIS

La soriasis es un desorden de la piel que causa zonas rojas, gruesas que aparecen en la piel. Un tipo específico de artritis se asocia con esta enfermedad.

Puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero rara vez en la cara. La causa es desconocida y responde al tratamiento homeopático muy bien. El tratamiento es lento y requiere de paciencia. La enfermedad disminuye en severidad en verano y se vuelve a presentar de vez en cuando sin razón aparente.

ARSENICUM ALB. 30 : Cuando otros síntomas del medicamento están presentes y hay irritación de la piel. Su primera influencia es hacer las erupciones más rojas y más inflamadas. Es un buen signo para el uso de este medicamento. Hay una sensación de ardor y se alivia por calor.
Tres veces al día TVD

AURUM MUR. NAT. 3X : Sólo para soriasis sifilítica.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CALOTROPIS Q
Dos veces al día DVD
: Soriasis en pacientes sifilíticos en la segunda etapa cuando el mercurio ha dejado de hacer bien.

CARCINOCINUM 1M
Una dosis diaria - DD
: Una dosis al mes como remedio intercurrente asegura una cura pronta.

CHRYSAROBINUM 30
Tres veces al día TVD
: Si las uñas nacen mal, se desarrollan con defectos, y la causa es la soriasis, administre TDS. Su ungüento – 8 glóbulos en una onza de vaselina pueden usarse externamente. Lesiones vesiculares con descargas fétidas y formación de costras. Comezón violenta. Muslos, piernas y oídos especialmente afectados.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Manchas que tienen dolores ardientes cuando las tocan. Muchas erupciones irritantes en los oídos.

CORALLIUM RUB. 30
Tres veces al día TVD
: Soriasis en las palmas y las plantas.

CUPRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Soriasis crónica. La piel está de color azulado. Unas cuantas zonas presentan comezón, peor en los pliegues de las articulaciones.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Si las costras están pegajosas y aglutinantes, y el paciente está constipado.

HEPAR SULPHUR 200
Una dosis diaria - UD
: El paciente está hipersensible a los cambios en el clima especialmente al frío seco y desea calor.

HYDROCOTYLE 200
Una dosis diaria - UD
: Soriasis en las plantas, las palmas, el tronco y las extremidades con parches circulares. La piel está excesivamente gruesa y seca.

IGNATIA AMARA 200
Una dosis diaria - UD
: Agravación de la soriasis después de disputas e ira.

KALIUM ARS. 30
: Decoloración de la piel después de que se remueve la causa de la soriasis con este medicamento.

KALIUM BROM.
Tres veces al día TVD
: Peor en el pecho y los hombros, y en casos muy raros cuando se extiende también a la cara. Es un medicamento líder para la soriasis.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Soriasis o crecimientos de hongos en las palmas de las manos. La piel está seca y hundida.

MANGANUM ACET.
Tres veces al día TVD
: Soriasis con grietas dolorosas y peor en el momento de la menstruación.

MERCURIUS 30
Tres veces al día TVD
BIN IOD. 3X
: Soriasis sifilítica y no sifilítica.

MEZEREUM 200
Una dosis diaria - DD
: Soriasis en las palmas; comezón que agrava con el calor.

PETROLEUM 200
Una dosis diaria - DD
: Una vez a la semana, cuando hay agravación por frío y en invierno. Costras gruesas, verdosas. Ardor y prurito especialmente en soriasis de las manos con fisuras.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PSORINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Este es un nosode de soriasis y funciona cuando la piel luce sucia y hay mucha comezón que agrava por el calor de la cama. Las costras desaparecen en verano y reaparecen en invierno.

RADIUM BROM. 200
Una dosis diaria - DD
: Zonas circulares de soriasis en todo el cuerpo. Comezón, hinchazón, enrojecimiento y ardor extremo en la piel como si fuera de fuego, peor al desvestirse, pero mejora al aire libre y por un baño caliente. Artritis y dolores en todo el cuerpo.

SELENIUM MET. 200
Una dosis diaria - DD
: Soriasis sifilítica de las palmas.

SULPHUR 10M
Una dosis diaria - DD
: Comience el tratamiento con este medicamento. El paciente está sucio y tiene aversión al baño. Ardor y comezón. Piel sucia e insalubre. Esta enfermedad agrava en primavera y en clima húmedo. No debe darse otro remedio en 24 horas y repítalo después de un mes.

THYROIDINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Es indicado especialmente en jovencitas. Es también útil en comezón de la enfermedad. Es más indicado en pacientes con problemas tiroideos y obesidad. La piel está seca.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Soriasis crónica con comezón intensa y peor en la noche. Está indicado en niños tuberculosos y en pacientes con un historial familiar de tuberculosis.

ZEA ITALICA Q
Dos veces al día DVD
: Cuando no hay otro medicamento efectivo, utilice este medicamento que algunas veces demuestra ser curativo.

NOTA : **La soriasis se cree que está relacionada con la digestión proteínica incompleta, el consumo de alcohol, el desequilibrio intestinal, la función hepática anormal y mucha grasa animal en la dieta. Así pues, los cambios dietéticos a largo plazo con respecto a la ingesta de grasas pueden ayudar a producir una mejoría. Las grasas animales deben eliminarse, mientras que deben incluirse grasas de semillas, pues estas últimas no producen ningún efecto negativo. Semejantemente, deberían sustituirse los alimentos no vegetarianos por vegetarianos. No debe consumirse alcohol durante el tratamiento. Se cree generalmente que la enfermedad se produce por comer un pescado que sufre de soriasis pero la causa exacta resulta desconocida.**

SUEÑO

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Duerme con las manos en la cara.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Duerme mientras le hablan

BELLADONNA 30 Tres veces al día TVD	: Duerme con las manos bajo la cabeza.
CINA 30 Tres veces al día TVD	: El niño duerme sobre las manos y las rodillas o sobre el abdomen.
KALIUM CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Puede dormir sólo del lado derecho.
LACHESIS 30 Tres veces al día TVD	: El paciente duerme causando agravación de su enfermedad. Los síntomas se agravan después de dormir, durante el día o la noche.
LYCOPODIUM 30 Tres veces al día TVD	: Duerme en la posición de rodilla pecho.
LYCOPODIUM 30 Tres veces al día TVD NAJA TRI. 30 Tres veces al día TVD	: No puede acostarse del lado izquierdo.
MEDORRHINUM 30 Tres veces al día TVD	: Duerme sobre el abdomen o con posición rodilla-codo.
MERCURIUS SOL. 30 Tres veces al día TVD	: No puede dormir del lado derecho.
NUX VOMICA 30 Tres veces al día TVD	: Dormir le resulta poco refrescante. Se despierta sintiéndose cansado. Se siente adormilado después de comer en la tarde.
PLATINUM MET. 30 Tres veces al día TVD CHAMOMILLA. Tres veces al día TVD	: Duerme con las piernas separadas.
PODOPHYLLUM 30 Tres veces al día TVD ACETICUM ACIDUM. Tres veces al día TVD	: Puede dormir sólo sobre el abdo men y encuentra alivio al hacerlo.

RHODODENDRON CH
Una dosis diaria - UD
: No puede dormir a menos que cruce las piernas.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Duerme con una pierna estirada y la otra doblada.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD
KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Adormilado después de comer. Busque otros síntomas del medicamento.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Habla y se sacude mientras duerme. Se despierta cantando. Se despierta frecuentemente y se vuelve a despertar de repente. No puede dormir entre las 2 y las 5 a.m.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SUEÑOS

ALOE SOC. 30 Tres veces al día TVD	: Sueña que defeca.
APIS MEL. 30 Tres veces al día TVD	: Sueña que vuela.
BELLADONNA 30 Tres veces al día TVD	: Sueña con fuego.
CHELIDONIUM 30 Tres veces al día TVD	: Sueña con funerales.
KALIUM CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Sueña con fantasmas.
LAC CAN. 200 Una dosis diaria - UD	: Sueña con serpientes y que orina.
MERCURIUS SOL. 30 Tres veces al día TVD	: Sueña con animales.
NUX VOMICA 30 Tres veces al día TVD	: Sueña con accidentes. Sueños sexuales que causan la emisión de semen. Sueños de ejercicio mental excesivo.
SILICEA 30 Tres veces al día TVD	: Sueña con ladrones.
THUJA OCC. 30 Tres veces al día TVD	: Sueña con gente muerta y que cae de las alturas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SUPRESIÓN DE ENFERMEDADES
(PADECIMIENTOS POR SUPRESIÓN)

ABROTANUM 30 Tres veces al día TVD	: Reumatismo después de supresión de diarrea.
AMMONIUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: Hemorroides por supresión de leucorrea.
CAUSTICUM 30 Tres veces al día TVD	: Enfermedades como asma, etc., que se dan por supresión de enfermedades en la piel como prurito en la piel o eczema.
MEDORRHINUM 1M Una dosis diaria - DD	: Efectos que siguen la supresión de la gonorrea.
OLEUM ANIMALIS 200 Una dosis diaria - UD	: Asma por mojarse los pies o enfriarlos cuando hay sudoración.
PLATINUM MET. 30 Tres veces al día TVD	: Problemas mentales por supresión de menstruaciones. Síntomas físicos que desaparecen, pues los problemas mentales se desarrollan.
SARACA INDICA Q Dos veces al día DVD 10 gotas	: Cefalea por supresión de menstruaciones, mejor cuando comienza el flujo.
SILICEA 200 Una dosis diaria - UD Vor 3 días	: Convulsiones por supresión de sudores en pies.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SULPHUR 200 : Problemas en la piel cuando se suprimen los padecimientos con ungüentos, causando algunos problemas especialmente respiratorios. En dicho caso, una dosis de Sulphur 200 todos los días en la mañana por cuatro días, dará lugar a las enfermedades originales, que pueden curarse con el medicamento indicado. Insanía por supresión.

THLASPI BURSA Q : Efectos por supresión de enfermedades uterinas.
10 gotas

ZINCUM MET. 30 : Manía por supresión de erupciones.
Tres veces al día TVD

SUSPIROS

CALCAREA PHOS 30 : Suspiros involuntarios.
Tres veces al día TVD

CIMICIFUGA 30 : Suspiros con tristeza.
Tres veces al día TVD

IGNATIA AMARA 30 : Suspiros histéricos. Tristeza con sollozos frecuentes. Incluso el llanto no puede controlarlo. Suspiros continuos después de llorar.
Tres veces al día TVD

NATRUM PHOS. 30 : Suspiros y deseo de respirar profundamente durante las menstruaciones.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

OPIUM : Respiración larga con suspiros.

TALASEMIA



Célula normal Célula con talasemia

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Células anormalmente grandes y rojas. Anemia por cambios degenerativos en la sangre.

BUTYRICUM ACIDUM
1X, Tres veces al día TVD
: Este medicamento puede curar la anemia – talasemia.

CALCAREA ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Su uso incrementa la hemoglobina y los glóbulos rojos de la sangre.

FERRUM MET, 1X
Tres veces al día TVD
: Es útil para el tratamiento de la talasemia mayor, heredada o genéticamente transmitida con anormalidades e incidencia racial o familiar – mayormente encontrada en niños. El problema se agrava en invierno.

LACHESIS 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Después de la transfusión de sangre, este medicamento detendrá su descomposición posterior. El intervalo entre la transfusión de sangre se incrementa y el progreso de la enfermedad se retrasa.

NATRUM CACODYL. 1X : Incrementa el número de glóbulos rojos casi al doble.
Tres veces al día TVD

PHOSPHORUS 30-200 : Detiene la desorganización posterior de la sangre. La piel está muy pálida y hay ictericia.
Tres veces al día TVD

PICRICUM ACIDUM 30 : Anormalidad progresiva de los glóbulos rojos que se vuelven más grandes de lo normal dando lugar a anemia perniciosa.
Una dosis diaria - DD

PLUMBUM MET. 30 : Reducción rápida en el número de los glóbulos rojos de la sangre causando gran palidez de la piel. Calambres en las pantorrillas. Sacudidas musculares.
Una dosis diaria - DD

THIOSINAMINUM 30 : Este puede ser muy útil para el tratamiento de la enfermedad, pues cura el desgaste de la médula espinal.
Una dosis diaria - DD

THYROIDINUM 3X : Es útil en el tratamiento de esta enfermedad cuando hay anemia, emaciación, debilidad muscular y algún problema tiroideo.
Una dosis diaria - DD

NOTA 1: La talasemia incluye un número de diferentes formas de anemia (deficiencia de las células de la sangre). Los dos tipos principales se denominan talasemia alfa y beta dependiendo de cual parte del oxígeno que lleva la proteína falta en la célula sanguínea. Las diferentes formas de talasemia son:

a. Talasemia mayor – es la más dañina y también se conoce como anemia de Cooley, nombrada así después de que el Dr. Cooley la descubrió en 1925.

b. Talasemia intermedia.

c. **Talasemia menor – no causa síntomas, sólo ocurren cambios en la sangre.**

d. **Talasemia mínima – no tiene efecto sobre el individuo pero puede mostrase en algunos estudios genéticos o sanguíneos.**

NOTA 2: Sin un tratamiento adecuado, el bazo, el hígado y el corazón pueden agrandarse pronto. El bazo puede agrandarse a tal grado que tiene que extraerse. En la extracción del bazo, el paciente se vuelve más tendencioso a la infección, porque este órgano ayuda a luchar contra ciertas infecciones. El corazón falla, causando la muerte en pacientes que no fueron tratados.,

NOTA 3: Se requieren frecuentes transfusiones sanguíneas para disminuir el efecto y los pacientes sobreviven por mucho tiempo. El problema mayor en la transfusión sanguínea es que deja ciertos trazos de hierro en el corazón y otros órganos, y no hay remedio efectivo que pueda ayudar a su remoción.

TALONES

ACIDUM TART. 3X
Tres veces al día TVD
: Dolor en las plantas y los talones.

ALLIUM CEPA 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras en los talones por la fricción de los talones con los zapatos. También es útil en otros padecimientos de los pies.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en los talones al pararse con sensibilidad. Calambres en las pantorrillas y las plantas. El dedo gordo está dolorido e hinchado.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD
LYCOPODIUM. 30
Tres veces al día TVD
: Fisuras en los talones.

ARANEA DIAD. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en los huesos de los talones. Sensación de hinchazón. Los talones se adormecen.

ARISTOLOCHIA CLEM 30, Tres veces al día TVD
: Dolores pinchantes en los talones y comezón.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras en los talones con dolores ardientes.

BEBERIS VULG. 200
Dos veces al día DVD
: Dolor en los talones aliviado por poner el peso entero del cuerpo en ellos. dolor en el talón como si estuviera ulcerado.

BORAX 30
: Dolor en los talones. Dolor ardiente en el dedo gordo del pie. Inflamación de los dedos del pie. Pinchazos en las plantas.

CALCAREA CAUST. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor desgarrante en el talón izquierdo.

COLCHICUM AUTUM. 30, Tres veces al día TVD
: Gota en el talón. No puede soportar que lo toquen o lo muevan.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CYCLAMEN 30
Tres veces al día TVD
: Ardor y dolor en los talones – mejora con el movimiento, masaje y calor; agrava al sentarse o quedarse de pie o por un baño frío.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Grietas en los talones.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en el talón derecho.

LATHYRUS SAT. 30
Tres veces al día TVD
: Talones que no tocan el suelo al caminar. Camina sobre la parte de adelante del pie.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en los talones como si al caminar hubiera peso en ellos.

MALANDRINUM 30
Tres veces al día TVD
: Fisuras y grietas en los talones durante el invierno y por lavarlos.

PETROLEUM 200
Una dosis diaria - UD
: Dolores pinchantes en los talones como por alfileres. Talones con grietas y fisuras. Peor en invierno.

PHASEOLUS 30
Tres veces al día TVD
: Gota en los talones acompañada de diabetes.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor en los talones aliviado por elevar los pies. Dolores como shocks eléctricos.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores en los talones como si los pincharan agujas. Pone los pies afuera de la cobija para enfriarlos, pues el frío le produce un efecto placentero.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

RANUNCULUS BULB. 30, Tres veces al día TVD : Dolores agudos en los talones. Pinchazos pulsantes en el talón izquierdo cuando está de pie.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Dolores desgarrantes en los talones debido a torceduras en los tobillos.

VALERIANA 30
Tres veces al día TVD : Dolores picantes en los talones cuando se sienta.

TARTAMUDEZ

Esta enfermedad usualmente comienza entre las edades de 2 a 7 años, y es cuatro veces más común en niños que en niñas. Debe ceder con la práctica y la determinación del paciente.

BOVISTA 30
Tres veces al día TVD : Especialmente adaptado para niños y ancianas que tartamudean.

BUFO RANA 30
Tres veces al día TVD : Tartamudez por ira extrema.

CUPRUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Protuberancia y retracción constante de la lengua como una serpiente con tartamudez.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD : Es muy útil si el paciente duda y piensa que no puede hablar correctamente.

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD : Tartamudez por temblores u otros defectos de la lengua.

STRAMONIUM 30 : Beneficios después de un uso prolongado. Si se utiliza en tartamudez como resultado del mal de Parkinson.

NOTA : Los medicamentos enlistados deben intentarse uno a la vez por un mes. Si no hay respuesta, intente por dos meses. Tome una dosis, dos veces al día. Tome en cuenta la totalidad sintomática de los pacientes.

TÉ

CHINA OFF. 30 : Efectos después de tomar té.
Tres veces al día TVD

KALIUM HYDRIOD. 30 : Tos en consumidores de té por inhalarlo.
Tres veces al día TVD

KALIUM HYPOPHOS. 30 : Efectos por beber té excesivamente.
Tres veces al día TVD

THEA SIN. 30 : Remueve los efectos por beber té excesivamente como insomnio, cefalea y dispepsia.
Tres veces al día TVD

NOTA : Numerosos estudios recientes han mostrado que la gente que bebe una taza de té, especialmente té verde, tienen una tasa más baja de enfermedades cardiacas y cáncer que aquellas personas que no lo hacen. El té contiene componentes anticancerígenos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

TEMBLORES

ABSINTHIUM 30 Tres veces al día TVD	: Sensación de temblores en el corazón y la lengua.
AGARICUS MUS. 30 Tres veces al día TVD	: Tiene temblores y vértigo por intoxicación en el cerebro.
AMBRA GRISEA 30 Tres veces al día TVD	: Temblores en partes aisladas, las manos, los brazos, etc., en personas mayores. Es un gran medicamento para las personas mayores y cura muchas enfermedades para estos pacientes.
ARGENTUM NIT. 30 Tres veces al día TVD	: Un complementario de Gelsemium especialmente cuando hay diarrea y memoria débil.
COCCULUS IND. 30 Tres veces al día TVD	: Temblores de las manos cuando come. Piernas que tiemblan al caminar, con una tendencia a caerse de lado.
CONIUM MAC. 30 Tres veces al día TVD	: Temblores.
GELSEMIUM 30 Cuatro veces al día CVD	: Temblores por debilidad muscu lar y del sistema nervioso. Para esto, es un medicamento importante. Falta de coordinación muscular. Reactiva y aviva las células muertas.
IGNATIA AMARA 30 Tres veces al día TVD	: Temblores por circunstancias emocionales, sufrimientos mentales y físicos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

LACHESIS
Tres veces al día TVD
: Utilícelo para temblores de la lengua.

LATHYRUS SAT. 30
Tres veces al día TVD
: Temblores por poderes nerviosos lentos y afecciones paralíticas de las extremidades inferiores. Los reflejos se incrementan siempre y los movimientos de los dedos de las manos y los pies son muy lentos.

MAGNESIUM PHOS.
1000, Una dosis diaria - DD
Repita después 1 semana
: Temblores de las manos por cualquier causa y por temblores generales. Una dosis por semana.

MEDORRHINUM 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 semana
: Estado de colapso y temblores en todo el cuerpo.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD
: Debilidad y temblores por cualquier ejercicio.

TEMPERATURA

CACTUS 3X
Tres veces al día TVD
: Temperatura subnormal persistente por cualquier causa.

CAMPHORA Q
: Temperatura subnormal con cuerpo helado y hundimiento de la fuerza. Administre algunas gotas en azúcar y repita frecuentemente.

CHININUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Temperatura subnormal después de curar la malaria y por debilidad.


Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MILLEFOLIUM 30
Tres veces al día TVD
: Temperatura alta continua sin ninguna razón.

SULPHUR 200
Una dosis diaria - DD
: Temperatura ligeramente alta continua que no se vuelve normal después de curar una enfermedad. Una sola dosis hace maravillas en dichos casos.

TUBERCULINUM 100
Una dosis diaria - DD
: Temperatura continua, ni muy baja, ni muy alta, generalmente encontrada en pacientes tuberculosos.

TESTÍCULOS
(GLÁNDULAS REPRODUCTORAS MASCULINAS)



ACIDUM PHOS. 1C
Tres veces al día TVD
: Testículos sensibles y más pequeños con debilidad sexual.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de los testículos con fiebre e inquietud. Dolor como si lo hubieran golpeado. Erecciones dolorosas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD : Atrofia de los testículos.

ARGENTUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Dolor en los testículos si los presiona.

AURUM MET. 200
Una dosis diaria - UD : Agrandamiento crónico con dolor en los testículos. Hinchazón. Hidrocele. Atrofia y testículos subdesarrollados.

BARYTA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Testículos duros en una edad avanzada. Debilidad sexual. Testículos agrandados y ardientes.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Inflamación con enrojecimiento. Gran sensibilidad del sistema nervioso. Dolor intolerable. Testículos duros. Sudoración nocturna en los testículos.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD : Cuando el niño nace con hidrocele.

CALCAREA CARB. 10M-5M,
Tres veces al día TVD : Pene y testículos ausentes en un niño. Una sola dosis cada noche y durante los periodos de intervención.

CLEMATIS ERECTA 30
Tres veces al día TVD : Inflamación crónica de los testículos por cura incompleta de gonorrea. Testículos indurados con sensación de golpeados, le cuelgan pesados o retraídos con dolor en el cordón espermático, peor del lado derecho.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD : Testículos agrandados y endurecidos por lesiones en los mismos. Cáncer en los testículos.

HAMAMELIS 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación con sensibilidad local, dolor en el cordón espermático que corre a los testículos. Testículos grandes y dolorosos.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Testículos que se vuelven pequeños por impotencia.

LYCOPUS Q
Tres veces al día TVD
: Dolor en el testículos de los pacientes que sufren de enfermedades cardiacas valvulares.

MERCURIUS BIN. IOD. 30, Tres veces al día TVD
: Agrandamiento crónico por sífilis.

MERCURIUS COR. 30
Tres veces al día TVD
: Orquitis del lado izquierdo del testículo con dolor que se extiende al escroto y al abdomen.

MEZEREUM 30
Tres veces al día TVD
: Testículos agrandados y colgantes con fuerte deseo sexual.

NUPHAR LUT. 6
Tres veces al día TVD
: Dolor en los testículos y el pene.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor constrictivo en los testículos con su inflamación.

OLEUM ANIMALIS 30
Tres veces al día TVD
: Testículos que se sienten jalados hacia arriba, peor en la noche. Sensación de cualquier parte jalada hacia arriba y desde atrás.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación aguda. Dolor del abdomen a los testículos. Orquitis por gonorrea.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
RHODODENDRON CH.
Tres veces al día TVD
: Dolor e hinchazón del lado derecho de los testículos.

PULSATILLA NIG. 200
Dos veces al día DVD
CONIUM MAC. 30.
Tres veces al día TVD
: Tumor en los testículos.

SABAL SER. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de los ductos testiculares. Desgaste testicular dando lugar a pérdida del poder sexual. Los órganos se sienten fríos.

SILICEA 6X,
NATRUM MUR. 6X.
: 2 gramos de cada uno mezclados tres veces al día son muy útiles para la orquitis.

SPONGIA 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón del cordón espermático y los testículos con dolor y sensibilidad.


THYROIDINUM 1X
: Testículos subdesarrollados. 2 dosis al día por un largo periodo.

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor e hinchazón del lado izquierdo de los testículos.

NOTA : El riesgo de cáncer testicular es mayor en hombres que tienen 20 años mientras que es más pequeño en hombre mayores. La causa exacta de dicho cáncer se desconoce pero se estima que el estrógeno en químicos como DDT han jugado un rol importante en este aspecto. Se sugieren la quimioterapia y la cirugía.


Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

TÉTANOS
(TRISMO)



CAMPHORA Q
Tres veces al día TVD
10 gotas
: Tétanos con frío mortal.

CICUTA VIR. 30
Tres veces al día TVD
: Un medicamento muy útil en convulsiones tetánicas, rigidez y sacudidas seguidas de postración. Respiración opresiva con espasmos en el esófago.



Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

HYDROCYANICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Hay trismo, respiración impedida y el cuerpo se vuelve rígido y se dobla hacia atrás.

HYPERICUM PERF. 12X
Tres veces al día TVD
: Es el mejor remedio para prevenir los tétanos de heridas con sutura o cuando los nervios se lastiman, especialmente los nervios de los dedos de los pies y las manos, más cuando las puntas de los dedos están implicadas. Se utiliza también cuando los síntomas de tétanos se han desarrollado. Espasmos dolorosos, persistentes de algunos músculos voluntarios, rigidez de la mandíbula y los músculos del esófago y el cuello. En las últimas etapas los músculos de la espalda, las extremidades y el pene se vuelve rígidos.

LEDUM PAL. 200
Una dosis diaria - UD
: Tétanos por malos efectos de inyecciones contra el tétanos. Administre una dosis diariamente. Después de cada herida, adminístrelo de forma semejante por tres días para evitar el tétanos. Es también un medicamento para la prevención y el cuidado del tétanos cuando hay heridas con puntadas producidas por instrumentos filosos o por mordeduras de algún animal. Es más indicado cuando las partes heridas están frías. Tétanos con sacudidas musculares. Efectivo para los efectos negativos dejados por las infecciones.

MAGNESIUM PHOS. 1M: Es considerado un específico contra el tétanos. También remueve los efectos de esta enfermedad.
Una dosis diaria - DD

NUX VOMICA 30 : Es el medicamento líder para las convulsiones tetánicas con distorsión de los ojos y la cara además de disnea.
Tres veces al día TVD

PASSIFLORA Q : 20 gotas en alternancia con Hypericum perf., en lapsos de 20 minutos. Este es un tratamiento muy efectivo para el tétanos.

STRYCHNINUM PURUM: Tétanos con nerviosismo explosivo.
30, Tres veces al día TVD Los dolores y las sensaciones se presentan repentinamente y se regresan en intervalos. Los músculos se relajan durante y entre los paroxismos y las convulsiones tetánicas.

VERATRUM VIR. 30 : Convulsiones tetánicas.
Tres veces al día TVD

TIMIDEZ

BARYTA CARB. 30 : Timidez. Aversión a los extraños. Pérdida de la confianza en sí mismo. Se inclina tanto para niños como para personas mayores.
Tres veces al día TVD

COCA 30 : Timidez cuando se sienta en sociedad. Se siente enfermo en dichas ocasiones.
Tres veces al día TVD

KALIUM PHOS. 30 : Timidez – no le gusta conversar.
Tres veces al día TVD

TINNITUS
(VER "OÍDOS - RUIDOS")

TIÑA
(HERPES CIRCINATUS)

APIS MEL. 1000
Una dosis diaria - DD
: Tiña con comezón y ardor, mejor por aplicaciones frías. Administre una dosis.

BACILLINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Una dosis debería darse al comienzo del tratamiento. No dar ningún otro medicamento por 24 horas.

CHRYSAROBINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Tiña vesicular. Olor fétido. Descargas y formación de costras. Comezón violenta. Piernas, muslos y oídos mayormente afectados. Erupciones alrededor de los ojos y las orejas con pus.

COD LIVER OIL.
: Aplicaciones de este aceite al momento de ir a la cama sobre la piel afectada, ha demostrado ser muy útil para remover la comezón enloquecedora.

DULCAMARA
Tres veces al día TVD
: Tiña en el cuero cabelludo. Costras gruesas de color café que sangran al rascarse. Tiña en la cara, los genitales y las manos. Erupciones rojas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

GRAPHITES 200
Una dosis diaria - DD
: Erupciones que supuran un líquido pegajoso, color miel. Peor en los dobleces de las extremidades, el cuello y detrás de las orejas.

HEPAR SULPHUR 30
Tres veces al día TVD
: Cuando la enfermedad se extiende a la frente, la cara y el cuello. Peor en vientos fríos y secos.

HYDROCOTYLE Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Erupciones secas. Piel muy gruesa. Soriasis en zonas circulares en el tronco y las extremidades, las palmas y las plantas.

KALIUM SULPH. 6X
Tres veces al día TVD
: Tiña en el cuero cabelludo o la zona de la barba.

RADIUM BROM. 30
Tres veces al día TVD
: Está mejor al aire libre y peor en la cama y mientras se desviste.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Tiña con supuración húmeda ofensiva con comezón violenta. Tiña en el cuero cabelludo en niños que se extiende a la cara, el cuello y los ojos.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Tiña que agrava al aire libre y en el clima frío. Tiña en la zona del bigote. Comezón que no se alivia al rascarse. Erupciones cada primavera.

SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Puede utilizarse durante el tratamiento de enfermedades, si la enfermedad no cede adecuadamente. También cuando hay acidez junto con la tiña.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

TELLURIUM MET. 30
Cuatro veces al día CVD
: Es un medicamento de gran importancia en la cura de esta enfermedad. Debería darse 24 horas después del uso de Bacillinum, cuatro veces al día. Es más indicado cuando la tiña se da en la cara. El olor del cuerpo y del sudor es a ajo.

TISIS
(VER "TUBERCULOSIS")

TOBILLOS

AMMONIUM CARB.
Tres veces al día TVD
: Dolores desgarrantes en los huesos de los tobillos y en los pies.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazón simple de los tobillos.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Cura los esquinces, la hinchazón y la apariencia azul y negra de la piel en poco tiempo.

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD
: Es un excelente remedio para todos los esguinces y problemas de articulaciones.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Generalmente, tobillos débiles. También es bueno para tobillos débiles de niños y caso en todos los demás casos.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Tobillos débiles. El caminar causa sufrimiento.

CROCUS SATIVA 30 Tres veces al día TVD	: Dolor en los tobillos.
LEDUM PAL. 30 Tres veces al día TVD	: Esguinces fáciles del tobillo.
MANGANUM ACET. 30 Tres veces al día TVD	: Dolores que se incrementan y tobillos débiles.
MIMOSA P. 30 Tres veces al día TVD	: Hinchazón de los tobillos y las piernas.
NATRUM CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Dislocación fácil y torceduras de los tobillos. Tobillos débiles. Torceduras antiguas que se curan con este remedio.
NATRUM MUR. 30 SILICEA 30 Tres veces al día TVD	: Tobillos débiles que dificultan el caminar. Es especialmente indicado en niños que aprenden a caminar tardíamente.
PROPYLAMINUM Q	: Dolor en los tobillos – no puede ponerse de pie. Utilice de 10 a 15 gotas en un vaso de agua, una cucharada cada 2 horas.
PSORINUM 30 Dos veces al día DVD	: Úlceras en los tobillos y en las piernas.
RUTA 30 Tres veces al día TVD	: Dolores en tobillos con inquietud.
STRONTIUM CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Esguinces en tobillos, crónicos y cuando hay hinchazón.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

TÓNICO

Una persona en buena salud no debería tomar ningún tónico. La buena salud indica que la persona no tiene enfermedad alguna. Si una persona sana consume tónicos, estos no tendrán ningún efecto positivo, pero pueden producir efectos negativos. El hábito de tomar un tónico es simplemente ridículo cuando la persona está sana.

ALFALFA Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Actúa como tónico en funciones digestivas, tonifica el apetito dando lugar a un vigor mental y físico mejorados, con recuperación de peso. Corrige el desgaste del tejido.

ARSENICUM IOD.
Tres veces al día TVD
: En enfermedades arteriales coronarias crónicas e infecciones del miocardio.

ASPIDOSPERMA Q
Dos veces al día DVD
: Es un gran tónico.

AVENA SATIVA Q
Dos veces al día DVD
: Una dosis de 10-20 gotas en un poco de agua constituye un tónico para el sistema nervioso y produce sueño. Alivia la cefalea nerviosa, la fatiga y el entumecimiento de las extremidades. Es el mejor tónico para la debilidad después de enfermedades exhaustivas.

CACTUS Q 30
CRATAEGUS OXY. Q.
Tres veces al día TVD
: 10-15 gotas de estos medicamentos juntos administrados cada cuatro horas, funcionan como tónico cardiaco y fortalecen el corazón.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CALCAREA ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Excelente tónico cardiaco. Alivia el dolor, la palpitación y la disnea en dilatación del corazón; válvulas débiles.

CALCAREA PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Un tónico general para niños débiles, especialmente durante la dentición. Un tónico durante el embarazo. En anemia infantil y después de enfermedades desgastantes agudas y crónicas.

CASCARA SAG. Q
Tres veces al día TVD
: Es un tónico intestinal, paliativo en la constipación y ayuda a remover la indigestión. Administre 15 gotas cada tres horas.

CHAMOMILLA 30
Tres veces al día TVD
: Para niños inquietos e irritables.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD
CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Para debilidad que queda después de resfriados e influenza.

CHININUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Tónico general con efectos benéficos muy marcados. Los síntomas de debilidad general y postración se curan con este.

CRATAEGUS OXY Q
Dos veces al día DVD
: Actúa sobre los músculos del corazón. Hay pulso lento, deseo de aire y presión sanguínea baja.

DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD
: Es un gran tónico cardiaco en paredes musculares cardiacas débiles. Palpitación, incapacidad de respirar y vértigo.

ECHINACEA 30
Tres veces al día TVD
: Intoxicación de la sangre.

GENTIANA LUTEA Q
Dos veces al día DVD
: Actúa como tónico para incrementar el apetito.

LATHYRUS SAT. 3
Tres veces al día TVD
: Actúa como tónico para eliminar la debilidad y la pesadez después de curar la influenza y el desgaste por enfermedades exhaustivas como hipertensión y enfermedades cardiacas.

LECITHINUM 30
Tres veces al día TVD
: Tiene una influencia favorable sobre las condiciones de nutrición, especialmente sobre la sangre. Actúa como tónico en anemia y durante la convalecencia. Incrementa la cantidad y la calidad de leche en mujeres que amamantan.

NATRUM SULPH. 6X
Tres veces al día TVD
: Tónico en reumatismo especialmente cuando el paciente siente cambios en la temperatura de seco a húmedo con tobillos y rodillas débiles, dolor de la cadera a los dedos del pie. Una persona que se queda con un anillo en el dedo durante toda la noche, no puede sacarlo al día siguiente por la hinchazón en el dedo.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Para irritabilidad. Hombres trabajadores dispépticos.

PICRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Postración mental y física.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Para mujeres contradictorias, cambiantes, tendenciosas al llanto que sufren de anemia por deficiencia de hierro o abuso de tónicos con hierro.

SECALE COR. 30
Tres veces al día TVD
: En arterias gruesas que producen hipertensión, angina de pecho, enfermedad cardiaca, con extremidades frías y azules. El paciente se mejora en el frío y con las aplicaciones frías.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Para dolor residual, nerviosismo después de la extracción dental.

STERCULIA A. 30
Tres veces al día TVD
: Fatiga. Regula la circulación de la sangre. Regula el ritmo cardiaco y proporciona fuerza debido a un corazón débil. 3-10 gotas tres veces al día.

TURNERA Q 30
Tres veces al día TVD
: Dosis de 10 a 40 gotas, tres veces al día actúan como un tónico en debilidad sexual y remueve la frigidez en mujeres.

VANADIUM 30
Tres veces al día TVD
: Un verdadero tónico digestivo después de una inflamación gastroentérica subaguda y aguda.

VIBURNUM PRUN. Q
Dos veces al día DVD
: Es un gran tónico uterino. Fortalece los músculos del útero y eliminan la tendencia a los abortos habituales.

YOHIMBINUM Q
Dos veces al día DVD
: Excita los órganos sexuales y estimula la función de la lactancia.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ZINCUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Para personas mayores y también para parálisis. Frecuentemente para trombosis cerebral.

NOTA 1: Un informe publicado en el Journal of American Medical Association el 13-1-99, señalaba que los investigadores de Oregon y Atlanta indicaban que la ALFALFA puede causar salmonela – una enfermedad con síntomas como náusea, vómito, diarrea y dolor estomacal, si las partes de la planta de la alfalfa utilizadas en la preparación del tónico no se lavan adecuadamente antes de preparar el medicamento.

NOTA 2: Las megadosis de vitaminas y otros suplementos alimenticios pueden hacer más daño que bien. Es mejor obtener los nutrientes directamente de la comida.

TORCEDURAS

ACONITUM NAP.
Cuatro veces al día CVD : Si la torcedura en el cuello fue causada por una exposición al viento frío, unas cuantas dosis de este medicamento removerán el problema si se utiliza durante las 24 horas del dolor del cuello.

AGNUS CASTUS 6C
Tres veces al día TVD : Otro medicamento general pero muy bueno para las torceduras de los músculos.

ARNICA MONT. 30
Cuatro veces al día CVD : Es el primer medicamento que debe utilizarse cuando ocurre una torcedura.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

BELLADONNA 200
Tres veces al día TVD
: Tres dosis al día removerán el dolor y la torcedura después de la falla de Aconitum nap.

BELLIS PER. 30
Tres veces al día TVD
: Es un excelente remedio para las torceduras en condiciones en las que la torcedura ha sido removida, pero el dolor permanece. Combina las propiedades de Arnica y de Hypericum.

BOVISTA 30
Tres veces al día TVD
: Es un buen remedio para la hinchazón del pie después de una torcedura.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
NATRUM CARB.
Tres veces al día TVD
PETROLEUM.
Tres veces al día TVD
: Son medicamentos útiles para torceduras viejas de acuerdo con la totalidad sintomática.

DULCAMARA 200
Una dosis diaria - UD
: Una dosis al día para la torcedura del cuello, cuando los días son calientes y las noches frías.

LACHNANTES TINC. 30
Tres veces al día TVD
: Remueve la rigidez por la torcedura en el cuello.

RHUS TOX. 200
Cuatro veces al día CVD
: Torcedura en el cuello. Administre cuatro dosis al día. Aliviará al paciente del dolor del cuello.

RUTA 30
Cuatro veces al día CVD
: Inmediatamente después de la torcedura, lave la parte con agua helada en la cual añada unas gotas de Ruta. Este tratamiento, si se aplica correctamente, generalmente cura la torcedura y

no necesita de otro medicamento. Puede utilizarse también para la formación de nódulos después de torceduras. Cuando la hinchazón cede, alterne el tratamiento caliente y frío.

TORPEZA

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Entumecimiento de las manos y las puntas de los dedos, por lo que el paciente no puede sostener las cosas adecuadamente y se le caen fácilmente. Es generalmente torpe.

BOVISTA 30
Tres veces al día TVD
: Gran debilidad en todas las articulaciones y torpeza con las manos, por lo que deja caer las cosas fácilmente.

TOS

ACETICUM ACIDUM
Tres veces al día TVD
: Tos en pacientes que sufren de tisis. Tos crónica con expectoración purulenta.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
HEPAR SULPHURIS
Tres veces al día TVD
: Tos violenta, seca por exposición al viento frío y seco.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Tos que termina con un estornudo y agrava después de dormir. Moco que sale como pelotitas.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Eructos con tos convulsiva violenta. Respiración asmática con eructos de gas. No puede respirar cuando tose. Cosquilleo en la garganta, la laringe y la tráquea.

AMMONIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Tos en gente mayor con respiración asmática, especialmente a las 3:00 y peor después de dormir. Produce gran debilidad.

ANTIMONIUM TART. 30
Tres veces al día TVD
: Ronquera. Gran cantidad de moco se oye, pero sale muy poca. Disnea que mejora al acostarse del lado derecho.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Tos que agrava después de medianoche y acostándose sobre la espalda. Ardor en el pecho. Expectoración escasa.

BADIAGA 30
Tres veces al día TVD
: Tos que agrava en la tarde y mejora en un cuarto cálido. Moco amarillo y espeso que se expulsa de la boca y la nariz al toser.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Tos seca paroxismal en la noche y cada noche se le pone la cara roja. Cosquilleo en la garganta. Disnea. Tos provocada por hablar y por ejercicio. Dolor en las caderas al toser. Expectoración que puede ser sanguinolenta. Ataque de tos con dolor en el estómago antes del ataque.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Tos seca peor con el movimiento, con dolor en la cabeza y el pecho. Tos en la noche que hace que el paciente se siente para evitar el sofocamiento. Tos con cefalea.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Cosquilleo en la garganta, la laringe y bajo el esternón que produce tos y se agrava durante y después de comer.

CAPSICUM 30
Tres veces al día TVD
: Tos seca con aliento ofensivo. Tos explosiva con dolor en la vejiga, las orejas, las piernas o en partes distantes con expectoración y aliento fétido. Causa lágrimas en los ojos y dolor en las piernas y oídos.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Tos causada por comezón en la laringe, ronquera, la tos es espasmódica con olor a vapores de azufre en la garganta. Se alivia por el frío y las bebidas frías.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Tos seca en la noche por cosquilleo en la tráquea, también inducida por hablar. Orina involuntaria al toser y dolor en las caderas. Tos en gente mayor. Tos con dolorimiento en la laringe y el pecho. El moco parece atorado en la garganta y es difícil de expeler.

CHAMOMILLA 200,
Dos veces al día DVD
CYCLAMEN 30
Tres veces al día TVD
NITRICUM ACIDUM
Tres veces al día TVD
: Tos seca durante el sueño. Moco en el pecho del niño y rigidez sofocante en el pecho. tos en niños, mientras duermen sin perturbar el sueño.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD
: Respiración corta y rápida. Tos corta y exhaustiva. Sensación de polvo en la garganta, no se alivia con la tos. Tos suelta con expectoración difícil. Dolor del lado derecho del pecho y los hombros. Pequeños fragmentos de moco salen de la nariz cuando tose.

CINA 30
Tres veces al día TVD
: Tos ronca y seca en niños con síntomas de vermes. Regurgitaciones de la garganta al estómago después de toser.

COCCUS C. 30
Tres veces al día TVD
: Tos problemática en alcohólicos. Acumulación de moco viscoso y espeso que se expectora con gran dificultad. Ataques de tos que terminan con vómito de este moco. Tos sofocante; peor al despertar, con moco blanco.

COLCHICUM AUTUM. 30, Tres veces al día TVD
: Tos sólo de noche, con orina involuntaria.

CROTON TIG. 30
Tres veces al día TVD
: Tos tan pronto como toca la almohada, debe levantarse. Respiración profunda que causa tos.

CUPRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Tos con un sonido de regurgitación y se alivia por beber agua fría. Ataques sofocantes peor a las 3:00 a.m.

CYCLAMEN 30
Tres veces al día TVD
: Tos mientras está dormido sin despertar, especialmente en niños.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

DROSERA 30
Tres veces al día TVD : Tos ronca como de perro. Constricción del pecho y el abdomen. El paciente debe sostenerlos con las manos. Todo el día no hay tos pero todo comienza, tan pronto como toca la cabeza en la almohada en la noche. Los paroxismos de tos se presentan uno después de otro muy rápidamente.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD : Tos en invierno. Debe esforzarse por expulsar el moco. Debe toser durante un largo periodo de tiempo para poder expulsar la flema. Tos después de hacer ejercicio físico.

EUPATORIUM PERF. 30
Tres veces al día TVD : Tos por irritación hepática. Tos suelta con ronquera en la noche. Dolorimiento de la tráquea y sensación de rasguño en los bronquios. Tos con dolor en el pecho que obliga a que el paciente se sostenga el pecho con las dos manos. Inquietud.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD : Tos seca y ronca que agrava con vientos fríos y secos y cuando cualquier parte del cuerpo se enfría o se descubre o mientras come algo frío.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD : Tos con náusea y moco que se expulsa con mucha dificultad. Tos sofocante; el niño se pone rígido y azul de la cara.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Es de gran valor en inflamaciones catarrales crónicas de la faringe y en tos. La expectoración es como en cuerdas y se pega en la laringe y la lengua. Después de toser y expulsar el moco, el paciente necesita sonarse y esto le produce una sensación de alivio. La tos se mejora con lo cálido y algunas veces acostándose. Ant-t., lo sigue muy bien y completa la cura iniciada por Kali bic.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Tos entre las 2 y las 3 a.m. con pinchazos en el pecho. Expectoración escasa y tenaz, pero aumenta en la mañana y después de comer.

LEUROCERASUS Q
Tres veces al día TVD
2-5 gotas
: Tos espasmódica con cosquilleo especialmente en pacientes cardiacos, frecuentemente se ve influenciada por este medicamento. Dosis de dos a cinco gotas en agua, tres veces al día.

LYCOPODIUM
Tres veces al día TVD
: Tos que se presenta a la misma hora cada día. La expectoración puede ser sanguinolenta. Peor de 4 a 8 p.m. Cefalea punzante después de cada paroxismo de tos. Expectoración gris, espesa, purulenta y salada.

MEPHITIS 30
Tres veces al día TVD
: Tos después de influenza. Tos espasmódica violenta, peor de noche.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

MERCURIUS SOL. 30
Tres veces al día TVD
: Ardor en la garganta al toser. Tos con expectoración mucopurulenta amarilla.

MYRTUS COMM. 30
Tres veces al día TVD
: Tos obstinada, especialmente seca con dolor en la porción superior del pecho y el hombro izquierdos.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Tos con dolor en la cabeza, pinchazos en el pecho y lagrimeo cuando tose. Tos por cosquilleo en la boca del estómago.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Tos durante el día sólo con sabor a sangre en la boca. Tos seca por cosquilleo en la laringe.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Tos que da lugar a cefalea y a dolor como golpeado en la región epigástrica.

OSMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Tos ruidosa, seca y dura que sacude todo el cuerpo del paciente.

PHELLANDRIUM AQUA 30, Tres veces al día TVD
: Tos con expectoración fétida temprano en la mañana.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Tos persistente por olores fuertes que se cura por este remedio. Tos seca y ronca provocada por los olores fuertes.

PHYTOLACCA DEC. 30
Tres veces al día TVD
: Tos seca con cosquilleo, peor de noche. dolor en el pecho bajo el esternón al toser. Tos por cosquilleo en la garganta, peor en el aire frío, al reír y hablar.

PSORINUM. 30
Una dosis diaria - UD
: Tos que se presenta cada invierno.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Tos seca, dura con gran debilidad en el pecho. tos seca en la tarde y la noche. Debe sentarse en la cama para obtener alivio. Tos suelta en la mañana, con expectoración copiosa de moco. La orina se emite al toser.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Tos de los bronquios en gente mayor, peor al despertar y con expectoración de pequeños fragmentos de moco. Tos en fiebre y al mojarse cuando transpira.

RUMEX CRISPUS 30
Tres veces al día TVD
: Tos causada por inspiración profunda acompañada con gran fatiga. Pinchazos en el pecho. Orina involuntaria al toser. Tos seca que no deja dormir. El tocar la garganta produce tos.

SAMBUCUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Tos sofocante, se presenta a medianoche con llanto y disnea. El niño se despierta repentinamente, casi sofocado, se sienta, se pone azul. Expectoración de pequeñas cantidades de moco, sólo durante el día.

SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD
: Tos de origen gástrico que se alivia por eructos. Tos con dolor y ardor en el pecho, pero del lado derecho. Moco fétido y difícil de expulsar.

SENEGA 30
Tres veces al día TVD
: Tos con dificultad para respirar. Gran acumulación de moco. Muy útil para personas mayores. La tos termina en estornudos. Dolor en la espalda al toser.

SPONGIA 30
Tres veces al día TVD
: Gran sequedad en los pasajes de aire. Tos seca como ladrido de perro. Ronquera por la tos. Cosquilleo en la garganta. Tos que se alivia por comer o beber, especialmente cosas tibias.

SQUILLA MARÍTIMA 30
Tres veces al día TVD
: Tos con estornudos, lagrimeo y orina involuntaria. El niño se ruboriza durante la tos. Pinchazos en el pecho. Tos suelta con mucho moco. Estornudos con tos.

STICTA PULM. 30
Tres veces al día TVD
: Tos después del sarampión, peor hacia el atardecer y cuando está cansado.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Tos de influenza desde el mediodía hasta la medianoche con poca expectoración. Durante el día, la expectoración es copiosa, verde y dulzona. Tos violenta y seca en la tarde.

SULPHUR 200
Una dosis diaria - DD
Repita cada 3er día
: Tos suelta con moco en el pecho, peor después de un baño y en la mañana.

TRILLIUM PEND. 30
Tres veces al día TVD
: Tos seguida de hipo.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Tos seca y fuerte durante el sueño. Expectoración espesa, profusa y fácil. Sofocamiento incluso con mucho aire fresco. Desea aire frío.

VERATRUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
AMBRA GRISEA.
Tres veces al día TVD
: Tos seguida de eructos de gas. Tos al entrar a un cuarto cálido de venir del aire frío.

VERBASCUM 30 : Tos profunda, ronca que suena como una trompeta.

NOTA : La tos es un camino natural para limpiar los pulmones y remover la flema de estos.

TOSFERINA

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD : Tos convulsiva con flujo de agua caliente de la boca.

BELLADONNA 200
Dos veces al día DVD : En la primera etapa de la tos. Tos seca con cara roja. 3-4 ataques a la vez. Si no hay mejoría en 24 horas, no lo repita. Sofocamiento. El esputo puede estar pintado de sangre. Vómitos. La expectoración es escasa y tenaz.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Ataques de vómitos y tos con lágrimas en los ojos.

CORALLIUM RUB. 30
Tres veces al día TVD : Tosferina espasmódica. Ataques que se presentan uno después de otro. Secreción profusa de moco, moco que gotea a través de la nariz posterior. Siente como si hubiera aire frío que pasara de la cabeza a los pasajes de aire. La tos agrava con el aire libre.

DROSERA 30
Tres veces al día TVD : Es un verdadero remedio para la tosferina. Tos sofocante y ladrante. Esputo pintado de sangre. Vómitos. Administre sólo

una dosis y espere a los resultados en cuatro días. Tos que puede no presentarse durante todo el día, pero comienza tan pronto como la cabeza toca la almohada en la noche. El paciente no puede hablar por el asma.

IPECACUANHA 30
Tres veces al día TVD : Tosferina con náusea, vómitos y estornudos.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD : Tos seca, ronca, peor alrededor de las 3 a.m. con dolores pinchantes en el pecho y sequedad en la garganta, peor en el frío y mejor en el clima cálido. La expectoración es escasa y tenaz.

MAGNESIUM PHOS.
Tres veces al día TVD : Voz ronca. No puede acostarse, tos sofocante.

MEPHITIS 1X
Tres veces al día TVD : Un gran medicamento para la tosferina. Tos que provoca una sensación de que el paciente morirá por toser, pues la tos es violenta, dura mucho y se acompaña de sensación sofocante con moco. La cara del niño se pone azul. El vómito puede acompañar la tos que agrava de noche.

NAPHTHALINUM 30
Tres veces al día TVD : Tos sofocante que dura mucho tiempo con estornudos. La garganta parece constreñida.

PERTUSSINUM
Una dosis diaria - DD : Es un nosode de la tosferina y se administra al comienzo de la enfermedad, acorta su duración.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

THYMUS SERP. Q 30
Dos veces al día DVD
: Tosferina en niños. Dolor de garganta y ardor en la faringe. Espasmos severos, pero expectora poco esputo.

TRANQUILIZANTES

Los tranquilizantes son drogas que promueven la tranquilidad, calmando, suavizando o pacificando sin efectos sedantes o depresivos.

COFFEA CRUDA 30
Cuatro veces al día CVD
: Insomnio, por actividad mental; flujo de ideas y excitabilidad nerviosa.

KALIUM PHOS. 30
Cuatro veces al día CVD
: Uno de los medicamentos más grandes para el sistema nervioso. Falta de poder nervioso. Depresión mental y física por excitación, trabajo excesivo y preocupaciones. Para el insomnio, utilice la 200X, o también la 6X.

PASSIFLORA Q
Cuatro veces al día CVD
: Tiene un efecto tranquilizante sobre el sistema nervioso. En casos de insomnio, produce un sueño normal sin perturbación de las funciones cerebrales. Se requieren grandes dosis de 60-100 gotas, repita varias veces.

PISCIDIA Q
Una dosis diaria - UD
: Es un sedante nervioso. Produce sueño normal en casos de insomnio por preocupación, excitación nerviosa y tos espasmódica. Dolores de

menstruación irregular. Regula el flujo. Neuralgias y afecciones espasmódicas. Utilice una dosis de 50 gotas cuando se requiera.

XANTOXYLUM 3X
Tres veces al día TVD : Su acción específica es sobre lsistema nervioso, especialmente en pacientes nerviosos. Insomnio, miedo. Depresión mental.

TRANSFUSIONES DE SANGRE

En un gran número de casos mayores de cirugía como en una histerectomía (remoción del útero), una operación de la próstata, etc. se requiere de una transfusión sanguínea para equilibrar la pérdida de sangre. Usualmente se hace con la sangre de una persona sana. Este procedimiento es riesgoso, porque el donador de sangre puede tener varios problemas serios que pueden haberse olvidado mencionar antes de donar la sangre. La homeopatía tiene una solución para evitar los riesgos. Los pacientes que esperan cirugías electivas que no tienen defectos en la sangre, pueden dar su propia sangre para que se guarde y se utilice posteriormente durante la operación. Esto puede hacerse 6 u 8 semanas antes del día de la operación. Después de dar la sangre, el paciente deberá tomar una dosis de Natrum cocodyl. 1C en la mañana y una dosis de Lecithinum 1C en la noche todos los días. Esto elevará el número de glóbulos rojos y la cantidad de hemoglobina. Una semana antes de la operación puede donarse más sangre, en caso de ser necesario. Después de la operación, deberá tomar FERRUM PHOS. 3X cuatro veces al día en dosis de tres glóbulos. Este remedio restaurará el hierro y la pérdida de hemoglobina y evitará el riesgo de la fiebre también.

La sangre tomada del cordón umbilical en recién nacidos

puede utilizarse en el transplante de médula ósea incluso si no hay una perfecta compatibilidad. Esta sangre se encuentra en el cordón umbilical y en la placenta después de que ha nacido el niño. Tiene células que cuentan con la capacidad de volverse cualquier tipo de célula sanguínea, además restauran el sistema inmune dañado. Es mejor para los miembros de la familia. Normalmente estas células están destinadas a volverse sangre, pero pueden reprogramarse para que se vuelvan cualquier tipo de célula. Estas son fácilmente obtenibles, pues se obtienen con el producto de cada nacimiento y normalmente se desechan.

NOTA 1: La donación de la propia sangre para usos personales es denominada "donación autóloga". Un máximo de cuatro unidades se recogen semanalmente, la última es una semana antes de la cirugía programada.

NOTA 2: Algunos estudios muestran que las donaciones de sangre de familiares cercanos pueden causar una reacción inmune seria.

TRANSPIRACIÓN
(SUDOR)

Los síntomas de la transpiración pueden ser muy útiles para la selección de un medicamento.

ACETICUM ACIDUM 30 : Sudor que drena al paciente en la fiebre hética, pero no hay sed.
Tres veces al día TVD

ACIDUM FLUOR. 30 : Comezón debido a la sudoración. Transpiración profusa, ácida y ofensiva.
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ALUMINA 30
Tres veces al día TVD
: El paciente no suda. Dichos pacientes siempre están constipados y sus heces son duras y secas; el paciente debe hacer esfuerzo para expelerlas.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Transpiración fría.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Sudoración en las partes cubiertas únicamente.

BROMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Transpiración en las palmas de las manos y por el mínimo ejercicio.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Para sudores continuos y profusos. Nada responde tan bien en sudoración por tisis.

CALADIUM SEG. 30
Tres veces al día TVD
: Transpiración que atrae a las moscas.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Pacientes fríos, pálidos y obesos con sudores generales excesivos especialmente en la cabeza, las manos y los pies. Transpiración en la cabeza que hasta moja la almohada en la noche.

CALCAREA PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Sudor en las manos que se siente frío. Cabeza sudorosa en la noche.

CALOTROPIS Q
Tres veces al día TVD
: Incrementa la circulación de la piel. Tiene un efecto poderoso para producir transpiración.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Sudor profuso en la frente. El paciente debe limpiarlo frecuentemente con la mano.

CHELIDONIUM 30
Tres veces al día TVD : Sudor que mancha la ropa de amarillo.

CHINA OFF. 30
Tres veces al día TVD : Transpiración mientras duerme o por estar cubierto.

COLCHICUM AUTUM 30:
Tres veces al día TVD Sudores profusos acompañados de padecimientos gástricos. Efectos por sudores suprimidos.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD : Transpiración que huele como a orina.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD : Sudores en la cabeza, las manos, las palmas, etc., tan pronto como se duerme o incluso al cerrar los ojos.

FERRUM PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Sudores en enfermedades infecciosas agudas.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD : Sudores fríos y fétidos de los pies.

HYDROCOTYLE 30
Tres veces al día TVD : Transpiración copiosa.

IODIUM 30
Tres veces al día TVD : Transpiración por el mínimo ejercicio debido a la debilidad.

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD : Transpiración ausente.

LEDUM PAL. 30
Tres veces al día TVD : Sudores tibios en las manos y los pies, incrementan con el calor de la cama. Agravan al caminar.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD : El sudor huele como a cebollas y desaparece con el movimiento.

MAGNESIUM MUR. 30
Tres veces al día TVD : Para el sudor de los pies.

NATRUM CARB. 30 : Inclinación a transpirar fácilmente.
Tres veces al día TVD

NATRUM MUR. 30 : Palmas de las manos calientes y siempre mojadas con la transpiración.
Tres veces al día TVD

NATRUM MUR. 30 : Transpiración mientras come. Esta condición se llama sudor gustatorio y ocurre principalmente en diabéticos.
Tres veces al día TVD
CHAMOMILLA
Tres veces al día TVD

NITRICUM ACIDUM 30 : Sudores en todo el cuerpo después de una comida.
Tres veces al día TVD

PETROLEUM 30 : Transpiración fétida.
Tres veces al día TVD
SULPHUR 30
Tres veces al día TVD
SILICEA 30, MERCURIUS SOL., 30
Tres veces al día TVD
STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD

PILOCARPUS 30 : Transpiración muy copiosa. Policarpus tiene gotas de sudor en todo el cuerpo.
Tres veces al día TVD
HYDROCOTYLE 30

PSORINUM 200 : Hay sudor profuso después de curar las enfermedades. El sudor lo siente cómodo.
Una dosis diaria - DD

PULSATILLA NIG. 30 : Sudor de un solo lado de la cara.
Tres veces al día TVD

RHUS TOX. 30 : Sudor ofensivo de las axilas y los pies como se indica con otros síntomas. Transpiración en las palmas y las plantas.
Tres veces al día TVD
SILICEA 30
Tres veces al día TVD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SALVIA OFF. Q : Controla el sudor excesivo cuando la circulación de sangre es débil. Ejerce una influencia tónica en la piel. Una sola dosis de 20 gotas en un poco de agua muestra resultados después de dos horas y la acción persiste hasta por 6 días.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Sudor ofensivo en pies helados. Los pies los siente adoloridos. Sudor profuso de la cabeza, extendiéndose al cuello. Sudor ofensivo en las axilas.

STRYCHNINUM PHOS. 3X
Tres veces al día TVD : Manos y axilas cubiertas de sudor pegajoso y fétido.

SULPHUR 30
Dos veces al día DVD : Sudor con olor a ajo en las axilas. Manos calientes y sudorosas.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 semana : Sudor que huele como a miel y se encuentra sólo en las partes descubiertas excepto la cara.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD : Sudor profuso en tuberculosis pulmonar, con pérdida de peso. Mancha de amarillo. Sudor en las palmas.

VERATRUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Sudores fríos especialmente en la frente en todas las enfermedades.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

TROMBOSIS CORONARIA

Un coágulo de sangre en las venas sanguíneas o en las cavidades del corazón es muy peligroso. En dichos casos, se necesita la ayuda de un cirujano. Mientras tanto, los siguientes medicamentos pueden utilizarse de acuerdo con las indicaciones como "Primeros auxilios"

ARNICA MONT. 200
Tres veces al día TVD
: Dolores como de haber sido golpeado en el pecho.

CACTUS Q 30
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua
: Constricción en la región cardiaca como si lo constriñeran con una banda de hierro.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
: Cuando la enfermedad se debe a efectos de ira.


LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Hay amenaza de parálisis del brazo izquierdo y de la pierna izquierda acompañado de entumecimiento. El paciente no puede soportar ropa ajustada en el cuello ni en el abdomen.

TROMPAS DE FALOPIO

EUPIONUM 3
Cuatro veces al día CVD
: Remueve el bloqueo de ambos lados de las trompas de Falopio.

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD
: Remueve el bloqueo de las trompas de Falopio, especialmente la del lado derecho. Ardor en el ovario.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Es útil para remover la obstrucción de las trompas de Falopio.



TRITICUM REP. 30 : Remueve la obstrucción de las trompas de Falopio en mujeres.
Tres veces al día TVD

TUBERCULOSIS

Un informe de 1992 de la Organización Mundial de la Salud señala que una tercera parte de la población del mundo estaba infectada de esta enfermedad. El hecho temible es que cerca de 3 millones de personas mueren por TB cada año, dejando la posibilidad de expandir la enfermedad a los demás. La tuberculosis se expande de persona a persona por tos, estornudos, etc. El toser no asociado con grandes cantidades de esputo pero con líneas de sangre es el primer síntoma común. La fiebre, la pérdida de peso y los sudores profusos durante la noche pueden ser síntomas que siguen. Bajo dichas circunstancias, unos rayos X de los pulmones podrán revelar el defecto original.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

Muchos piensan en la tuberculosis, como exclusiva de los pulmones, pero puede ser también tuberculosis de las cavidades abdominales, de los sistemas urinario y reproductor, de los huesos y las articulaciones incluyendo la columna vertebral. La homeopatía ofrece un tratamiento muy exitoso al respecto. En casos avanzados, se requiere descanso en cama con una dieta balanceada y vegetariana, así como alivio de cualquier tensión emocional.

ACALYPHA IND. Q
Dos veces al día DVD
: Escupe sangre.


ALLIUM SATIVUM 30
Tres veces al día TVD
: Cuatro a seis gramos de ajo crudo hervido en un poco de leche y administrado en dosis divididas, 3-4 veces al día seca la flema excesiva en pacientes con tuberculosis.

ARSENICUM IOD. 3X
Tres veces al día TVD
: Tisis con ronquera, tos y expectoración profusa de naturaleza purulenta. Debilidad cardiaca. Emaciación y debilidad. Diarrea acuosa crónica. Buen apetito. Anemia y disnea. Sudores nocturnos.

AVIAIRE 1000
(tuberculosis de aves)
Una dosis diaria - DD
Repita después 6 mes
: Ha demostrado ser un remedio efectivo en tuberculosis, cuando hay síntomas de influenza y bronquitis. Alivia la debilidad. Disminuye la tos. Mejora el apetito destruye la enfermedad. Este no debería repetirse antes de 6 meses.


CALCAREA PHOS. 6X
Cuatro veces al día CVD
: Debilidad por la enfermedad. Se consume rápidamente.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas




3 semanas

El tubérculo en este estado es visible con el ojo desnudo.



Expansión general




Miliary tuberculosis

Expansion a órganos individuales

Meningitis tuberculosa



TB del hueso y la articulación adyacente.



Hueso



Los pequeños tubérculos se riegan a través de todo el cuerpo.

CARBO ANIMALIS 30
Tres veces al día TVD
: Ulceración de los pulmones con una sensación de frío en el pecho. Tos con descargas de pus verdosa.

CHININUM SULPH 30
Tres veces al día TVD
: Temperatura subnormal. Tos crónica. Pérdida gradual de peso.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de vacío y calambres en el pecho. disnea. Constricción en el pecho. Respiración oprimida, produciendo tos.

DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD
: Reduce la fiebre de la enfermedad. Tuberculosis con enfermedad cardiaca.

DROSERA 30
Tres veces al día TVD
: Tisis laríngea con emaciación rápida. Ronquera. Constricción de la garganta cada vez que dice una palabra.

GUAIACUM OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Tuberculosis en sujetos reumáticos. Sofocamiento. Tos seca y cosquilleo. Pinchazos en las costillas y el pecho. Respiración corta con expectoración.

HELIX TOSTA CM
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Hemoptisis.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
: Para que el paciente recupere su peso después de la tuberculosis.

MILLEFOLIUM Q
Dos veces al día DVD
10 gotas
: Hemoptisis en tisis incipiente. Tos con expectoración sanguinolenta.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Tuberculosis en personas jóvenes, altas, que crecen rápidamente. No administre una potencia menor de la 30 ni tan frecuentemente. Si se da de forma frecuente puede acelerar la degeneración destructiva de las masas tuberculosas. Hemoptisis repetida. Tos dura, seca con congestión de los pulmones. Dolores ardientes, calor y opresión en el pecho. Tuberculosis en los intestinos.

SABAL SER. 30
Tres veces al día TVD
: Tuberculosis en la laringe.

SACCHARUM OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Para diarrea en la enfermedad.

SENECIO AUR. 30
Tres veces al día TVD
: Condiciones inflamatorias agudas del tracto respiratorio superior. Ronquera. El pecho le duele. Disnea al ascender. Tos seca con dolor en el pecho.


SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Grandes cavidades en los pulmones. Fiebre. Sudores nocturnos.

STANNUM MET. 3X
Tres veces al día TVD
: Tisis en las membranas mucosas pulmonares. Tos seca, violenta en la tarde y la noche con moco copioso verde y dulzón. Respiración corta y opresiva. Fiebre. Ronquera.

STREPTOCOCCINUM 200, Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Reduce la fiebre. Acción rápida sobre la temperatura.

THUJA OCC. 30 : Tuberculosis de la laringe.
Tres veces al día TVD

TUMOR CEREBRAL
(GLIOMA)



El tumor que tiene márgenes definidos enfermos crece irregularmente en los tejidos que rodean al cerebro y sólo causan incremento del ICP.

Agrandamiento notorio del hemisferio por crecimientos enfermos.

Tumor con márgenes definidos enfermos agrandamiento unilateral.



El cerebro parece estar bien definido, contrastando con el tejido cerebral adyacente comprimido.

La necrosis y la hemorragia son comunes.

Tumor bien definido.

Los síntomas generales de un tumor cerebral son cefalea y vómito sin náusea. La visión se ve afectada también. Cualquier hinchazón en la cabeza debe observarse cuidadosamente.

CALCAREA CARB. 200 : Tumor cerebral. Cefalea y vértigo al voltear la cabeza. Frío helado en la cabeza. Tumores con raíces.
Una dosis diaria - UD

CALCAREA FLUOR. 200 : Un medicamento muy útil cuando el tumor es duro. Ruido crujiente en la cabeza. Gran depresión. Luces en los ojos. fatiga mental y vómito.
Una dosis diaria - UD

PLUMBUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Forma epiléptica de convulsiones y coma en algunos casos. Dolor como si una bola fuera de la garganta al cerebro. Oye voces. Este es un medicamento líder.

SCIRRHINUM 1000
Una dosis diaria - DD
: Una dosis puede administrarse al comienzo del tratamiento. No debe administrarse ningún medicamento en las siguientes 48 horas.

SULPHUR 200
Una dosis diaria - DD
Repita después 1 mes
: Debería utilizarse como un remedio intercurrente cada mes una vez y sin otro medicamento que se administre las siguientes 24 horas.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - UD
: Tumor cerebral con migraña. Flatulencia. Constipación. El paciente es emocional y sentimental.

NOTA : A pesar de todas los avances en la investigación contra el cáncer, los tumores cerebrales continúan siendo uno de los más elusivos y más difíciles de tratar. Este es el segundo más común en los cánceres de niños y representa la segunda causa más rápida de muerte por cáncer entre los pacientes de más de 65 años.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

TUMORES
(VER TAMBIÉN "CÁNCER")

Las células normales se reproducen a sí mismas a través de la vida pero de una manera ordenada y controlada. El crecimiento normal ocurre, el tejido dañado se remplaza por tejido sano y las heridas sanan. Cuando las células crecen sin control y forman una masa, dicha masa recibe el nombre de tumor. Algunos tumores crecen y se agrandan sólo en el lugar donde comenzaron y estos son tumores benignos. Otros tumores no sólo crecen localmente, sino que se expanden a distintas partes del cuerpo. Dichos tumores se denominan malignos o cancerígenos. La expansión de un cáncer ocurre cuando las células malignas se desprenden del tumor original (primario) y son llevadas a otras partes del cuerpo a través de las venas sanguíneas o las linfáticas y se establecen en un nuevo lugar ya como un cáncer. Un tumor que se ha expandido de esta manera llega a la metástasis. Sin embargo, no todos los crecimientos localizados son benignos y no todos los crecimientos que ocurren en diferentes sitios son malignos. Los genes son los que dicen si una célula se divide y cuándo debe morir. Frecuentemente, cuando un gen se vuelve malo, llega a tener crecimientos incontrolados, pero los genes denominados supresores de tumores se enfocan en detener dichos tumores. Es cuando estos supresores también se vuelve malos, que el tumor se desarrolla.

ALUMEN 200
Una dosis diaria - UD
: Tumor en los ovarios con constipación crónica.

ANILINUM 30
Tres veces al día TVD
: Tumores en los pasajes urinarios. Anemia con labios azules.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Para tumores malignos que se originan en la epidermis de la piel, un carcinoma.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ASTERIAS RUB. 30
Tres veces al día TVD
: Tumores en los senos. Actúa en ambos senos, pero mejor en el izquierdo.

AURUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer uterino. Deseo sexual incrementado. Inflamación de los ovarios. Menstruaciones demasiado copiosas, frecuentes o ausentes.

AURUM MET.
Tres veces al día TVD
: Tumores en los huesos cuando hay dolores nocturnos en los mismos.

AURUM MUR. NAT. 3X
Tres veces al día TVD
: Un muy buen medicamento para los tumores uterinos.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Tumores dolorosos en los senos.

BUFO RANA 30
Tres veces al día TVD
: Es paliativo en cáncer de senos.

CALCAREA CARB. 200
Una dosis diaria - UD
: Tumor cerebral. Cefalea y vértigo al voltear la cabeza. Frío helado en la cabeza. Puede utilizarse en pacientes obesos. Tumores pedunculados con raíces y Calc-phos., para los tumores sin raíces, otras indicaciones de los medicamentos concuerdan.

CALCAREA FLUOR. 200
Una dosis diaria - UD
: Tumores duros en el abdomen, el cuero cabelludo y el seno izquierdo. Es el principal medicamento para tumores vasculares y tumores enquistados. Tumores en los huesos y los pulmones.

CALCAREA IOD.
Una dosis diaria - UD
: Tumores uterinos.

CALCAREA PHOS. 200
Una dosis diaria - UD
: Puede utilizarse en personas delgadas. Tumor cerebral.

CALENDULA OFF.
Tres veces al día TVD
: Tumores compuestos de células nerviosas – neuroma.

CHIMAPHILA Q
Tres veces al día TVD
: Mujeres con senos grandes y tumores dolorosos en las mamas, no están ulceradas y tienen leche abundante.

COLOCYNTHIS 30
Tres veces al día TVD
: Tumor en el ovario.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
: Tumor doloroso y duro o cáncer en cualquiera de los senos, o en ambos y en el útero y el estómago especialmente si el problema comenzó con una lesión en cualquiera de estas partes. Tumor en el abdomen.

CONIUM MAC. 30
Tres veces al día TVD
KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Tumores. Seleccione el medicamento según los síntomas.

CUNDURANGO Q
Dos veces al día DVD
: Tumor duro en el seno izquierdo.

EUCALYPTUS 30
Dos veces al día DVD
: Utilice externa e internamente en tumores vasculares de la uretra.

FRAXINUS AMER. Q
Dos veces al día DVD
: Tumores del útero con sensaciones contractivas. Dismenorrea.

HEKLA LAVA 30
Tres veces al día TVD
: Un medicamento general para los tumores en cualquier lado.

HYDRASTIS 30
Tres veces al día TVD
: Tumor de los senos, duros y dolorosos. Pezones retraídos. Menorragia.

HYPERICUM PERF. 30
Tres veces al día TVD
: Desarrollo lento de los tumores especialmente en el pasaje de los nervios.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer uterino con comezón severa y dolores cortantes de la cadera a la rodilla.

KALIUM IOD. CM
Una dosis diaria - DD
: Útero lleno de tumores. El paciente está cansado con sensación de piernas adormecidas. Causa la desaparición de los tumores y los nódulos de hace mucho tiempo.

KALIUM PHOS.
Repita después de una semana
: Recuérdelo en el tratamiento de tumores malignos.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer uterino con supuración de sangre muy fétida. Tumor epitelial del labio inferior con piel agrietada seca.

LACHESIS 200
Una dosis diaria - DD
Repita después de una semana
: Tumor o cáncer del ovario izquierdo o de ambos ovarios. Dolor en la región uterina que se incrementa antes de las menstruaciones y se alivia durante las mismas.

LAPIS ALBUS. 30
Tres veces al día TVD
: Tumores fibroides o cáncer uterino con dolores ardientes y sangrado debilitante.

MERCURIUS IOD. FLAV
30, Tres veces al día TVD
: Tumores mamarios con transpiración cálida.

NITRICUM ACIDUM 200
Una dosis diaria - UD
: Tumores císticos en la región de los lóbulos de los oídos.

PALLADIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Tumores en los ovarios.

PHYTOLACCA NIG. 1M
Tres veces al día TVD
Repita después 15 días
: Tumores mamarios con glándulas axilares agrandadas.

PULSATILLA NIG. 1M
Una dosis diaria - DD
Repita después 15 días
: Un medicamento para los tumores uterinos. Una dosis cada noche.

SELENIUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: Tumor en el seno derecho.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: El fibroma, especialmente el del útero desaparece con el uso de este remedio. Toma tiempo para mostrar resultados.

SOLIDAGO VIGRA. Q
Dos veces al día DVD
: Tumores uterinos con constricción en la vejiga causando dificultades para orinar.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
CALCAREA CARB. 200.
Una dosis diaria - UD
: Tumores sebáceos en los ojos. tu mor en el ojo conteniendo una material adiposa y aceitosa.

TECRIUM MAR. CM
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Pólipos en la vagina. Remueve los tumores de los párpados, y también los uterinos.

THIOSINAMINUM 2X
Tres veces al día TVD
: Es un gran remedio para disolver los tumores. Utilice cuando sea el medicamento indicado.

THLAPSI BURSA Q
Dos veces al día DVD
: Cáncer o fibroma uterino acompañado de hemorragia y calambres, coágulos y dolor en la espalda.

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - UD
: Tumores cerebrales con migraña. Flatulencia. Constipación. El paciente es emocional y sensible.

Tumores esponjosos del abdomen. Tumores de los párpados. Pólipos del cérvix o del útero. Menstruaciones irregulares. Tumores no metastáticos, adiposos. En dichos casos, continúe con una dosis de Bacillinum 200 después de 4 días. Bacillinum no actuará a menos de que Thuja occ., ha sido utilizado antes.

THYROIDINUM 2X
Tres veces al día TVD : Tumores en los senos por fibro mas.

TUBERCULINUM 200
Una dosis diaria - DD : Una dosis de este medicamento debería administrarse en el comienzo de todo tipo de tumores. Especialmente para tumores mamarios benignos.


ÚLCERAS

Una lesión en la superficie de la piel o en la superficie mucosa, causada por la pérdida de tejido superficial, usualmente con inflamación.

ANTHRACINUM 30
Tres veces al día TVD : Úlceras malignas con ardor terrible. Inflamación del tejido conectivo donde existe un foco purulento.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD : Úlceras gástricas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas



ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras ardorosas y dolorosas con márgenes duros. Ulceración de los talones.

ASTERIAS RUB. 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras crónicas, úlceras con orillas sensibles y descargas fétidas.

CALENDULA OFF.
Tres veces al día TVD
: Use localmente para todo tipo de úlceras y heridas. Un remedio remarcable como agente sanador. Promueve la curación rápida. Detiene el sangrado y hace que la descarga acre se expulse. Use a la 30 oralmente y 50 gotas de tintura madre en una onza de agua, localmente. Las úlceras deben mantenerse limpias.

CARBOLICUM ACIDUM 200
Una dosis diaria - UD
CEPHALANDRA Q.
Dos veces al día DVD
: Viejas úlceras en personas diabéticas.

CINNAMOMUM
: El aceite de canela en solución acuosa es el mejor desinfectante – 5 gotas en un litro de agua como una ducha y para las úlceras de la vagina u otras infecciones y cuando se requiera de germicidas y desinfectantes.

ECHINACEA Q
: 10 gotas en agua localmente como un lavador antiséptico.

GRAPHITES
Una dosis diaria - UD
: Un medicamento útil para las úlceras duodenales.

GUNPOWDER 3X
Tres veces al día TVD
: Debe utilizarse cuando hay supuración séptica. Protege la herida de la infección.

HAMAMELIS
Tres veces al día TVD
: Úlceras varicosas con mucha sensibilidad de las partes. Utilice localmente en tintura e internamente, a la 12X.

HEPAR SULPHURIS
1X-3X, Tres veces al día TVD
200, Una dosis diaria - UD
: Un muy buen remedio para sanar las úlceras cuando hay tendencia a la supuración. Las potencias más altas como la 200 eliminan la supuración y las potencias más bajas como la 1x y la 3x la promueven.

HYDROCOTYLE
Tres veces al día TVD
: Úlceras del útero.

MERCURIUS SOL.
Tres veces al día TVD
: Úlceras con pus delgada, purulenta y fétida.

MEZEREUM 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras sensibles y fácilmente sangrantes. Dolores nocturnos. Tendencia a la formación de pus o pus ya formada bajo la úlcera.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras que sangran cuando las tocan. Dolores picantes. Sensación de una astilla, orillas irregulares, elevadas y duras con crecimientos de hongos en las úlceras. úlceras sifilíticas.

PAEONIA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras causadas por llevar zapatos más pequeños o incómodos.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD
: Úlceras que sangran fácilmente. Úlceras rodeadas de úlceras más pequeñas. Úlceras sanadas que surgen una y otra vez, y no muestran tendencia de curarse completamente.

SANICULA AQUA 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras entre los dedos de los pies.

SILICEA 30
Dos veces al día DVD
: Ulceraciones simples y úlceras perforantes que no sanan adecuadamente ni rápido. Útil para úlceras de pulmones y senos.

STANNUM MET. 30
Dos veces al día DVD
: Ulceración de toda la cavidad del oído.


SULPHUR 30
Una dosis diaria - UD
: Úlcera que presenta comezón y cuando la rascan causa ardor.

SYMPHYTUM OFF. 1M
Una dosis diaria - DD
: Para úlceras gástricas y duodenales. Estimula el crecimiento del epitelio sobre las superficies ulceradas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ÚLCERAS PÉPTICAS

Las úlceras pépticas son lesiones en la membrana que recubre el estómago o el duodeno. El ácido incrementado en el estómago parece ser la causa mayor pero para algunas personas el humo del cigarro, el estrés y algunas drogas alopáticas pueden contribuir al desarrollo de la úlcera péptica. El tratamiento alopático cambia rápidamente con antibióticos (para el tratamiento de HELICOBATER PYLORI o bacteria HP que se supone que es una de las causas aunque todavía no se sabe de donde viene) y antiácidos para neutralizar los síntomas ácidos de las drogas anti-úlceras para reducir la producción del ácido. Una combinación de los tres también puede utilizarse. En homeopatía, los siguientes medicamentos han demostrado ser muy útiles y curativos.



ALUMINA PHOS. 30
Tres veces al día TVD : Es útil cuando el paciente vomita comida mezclada con sangre y sufre de tuberculosis intestinal. Sangrado de las úlceras pépticas. Ver también Acidez.

ANACARDIUM ORI. 30
Tres veces al día TVD
: Dolor y ardor que comienza 2 ó 3 horas después de tomar alimentos cuando el estómago está vacío. El comer proporciona alivio temporal.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Utilícelo con los síntomas de Arsenicum alb., combinados con los eructos ruidosos.

ARSENICUM ALB. 3.
Tres veces al día TVD
: Mucho ardor en el estómago y la región epigástrica, peor en la noche y después de comer y beber.

GRAPHITES 30
Una dosis diaria - UD
: Para úlceras pépticas de mucho tiempo con dolor y opresión.

KALIUM BICH. 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras redondas en el estómago. Síntomas gástricos que se alivian por comer. Úlceras pépticas.

LYCOPODIUM 200
Una dosis diaria - UD
: Es útil para las úlceras pépticas cuando el paciente expulsa gases en ambas direcciones junto con ardor en el esófago. Eructos ardientes incompletos que se elevan sólo por la faringe y queman por horas.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD
: Para úlceras duodenales cuando hay vómito de comida mezclada con moco, bilis y sangre.

ROBINIA 30
Tres veces al día TVD
: Este medicamento es útil cuando hay mucha acidez.

URANIUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Úlceras pépticas y duodenales. Después de comer hay flatulencia.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

NOTA : **Abajo se presentan algunas pistas para cambios en el estilo de vida para evitar úlceras del esófago y otras úlceras gástricas además de acidez.**

1. **Dormir con la cabeza 6" arriba de la cama.**
2. **No comer ni beber alimentos o bebidas con cafeína o alcohol.**
3. **Evitar los jugos de cítricos, tomate y la comida condimentada.**
4. **Comer poco y en intervalos cortos alrededor de 6 veces al día.**
5. **No comer inmediatamente antes de ir a la cama.**

UÑAS DEFORMES

ACIDUM FLUOR. 30
Tres veces al día TVD : Las uñas se rompen, pero crecen rápidamente.


CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Uñas deformes y manchadas.

GRAPHITES 30 : Tanto los dedos de las manos como los de los pies tienen las uñas gruesas y sin forma. pueden ser negras y rugosas.

THUJA OCC. 30
Una dosis diaria - UD : Uñas sin forma, que se resquebrajan fácilmente. Pueden ser suaves.

UÑAS – ENFERMEDADES

AMMONIUM BROM. 30
Una dosis diaria - UD : Normalmente el hábito de morderse las uñas se debe a la irritación nerviosa. Ammonium brom., es el mejor remedio para ello.



AMMONIUM CARB. : Uñas amarillas.
Tres veces al día TVD

ANTIMONIUM CRUD. : Crecimiento deficiente de las uñas.
30, Tres veces al día TVD

BERBERIS VULG. 30 : Neuralgia bajo las uñas con hinchazón de las articulaciones de los dedos.
Tres veces al día TVD

HELLEBORUS 30 : Caída de las uñas sin causa alguna.
Tres veces al día TVD

HYPERICUM PERF. 30 : Las uñas se lastiman y duelen.
Tres veces al día TVD

NATRUM MUR. 200 : La piel alrededor de la uña está seca y agrietada.
Una dosis diaria - UD

NITRICUM ACIDUM 30 : Inflamación de las uñas y los dedos de los pies por traer un zapato incómodo o apretado.
Tres veces al día TVD

OXALICUM ACIDUM 30 : Uñas azules.
Tres veces al día TVD

SEPIA 200 : Dolor bajo las uñas por crecimiento de hongos.
Una dosis diaria - UD

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SILICEA 30
Tres veces al día TVD : Manchas blancas en las uñas. Manos amarillas con uñas azules.

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD : Las uñas de los pies crecen en la piel y causan dolor.

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Uñas que crecen en todas direcciones.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD : Uñas que se resquebrajan. Las uñas de los pies no crecen.

WIESBADEN 30
Tres veces al día TVD : Uñas suaves que crecen rápido. Esta tendencia se cura.

URETRA

Es un canal que va desde la vejiga, descargando orina externamente.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD : Comezón en la uretra con micción ardorosa.

BERBERIS VULG. Q
Dos veces al día DVD : Ardor entre los actos de micción.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD : Cálculos en la uretra. Administre cada hora para su expulsión.

CLEMATIS ERECTA 30
Tres veces al día TVD : Dolores o comezón en el orificio de la uretra antes de orinar. Ardor, comezón y picazón en la uretra después de orinar. La orina se emite gota a gota. Flujo interrumpido, frecuente y escaso.

EUCALYPTUS Q
Dos veces al día DVD
: Use interna y externamente en tumores vasculares de la uretra femenina, y también en carbunclos de la uretra.

FICUS IND. Q
Tres veces al día TVD
: Sangrado de la uretra.

PAREIRA BRAVA 30
Tres veces al día TVD
: Comezón a lo largo de la uretra. Inflamación de la misma.

PETROSELINUM 30
Tres veces al día TVD
: Comezón intensa profunda del lado de la uretra. Goteo constante de orina al aire libre. Tiene que levantarse varias veces en la noche para orinar.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Sangrado de la uretra por pasar un catéter en ella.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD
: Cuando un cálculo ha sido removido quirúrgicamente de la uretra y hay mucho dolor y transpiración fría después de la remoción o cualquier otra dificultad después de una operación de la uretra.

THLASPI BURSA Q
Tres veces al día TVD
: Inflamación e la uretra. Frecuentemente remueve la obstrucción en la uretra para producir flujo normal de orina y remplaza el uso del catéter.

THUJA OCC. 30
Tres veces al día TVD
: Ardor en la uretra. Descargas espesas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

URTICARIA

ACIDUM SULPH. 30
Tres veces al día TVD
: Alivia la comezón problemática y proporciona alivio al paciente. Administre 4 dosis al día entre el tratamiento cuando el paciente no tolera la comezón. Urticaria crónica.

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD
: Urticaria por indigestión. Lengua cubierta de una capa gruesa es una indicación segura para su uso.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Abotargamiento repentina de todo el cuerpo, hinchazón como picaduras de abeja. Dolores picantes y ardientes. Adminístrelo al inicio de la enfermedad.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Sed insaciable de pequeñas cantidades de agua. Inquietud. Ardor que se alivia por calor. Comezón intensa.

ASTACUS FLUVIATILIS 30, Tres veces al día TVD
: Irritación más de noche, por el calor de la cama. Urticaria crónica. Enfermedades hepáticas generalmente presentes.

BOVISTA 30
Tres veces al día TVD
: Urticaria por excitación de cualquier tipo. Comezón al calentarse. Urticaria al caminar en la mañana, peor al bañarse y urticaria crónica.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CHLORALOSUM 1X
Tres veces al día TVD
: Si Apis no alivia, administre cuatro dosis de este medicamento al día. Es un medicamento exitoso. Tiene erupciones rojas como de sarampión con comezón intensa e insomnio. Urticaria que se presenta durante la noche y desaparece durante el día, este es un síntoma guía.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Exantema en todo el cuerpo, particularmente debido al frío y al clima húmedo.

FERRUM PHOS. 6X,
Tres veces al día TVD
KALIUM MUR. 6X.
Tres veces al día TVD
: Tres glóbulos de cada uno mezclados pueden administrarse rutinaria mente tres veces al día. En la mayoría de los casos, cuando no hay otro medicamento indicado. Puede administrarse en alternancia con Thyroidinum que aclarará el caso.

HEPAR SULPHURIS 30
Tres veces al día TVD
: Es útil en urticaria crónica y recurrente.

HYDRASTIS 3X
Tres veces al día TVD
: Exantema de varios tipos acompañada de constipación.

NATRIUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Si hay constipación junto con la enfermedad y el paciente está emaciado con una complexión terregosa. Dos dosis al día. Urticaria después de tomar quinina o después de suprimir la malaria.

PSORINUM 30
Tres veces al día TVD
: Urticaria después del ejercicio.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Urticaria dispéptica con vómito y diarrea.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Urticaria con inquietud y ardor. Comezón que mejora por el calor de la cama. El destaparse agrava.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Urticaria peor al aire libre y mejor en un cuarto cálido después de tomar leche.

SKOOKUM CHUCK 3X
Tres veces al día TVD
: Cuando la urticaria resiste otro tratamiento.


SULPHUR 30
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Cuando hay agravación en la noche y el exantema se vuelve crónico, Sulphur puede utilizarse como remedio intercurrente.

THYROIDINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Es casi específico en la cura de esta enfermedad. Mientras haya mayor hinchazón, mayor será el área de infección, y más indicado es este medicamento.

URTICA URENS 1X
Tres veces al día TVD
: Comezón intensa e intolerable de la piel. La cara está hinchada con el exantema. Rascado irresistible. Este puede aplicarse externamente.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ÚTERO



ÚTERO


Tiene un músculo exterior suave (miometrio) y una membrana mucosa interior especializada (endometrio).

El endometrio muestra cambios cíclicos durante el ciclo menstrual

VAGINA

Esta se encuentra alineada con la piel modificada (epitelio escamoso estratificado) que muestra los cambios cíclicos. El contenido glicógeno es el más grande hacia el final del ciclo menstrual.

Menstruación




ABIES CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Sensación de dolorimiento en el fondo del útero debido a su desplazamiento. Debilidad. Desea acostarse todo el tiempo. Siente frío.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores contractivos violentos acompañados de sensación de frío, entumecimiento y cosquilleo, especialmente después de la menopausia.


AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD
: Hemorragia. La vagina está muy relajada.


APOCYNUM CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Menstruaciones escasas. Leucorrea amarilla con hidropesía.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas



Los tumores debajo del endometrio tienden a llegar a la cavidad y pueden eventualmente desarrollarse formando un pólipo fibroide.





Es un órgano muscular en el que el óvulo fecundado se desarrolla para formar un bebé.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores como de golpeado en el útero después de la dilatación uterina para causar un aborto quirúrgico o remover los crecimientos innecesarios.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación del útero debido a pérdida excesiva de sangre del útero. Inquietud y debilidad.

AURUM ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer con deseo sexual incrementado.

AURUM IOD. 30
Tres veces al día TVD
: Fibroma inoperable o mioma del útero con hemorragias muy ofensivas. Para quistes ováricos y lesiones patológicas.

AURUM MUR. NIT. 3X,
Una dosis diaria - DD
FRAXINUS AMER. Q
Una dosis diaria - DD
CALCAREA IOD. 3X.
Una dosis diaria - DD
: Estos tres medicamentos se administran en un día en un lapso de cuatro horas de diferencia. Aurum mur-nit., en la mañana, Calcarea iod., a mediodía y Fraxinus amer. Q de 10 a 15 gotas a la hora de dormir para curar el fibroma uterino.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación del útero después de un aborto. Cara roja. Sensibilidad al movimiento.

BROMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones fuertes de flatos del útero y la vagina.

CADMIUM SULPH. CM
Una dosis diaria - DD
: Después de radiación y otros tratamientos para el cáncer, si la enfermedad persiste, administre este medicamento. Puede haber vómitos.

CALCAREA ARS. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer de útero.

CALCAREA PHOS. 30
Tres veces al día TVD
: Pólipos uterinos.

CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación del útero con cistitis. Dolores ardientes e hinchazón.

CIMICIFUGA 30
Tres veces al día TVD
: El dolor viaja de lado a lado.

COLOCYNTHIS 200
Dos veces al día DVD
: Dolores severos. El paciente se dobla poniendo las extremidades en el pecho. La presión y el calor alivian.

CONIUM MAC. 200
Dos veces al día DVD
: Fibroma duro y firme en mujeres mayores que han sido privadas del placer sexual.

EUPIONUM 3
Tres veces al día TVD
: Hemorragias uterinas. Sangre delgada. Leucorrea en chorro.

FICUS REL. Q
Dos veces al día DVD
: Hemorragias del útero debido a cualquier causa, incluso cáncer.

HEPAR SULPHUR 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación uterina con dolores punzantes peor por presión y frío.

HYDROCOTYLE Q
Dos veces al día DVD
: Dolores debido a cáncer cervical y ulceración en el útero.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Cáncer con dolores severos en las piernas y de la cadera a la rodilla en cáncer cervical.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Tumores cancerosos en el útero especialmente del cérvix con descargas fétidas. Úlcera en el cuello o sangrado después de relaciones sexuales.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

LACHESIS 30
Dos veces al día DVD
: Dolores por desplazamiento uterino. Dolores antes de las menstruaciones pero se disminuyen después del flujo.

LAPIS ALBUS 30
Dos veces al día DVD
: Hemorragia por cáncer uterino. La paciente está debilitada. Cáncer con mucho dolor ardiente.

PHOSPHORUS 200
Una dosis diaria - UD
: Hemorragia del útero. La sangre es de color rojo brillante. La paciente está anémica.

PODOPHYLLUM
Tres veces al día TVD
: Prolapso uterino especialmente después de dar a luz a un niño o durante el embarazo o por levantar cosas pesadas.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Tumor cerca de la base del útero.

PYROGENIUM 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Hemorragia séptica del útero después de dar a luz.

RHUS TOX. 30
Tres veces al día TVD
: Prolapso después de dar a luz o por esfuerzos.

SABINA 30
Tres veces al día TVD
: Dolor del escroto al pubis viajando hacia la vagina después de un aborto. Inflamación.

SEMPERVIVUM TECT. 2X
Tres veces al día TVD
: Tumor canceroso del útero. La vagina está muy irritable y seca con ovarios sensibles.

SEPIA 1000
Una dosis diaria - DD
: Ulceración del útero con prolapso.

SILICEA 200
Una dosis diaria - DD
Repita 1 semana
: Quistes en el útero y la vagina.

THLASPI BURSA Q
Dos veces al día DVD
: Hemorragia con cólico uterino violento. Leucorrea antes y después de las menstruaciones. Se recupera de un periodo cuando comienza el otro. Cáncer o fibroma, hemorragia con calambres y coágulos. Dolores severos en el útero.

TILIA EUR. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación uterina después de dar a luz. Sensibilidad intensa alrededor del útero y sensación constrictiva.

TRILLIUM PEND. Q
Dos veces al día DVD
: Hemorragia por fibromas.

VIBURNUM PRUN.Q
Dos veces al día DVD
KALIUM PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
CALCAREA FLUOR. 6X.
Tres veces al día TVD
: Un tónico uterino por desplazamientos.

VIOLA ODORATA Q
: Cefalea por fibromas uterinos.

ÚVULA

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Para sensación constrictiva de la úvula.

AMMONIUM CAUST. 30
Tres veces al día TVD
: Depósitos de un moco tenaz blanco en la úvula.

APIS MEL. 30
Tres veces al día TVD
: Es un muy buen remedio para el alargamiento de la úvula cuando hay una sensación de ardor en la garganta.

CARBOLICUM ACIDUM : Úvula blancuzca.
30, Tres veces al día TVD

IRIS VERS. 30 : Úvula agrandada como un cono.
Tres veces al día TVD

KALIUM BICH. : Ulceración de la úvula.
Tres veces al día TVD

MERCURIUS BIN. IOD : Alargamiento de la úvula causando tos.
3X, Tres veces al día TVD

MERCURIUS COR. 3X : Cuando la úvula alargada causa problemas, aplique un poco de este remedio en la úvula. Aliviará inmediata y permanentemente.
Tres veces al día TVD

TRIFOLIUM PRAT. 30 : Dolor en la úvula.
Tres veces al día TVD

VACUNACIÓN
(ADMINISTRACIÓN DE UNA VACUNA)

ARNICA MONT. : Alivia el dolor y la incomodidad de la aguja sin antidotizar los efectos de la vacunación.

MALANDRINUM : Efectos agudos de la vacunación eczema después de la misma.

SILICEA : Efectos secundarios por vacunación, alivia el proceso supurativo.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

THUJA OCC. 200
Una dosis diaria - UD
: Efectos crónicos de la vacunación. Asma alternante con eczema después de más de una vacuna. El paciente nunca ha estado bien después de la vacunación. También cura la fiebre después de vacunarse.

VAGINA

AGNUS CASTUS 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación vaginal. Relajación y prolapso con descargas blancas copiosas.

ALLIUM SATIVUM Q
Dos veces al día DVD
: Erupciones en la vagina y la vulva durante las menstruaciones.

ALUMEN 200
Una dosis diaria - UD
: El canal vaginal está estrecho, causando dolor y dificultad en la penetración del pene. Descargas vaginales crónicas amarillas.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Descargas de sangre de la vagina al hacer esfuerzo por defecar. Inflamación de la vagina.

BROMIUM 30
Tres veces al día TVD
: Emisiones de flatos de la vagina.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Infecciones de hongos en la vagina con descargas lechosas que agravan antes de la menstruación.

CIMEX LECT. 30
Tres veces al día TVD
: Dolores tirantes de la vagina hacia el ovario izquierdo.

FERRUM MET.
Tres veces al día TVD
: Dolorimiento cortante y sensibilidad en la vagina durante el coito.

HAMAMELIS 30
Tres veces al día TVD
: Su uso relaja las paredes vaginales y cura la leucorrea que se debe a catarro uterino.

HYDROCOTYLE 3X
Tres veces al día TVD
: Para calor en la vagina. Prurito vaginal. Ulceración granular de la vagina.

KREOSOTUM 30
Tres veces al día TVD
: Comezón crónica en la vulva, ardor e hinchazón de los labios, comezón violenta dentro de la vagina durante las menstruaciones. Sangrado de la vagina al siguiente día del coito.

LAC CAN. 30
Tres veces al día TVD
: Escape de gas de la vagina.

LYCOPODIUM
Tres veces al día TVD
: Sequedad vaginal con dolores ardientes durante y después del coito. Emisiones de gas de la vagina durante el coito.

NATRUM MUR. 200
Una dosis diaria - UD
: Sequedad de la vagina y aversión al coito.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD
: Ausencia de sensación en la vagina durante el coito.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Vagina dolorosa durante el coito. Sensación de constricción como si todo fuera a escaparse a través de la vulva. Prolapso vaginal y uterino. Infecciones de hongos con descargas muy ofensivas, peor en el coito.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

SILICEA 30
Tres veces al día TVD
: Sangrado de la vagina después de amamantar al niño. La paciente está fría. Quistes vaginales.

VARICELA

ANTIMONIUM TART. : Después de 24 horas de usar Variolinum, si la fiebre todavía no cede, adminístrelo cada dos horas hasta que ceda la fiebre. Generalmente toma dos días.

CALCAREA PHOS. 6X
Tres veces al día TVD
: Después de que el paciente se ha curado completamente, siempre queda la debilidad. Administre este medicamento cada dos horas para erradicar la debilidad.

RHUS TOX. 30
BRYONIA ALBA
Cuatro veces al día CVD
: Después de usar Ant-t., utilice estos remedios en alternancia cada tres horas para remover los síntomas residuales como fiebre, tos, etc.

VARIOLINUM 200
Una dosis diaria - DD
: Administre una dosis al comienzo del tratamiento para acortar la enfermedad y evitar los peligros posteriores. Debería administrarse al final del tratamiento cuando la enfermedad se ha curado y la debilidad también. Erradica las cicatrices. Cuando la varicela prevalece en una localidad, todos los niños que no han sido afectados por la enfermedad,


deberían tomar una dosis en la mañana y otra en la noche por dos días como preventivo.

NOTA : **La varicela se presenta en niños entre las edades de 1 a 15 años. Pocas veces es una enfermedad amenazante de muerte. Es causada por la Varicella zoster, un virus que permanece en las raíces nerviosas de la persona infectada de por vida.**

VEJIGA
(VER TAMBIÉN "CISTITIS")

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Dolor ardiente en la uretra al orinar con deseos insaciables de agua.

SISTEMA DE CONTROL DE LA VEJIGA



BERBERIS VULG Q
Tres veces al día TVD
: Dolores ardientes y cortantes en la uretra cuando no orina. Sensación como si hubiera todavía orina que quedara después de la micción. Dolor en la ingle y en los muslos al orinar, especialmente en mujeres.

CALCAREA REN. 30
Tres veces al día TVD
HYDRANGEA Q
Tres veces al día TVD
: Cálculos en la vejiga con dolores agudos en las ingles.

CANTHARIS 30
Tres veces al día TVD
: Deseos intolerables. Nefritis con orina ardiente que se expulsa gota a gota.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Parálisis de la vejiga que da lugar a orina involuntaria al estornudar o toser. Orina involuntaria durante el primer sueño o por excitación.

CONIUM MAC. 200
Dos veces al día DVD
: Mucha dificultad al orinar debido a la inflamación de la vejiga.

OPIUM 30
Tres veces al día TVD
: Vejiga débil. No tiene poder de expulsión.

PYRUS AMERICANA 30
Tres veces al día TVD
: Prolapso uterino.

TARAXACUM Q
Tres veces al día TVD
: Cáncer de vejiga. "Choline" que es un constituyente de Taraxacum proporciona resultados más alentadores. Utilice dosis de 2 dracmas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

TEREBINTHINIAE Q
Tres veces al día TVD
10 gotas en media taza de agua

: Dolores ardientes al orinar. La orina se expulsa gota a gota. Estranguria con orina sanguinolenta. Uretritis con erecciones dolorosas. En mujeres hay intenso ardor en la región uterina.

NOTA 1: El fumar es la causa mayor de cáncer en la vejiga. Más del 85% de los casos de cáncer de vejiga se originan por el epitelio de transición. Usualmente el primer y único signo del cáncer de vejiga es la presencia de sangre en la orina. Cálculos en la vejiga pueden también causar orina sanguinolenta. Otros síntomas incluyen orina frecuente, deseos de orinar e incomodidad o ardor durante la micción.

NOTA 2: Hay varios métodos quirúrgicos para remover el cáncer y la mayoría de ellos da como resultado impotencia en hombres y cambios fisiológicos como alteración en la sensación del orgasmo en mujeres.

NOTA 3: Beber cerca de 2 a 3 litros de fluidos como agua, refresco, etc. cada día puede disminuir el riesgo de cáncer de vejiga hasta un 50%. Los líquidos probablemente expulsan los carcinógenos y mantienen la orina diluida, de manera tal que las toxinas hagan menos contacto con la pared de la vejiga.

NOTA 4: Algunos pacientes llegan con los siguientes padecimientos asociados con la vejiga urinaria.

(a) Frecuencia de la micción incrementada – más de 8 veces durante 24 horas.

(b) Levantarse en la noche para orinar dos o más veces.

(c) Deseos urgentes y repentinos de orinar – si no lo hace, da lugar a problemas en la orina.

(d) Orina involuntaria – pequeñas o grandes cantidades.

La explicación es simple. El cuerpo absorbe los líquidos cada vez que una persona come o bebe. Los riñones filtran esto en forma de orina a través de la vejiga. Cuando la vejiga está llena, los nervios en ella mandan una señal al cerebro y este produce un deseo de orinar. Cuando la persona va al baño para orinar, el cerebro manda un mensaje a los músculos de la vejiga para que estos se contraigan y a los músculos de esfínter que rodean la uretra para relajarse y permitir que pase la orina (ver el diagrama). Esto significa que una persona debería orinar sólo cuando desea.

Los problemas se presentan cuando los músculos se encuentran demasiado débiles o demasiado activos o las células nerviosas no funcionan adecuadamente o si la vejiga se vuelve hiperactiva. La vejiga se puede volver hiperactiva por un daño menor en el nervio durante una cirugía o mientras da a luz a un bebé. En dichos casos, hay una deseo repentino de orinar aunque hay una pequeña cantidad de orina en la vejiga. Los hombres pueden tener el problema debido al agrandamiento de la próstata. En las mujeres, los músculos alrededor de la uretra pueden debilitarse durante el embarazo o mientras dan a luz a un niño o incluso durante la menopausia. Una pequeña cantidad de orina puede escaparse al toser, al estornudar, al reír, al hacer ejercicio o al levantar cosas pesadas.

Otra razón es que puede haber infección en el tracto urinario. En dichos casos, una sensación de ardor se siente durante la micción, y frecuentemente una ligera cantidad de orina se expulsa en gotas.

A diferencia de las creencias populares, estos problemas no son causados por la edad, pueden tratarse y curarse. Para ello, puede dirigirse al capítulo de "Orina".

VENAS VARICOSAS



ACIDUM FLUOR. 30
Tres veces al día TVD
: En todos los casos de piernas varicosas especialmente por estar mucho de pie. Venas en las piernas que tienden a la ulceración. Ardor.

AESCULUS HIP. 3X
Tres veces al día TVD
: Su uso reduce el dolor y la hinchazón.

ALLIUM CEPA 30
Tres veces al día TVD
: Venas varicosas después de la cesárea.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
: Venas varicosas de la pierna izquierda, muy dolorosas.

CALCAREA FLUOR. 6X : Venas varicosas en casos crónicos.

FORMICA RUFA 3X
Tres veces al día TVD
: Si hay debilidad por las venas varicosas.

HAMAMELIS 1X
Tres veces al día TVD
: Dolor excesivo; cuando se aplica externamente hace que las venas se encojan. Use externamente para úlceras varicosas. Es casi un específico en todos los casos.

HIPPOZAENINUM 30
Tres veces al día TVD
: Hinchazones escrofulosas de las venas con formación de pus.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: En casos de varicocele y venas varicosas cuando la constitución y los síntomas de este medicamento están presentes. Venas varicosas durante el embarazo.

PYROGENIUM 200
Una dosis diaria - DD
: Ulceración de las venas varicosas con descargas muy fétidas y dolor.

VIPERA 30
Tres veces al día TVD
: El paciente debe mantener las piernas elevadas por miedo de que se le revienten las venas mientras las mantiene colgadas.

VERMES

CARBONEUM TETRAMUR Q
: Ha dado increíbles resultados clínicos en el tratamiento de infección por parásitos. Una sola dosis a la 3C expulsa el 95% de los vermes en adultos. Para niños, media dosis.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CHELONE Q
Dos veces al día DVD
10 gotas en media taza de agua
: Es un enemigo de todo tipo de parásito que infesta el cuerpo humano.

CHENOPODIUM ACEITE
Tres veces al día TVD
: Una dosis de diez gotas y tres dosis al día cada dos horas se deshace de los vermes.

CINA 200
Una dosis diaria - UD
: Es un remedio para todo tipo de vermes: acantocéfalos, nematodos, triquinas, etc. El paciente se frota la nariz frecuentemente y está inquieto. Rechina los dientes durante el sueño, este es un síntoma guía para el uso de este remedio. Una dosis diaria.

CUCÚRBITA PEPO. Q
Una dosis diaria - UD
: Uno de los medicamentos más eficientes y menos dañinos para la expulsión de parásitos.

CUPRUM OXY. NIG. 1X
Tres veces al día TVD
: Expulsa todo tipo de parásitos, incluyendo los nematodos. Una dosis de un gramo, tres veces al día.

HELMINTHOCHORTOS
Tres veces al día TVD
: Actúa poderosamente sobre los parásitos intestinales.

HYDROCOTYLE 6X
Tres veces al día TVD
: Es casi un específico para tratar la expulsión de vermes de los intestinos.

SANTONINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Es de incuestionable valor en el tratamiento de enfermedades vermáticas como comezón en la nariz, sueño inquieto y sacudidas musculares. No tiene efecto en los nematodos.

SPIGELIA 30
Tres veces al día TVD : Dolores abdominales y otros síntomas por la presencia de vermes en los intestinos. Dolores más en círculos alrededor del ombligo y el niño señala el ombligo para indicar que ahí está el dolor. Peor al tacto.

TEUCRIUM MAR. 30
Tres veces al día TVD : Es casi un específico para el tratamiento de triquinas, ascárides en los intestinos. Cosquilleo y comezón en la nariz es un síntoma importante de esta enfermedad en niños.

THYMOLUM 6
Una dosis diaria - DD : Es un específico para la infestación de anquilostomas. Una sola dosis de 3 ml remueve el 95% de los anquilostomas en adultos.

NOTA : Todas las infestaciones de vemes en el cuerpo humano son parásitos y consumen los nutrientes del paciente. Cientos de parásitos se conocen. Las drogas convencionales curan sólo unos cuantos tipos y tienden a causar efectos secundarios. Los síntomas generales son constipación o diarrea, gas y abotargamiento, anemia y rechinido de dientes, fatiga crónica y otros problemas inmunes. Los alimentos "antiparásitos" incluyen el ajo, la cebolla, las semillas de calabaza, las zanahorias, los higos, las semillas de papaya, etc.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

VERRUGAS
(PAPILOMA)

ACIDUM PHOS. 30 Tres veces al día TVD SABINA Tres veces al día TVD	: Verrugas negras.
ACIDUM SALICYLIC. 3X, Tres veces al día TVD	: Comezón y verrugas pustulares. El rascarse produce alivio.
ANACARDIUM ORI. 30 Tres veces al día TVD DULCAMARA 30 Tres veces al día TVD NITRIC MUR. 30 Tres veces al día TVD	: Verrugas en las palmas de las manos.
ANAGALLIS 1X 30 Tres veces al día TVD	: Posee poderes de suavizar la piel y destruir las verrugas.
ANTIMONIUM CRUD. Tres veces al día TVD	: Verrugas en las plantas de los pies, las palmas de las manos y el cuello.
ARSENICUM ALB. 30 Tres veces al día TVD	: Verrugas en la mano derecha.
ARSENICUM ALB. 30 Tres veces al día TVD NATRUM CARB. 30 Tres veces al día TVD	: Verrugas en el dorso de la mano.
AURUM MUR. 30 Tres veces al día TVD	: Verrugas en la lengua y los genitales.
CALCAREA CALCINATA 3X Tres veces al día TVD	: Es un remedio para todo tipo de verrugas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas rojas en los dedos. Verrugas sobre la cara y las manos.

CANNABIS IND. 30
Tres veces al día TVD
ACIDUM PHOS.
Tres veces al día TVD
: Verrugas situadas en el prepucio.

CARBO ANIMALIS 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas en las manos y la cara de gente mayor.

CASTOR EQUI 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas en los senos.

CASTOREUM 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas en la frente.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas en la punta del índice derecho, la cara, los párpados y la nariz. Ardor y sangrado fácil.

DULCAMARA 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas en el párpado inferior del ojo.

FERRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
PSORINUM 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas en la mano izquierda.

FICUS CARICA
Tres veces al día TVD
: El jugo lechoso fresco obtenido al romper el tallo cuando se aplica externamente sobre las verrugas causa su desaparición.

KALIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas sobre los dedos.

NATRUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas en el antebrazo.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas en las palmas de la mano.

NATRUM SULPH 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas rojas en todo el cuerpo.

NITRICUM ACIDUM 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas como coliflor en los labios o cualquier parte, son duras, con grietas y algunas veces emiten un fluido fétido. Verrugas en los genitales. Verrugas que sangran al lavarse.

RUTA 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas dentro de las manos.

SARSAPARILLA 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas alrededor de las articulaciones de los dedos.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Verrugas situadas en todo el cuerpo.

THUJA OCC. 1M
Una dosis diaria - DD
: Verrugas en el ano, el pulgar, al lado de los dedos y en el índice izquierdo. Verrugas que supuran o sangran. Verrugas en los genitales y la superficie anal.

VÉRTIGO

ACIDUM PHOS. 1X
Tres veces al día TVD
: Vértigo en la tarde cuando camina o está de pie. Se tambalea fácilmente y se tropieza.

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo al levantarse.

AGARICUS MUS. 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo por la luz del sol o al mirar los carros pasar y otros vehículos. Sensación de frío en la cabeza con deseo de cubrirla cálidamente.

AMBRA GRISEA 30
Tres veces al día TVD
BELLIS PER.
Tres veces al día TVD
: Vértigo en gente mayor, debido a cualquier causa. Debe acostarse para evitar el vértigo.

ARNICA MONT. 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo por permanecer mucho tiempo de pie, especialmente cuando los objetos parecen moverse al caminar.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo al defecar o cuando se levanta de estar sentado.

BORAX 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo al descender.

BRYONIA ALBA 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo al mover la cabeza o al levantarse de la cama.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo al ascender.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo por ver un partido de hockey o por perder el sueño o al levantarse de la cama.

CONIUM MAC. 30
Cuatro veces al día CVD
: Vértigo al voltear la cabeza a un lado o al voltearse de la cama o al mirar a un lado, incluso cuando está acostado.

DIGITALIS 30
Tres veces al día TVD
: Es eficaz en varios casos severos de vértigo. Es especialmente indicado cuando el pulso es muy lento.

FERRUM PHOS. 30
Cuatro veces al día CVD
: Vértigo por anemia o pérdida de sangre.

GRATIOLA OFF.
Tres veces al día TVD
: Vértigo durante y después de las comidas.

LACHESIS 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo al levantarse de la cama en la mañana y después de dormir.

NATRUM MUR. 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo por estudiar.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo por defecar y después de comer, o por olores de flores, o por pérdida de sueño o por caminar o por desmayarse.

PHOSPHORUS 30
Una dosis diaria - UD
: Tiene un gran poder curativo en cada caso imaginable de vértigo. Al mirar hacia abajo o por el olor de las flores.

PULSATILLA NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo al mirar hacia arriba o por menstruaciones suprimidas.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo por menstruaciones suprimidas.


THERIDION 30
Tres veces al día TVD
: Vértigo por el mínimo ruido y al cerrar los ojos.


VESÍCULA BILIAR

ARSENICUM
SULPH. RUB. 200
Dos veces al día DVD
: Cólico vesicular con fiebre.

BAPTISIA 30
Tres veces al día TVD
: Dolorimiento en la región de la vesícula con diarrea. Heces muy ofensivas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas





BELLADONNA 200
Tres veces al día TVD : Es muy valioso en cólico vesicular. Puede repetirse frecuentemente hasta que desaparezca el cólico.

BERBERIS VULG. Q
Tres veces al día TVD : Ayuda a remover los cálculos y el dolor provocado por los mismos.

CALCAREA CARB. 30 : Ayuda a eliminar el cólico por cálculos vesiculares o renales. Debería repetirse cada 30 minutos.

CALCULUS BILIARI
12X, Tres veces al día TVD : Rompe los cálculos vesiculares y facilita su expulsión indolora.

CARDUUS MAR. Q
Tres veces al día TVD
: Hinchazón de la vesícula con sensibilidad y dolor. Previene la formación posterior de cálculos vesiculares.

CHELIDONIUM 200
Dos veces al día DVD
: Cólico vesicular e ictericia debido a la obstrucción de la vesícula por cálculos. Ayuda la expulsión de los cálculos y reduce el dolor.

CHINA OFF. 200
Dos veces al día DVD
: Previene la formación de cálculos vesiculares y reduce el dolor si ocurre de noche.

CHIONANTHUS Q
Tres veces al día TVD
: Un medicamento prominente para la prevención de la formación de cálculos vesiculares. Ayuda a la expulsión de cálculos vesiculares si ya están formados.

CHOLESTERINUM 3X
Tres veces al día TVD
: Es un medicamento casi específico para eliminar el cólico vesicular. Alivia enseguida.

FEL TAURI 2X ó 3X
Tres veces al día TVD
: Incrementa la secreción duodenal, emulsifica las grasas e incrementa la acción de los intestinos. Remueve la obstrucción de los ductos biliares y ayuda a expulsar los cálculos biliares.

HYDRASTIS
Tres veces al día TVD
: Cálculos biliares con dolor en la ingle y el testículo derecho. Ictericia y constipación.

MERCURIUS IOD.
Tres veces al día TVD
: Un cuerpo extraño en la vesícula con agrandamiento del hígado. La orina huele como a aceite de mostaza. Mucho dolor.

MERCURIUS SULPH 30
Tres veces al día TVD : Un cuerpo extraño en la vesícula biliar con inflamación del hígado. Las heces son negras.

NOTA : Los cálculos vesiculares se hacen usualmente de colesterol, bilirrubina y proteína.

VIAJEROS

BELLIS PER. 30
Cuatro veces al día CVD : Un buen remedio para viajeros que tienen dolorimiento muscular. Efectos por bebidas o alimentos fríos cuando el cuerpo está caliente.

VIGOR, ENERGÍA (VITALIDAD)

COCA 3X : Incrementa la energía en los atletas, los deportistas y los jugadores. Les proporciona un poder más grande de aguante y los alivia de la agitación. Administre 2 dosis en un intervalo de una hora antes de que comience el juego. Calma los músculos, da alivio y produce palpitación y disnea. Útil en varios problemas de escaladores de montañas.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

STERCULIA A. Q
Tres veces al día TVD

: Provee de poder para soportar ejercicio físico prolongado sin tomar comida y sin sentir fatiga. Dosis de 10-100 gotas, tres veces al día. Es mejor que doparse para incrementar la energía. La testosterona es un preparado de las hormonas sexuales masculinas. Este dopaje es ilegal en los eventos deportivos y su presencia puede examinarse en la sangre. La testosterona produce energía los primeros días y luego hay fatiga y depresión. Estas drogas se remedian con el uso de Zincum phos. 3x que antidotiza sus efectos.

VIRUELA

HYDRASTIS Q

: Este medicamento reduce los síntomas de la viruela, elimina y acorta su curso. Su uso disminuye el peligro y mitiga sus consecuencias. Utilice 10 gotas cada hora hasta que aparezcan los efectos curativos.

SOLANUM XANTH. Q, MALANDRINUM.

: Cuando la viruela prevalece en la localidad, 10 gotas de cada medicamento cada hora serán preventivos contra la viruela. Dicha localidad debería dejarse inmediatamente hasta mudarse a un lugar lejano, pueden tomarse 10 gotas del medicamento dos veces al día por 7 días.

VISIÓN

En todos los casos de problemas con los ojos, es aconsejable que los ojos sean examinados por un especialista eficiente. Cuando no se encuentra ningún defecto orgánico en ellos, y el paciente siente enfermedad en ellos, uno o más de los siguientes remedios puede ayudar:

ACONITUM NAP. 30
Tres veces al día TVD
BELLADONNA
Tres veces al día TVD
: El paciente se vuelve casi ciego durante la noche, pero está bien durante el día.

AURUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: La mitad superior o inferior es invisible.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD
: Flashes ante los ojos.

CALCAREA CARB. 30
Tres veces al día TVD
: La mitad derecha o izquierda no es visible.

CARBONEUM SULPH
: Sensación de una telaraña ante los ojos.

FERRUM MET. 30
Tres veces al día TVD
: El paciente puede ver igualmente durante el día como la noche.

HYOSCYAMUS NIG. 30
Tres veces al día TVD
: Manchas rojas ante los ojos.

LITHIUM CARB. 30
Tres veces al día TVD
: La mitad derecha de una imagen es invisible.

LYCOPODIUM 30
Tres veces al día TVD
: Ceguera nocturna con manchas negras ante los ojos.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

PHOSPHORUS 200
Una dosis diaria - DD
: Ceguera por luz. Administre cuatro dosis al mes después de un lapso de una semana entre cada una. Si no hay mejoría en ello, consulte un especialista. Es también utilizado para la ceguera en color.

PILOCARPUS 30
Tres veces al día TVD
: Mejora la vista a lo lejos, especialmente cuando parece haber neblina ante los ojos.

RUTA 30
Tres veces al día TVD
: Ojos fatigados fácilmente al leer o al ver televisión.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD
: Visión obnubilada después del coito.

SULPHUR 30
Tres veces al día TVD
: Manchas negras ante los ojos. Los ojos parecen ojos de búho, que pueden ver durante la noche, pero no durante el día. Niebla ante los ojos.

VÓMITOS

AETHUSA CYN. 30
Tres veces al día TVD
: Vómitos después de beber leche.

AMYGDALUS PER. Q
Tres veces al día TVD
: Muy útil para todo tipo de nausea y vómito en el embarazo. Los niños no digieren cualquier tipo de comida que vomita.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

ANTIMONIUM CRUD. 30, Tres veces al día TVD : Vómitos después de comer o beber debido a la indigestión. Después de amamantar, el niño vomita la leche y rechaza amamantarse después y está muy contradictorio.

APOCYNUM CAN. Q
Dos veces al día DVD : Vómitos excesivos. Náusea con mareos. Los alimentos y el agua se expulsan inmediatamente. Sensación de hundimiento en el estómago. Opresión en el epigastrio y el pecho con dificultad para respirar.

APOMORPHINUM Q
Una dosis diaria - DD : El principal poder de este medicamento es que produce vómito. 25 gotas en un poco de agua causarán vómito completo en 5-15 minutos. Es utilizado cuando ha tragado algún intoxicante y se acuesta sobre el estómago.

AQUILEGIA VUL. 30
Tres veces al día TVD : Vómitos después de la menopausia o vómitos histéricos.

ARSENICUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Vómitos de todo tipo de comida y bebidas por acidez, especialmente después de comer y beber. Vómitos fáciles y violentos. Diarrea puede ocurrir con vómitos.

BELLADONNA 30
Tres veces al día TVD : Vómitos incontrolables, incesantes.

CARBOLICUM ACIDUM 30, Tres veces al día TVD : Regüeldos constantes, náusea y vómitos de materia verde olivo oscuro. Vómitos por cáncer en el esófago o el estómago.

CINA 30
Tres veces al día TVD : Vómitos con síntomas de parásitos intestinales.

COCCULUS IND. 30
Tres veces al día TVD : Vómitos mientras viaja en autobús o carro.

CROTALUS HOR. 30
Tres veces al día TVD : Vómitos después de la menstruación.

EUPHRASIA 30
Tres veces al día TVD
BRYONIA ALBA. 30
Tres veces al día TVD : Moco en la garganta en la mañana causa vómito.

FERRUM MET. 30
Tres veces al día TVD : Vómitos inmediatamente después de comer.

GERANINUM 30
Tres veces al día TVD : Alivia los vómitos en úlceras gástricas. Administre media dosis tres veces al día en un poco de agua.

HYDROPHBINUM 30
Tres veces al día TVD : Vómitos por ver correr agua.

IPECACUANHA
Cuatro veces al día CVD : Bueno para todo tipo de vómitos.

IRIS VERS. 30
Tres veces al día TVD : Es un buen remedio para los vómitos habituales en bebés.

KALIUM BICH.
Tres veces al día TVD : Vómitos después de beber cerveza.

NUX VOMICA 30
Tres veces al día TVD : Vómitos en la mañana después de beber whisky en la noche.

PHOSPHORUS 30
Tres veces al día TVD : Vómitos después de una operación.

PLUMBUM MET.
Tres veces al día TVD : Vómitos continuos y violentos de comida o de materia verdosa o amarillenta con dolores violentos en el estómago y el abdomen.

Vómitos de bilis o sangre. Vómitos de materia fecal. Cólico y constipación.

PYROGENIUM 30
Tres veces al día TVD : Vómitos de color de café.

SYMPHORICARPUS 200
Dos veces al día DVD : Este es un medicamento de rutina para la curación del vómito persistente en el embarazo y náusea durante la menstruación. La náusea agrava con el movimiento.

SEPIA 30
Tres veces al día TVD : Vómitos durante el embarazo.

COLCHICUM AUTUM 30
Tres veces al día TVD

STANNUM MET. 30
Tres veces al día TVD : El olor de la comida le causa vómito. Sensación de vacío en el estómago.

STAPHYSAGRIA 30
Tres veces al día TVD : Vómitos por insultos hacia su persona.

THYROIDINUM 3X
Tres veces al día TVD : Vómitos en el embarazo. Administre una dosis temprano en la mañana antes de que la paciente se levante.

VALERIANA 30
Tres veces al día TVD : Vómitos por ira en mujeres que amamantan. El niño vomita la leche después de amamantar.

VERATRUM ALB. 30
Tres veces al día TVD : Sed de agua fría que se vomita tan pronto como la toma. Hay regüeldos violentos con transpiración fría en la frente durante y antes de vomitar.

VOZ – PÉRDIDA

ANTIMONIUM CRUD.
Tres veces al día TVD
: Pérdida de la voz por calor excesivo del cuerpo o después de usar mucho la voz.

ARGENTUM NIT. 30
Tres veces al día TVD
: Pérdida de la voz por cantar o gritar mucho. La voz se quiebra mientras canta. Puede haber ronquera después de cantar y gritar mucho.

AURUM MET. 1M
Una dosis diaria - DD
: Pérdida repentina de la voz en cantantes y oradores públicos después de hablar mucho. También cura la ronquera en dichos casos.

BORAX 1X
Una dosis diaria - DD
: Un poco de Borax 1x disuelto lentamente en la boca, actúa de maravilla para restaurar la voz en caso de ronquera repentina por frío. Por una hora, hace que la voz se restablezca.

CARBO VEG. 30
Tres veces al día TVD
: Pérdida de la voz con ronquera después de una enfermedad debilitante.

CAUSTICUM 30
Tres veces al día TVD
: Es bueno tratar la pérdida de voz por causas psicológicas o inflamatorias con este remedio, cuando no hay otros síntomas para precisar la prescripción.

Nota: La tintura debe diluirse siempre si se toma oralmente.
Glóbuos n. 30-5 pastillas, Glóbuos n. 40-4 pastillas

COCA Q
5-6 gotas
: Cuando un cantante u orador pública experimenta la pérdida de la voz mientras canta o habla, administre 5-6 gotas cada media hora, dos horas antes de la presentación.

CROTON TIG. 30
Tres veces al día TVD
: Hay completa pérdida de voz por beber agua fría o bebidas frías cuando se sobrecalientan.

FERRUM PIC. 30
Tres veces al día TVD
: La voz falla después de hablar en público o cantar.

PHOSPHORUS 30
Dos veces al día DVD
: Pérdida de la voz con laringitis.

POPULUS CAN. Q
Tres veces al día TVD
: Es un restaurador remarcable de la voz. Remueve la ronquera y la sequedad de la laringe y la faringe, dolorimiento y sensibilidad de la garganta y tonifica la voz.

VULVA

BROMIUM, LAC-CAN. LYCOPODIUM.
Tres veces al día TVD
: Emisión de flatos de la vulva.


COPAIVA OFF. 30
Tres veces al día TVD
: Inflamación de la vulva con comezón.

EUPIONUM 30
Tres veces al día TVD
: Dolor entre los labios durante la micción. Hinchazón de los labios. Prurito en la vulva.

KALIUM IOD. : Ardor en la vulva.
Tres veces al día TVD
SANGUINARIA 30
Tres veces al día TVD

PLUMBUM MET. 30 : Eczema de la vulva.
Tres veces al día TVD

☆☆☆☆☆☆☆



LOS DOCE REMEDIOS DE LOS TEJIDOS DE SCHUSSLER


Boericke Y Dewey

Las sales inorgánicas celulares, como componentes esenciales del cuerpo humano, son sustancias aparentemente inertes, utilizadas con propósito terapéutico.

Tiene como base los procesos químicos fisiológicos, aunque considerado no homeopático, es el fruto de una base homeopática. Considera que son constituyentes orgánicos que requiere el organismo. Material esencial para las funciones activas cuya alteración constituye la enfermedad, por esto se considera un método bioquímico.

Es interesante esta teoría cuya experimentación y experiencias clínicas han demostrado su utilidad.

Código: BB-4110 ■ ISBN: 81-7021-147-6 ■ Páginas: 515
Precio: US$ ■ Tamaño: 215x140mm



INTRODUCCION A LA PRESCRIPCIÓN HOMEOPÁTICA

Gunavante S M

Esta obra introduce a los estudiantes al campo de la homeopatía en el terrenos de la Materia Medica, Repertorización, Farmacopea y Filosofía.

Código: BG-4188 ■ ISBN: 81-8056-118-6 ■ Páginas: 427
Precio: US$ ■ Tamaño: 215x140mm



GUÍA PARA EL BOTIQUÍN FAMILIAR HOMEOPÁTICO DE

Jain B

Esta obra presenta los síntomas más frecuentes de manera clara y concisa, con los diferentes medicamentos que pueden ayudarle. Además una especie de Materia Medica al final de la obra. Ideal para el hogar.

Código: BJ 4180 ■ ISBN: 81-7021-594-3 ■ Páginas: 202
Precio: US$ ■ Tamaño: 215x140mm



LA HOMEOPATIA EN CASA

Johnson I D


La introducción de esta obra nos habla de la Ley de la Curación, instrucciones sobra la administración de los medicamentos, dietas, síntomas, diagnósticos y observaciones sobre el baño y la ventilación.

En la primera parte, los padecimientos de acuerdo con el esquema tradicional, desde los síntomas mentales, cabeza, etc., hasta envenenamientos.

En la segunda parte, alrededor de 60 medicamentos, con una síntesis de sus patogenesias.

Está orientado para un uso familiar, pero teniendo en cuenta los padecimientos.

ódigo: BJ-4108 ■ ISBN: 81-7021-980-9 ■ Páginas: 793
Precio: US$ ■ Tamaño: 185x125mm



FILOSOFÍA HOMEOPÁTICA

Kent J.t.


Las lecciones del Dr. Kent para comprender la Doctrina Homeopática, legada por el Dr. Hahnemann, siempre serán de gran enseñanza.

Estas lecciones de Filosofía Homeopática, dan una explicación de la mayor parte de los parágrafos del Organón de Hahnemann, haciéndonos más comprensibles y fáciles de entender la doctrina homeopática, como la ciencia y el arte de curar.

Es una obra de lectura amena y en la que entenderemos mejor los diferentes parágrafos de Hahnemann.

Muy útil para el que desea entender la filosofía homeopática.

Código: BK-4120 ■ ISBN: 81-7021-150-6 ■ Páginas: 432
Precio: US$ ■ Tamaño: 215x140mm



Guía de Principiantes a Las Flores de Bach (Con Repertorio)

Krishnamoorty V.

En este libro el autor tema de estudio: las flores de Bach, un tema aliado de la homeopatía. Diferentes tipos de remedios con casos actuales tratados por el autor junto con los aspectos negativos y positivos de los remedios se explican de forma lúcida y sencilla.

El sistema de los remedios florales todavía se encuentra en sus inicios, pero se espera que el autor lieve a cabo más trabajos sobre este tema a fin de que se vuelva popular entre la gente que necesita de terapéuticas modernas a fin de mejorar la humanidad entera.

Código: BK-4259 ■ ISBN: 81-8056-530-0 ■ Páginas: 277
Precio: US$ ■ Tamaño: 215x140 mm