

**POTENCIA
CINCUENTA
MILESIMAL
EN TEORIA
Y
PRACTICA**

DR. HARIMOHAN CHOUDHURY



**B. JAIN
PUBLISHERS
(PVT) LTD.**

POTENCIA CINCUENTA MILESIMAL EN TEORIA

Y

PRACTICA

**(SU IMPORTANCIA, ESPECIALIDAD, PREPARACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN CON HISTORIAL DE CASOS)**
(Tercera Edición Revisada)

*De acuerdo con el Organon de Hahnemann, Sexta
Edición*

DR. HARIMOHAN CHOUDHURY



B. JAIN PUBLISHERS (P) Ltd.
NEW DELHI - 110 055

Price : Rs. 30/-

Primera Edición 1983

Segunda Edición 1986

Reimpreso 1987

Tercera Edición 1990

Reimpreso 1991, 1992, 1993.

© Todos los derechos reservados con el Autor

Traducido al Español por

MARTHA TAYLOR DE ZORRILLA

HOMEOPATAS HAHNEMANN, A.C.

Guadalajara, Jalisco, México

Editores

B. JAIN PUBLISHERS (P) LTD.

1921, Chuna Mandi, Street 10th,

Paharganj, Post Box 5775

New Delhi, - 110 055

Impresores

J.J.OFFSET

7, Wazirpur Printing Press Area,

Ring Road, Delhi - 110 032

ISBN 81-7021-769-5

CODIGO DE LIBRO BH-4162

CONTENIDO

PART I (Parte Teórica)

Sobre el Autor	v
Prefacio a la tercera edición	ix
Prefacio a la segunda edición	xi
Sobre la Escala de Dilución 50 Milesimal	
- Hahnemann y otras autoridades	xii
Prefacio - J.N.Kanjilal	xv
Una extraordinaria evaluación	xviii
Introducción	xix
Qué es Organon	3
Edición de el Organon	3
Quinta Edición del Organon es acosada	
por problemas diversos	4
Necesidad de revisión de la materia completa	4
Nombre y firma del nuevo método	5
Evolución en Homeopatía	5
Elevación de la quinta edición	6
Nuevo concepto para la nueva generación	6
Un sistema desarrollado que debería ser saludado	7
Razones por el retraso en la publicación	
de la sexta edición	7
Introducción de este sistema en India y Bangladesh	9
Características especiales de la Escala 50 Milesimal	9
Preparación de la Escala 50 Milesimal	12
Modo de administración de la Escala 50 milesimal	18
Sucesores indignos	18
La ciencia no tiene sentido sin aplicación	19
Es bueno aprender del Organon	19

Clasificación de enfermedades	20
La administración de medicinas es también diferente en tres categorías	21
En lugar de una dosis, ahora muchas dosis divididas	23
Razones para aplicar muchas dosis	24
Cuánto tiempo continuará la primera prescripción	24
Sólo la potencia será cambiada	24
Tiempo apropiado para la segunda prescripción	25
Potencia de la segunda prescripción	25
A partir de cuál potencia empezar	26
Aplicabilidad de la medicina en escala descendente	27
Argumento no científico sobre potencia	29
El método último es más seguro	30
Limitación de potencias en el nuevo método	31
Si se enfrenta la agravación durante el tratamiento	32
Condiciones para la aplicación de la medicina	36
Preparación de solución medicinal	36
Instrucciones para su aplicación	37
Si hay agravación con la dosis	38
Excepciones con las dosis diminutas	40
Aplicación externas	40
Qué partes del cuerpo son susceptibles a la influencia de la medicina	41
Modo de preparación de soluciones medicinales para la olfacción	42
Duda sobre la curación	43
Aplicación a través del frotamiento	44
Aplicación del medicamento a través de la leche materna	44
Tiempo propicio para la aplicación de las medicinas	45

Excepción de la administración de medicina y cuando el paliativo es permitido	46
Un sólo medicamento para administrarse en una sola vez	47
La Homeopatía no reconoce ninguna mezcla, tónico, ungüento, inyección, específicos.	47
Juegue como le plazca con las medicinas diluidas	48
Hahnemann es el supremo	49
Selección de medicina	50
Tenga cuidado en la administración de medicina, dieta y regimen	53
Como evitar la agravación medicinal de la Escala de Potencias 50 Milesimal	56
La aplicación no científica de medicinas es responsable de la agravación	57
Hahnemann especificó cuatro causas de agravación.....	58
El más alto ideal de curación se logra con la ayuda de la medicina de Escala de Potencia 50 Milesimal sólamente.....	59
Esto es lo que dice el Dr. J.N.Kanjilal, uno de los homeópatas líderes, de reputación internacional	61
Mientras se aplica la medicina, la frase “si es necesario” usada por Hahnemann (Ref. pié de nota al Afo. 246) deberá ser seriamente considerada	62
Para evitar la agravación, la minimización de la dosis es un deber	64
Solución a un problema de potencia	67
Condición para una cura rápida y suave	70

PARTE II

Dos casos del Libro de Notas de Hahnemann	75
Casos agudos	81
Casos crónicos	88
Casos archivados de pacientes tratados por el método de olfacción	103
Conclusión	114
Unos comentarios sobre la primera edición del libro ..	115

Sobre el Autor



El Dr. Harimohan Choudhuri, nacido el 20 de diciembre de 1932 en Villa Sukchari, Chittagong, Bengala Oriental, estudió Homeopatía en el Colegio Médico Homeopático de Pakistán Oriental (ahora llamado Colegio Médico Homeopático Dr. Zakir Hussain), más tarde enriqueció sus conocimientos y experiencia en Homeopatía bajo la supervisión directa de grandes y celebrados médicos y autores como el Dr. Khagendra Das Choudhury y Dr. Chandra Kumar Khastagir de Chittagong, Bangladesh.

Inició su práctica hace treinta y dos años y desde entonces su reputación como un decano brillante y exitoso de la Homeopatía se ha diseminado en Bangladesh así como en la India. Actualmente practica en Calcuta y está considerado como uno de los médicos más prominentes dentro de la línea pura Hahnemanniana. Es el fundador de "Homeopatía Internacional de 115E, Lenin Sarani, Calcuta - 700 013", el hogar más grande de las Potencias 50 milesimales dominando con alto prestigio y reputación en el mundo de la Homeopatía.

El Dr. Choudhury, un Profesor de el Organón de la Medicina en el Colegio Médico Homeopático en Chittagong desde 1966 hasta 1968, ha traducido el Organón de la Medicina (Sexta Edición) al Bengalés, el cual ha sido usado como libro de texto en las Instituciones Homeopáticas por el Buró Homeopático de Bangladesh. Autor de muchos libros y literatura Homeopáticos, se estableció como una gran personalidad y ganó una basta popularidad entre los médicos, profesores y estudiantes, sin hablar de los millones de pacientes que a través de las décadas han sido maravillosamente curados de sus enfermedades, muchas veces pensadas como incurables. Sus contribuciones eruditas han enriquecido substancialmente los periódicos Homeopáticos.

Dentro del entramado de la filosofía y práctica Homeopáticas, desarrolló un original enfoque científico a los diferentes aspectos de la ciencia. Sus investigaciones y experimentos en la Escala de Potencia 50 milesimal, el tesoro oculto del Organón (sexta edición), ha abierto nuevas vistas al tratamiento Homeopático. Actualmente, un buen número de médicos usan la Escala de Potencia 50 milesimal. Sus libros sobre la materia en Bengalés e Inglés, han ganado reputación internacional como la luz de un faro de la Potencia 50 milesimal de Hahnemann en el mundo, más particularmente, en este sub-continente.

El Dr. Choudhury defiende un punto de vista realista y materialista en Homeopatía, contra las visiones idealistas que aquí prevalecen. Ha escrito *La Homeopatía a la Luz del Materialismo Dialéctico*, un documento científico extremadamente poderoso que corta las formulaciones frívolas de los Pseudo-científicos que insensiblemente evaden la verdad llamándola una ciencia empírica o espiritual. Su posición contra la Pseudo-Homeopatía, mezclas y permutaciones, así como combinaciones de todas clases, es categórica e intransigente. Está levantado en

armas en una cruzada implacable contra la Pseudo-Homeopatía en “*Ajker Homeo Pragati*” del cual es Editor en Jefe y también en “*Homeo-Samiksha*” (Editor-Consejero). Sus convicciones, así como su inspirado empeño en la lucha de la Homeopatía científica, rápidamente lo guían a asumir la capitánía de la Homeopatía en cualquier rincón del mundo. Esto impele al Dr. Harimohan a patrocinar la publicación trimestral Homeopática Hindi *The Hahnemann Ke Raste*, en un lenguaje que no habla ni escribe.

Su misión es propagar la Homeopatía científica sobre una base de el *Organón*, sexta edición, el *summum bonum* de la vida totalmente dedicada del Dr. Hahnemann. Para poder completar su misión, escribe, dá conferencias y organiza asociaciones. Es un reconocido y prolífico escritor, un aclamado orador, un organizador de la capacidad más asombrosa, todas estas son cualidades indudablemente raro de encontrar juntas en una sola persona, por esto es que uno puede esperar del Dr. Choudhury más y más servicios inspirados y radicales a la causa de la Homeopatía y de la humanidad doliente.

Dr. B.B.CHOSE

Mayo 10, 1985
71/2G, N.S.C.Bose Road
Calcutta-700 040

Presidente,
Consejo Editorial,
Homeo Samisha

PREFACIO A LA TERCERA EDICION

Tengo el gran placer de decir que este libro no sólo ha recibido una buena respuesta por parte de la profesión Homeopática, sino que también ha generado una revolución en el mundo Homeopático. Innumerables bendiciones, buenos deseos, felicitaciones, etc., me han llovido de mis doctos colegas desde los distintos rincones de muchos países y de hecho me han anonadado. Algunas de sus presentaciones han sido adicionadas en "Comentarios sobre la Segunda Edición", en la última parte de esta edición. Algunas que faltan no pudieron ser publicadas debido a la falta de espacio. Pero expreso un agradecimiento de todo corazón a todos ellos.

Antes de la publicación de esta tercera edición, todos los capítulos han sido críticamente estudiados y revisados a la luz de mi experimentación práctica actual. Un nuevo sub-capítulo se ha incluído concerniente a la administración de la medicina en escalas descendentes. De modo que creo que esta edición será mucho más informativa y útil a la profesión. Deberíamos escribir "dilución" en lugar de "potencia" que es más científica. No pude corregirlo en todos los lugares y lo lamento.

Doy felicitaciones de corazón al Prof. Tapan Chakraborty y al Dr. Biswanath Das por su ayuda incondicional al revisar el libro. Mis mejores deseos al Dr. Nilratan Pal por su cooperación. Muchas gracias al Dr. P.N. Jain, Director Administrativo de B. Jain Publishers (P) Ltd., Nueva Delhi, por esta agradable y lograda publicación del libro.

Una vez más apelo a mis doctos lectores a que vean el libro de una forma crítica y espero me informen sobre algún error mío, de modo que pueda ser mejorado en su próxima edición.

HARIMOHON CHOUDHURY

Junio, 1990.
Homeopatía Internacional
115E, Lenin Sarani, Calcuta 700 013,
Teléfonos: 271108, 643625

PREFACIO A LA SEGUNDA EDICION

Es objeto de extrema alegría y gloria de los Homeópatas Hahnemannianos de la India, que el presente libro que enuncia el ideal de una cura suave y rápida para la humanidad doliente con la Potencia 50 milesimal, ha tocado la fibra sensible en los corazones de Médicos Homeópatas locales y extranjeros de acuerdo con los últimos hallazgos del Organon de Hahnemann, sexta edición. Como resultado, la primera edición de este libro publicado en 1984, se ha agotado dentro del año. En mi humilde opinión, el libro ha recibido una buena respuesta por parte de la profesión homeopática. Esta es una señal del progreso de la homeopatía.

Todos los capítulos de la segunda edición han sido revisados completamente y re-escritos cuando ha sido necesario, esta edición será más informativa y útil para los estudiosos doctores homeópatas así como para los amados estudiantes.

He sido inmensamente ayudado por el Dr. B.B.Ghose, el Dr. K. Roy Choudhury y el Profesor Nirmalendu Chakravarty, revisando esta edición así como lo hicieron en la anterior, por lo cual no me atrevo a agradecerles ya que son no solo colegas, sino también compañeros de armas en nuestra lucha por erradicar los sufrimientos de este mundo.

Permaneceré en deuda con aquellos colegas y amigos que imparcialmente criticaron los defectos del libro y adicionaron sugerencias para su mejoría a futuro.

Harimohan Choudhury

Mayo, 1985

Sury Sen,

Abdus Sattar Sadan

96, Barabahera, Konnagar

Hooghly-712246.

Sobre la Escala de Dilución 50 Milesimal de el Organón Sexta Edición

“Yo, después de diez y ocho meses de trabajo, he terminado la sexta edición de mi Organon, casi la más perfecta de todas.”

Dr. Hahnemann
(*Prefacio del Traductor, Organón, 6a. Ed.*)

“Lo que dije en la quinta edición del Organón, en una larga nota en este párrafo con el objeto de prevenir las reacciones indeseables de la energía vital, todo, fué experiencia que entonces había justificado. Pero durante los últimos cuatro o cinco años, sin embargo, todas estas dificultades están absolutamente resueltas por mi nuevo método, alterado pero perfeccionado.”

Dr. Hahnemann
(*Pié de nota No. 132, Organon, 6a. Ed.*)

“En la nueva edición del Organon mejorada y completada por el mismo Hahnemann, un procedimiento nuevo y simplificado para la potencialización de los medicamentos será enseñado, el cual tiene considerables ventajas sobre el anterior y produce una preparación con eficacia tal, que desde mi propia experiencia puedo dar su justo aprecio.”

Dr. C.M.F. von Boenninghausen
(*Los Escritos Menores, p. 74*)

“La edición sexta y última también fué preparada por Hahnemann...La sexta edición, en toda su extensión, está vista en todo detalle. La revisión es total... hay extensiones considerables, especialmente hacia el final. Parágrafos completos con varias páginas han experimentado un nuevo arreglo total.”

Dr. R. Haehl, M.D.
(*Samuel Hahnemann: Su vida y Trabajo, pp. 86-87*)

“Históricamente, el libro en su sexta edición es del interés e importancia más grandes, realizando como lo hace, el maravilloso arreglo de la introspección filosófica de Hahnemann, dentro de la práctica de la medicina.”

Dr. W. Boericke

(*Prefacio del Traductor, Organon, 6a. Ed.*)

“El Organón de Medicina de Hahnemann va a enseñar la similaridad de los síntomas como la base experimental del diagnóstico patológico y terapéutico, como el echte Heilweg de la medicina científica.”

Dr. James Krauss, M.D.

(*Introducción al Organon, 6a. Ed.*)

“Los puntos principales que yo deseo apuntar aquí son absolutamente nuevos y de alguna manera revolucionarios cuando se comparan con nociones aceptadas divulgadas y aplicadas en las cinco ediciones anteriores del Organon, o puntos ya establecidos pero re-bosquejados y re-examinados..”

Dr. Pierre Schmidt

(*El Organon y sus Tesoros Ocultos*)

“Con estas diluciones maravillosas, uno puede obtener curas maravillosas también, en tiempo más corto que con las usuales potencias centesimales.”

Dr. Charles Pahud


(*Experiencia con las Diluciones 50 milesimales de Hahnemann*)

“Hahnemann hizo muchos cambios y algunas adiciones en su revisión de la Quinta edición de su Organon, la más importante de ellas es lo que concierne a su método nuevo y mejorado...”

Dr. Harvey Farrington

(*La Ventaja Real de las Potencias 50 Milesimales, p. 15*)

PREFACIO



Estoy muy complacido de presentar este libro *Potencia 50 Milesimal en Teoría y Práctica* al mundo Anglo parlante. Siento la urgente necesidad de una versión en Inglés de este valioso libro publicado por primera vez en Bengalés en 1973.

Siento que mi visión sobre este libro, será mejor expresada si re-imprimo aquí la revisión hecha en *Espigamientos Hahnemannianos* de Abril, 1978. (Vol. XLV/ 4/190).

“...Ahora, respecto al libro sobre la Escala de Potencia 50 Milesimal, todos sabemos cómo la 6a. Edición del *Organon* fué salvada para la posteridad por el noble historiador Homeopático Dr. Haehl, e inmediatamente presentado al mundo Inglés por el empresario autor-editor homeopático Dr. William Boericke a principios de 1921. Pero desafortunadamente, este trabajo altamente benéfico permaneció en la obscuridad, almacenado, hasta que el Dr. Charles Pahud de Francia y el Dr. Pierre Schmidt de Ginebra recuperaron esta contribución perdida de Hahnemann y la dieron a conocer en la primera mitad de

los años cincuenta del presente siglo. Aún entonces, necesitaba de un esfuerzo personal, hasta que Hahnemann Publishing Co. se aventuró a tomar este trabajo en una escala de manufactura, preparando varios medicamentos en las Potencias de Escala 50 Milesimal, en 1957, como pionero en este trabajo y a escala mundial. Justo después de esto, dos personas de Pakistán oriental (ahora Bangladesh), se hicieron cargo de esta tarea y empezaron a preparar las potencias de acuerdo con las instrucciones de la 6a. edición y las experimentaron en el campo clínico. Ellos fueron el Dr. Chandi Pada Chakraborty y el Dr. Harimohan Choudhury. Este último pronto estableció una firma para manufacturar las drogas con esta escala de potencias con el nombre de *Cosmopolitan Homoeo Stores*, en colaboración con un número de colegas de la región norte y este de Pakistán Oriental. El fundador tuvo que migrar a India por varias razones, la principal, debido a un quebrantamiento de su salud. (Desde entonces estableció una nueva firma con el mismo propósito en India, llamado *Homoeopathy International*, 115E, Lenin Sarani, Calcuta-13).

El decano pionero Dr. Chandi Pada Chakravorty, en colaboración con el presente autor, publicó primero un libro sobre esta materia, bajo el título de *Sahasratamiker Prayog Vijnan* en 1964, que se vendió rápidamente. Así, la segunda edición aumentada se publicó en 1966.

Después, el co-autor deseando escribir y acrecentar el libro independientemente, decidió publicar este libro por separado, bajo el presente título, eliminando la parte escrita por el Dr. Chakravorty y aumentando y mejorando la parte escrita por él mismo.

Felicitamos al autor por haber hecho este libro altamente valioso, accesible a los lectores Indios, que permanecieron por largo tiempo sin familiarizarse con el

libro debido a obstáculos de tratados binacionales. La presente Cuarta Edición (Primera India), está aun más enriquecida y aumentada por las experiencias subsecuentes del autor. De modo que confiamos que este libro gozará de igual popularidad como lo hizo en Bangladesh.

La presente edición en Inglés de seguro llenará una gran necesidad de los que no leen el Bengalés, con una ventaja adicional de haberse enriquecido y mejorado con la experiencia del autor desde la publicación en Bengalés hace cuatro años.

J.N.Kanjilal

Noviembre 1, 1983.
Calcutta.

UNA EVALUACION EXTRAORDINARIA

Es un placer recibir su libro Potencia 50 Milesimal y he tenido la oportunidad de leerlo con interés.

Es un claro pronunciamiento de la doctrina Hahnemanniana. Es evidente que la Homeopatía es su vida y la Homeopatía es estrictamente Hahnemanniana. Es un libro encantador en su tipo y lleno de originalidades en sus diferentes explicaciones sobre nuestra ley de cura y la Escala de Potencia 50 Milesimal. Posteriormente, es evidente en cada página que su objetivo es enseñar a los estudiantes el pensamiento maestro del fundador de la Homeopatía.

La edición es sin duda, una de las más grandes contribuciones a la genuina Homeopatía Hahnemanniana. Como un Homeópata Hahnemanniano, y un devoto pupilo de las palabras de Kent, no encuentro las palabras adecuadas para expresar y decir qué apropiada es la publicación del libro Potencia 50 Milesimal, Teoría y Práctica.

“Que el escritor obtenga el aprecio internacional que tan verdaderamente merece.”

Enero 25 de 1986.

Dr. Y. SAHU

M.Sc.,D.M.S., D.F.Hom.(Londres).
Editor: “Health & Homoeopathy,
City Hospital Road, Berhampur,
Orissa.

INTRODUCCION

La única misión de todo médico es restaurar a la raza humana enferma, su salud. Para llevar a buen fin esta noble y saludable responsabilidad, debemos poseer todas las habilidades requeridas. Nuestra tarea principal es hacernos competentes como médicos racionales y preservadores de la salud. A este respecto, nuestro gran maestro Hahnemann dice, "Cuando tenemos que vernos con un arte cuyo fin es salvar la vida humana, cualquier negligencia en convertirnos a nosotros mismos en expertos se vuelve un crimen."

Todos sabemos que el *Organon*, Sexta Edición, es la última contribución científica del Dr. Hahnemann, escrita sobre la base de investigación y experimentación de toda su vida. En comparación con su *Organon*, Quinta Edición, la Sexta contiene un numero total de aforismos y pies de nota completamente nuevos que suman 60, adiciones parciales que son aproximadamente 49, correcciones parciales cerca de 27. Cerca de 40 aforismos, pies de nota y sus partes de la Quinta edición se hicieron obsoletas. En esta última edición del *Organón*, se hicieron adiciones y alternancias revolucionarias, especialmente en preparación y administración de medicamentos y observación de pacientes después de la medicación. Así pues, el *Organón* quinta edición se volvió naturalmente obsoleto después de la publicación de la Sexta, como sucedió con la Cuarta después de la Quinta, etc. etc.

No debe haber duda sobre el hecho de que el sistema de medicación Homeopática ha mejorado mucho en la Sexta edición del *Organón*. El Dr. Hahnemann dice sobre el *Organon*, quinta edición..."nuestro sistema homeopático ha

avanzado hasta casi la perfección.”, pero sobre la sexta dice “Yo, después de diez y ocho meses de trabajo, he terminado la Sexta Edición de mi *Organon*, casi el más perfecto de todos.” El Dr. W. Boericke, traductor del *Organon*, Sexta Edición, también dice: “El libro que se presenta ahora es el último trabajo de Hahnemann en lo que concierne a sus principios anticipados por él en la primera y subsecuentes ediciones, iluminado y aumentado por su vasta experiencia en la última parte de su carrera médica, en el tratamiento de enfermedades tanto agudas como crónicas. Históricamente, el libro en su Sexta Edición, es del más grande interés e importancia, completando, como de hecho lo hace, el maravilloso arreglo de la introspección filosófica de Hahnemann en la práctica de la medicina.” De modo que podemos concluir con nuestra humilde opinión: *Así como la Homeopatía es una revolución en el campo de la Medicina, el Organón, Sexta Edición, en el campo de la Homeopatía.*”

“Diluciones sucusionadas” o potencias, de acuerdo con esta última edición del *Organón*, pertenecen a la Escala 50 *Milesimal a la cual* Hahnemann nombró como “nuevo, alterado pero perfecto método”, “nuevo método de dinamización”, etc.

Muchos de nuestros médicos homeópatas no pueden seguir la Sexta Edición del *Organon* o su nuevo método de dinamización, debido a varias razones. Pero por otro lado, algunos de nuestros doctos amigos que están poniendo este nuevo método en práctica, no están siguiendo estrictamente las instrucciones del *Organon* como Hahnemann lo establece. “Si esto no se hace con exactitud, y si cometan la balandronada de no imitarme, no esperen buenos resultados.”

En mis 30 años de práctica, he usado medicinas sólamente de esta escala por los últimos 20 años y de

acuerdo con las instrucciones de nuestro gran maestro con resultados muy satisfactorios, en el ideal de la cura rápida y suave tanto de pacientes agudos como crónicos. De allí que soy de la misma opinión de nuestro ilustre colega Dr. R.P.Patel que dice: "Veo en la Potencia 50 Milesimal un vasto océano para curar casi todas las enfermedades curables de la raza humana con facilidad, economía y resultados permanentes." Yo suplico a todos mis amigos en la profesión a que generosamente pongan la última Edición del *Organón* de Hahnemann en práctica y espero que también obtengan los mismos excelentes resultados.

Mi humilde intención de escribir este libro es principalmente sobre la base del *Organon*, Sexta Edición y luego sobre mi experiencia práctica de los últimos veinte años. Apreciaré grandemente si mis amigos y gente de buena voluntad me indican alguna laguna, error u omisión, que será debidamente atendida y corregida.

No estará fuera de lugar mencionar aquí que este libro es casi una versión en inglés de mi libro Bengalés *Panchas Sahasratamic Paddhatir Oushadher Prayog Bijnan de amplia circulación*, sobre los tesoros ocultos del *Organon* en su última edición. Al traducir el libro del Bengalés al Inglés he tomado las valiosas indicaciones de los respetables Dr. J.N. Kanjilal, M.B., D.M.S.; Prof. Nirmalendu Chakravarty; Shri R.C. Gupta, B.A. B.T.; Dr. G.C. Paul, B.A.; Dr. B.B. Gose; A.C. Dutta, Científico; Dr. T. Kanjilal, B.M.S.; Dr. A.M.M. Bahadur Munshi, M.A., D.H.M.S. a quienes aquí les deseo expresar mi aprecio agradecido.

31-10-1983

Calcuta

Harimohan Choudhury

PARTE UNO

TEORIA
Y
PRACTICA

Qué es Organon

El Organón de la Medicina de Hahnemann es el libro sobre el que se edifica la ciencia y el arte de la medicina que explica los fundamentos de “por qué y qué” de la Homeopatía, que claramente define a un verdadero médico sus deberes y responsabilidades como un sanador racional de lo enfermo y preservador de la salud, quien puede liberar a la humanidad doliente de la enfermedad, y sobre todo, da indicaciones claras para crear una raza humana progresista, feliz, próspera y libre de explotación, proveyéndola de una vida alegre y vivaz en una excelente y absoluta salud.

Ediciones del Organon

El fundamento de la ciencia está basado en la observación y la experimentación. Se mueve sobre el camino de la perfección a través de su aplicación. Es por esto que ningún científico puede proclamar la perfección con sus nuevos descubrimientos en ese momento. Es también un hecho con respecto al *Organon* sobre el que se asientan las bases del arte y la ciencia del desarrollo y aplicación de la Medicina, especialmente de Homeopatía.

La primera edición del *Organon* apareció en 1810. Para perfeccionarlo, aparecieron sucesivas ediciones (la segunda, tercera, cuarta y quinta) en 1818, 1824, 1829 y 1833. Todas las adiciones y alteraciones en cada edición fueron hechas

por Hahnemann sobre la base de su experiencia derivada de la continua observación, experimentación y aplicación.

Quinta Edición del Organon es acosada por problemas diversos

Hahnemann tuvo que encarar varios problemas cuando inició su práctica con medicinas preparadas de acuerdo con la escala de potencias centesimales como lo deja saber en su *Organon* quinta edición. Debido a que la condición de “Ideal de Curación” como dice su aforismo 2 del *Organon* no podía ser materializado con esa potencia, el Dr. Hahnemann tuvo que ponderar sobre el asunto para su mejoramiento.

Las dificultades principales son:

- (i) La curación rápida y suave no es posible por ella o toma demasiado tiempo.
- (ii) La indeseable agravación medicinal aparece aún después de que el medicamento bien seleccionado es administrado
- (iii) Aún una dosis de potencia alta continúa actuando por largo tiempo.
- (iv) La repetición de la dosis no es posible aunque haya remanentes de síntomas de la enfermedad, en consecuencia, el paciente sufre por largo tiempo.
- (v) Los problemas por administración de dosis y potencias todavía crean controversia y confusión.

Necesidad de Revisión de la Materia Completa que surge para Sobreponer las Dificultades Anteriores

Aunque muchos de nosotros estamos satisfechos con la quinta edición del *Organon* aún después de 146 años

de haber terminado el manuscrito de la sexta edición, el gran científico y amante de la humanidad, Dr. Hahnemann, no lo estaba. Se dedicó a la laboriosa tarea de observación posterior aún a la edad de ochenta años.

Trabajó duro por 5 años desde 1838 hasta 1842 y completo la árdua tarea de revisión, especialmente de la preparación y administración de medicinas y en la víspera de su muerte el 2 de julio de 1843, todavía nos dice ... "método nuevo, alterado pero perfecto," en la sexta edición de su *Organon*.

El modo de preparación de medicina, su dinamización y aplicación son novedosas, Hahnemann la llamó "el método perfecto", "el nuevo método de dinamización". Aquí estriba la superioridad cualitativa de la edición sexta sobre la quinta.

Nombre y Firma del Nuevo Método

Potencias, esto es, diluciones de este método tienen diferentes nombres y abreviaciones, como - la escala Milesimal, 50 Milesimal, Nueva Potencia, la Potencia más nueva, etc.

En el mundo occidental se designa como 1/0, 2/0, etc. en India y Bangladesh como 0/1, 0/2 y M/1, M/2, etc. Hahnemann solía escribirlo así 1/1 1/2. Sería más científico y lógico si lo escribiéramos así LM/1, LM/2, LM/3, etc., ya que "L" representa 50 y "M" Milesimal.

Evolución en Homeopatía

La evolución o desarrollo gradual es la característica de la naturaleza. Sucece también con la ciencia. La Homeopatía siendo una ciencia médica, ha tenido un desarrollo gradual y el crédito se debe a su fundador, el Dr. Hahnemann.

El descubrimiento de nuevos hallazgos niega a los antiguos. Este es el caso del *Organon de la Medicina*. El Dr. Hahnemann pues, tuvo que reemplazar sucesivamente sus ediciones previas del *Organon* sobre la base de sus nuevos hallazgos. En este proceso su quinta edición ha sido reemplazada por la sexta.

Elevación de la Quinta Edición

Pero muchos de nuestros médicos, voluntaria o involuntariamente, o para evitar una pérdida pecuniaria, o tal vez debido solo a prejuicio, no han aceptado todavía "el método nuevo, alterado, pero perfecto", aunque el Dr. Hahnemann descartó muchas de sus formulaciones de la quinta edición, incluyendo la escala centesimal de potencias (Pié de nota de Aforismos 246 y 270). Resolvió los problemas manifestados en la ciencia Homeopática desde el momento de su publicación de la quinta edición con sus nuevas formulaciones que fueron incorporadas en la sexta edición de su *Organon*. Enfatiza a propósito de esto que, "...todas estas dificultades son resueltas totalmente por mi método nuevo, alterado pero perfecto." (Pié de nota No. 132, Organo, 6a. edición).

La actitud indiferente de muchos médicos hacia la sexta edición del *Organon* desafían toda explicación.

Nuevo Concepto para la Nueva Generación

Debemos marchar hacia la verdad a pesar de las actitudes antagonistas de una sección de los seguidores de la quinta edición con respecto de la sexta. No debemos olvidar nunca que en Homeopatía, el Dr. Hahnemann es todavía la única autoridad.

El Dr. Kent dijo de él, "Dejemos que todos los hombres aprendan de él, hasta que lo hagan como él, porque él fué, todavía es, el maestro por sobre todos."

Así como la cuarta edición quedó obsoleta después de la presentación de la quinta, lo mismo debería suceder con la quinta al aparecer la sexta. Consecuentemente, la escala de potencia, modo de administrar la medicina y forma de observación de pacientes podrían ser consejos cambiados y modificados del Dr. Hahnemann a este efecto incorporados en la sexta edición y deberían ser seguidos.

Un Sistema Desarrollado que Debería ser Saludado

Cuando tenemos un sistema mejorado basado en la razón, cuyos métodos de aplicación han sido científicamente experimentados y han probado ser más efectivos, no deberíamos apegarnos a lo antiguo.

El prejuicio y conservadurismo son tendencias reaccionarias y retardan el proceso de evolución. Los médicos con perspectiva racional deberían dar la bienvenida a las últimas innovaciones y hallazgos del Maestro, las cuales él clama están cerca de la perfección y han probado ser efectivas a través de la aplicación práctica.

Razones del Retraso en la Publicación de la Sexta Edición

Anteriormente se ha mencionado que desde 1838 hasta 1842 Hahnemann se empeño en revisar y formar, experimentar y contra-experimentar sus nuevos hallazgos en la sexta edición en todos sus aspectos y finalmente completó el manuscrito en 1842. En una carta fechada el 2 de febrero de 1842, dirigida a Mr. Schaub su editor en Dusseldorf, Hahnemann escribió, "Yo, después de diez y ocho meses de trabajo, he terminado la sexta edición de mi *Organon*, casi el más perfecto de todos". Lamentamos que a pesar de su ser su máximo deseo, no pudo publicarlo debido a una chapucería de su editor alemán. Al siguiente año, el 2 de julio de 1843 el mundo perdió al Dr.

Hahnemann y el gran avance en la Homeopatía permaneció inédito. El manuscrito permaneció en posesión de su segunda esposa Madam Melanie. No pudo ver la luz del día durante su vida debido a una inesperada codicia monetaria.

El amigo más cercano de Hahnemann además de pariente, el Dr. Boenninghausen y muchos otros amigos franceses, británicos y americanos, así como admiradores, no repararon en mientes para su publicación. Pero todo fué en vano, porque no estaba disponible el manuscrito. Por fin, el Dr. Haehl se las agenció para obtenerlo y publicarlo en su original hasta 1920 y el Dr. W. Boericke publicó la versión en inglés en 1921.

En 1920-21, por fin esta última edición del *Organon* vió la luz del día, sus aspectos novedosos, peculiaridades y especialidades permanecieron en la obscuridad y más allá de la comprensión de la humanidad. Aunque uno de sus traductores, el Dr. Boericke lo publicó, su famosa firma médica 'Boericke and Tafel' a estas fechas no ha preparado los medicamentos con este nuevo método. Pero, desafortunadamente, como muchas otras, esta firma es la líder en la preparación y venta de Tónico de Alfalfa, Tónico Cerebral, Tónico Nervioso y muchas otras drogas seudo-homeopáticas, con la más grande negligencia y violación a los principios fundamentales de la Homeopatía.

Por fin, en Abril de 1950, en un ejemplar de "*The British Homoeopathic Journal*", el Dr. Charles Pahud de Lozen, Francia, atrajo la atención de los médicos homeópatas del mundo hacia la sexta edición del *Organon* en su artículo "Mi experiencia sobre la Escala de Potencia 50 Milesimal de Hanhemann". Luego desde 1954 hasta 1956, el Dr. Pierre Schmidt publicó sus valiosos ensayos y otros discursos sobre el nuevo método del *Organon*, sexta edición en "*The British Homoeopathic Journal, The*

Journal of the American Institute of Homeopathy y otras publicaciones. De esta forma estos dos doctos y mundialmente famosos Homeópatas abrieron la puerta del tesoro escondido de la última edición del *Organon* por lo que estamos profundamente agradecidos con ellos.

Introducción de este Sistema en India y Bangladesh

Desde 1957 nuestros respetables co-investigadores, Dr. Debendra Kumar Roy, Dr. Khagendra Nath Bose y Dr. Bejoy Kumar Bose iniciaron la discusión sobre este nuevo sistema en la publicación mensual Bengalí Hahnemann y *Hahnemann Publishing co. (Privada) Lts.*, prepararon algunos medicamentos siguiendo la Escala de Potencia 50 Milesimal. De este modo India se convierte en pionera a este respecto.

Luego, desde 1958 en Bangladesh (en aquel entonces Pakistán oriental), el venerable Dr. Chandipada Chakraborty también empezó sus experimentos con este nuevo método y escribió muchos artículos en muchos periódicos homeopáticos. El Dr. Chakraborty es el introductor de este sistema en Bangladesh. Es debido a su labor y celo que Bangladesh se ha ganado el segundo lugar en el mundo al dar forma a este nuevo método. Finalmente, *Cosmopolitan Homoeo Laboratory and Stores* de Chittagong, inició la preparación y distribución de medicamentos de la nueva escala a nivel comercial desde 1962.

Características Especiales de la Escala de Potencias 50 Milesimal

Ya se ha mencionado anteriormente que la Homeopatía estaba sobrecargada con problemas en la quinta edición del *Organon*, esto es, en la escala de potencias centesimales. La imperfección es el problema y la perfección (en cuanto practicable), es la solución. La ciencia y arte de la

Homeopatía, de acuerdo con Hahnemann estaba incompleta hasta el *Organon* quinta edición, y casi se completó con la sexta. En el prefacio de la quinta edición, Hahnemann dijo que la Homeopatía estaba "cerca de la perfección". Pero es en la sexta cuando escribe a su editor que en comparación con las anteriores, esta "era casi la más perfecta de todas." De modo que la quinta edición estaba cerca de la perfección, pero no era perfecta, mientras que la sexta edición es casi la más completa de todas hasta el tiempo de Hahnemann.

No puedo controlar mi entusiasmo al participar a los lectores otra observación de Hahnemann en lo concerniente al rechazo de la 5a. edición con la escala centesimal. Hahnemann dijo. "Lo que dije en la quinta edición del *Organon*, en una larga anotación en este párrafo con el objeto de prevenir estas reacciones indeseables de la energía vital, todo fué experiencia que entonces justifiqué. Pero durante los últimos cuatro o cinco años, sin embargo, todas estas dificultades están completamente resueltas con mi nuevo método, alterado pero perfecto."¹

De esta cita del Maestro, podemos fácilmente entender que la escala de potencia centesimal trae reacciones indeseables de la energía vital, pero está completamente resuelta por el nuevo método. Ahora la medicina no asalta al paciente sino que "toca todas las partes sufrientes curativamente."²

Las agravaciones medicamentosas que son una característica común de la escala centesimal no existe más en el nuevo método. "Tal incremento de los síntomas originales de la enfermedad crónica puede aparecer

1. Hahnemann, S.: *Organon*, sexta ed. pié de nota al Afo. 246.
2. Hahnemann, S.: *ibid.*, pié de nota 155 al Afo. 270).

sólamente al final del tratamiento cuando la cura está casi completamente terminada”³ De modo que la cuestión de “...violencia furiosa, aún peligrosa,”⁴ de la escala centesimal no surge en la escala 50 milesimal.

En comparación con la medicina de escala centesimal, este nuevo método “produce medicinas del más alto desarrollo de poder y de acción más suave.”⁵

Para curar un paciente con la medicina de escala centesimal tomaría más tiempo. Encontramos, si discutimos los records de diferentes casos de pacientes atendidos por homeópatas notables, incluyendo al Dr. Kent, que en ocasiones podría tomarles entre 2 y 6 años completar la cura del paciente. Tales períodos tan anormalmente largos para curar, es uno de los graves defectos del antiguo método.

Pero por otro lado, el nuevo método de dinamización disminuye el período “a una mitad, un cuarto y aún menos, de modo que puede obtenerse una cura mucho más rápida.”⁶

Durante la acción de una dósis de medicina de la escala centesimal, la segunda dósis no podía ser repetida a pesar de la presencia de síntomas de enfermedad en el organismo. Pero, “el mismo medicamento cuidadosamente seleccionado puede ahora darse diariamente y por meses, si es necesario hacerlo así, es decir, luego que la potencia de grado más bajo ha sido usada por una o dos semanas en el tratamiento de enfermedades crónicas, el avance se hace de la misma forma en grados más altos.”⁷ Hahnemann posteriormente dice, “... cada medicamento homeopático

3. Hahnemann, S.: *ibid.*, Afo. 161).

4. Hahnemann, S.: *ibid.*, pié de nota 155 al Afo. 270).

5. Hahnemann, S.: *ibid.*, pié de nota 155 al Afo. 270).

6. Hahnemann, S. : *Organon*, sexta ed. Afo. 246

7. Hanhemann, S. : *ibid.*, pié de nota 132 de Afo. 246.

correctamente escogido, aún aquel cuya acción es de larga duración, puede repetirse diariamente por meses con un éxito creciente.”⁸

Después de la aplicación de la medicina de escala centesimal, tanto el médico como el paciente no pueden permanecer separados de la influencia de la medicina, los dos están aprisionados en las manos de la fuerza medicinal. Pero respecto al nuevo método, ambos están libres. Las medicinas se usan como y cuando sea necesario. En el caso de las 50 Milesimales, el antídoto de cualquier remedio rara vez es requerido.

Sobre todo, la potencia y dósis son ampliamente debatibles hasta la quinta edición. Pero la sexta edición allana el camino para la solución. “En el tratamiento de las enfermedades crónicas, es mejor empezar con los grados más bajos de dinamización y cuando se necesite, avanzar a uno más alto, a grados más poderosos aún, pero de acción más suave.”⁹

Así pues, podemos ver que las condiciones de “los más altos ideales de curación” como establece el aforismo 2 del *Organon*, han sido bien realizados en el *Organon*, sexta edición solamente. Por esta razón me gustaría decir: Así como la Homeopatía es una revolución en el campo de la medicina, el *Organon* sexta edición lo es en Homeopatía.”

Preparación de la Escala 50 Milesimal

La forma de preparación de acuerdo con el nuevo método aún no ha encontrado un lugar en la Farmacopea Homeopática. Pensamos que la causa real es tratar de desacreditar discretamente la 6a. edición del *Organon* y

8. Hahnemann, S. : ibid, Afo. 248

9. Hahnemann, S. : *Organon*, sexta ed. pié de nota 155 al Afo. 270

también el nuevo y mejorado método. No tenemos que molestarnos por eso, porque el mismo Hahnemann claramente enunció sobre la forma de prepararlo en los Aforismos 270-271 y sus pié de notas (No. 150 a 157) del *Organon*.

Incidentalmente, también es de notarse que no hay conformidad entre la forma de preparar la escala de potencias centesimal y 50 milesimal. La nueva es completamente nueva y diferente.

La forma de preparación se dá a continuación en breve, ya que los detalles pueden obtenerse del mismo *Organon* (sexta edición).

Debemos preparar tres trituraciones sucesivas (esto es, 1a., 2a. y 3a. trituración) de la sustancia original (o sustancia madre) el cociente de cada una será de 1 : 100.

Tome 65 mg. de la 3a. trituración y disuélvala (por sucusión) en 500 gotas de una solución que contenga 100 gotas de alcohol y 400 gotas de agua destilada. Este es el 4º. estrato. Nosotros lo llamamos etapa "La Potencia Madre del Nuevo Método", el cociente es 1 : 500.

Una gota de esta 4a. etapa debe mezclarse con 100 gotas de alcohol. Esto deberá sacudirse 100 veces. Esta es la 1a. potencia o M/1, o 0/1 o 1/1 o LM/1, etc.) del nuevo método. La proporción es de 1: 50.000.¹

Con una gota de esta 1a. potencia (esto es, LM/1) 500 glóbulos (de los que 100 pesan 65 mgs. glóbulos No. 10) deberán ser mojados. Luego ponga uno de esos glóbulos medicados en un recipiente y agrege una gota de agua destilada para su dilución. Luego ponga 100 gotas de alcohol en el recipiente y sacuda 100 veces. Esta es la segunda potencia (LM/2) del nuevo método, el cociente es 1 : 50,000 o más.

De esta manera la dilución puede elevarse de LM/3 a LM/30 o como se necesite.

En este nuevo proceso de potentización o dinamización (dilución sacudida debe ser el término correcto), seis pasos deberán cruzarse desde la sustancia original (o sustancia madre) a LM/2.

1º: Sustancia original - 1 gota (65 mgs.) + 6500 mgs. de azucar de leche + 1 hora de trituración por molienda, pulverizado, raspado, etc.

Esta es la 1a. trituración = $\frac{1}{100}$

2º : 1a. trituración 65 mgs. + 100 gr. azúcar de leche + 1 hora de trituración = 2a. trituración

$$= \frac{1}{100} \times \frac{1}{100} = \frac{1}{10,000}$$

3º : 2a. trituración 65 mgs. + 100 grs. de azúcar de leche + 1 hora de trituración = 3a. trituración

$$= \frac{1}{10,000} \times \frac{1}{100} = \frac{1}{1,000,000}$$

4º : 3a. trituración 65 grs. + 500 gotas de solución (100 gotas de alcohol y 400 gotas de agua destilada).

$$= \frac{1}{1,000,000} \times \frac{1}{500} = \frac{1}{500,000,000}$$

le llamamos poder madre de la nueva potencia.

5º : 1 gota de la 4a. solución + 100 gotas de alcohol + 100 sucusiones = LM/1, la primera potencia

$$= \frac{1}{500,000,000} \times \frac{1}{100} = \frac{1}{50,000,000,000}$$

6° : Un glóbulo No. 10 mojado con LM/1 + 1 gota de agua destilada + 100 gotas de alcohol + 100 sucusiones = 2a. potencia o

LM/2

$$= \frac{1}{50,000,000,000} \times \frac{1}{50,000} = \frac{1}{2,500,000,000,000,000}$$

De esta manera, LM/3 en adelante deberán ser preparadas y potentizadas.

En la escala centesimal, la proporción de medicina y el vehículo es de 1 : 99 en la primera potencia y en el nuevo método es - - - - 1:50,000'000,000 en la primera potencia (LM/1). La parte material de la substancia medicinal ha sido más disminuida en el nuevo método, pero el pulverizado, molienda y sucusiones, etc. han sido mucho más incrementadas. Como resultado, la esencia de substancia material latente se desarrolla a su máxima extensión y también el cambio cualitativo alcanza su máxima forma. Para abreviar, podemos confirmar que este nuevo método del *Organon* en su última edición alcanza mucha más contradicción en 3 largas horas de trituración y 100 sucusiones en cada etapa y así gana más cambio cualitativo que no era posible obtener en la antigua escala de potencia centesimal. Cuando una materia (por ejemplo, substancia medicinal) cae en la unidad y contradicción con su materia opuesta (ejemplo, vehículo), crea una nueva cosa, se transforma en una materia completamente nueva (unidad y contradicción de opuestos) y cambia cualitativamente (cambio cualitativo). Estos son los principios fundamentales del Materialismo Dialéctico. Este cambio cualitativo puede confirmarse posteriormente si tomamos en cuenta la "Ley de Reacción" que establece: "A cada acción hay una reacción igual y opuesta". En este

nuevo método cada vez que la medicina pasa a través de 100 sucusiones que imparten energía kinética a las moléculas de la droga y el vehículo, da por resultado un cambio cualitativo. Esto es el por qué las medicinas de acuerdo a la escala 50 milesimal son mucho más dinámicas en acción y mucho más suaves, curativas y rápidas que aquellas de la antigua escala centesimal.

Nosotros honestamente esperamos que esta discusión eliminará toda duda y malentendido de las mentes de nuestros colegas. Pero para nuestra gran desgracia, aún nos aferramos a la medicina de escala centesimal. No nos preocupamos por mantenernos informados de este invento científico más perfeccionado del Maestro Hahnemann. Tampoco nos preocupamos de ponerlo en práctica aunque estemos conscientes de ello. ¿No es esto negligencia hacia la humanidad doliente?

¿Es solo esto? Aun en nuestros días muchos de nosotros inescrupulosamente usamos patentes, linimentos, tónicos y otras drogas seudo-homeopáticas manufacturadas por muchos de los llamados Laboratorios Homeopáticos. Todavía ahora, muchos de nuestros colegas han estado usando medicinas mezcladas, tinturas madres, medicinas de escala decimal, etc. en el nombre de la gran Homeopatía. Algunos de nuestros hermanos prescriben medicinas homeopáticas con potencias 2 a 6 seriadas dentro de un sólo día. Esto es lo que usan en el nombre de la Homeopatía. No estaría fuera de lugar mencionar aquí que Hahnemann llamó a esta clase de Homeópatas 'una secta mestiza' y no dudó en maldecirlos con enojo y pesar.¹⁰

La materia cruda no puede desplegar sus propiedades. Permanecen latentes. Pero entre más se rompa y divida,

10. Hahnemann, S.: *Organon*, sexta ed. pié de nota 108 de Afo.148

más entre en contradicción con cosas de naturaleza opuesta, más liberará sus propiedades y será mucho más dinámica y activa.

Hahnemann ha dado una explicación similar sobre la potentización de los medicamentos en su "perfecto método". 'Se vuelve poco común y evidente que la parte material por medio de tal potentización (desarrollo de su verdad, esencia medicinal interna) al final se disolverá en su esencia similar espiritual (conceptual). En su estado crudo, sin embargo, puede considerarse que consiste realmente sólo de su esencia conceptual no desarrollada."¹¹

En nuestra humilde opinión, aquellos que no pueden aceptar esta verdad científica, no tienen derecho a ser médicos Homeópatas para jugar como gusten con la vida y salud humanas. Así, con la mira de entender esta forma de dinamización de la homeopatía, debemos estar enterados, hasta cierto punto, de la ciencia moderna y el materialismo dialéctico.

La negligencia es un crimen. Debido a esto, muchas veces no nos damos cuenta que estamos haciendo mal uso de la medicina y por eso estamos haciendo un gran daño a nosotros mismos, a la humanidad enferma y a nuestra noble ciencia. La electricidad es una gran arma del desarrollo humano, pero mal usada puede hacer estragos a millones de personas y a nuestra civilización. De allí que, las medicinas potentizadas deberían usarse apropiadamente, de modo que podamos cumplir con nuestra misión y alcanzar nuestro destino fácilmente.

MODO DE ADMINISTRACION DE LA MEDICINA DE ESCALA 50 MILESIMAL

Hahnemann es la Autoridad

De lo expuesto anteriormente, podríamos darnos cuenta que Hahnemann, el padre de la Homeopatía, ha luchado duro a través de su vida para perfeccionarla. La 6a. edición estaba en la imprenta en 1843 cuando estaba al borde de su muerte. El Dr. Boenninghausen ha remarcado (en sus Escritos Menores) que la 6a. edición estaba no sólo mejorada y más completa, sino que su impresión había iniciado en vida cuando estaba viviendo en París. Pero debido a su muerte inesperada, su esposa tomó el material que estaba ya impreso y se llevó consigo el manuscrito, suspendiendo la publicación.

Entendemos que ninguna teoría o hecho científico se termina como y cuando vé la luz. Requiere de laboriosas investigaciones y experimentos para establecer la teoría. Hahnemann, un luchador de toda la vida y gran científico, la había completado tanto como era posible, por prolongados experimentos. De ese modo nos entregó una teoría científica casi perfecta, en lo que a la Homeopatía concierne, en la sexta edición del *Organon*. Dar casi completa forma a una ciencia en el lapso de una vida, es un fenómeno raro en una historia humana. Pero Hahnemann, por virtud de su erudición, es el ejemplo aislado en el campo del conocimiento. Es por eso que él podría decir osadamente antes de expirar. "No viví en vano".

Sucesores Indignos

Es nuestra tarea inherente, como sus seguidores, mantener intactos sus principios fundamentales y allanar el camino para todo el avance de la Homeopatía a la par de la ciencia moderna. Eso sería aceptable para todos

aquellos a quienes concierne. Por mala suerte, fallamos en hacerlo por más de una centuria y media. Aún hasta nuestros días no podíamos aceptar su contribución científica última y final en el *Organon*, 6a. edición y hacerla realidad en nuestra práctica. Nos adherimos a los principios de la 5a. edición y usamos los medicamentos de la escala centesimal. Ya no sería apropiado dudar en adoptar y dar forma a este método perfeccionado. Aliviaria a la humanidad doliente fácil y rápidamente de la cruel garra de las enfermedades mortales. Permitámonos proceder con una mente sin prejuicio ahora mismo.

La Ciencia no Tiene Sentido Sin Aplicación

La teoría no significa nada a menos que esté sustentada por la aplicación práctica. Aunque tarde, estamos ahora en posesión de la 6a. edición del *Organon* con su casi perfecto método. Estamos ahora informados con la medicina preparada de acuerdo con el “nuevo método dinamizado”. Las medicinas de esta escala son más rápida en su acción que las centesimales. La agravación medicinal es nominal y eso también es controlable. Son aplicables como y cuando sean necesarias. Esta escala de potencia 50 Milesimal es el avance más alto en la ciencia y arte de la Homeopatía hasta nuestros días. Siendo así la máspreciada contribución de nuestro Maestro. Sin embargo, tanpreciada como es, no puede dar mejores resultados a menos que sea usada apropiadamente. De modo que debemos estar completamente familiarizados con la administración apropiada de esta nueva escala de potencia. De otra forma fallaríamos en alcanzar los resultados esperados en nuestra práctica.

Es Bueno Aprender del Organon

Hahnemann narró la forma de administración de las potencias 50 Milesimales en los aforismos 245 a 248 y sus

pié de notas. A los doctos lectores se les recomienda tomar lecciones del *Organon*. No necesitan depender de lo que otros dicen con respecto a la administración de las medicinas. Los libros publicados en inglés y bengalés y que hablan del nuevo método, están llenos de defectos y no están en conformidad con las enseñanzas del *Organon*. Los autores, voluntaria o involuntariamente o por ignorancia, han distorsionado o grabaron erróneamente los hallazgos sobre su modo de aplicación. El peligro de un aprendizaje incorrecto o imperfecto en el campo de la medicina es irreparable, ya que atañe a la vida humana. De modo que confiar en Hahnemann y su *Organon* es más seguro en todos aspectos. Hasta ahora es nuestra máxima autoridad.

Hacemos notar más abajo la forma de aplicación de la medicina de escala de potencia 50 milesimal de conformidad con el *Organon* 6a. edición. Debe indicarse también que junto con las instrucciones de Hahnemann, presentamos a nuestros cultos lectores nuestra experiencia personal para su información, a la luz de mi experiencia exclusivamente con la potencia 50 milesimal por más de 25 años, con la absoluta satisfacción de todos a quienes concierne.

Clasificación de Enfermedades

En el Aforismo 248, las enfermedades han sido clasificadas en tres categorías:

- (i) Casos muy urgentes o peligrosos
- (ii) Casos agudos
- (iii) Casos crónicos

Los casos de la primera categoría avanzan a un fin último, su vitalidad encara la extinción cada momento.

Están atacados por esta clase de enfermedades cuando su vitalidad es muy débil. El cólera, la viruela, el

tétanos, etc. caen dentro de esta categoría. Generalmente los miasmas semi-agudos y fijos son responsables de estas enfermedades. El paciente puede sucumbir a la muerte dentro de pocas horas. De modo que con el establecimiento de la enfermedad, el médico debería usar su nivel máximo y tratar con la medicina bien seleccionada y hacer arreglos rápidos para su manejo apropiado. La muerte es inevitable si no se recupera al paciente inmediatamente.

Los pacientes de la segunda categoría proceden a deteriorarse lenta y gradualmente, día a día, hora tras hora. Los miasmas agudos son responsables de estas enfermedades pero las causas excitantes (y en ocasiones soportadoras), crean estas condiciones. La energía vital decrece lentamente. La diarrea, disentería, malaria, tifoidea y enfermedades similares caen dentro de esta categoría. Un tratamiento apropiado, en el tiempo apropiado es necesario. La muerte puede venir si la cura no se asegura dentro de un período de tiempo razonable.

Los pacientes de la tercera categoría viajan por el camino de la muerte muy lentamente, dia tras día, mes tras mes. El asma, reumatismo, enfermedades de la piel, úlcera, cáncer, hipertensión, etc. caen dentro de esta categoría. La cura no es posible sin un tratamiento antimiasmático apropiado. Estas enfermedades son adquiridas o heredadas de miasmas crónicos. Como estas enfermedades se desarrollan lentamente, la curación también es lenta. Se necesita mucho más tiempo para curar que lo que se necesita en una enfermedad aguda.

La Administración de la Medicina es También Diferente en las Tres Categorías

En el aforismo 248 se ha dicho que:

- (i) En casos muy urgentes, (esto es, en casos de la primera categoría), la medicina bien seleccionada

deberá administrarse cada hora o más seguido (en estos casos, podremos aplicar la medicina cada 5, 10, 20 o 30 minutos según sea necesario) - Autor.

- (ii) En casos agudos generales, la medicina deberá aplicarse después de cada 2 a 6 horas.
- (iii) En enfermedades de largo curso, como en enfermedades crónicas, diariamente o cada tercer día.

Estas son las leyes generales para la aplicación de medicinas de la escala 50 milesimal.

Hahnemann dice, "Por otro lado, debería aparecer, durante la casi diaria repetición del medicamento bien seleccionado, 'hacia el final del tratamiento de una enfermedad crónica, la llamada (aforismo 161) *agravación homeopática*, por la cual, el balance de los síntomas mórbidos parecen de nuevo incrementarse (la enfermedad medicinal similar a la original, ahora sólo se manifiesta persistentemente por sí misma). La dosis en tal caso deberá ser reducida aún más y repetida en intervalos más largos y de ser posible suspendida por varios días para ver si el convaleciente no necesita ayuda medicinal posterior. Los síntomas aparentes causados por el exceso de medicamentos homeopáticos desaparecerán pronto y dejarán una salud imperturbable como resultado.¹²

No habrá casi agravación medicinal en los casos crónicos si las dosis son aplicadas en la mínima cantidad apropiada. Al final del tratamiento cuando parece que no hay necesidad de más medicina, la agravación viene. Si la agravación aparece al inicio del tratamiento, debemos

12. Hahnemann, S.: *Organon*, sexta edición, Afo. 248

suponer que las dosis de medicina han sido demasiado grandes o la selección del medicamento está equivocada. De esta forma deberemos de seguir los casos después de la aplicación de cada dosis del medicamento seleccionado.

En Lugar de Una Dosis, Ahora Muchas Dosis Divididas

El medicamento bien seleccionado de este nuevo método, puede darse ahora diariamente y por meses en potencias que aumentan gradualmente y en dosis cambiantes.¹³ En enfermedades crónicas, cada medicamento homeopático correctamente escogido, aún aquellos cuya acción es de larga duración, puede ser repetido diariamente por meses con éxito cada vez más creciente.¹⁴

En la escala centesimal, las medicinas no pueden aplicarse repetidamente a pesar de la presencia de síntomas de enfermedad. Pero en el nuevo método las medicinas pueden usarse una y otra vez. Y la vitalidad es capaz de extinguir o avasallar las enfermedades rápidamente siendo asistidas por las dosis frecuentes del medicamento. Es por eso que la cura viene más rápido que lo esperado en un cuarto o menos de período de tiempo que lo que hacía el método antiguo. Era como si tanto los médicos como los pacientes fueran prisioneros de la influencia de la medicina de escala centesimal después de su administración porque ninguno de nosotros podría hacer nada hasta que expirara el período estipulado/esperado de acción del medicamento. Bajo el nuevo método, ambos somos libres.

13. Hahnemann,S.: *Organon*, 6a. ed. pie de nota 132 de Afo. 246, Afo. 161, 248, 280, 281.

14. Hahnemann, S.: *ibid.*, Afo. 248

Razones para la Aplicación de Medicina en Muchas Dosis en Lugar de una Dosis Unica

Un pequeño glóbulo (No.10) mojado con medicina, si es puesto en la lengua, toca sólo unos pocos nervios. Pero un glóbulo similar, molido con algo de azúcar de leche y disuelto en una buena cantidad de agua y agitado bien antes de cada aplicación, producirá un medicamento mucho más poderoso para usarse por varios días. Por el contrario, cada dosis, no importa cuán diminuta, toca muchos nervios.¹⁵

Cuánto Tiempo Continuará la Primera Prescripción

Las dosis de medicina (de la 1a. prescripción) que actúa sin producir nuevos síntomas problemáticos, se continuará mientras asciende gradualmente, tanto como el paciente con una mejoría general empiece a sentir en un grado suave el regreso de uno o varios trastornos originales antiguos.¹⁶

Solo la Potencia será Cambiada

Pero en este caso sólamente la potencia de la medicina será cambiada de bajo a alto, esto es de LM/1 a LM/2, LM/2 a LM/3 y así. No hay brinco o salto en este método.¹⁷ En cualquier caso, el tratamiento se iniciará “desde el grado más bajo de dinamización”, es decir, con cualquier potencia desde LM/1 a LM/6.

Las enfermedades, especialmente crónicas, no se agravan repentinamente, sino gradual y lentamente. Esa es la naturaleza de las enfermedades crónicas. Así, la potencia de las medicinas no debería ser abruptamente

15. Hahnemann, S.: *ibid.*, Afo. 272.

16. Hahnemann, S.: *Organon*, sexta ed. Afos. 248,280

17. Hahnemann, S.: *ibid.*, pié de nota a los Afos. 246, 248 y 280

aumentada. Deberá incrementarse paulatinamente por grados. La cura aparecerá también gradual y lentamente. Esta es la naturaleza de una cura real, para decirlo mejor, de una cura homeopática. Anteriormente las medicinas se aplicaban con grandes lagunas, por decir, de la 30 a la 200, de la 200 a la M, etc. Así no había similitud del estado de enfermedad con el estado de la medicina. Es ilógico y no científico. Pero la forma de administración de la medicina de acuerdo con el nuevo método es completamente compatible con el progreso de la etapa de la enfermedad. Así es más científico.

Tiempo Apropriado para la 2a. Prescripción

“Si esto sucede, si el resto de la enfermedad aparece en un grupo de síntomas alterados, entonces una vez más, *otro remedio homeopáticamente relacionado* debe ser escogido, en lugar del último y administrado en las mismas dosis repetidas, cuidando, sin embargo, de modificar la solución de cada dosis a través de sucusiones vigorosas, de ese modo cambiando sus grados de potencia e incrementándolos un poco.”¹⁸

Así pues, deberíamos continuar la primera prescripción “en tanto el paciente experimente una mejoría continua sin encontrar uno u otro trastorno que nunca hubiese tenido antes en su vida.”

Cual Debería Ser la Potencia de la 2a. Prescripción

Esto es en verdad un problema para nosotros. Deberá ser resuelto científicamente. El *Organon* no es definitivamente claro a este respecto. Suponga que todos los síntomas de *Sulphur* (de la 1a. prescripción)

18. Hahnemann, S.: *ibid*, Afo. 248

desaparecieron después de que el paciente tomó *Sulphur* desde la LM/1 a la LM/3 sucesivamente. La totalidad de *Medorrhinum* o *Calcarea* aparecieron. Ahora surge la cuestión ¿qué potencia de cualquiera de estos remedios deberá aplicarse? ¿Deberemos empezar de nuevo con LM/1, LM/2, LM/3 o LM/4? Si, el nuevo remedio seleccionado también debe iniciarse desde "el grado más bajo de dinamización". La razón es que el paciente absorbió hasta LM/3 de *Sulphur*, pero no de *Medorrhinum* o *Calcarea*. De modo que es razonable y científico iniciar a partir de los grados de potencia más bajos, es decir, con cualquier potencia desde LM/1 hasta LM/6 en caso de cualquier medicamento nuevo. Este es el modo más seguro también.

A Partir de qué Potencia Empezar

El tratamiento de cualquier paciente, ya sea agudo o crónico, deberá iniciarse desde los grados más bajos de dinamización y el avance se hace en la misma forma hasta los grados más altos, en tanto sea necesario, en grados gradualmente más poderosos pero de acción más suave.¹⁹

Hahnemann ha aclarado nuestro malentendido o concepto erróneo sobre las potencias con su último método en el *Organon*, 6a. edición.

Pero para nuestro más profundo pesar, observamos que con la escala de potencias 50 milesimal, también diferimos unos de otros. Vemos que algunos de nosotros empezamos a partir de LM/9, algunos otros no menos de LM/12, algunos aplican la LM/30 una y otra vez. El *Organon* no aprueba esto. Tampoco es científico. En una buena cantidad de casos es de lo más dañino para los pacientes. El malentendido sobre la selección de la potencia

19. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed. pie de nota a Afos. 246 y 270.

deberá ser aclarado si recordamos una cosa a este respecto. Curar al paciente en la forma más inofensiva es aplicar las condiciones del ideal de la curación.

Aún no hemos descubierto un instrumento para acertar la potencia aceptable o inconveniente a la vitalidad del cuerpo enfermo. Por lo que es seguro, razonable y científico iniciar a partir de los grados más bajos mencionados en el *Organon*.

La Aplicabilidad de Medicina en Escala Descendente en Lugar de la Escala Ascendente Demanda Atención y Experimentación

La reconsideración respecto de la aplicabilidad de la medicina homeopática en escala ascendente es sentida como una necesidad a la luz de las observaciones hechas por gran Hahnemann en sus *Enfermedades Crónicas* (pp. 84 a 157) como una superconsideración a sus instrucciones hechas en el *Organon* (vea Aforismos 161, 201, 247, 280, 281, etc.) Por largo tiempo he observado que algunos pacientes con baja vitalidad, hipersensibilidad o diátesis destructiva continúan su experiencia de debilidad, pérdida de peso, incomodidad, etc. o agravación medicinal (enfermedad por la droga) aún después de su recuperación de una enfermedad natural por la escala LM. También es un hecho que después de la aplicación de su similimum, el estado de la enfermedad se vuelve más débil, el paciente siente mejoría tanto mental como físicamente. Usualmente en este estado más débil de la enfermedad, se aplica una escala más fuerte y alta de la medicina. Naturalmente, la falta de semejanza entre la enfermedad y el estado medicinal surge como un asunto de consecuencia. Esto no es absolutamente deseable en Homeopatía, ya que es una ciencia de similaridad. Por esto, la aplicación de la medicina en escala descendente es más lógica y científica.

Inicié mi experimentación sobre este asunto desde 1986 y he estado obteniendo resultados muy satisfactorios casi sin efectos colaterales dañinos ni agravaciones medicinales. Los resultados de mis experimentaciones han sido publicados en diferentes periódicos y libros Homeopáticos. También los he mostrado en varios seminarios científicos en India y Bangladesh. Por consecuencia, algunos doctos homeópatas de ambos países están también aplicando las medicinas en escalas descendentes con su máxima satisfacción.

Ahora, ¿con cuáles escalas de potencia empezar? Esto deberá decidirse basándose en la vitalidad y susceptibilidad del paciente. La condición presente (síntomas objetivos y subjetivos), reportes de pruebas de laboratorio, exámen físico, etc. del paciente nos ayudarán a determinarlo. De acuerdo con el estado actual del paciente, el tratamiento podrá iniciarse con LM/5, LM/8 y hasta LM/10 como puede ser el caso y gradualmente descender a escalas menores. Pero cuando la vitalidad es baja/débil, el paciente sumamente hipersensible, sólamente LM/1 deberá aplicarse repetidamente. Cuando el paciente gane su vitalidad hasta cierto punto después de haber tomado 2 o 3 cursos de LM/1, entonces podrá elevarse a LM/2 o LM/4 después de esto, gradualmente a escalas más bajas.

La administración de medicinas en escalas descendentes demanda una estimación correcta tanto como practicable de la vitalidad del paciente. De otra forma, habrá una agravación indeseable, creando un daño peligroso en el paciente. Debemos ser cautos.

Por lo demás, debemos mencionar que las observaciones dichas anteriormente no fueron incorporadas por el Dr. Hahnemann en su *Organon*, probablemente debido a su senilidad y a la pesada carga de otras tareas importantes.

Argumento No Científico Sobre la Potencia

Algunos seguidores del nuevo método argumentan que este proceso podría demorar la curación; toma más tiempo y es molesta para el paciente. Una curación retardada no es deseable ni aceptada por el paciente ni por el médico porque pone en peligro la vida del paciente y lo hunde en la obscuridad y la antesala de la muerte.

Por eso es más seguro empezar nuestro tratamiento con una de las potencias más bajas desde la LM/1 hasta la LM/6 por la sensibilidad del paciente y para provocar una cura suave sin exponerlo a encarar un problema. En el caso de una segunda o tercera prescripción, deberá seguirse el mismo procedimiento. También está bien apoyado en el Historial de Casos de Hahnemann. La aplicación errónea es de lo más perjudicial.

Nuestros medicamentos curan o eliminan estos síntomas similares o enfermedades que pueden producir en un organismo saludable, de acuerdo con el principio Homeopático, es decir, 'Similia Similibus Curentur'. En lo que a la potencia concierne, se aplica el mismo principio. De ese modo el poder destructivo de la medicina permanece inherente a su poder curativo. Como su administración juiciosa y apropiada salva maravillosamente la vida del paciente, su aplicación imprudente e inapropiada destruye esa misma vida del paciente. El Dr. Kent lo dijo bien, "Sana lo mismo que mata".

Es sorprendente que haya Homeópatas que creen que los medicamentos homeopáticos no causan ningún daño al paciente si se administran errónea o excesivamente. La médula de la ciencia Homeopática es que las drogas producen síntomas (de enfermedad) y curan los síntomas similares de una enfermedad. De modo que la creencia de que las drogas que crean síntomas de enfermedad no dañan, es un pensamiento pueril - el pensamiento de un

lego. Niegan el principio básico de la ciencia Homeopática. En realidad, la medicina, aunque benéfica, no daña si es malusada. En comparación con otras ramas de la ciencia médica, en que las medicinas son crudas y menos potentizadas, la probabilidad de reacción por los remedios homeopáticos potentizados es mucho más grande. Las medicinas crudas actúan principalmente sobre el plano fisiológico, pero las medicinas potentizadas actúan tanto en el plano físico (objetivo) como sicológico (subjetivo) del organismo. Así la reacción es también la misma.

El Método Ultimo es Más Seguro

En este método podemos producir 'medicinas de poder de desarrollo más alto y de acción más suave', las que sin embargo, bien escogidas, tocan todas las partes sufrientes curativamente.²⁰ De modo que el período de acción (y reacción) de estas medicinas es mucho menor y limitado que las del método anterior. Hahnemann observó que este período de acción de una potencia 30 centesimal continúa desde 40 hasta 100 días o más. Como lo dijo (de acuerdo con la medicina de escala centesimal) que estas potencias "... actúan casi inmediatamente, pero con violencia furiosa, casi peligrosa, especialmente en pacientes debilitados sin tener una reacción suave duradera sobre el principio vital" (Las itálicas son mías - el autor). Es por esto que Hahnemann, el gran amante de la humanidad doliente, se vió forzado a rechazarlo.

Con respecto a esto, mi humilde pregunta a todos los homeópatas, especialmente a aquellos que todavía no siguen la 6a. edición es: *¿Es aplicable el remedio furioso a la humanidad doliente para su cura? ¿Puede una medicina que tiene un carácter destructor ser usada como una arma segura para una curación suave?*

20. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed. pie de nota al Afo. 270.

La Limitación de Potencias en el Nuevo Método.

El *Organon* ha recomendado potencias desde la LM/1 hasta la LM/30 solamente.²¹

La vitalidad del cuerpo humano es limitada. Por eso Hahnemann puso un límite a la medicina hasta la 30 para el tratamiento de los seres humanos enfermos.

Debería ser señalado aquí que en el caso de la potencia centesimal, Hahnemann tampoco aprobó nada mayor a 30, aunque en su tiempo, Jenichen preparaba la potencia 1600. Hay evidencia que él mismo experimentó con potencias desde 1000 hasta 1600, pero posteriormente rechazó las potencias mayores a 30.²²

En el nuevo método, también ha establecido un límite hasta 30. Su sostén se encuentra en muchos de sus diferentes ensayos:

(i) Debe haber un límite para todo, no puede irse al infinito.

En 1833 habla más favorablemente de las atenuaciones más altas.

(ii) En ambas diluciones 150a. y 300a. (*Organon*, 5a. edición., pié de notas al Afo. 287) describiéndolas como más rápidas y penetrantes, pero igualmente de acción más corta.

(iii) Los médicos homeópatas deben ser capaces de asegurarse de tener ellos mismos resultados uniformes en su práctica.²³

21. Hahnemann, S.: *ibid*, Afo. 270.

22. Carta al Dr. Schreter en 1829 por Hahnemann.

23. Hahnemann, S.: *Escritos Menores*. pl. 263 "Notas sobre la atenuación extrema de la Medicina Homeopática".

Si se Enfrenta la Agravación Durante el Tratamiento

Si hay alguna agravación durante el curso del tratamiento, debemos decidir si la agravación es:

- (a) Similar
- (b) No similar.

(a) **Agravación similar:** Deberá ser llamada similar si la agravación corresponde a la totalidad de los síntomas encontrados en la primera prescripción. La enfermedad de la piel se agrava en los pacientes que la sufren. El asma en un paciente asmático, la fiebre en un paciente que la padece. En estos casos deberá darse por sentado que las dosis fueron demasiado grandes. Las agravaciones debidas a este tipo de dosis grandes aparecen desde la primera dosis. Y será igual en cada dosis subsecuente.²⁴

La agravación debida a dosis grandes desaparecerá gradualmente si la medicina se suspende por un día, dos o tres cuando mucho. Las dosis en ese caso deberán ser reducidas aún más.²⁵

(b) **Agravación no similar:** La agravación debida a la aparición de nuevos síntomas, que no se hallaban en el paciente anteriormente pueden ser llamada agravación no similar. Si esto sucede, deberemos saber que:

- (i) No hay necesidad del medicamento de la primera prescripción.
- (ii) La primera prescripción fué errónea.
- (iii) Si tal es el caso, la historia del paciente deberá hacerse de nuevo.
- (iv) Sobre la base de la totalidad de los síntomas, para la segunda vez, deberá seleccionarse la medicina.
- (v) Si hay una agravación violenta e insoportable,

primero que todo dé el antídoto y pro siga con las medicinas bien seleccionadas.

- (vi) Si la agravación es tolerable, deberá administrarse una nueva medicina sin tardanza.²⁶

(c) **Enfermedad Aguda:** Si durante el tratamiento de una enfermedad crónica irrumpen una enfermedad aguda (como sarampión, varicela, viruela, cólera, etc., especialmente durante un período de epidemia), deberá suspenderse la medicina para la enfermedad crónica y aplicar un medicamento bien seleccionado para la etapa aguda. Después de la recuperación del trastorno agudo, deberá iniciarse nuevamente el tratamiento para la enfermedad crónica con la medicina bien seleccionada sobre la base de la totalidad de los síntomas actuales o con la medicina de la primera prescripción si los síntomas coinciden, como puede ser el caso.

El fenómeno de agravación debería ser discutido cuidadosamente porque tenemos que encarar circunstancias raras con mucha frecuencia. Debido a estas agravaciones en algunas ocasiones los pacientes nos abandonan y se van a otra escuela de medicina para su tratamiento. Esto es una desgracia para la Homeopatía. Esto sucede con más frecuencia en el tratamiento de enfermedades crónicas, más que en las agudas. Es por eso que es peligroso tratar pacientes crónicos con las medicinas de escala centesimal. Esta reacción indeseable de la condición de enfermedad no aparece con la medicina de escala 50 milesimal. Si acaso hay alguna reacción, lo que es muy raro, debemos darnos cuenta que se debe a:

- (a) Dosis grandes
- (b) Elección equivocada del medicamento.

26. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed. Afo. 248-249

Este error se subsana al corregir la dosis grande con la más pequeña y el medicamento erróneamente seleccionado, con el correcto y apropiado.

La primera prescripción debería continuarse en tanto el paciente experimente una mejoría continua sin encontrar uno u otro trastorno que nunca tuvo antes en su vida. En estos casos la potencia del medicamento deberá ser cambiada a más alta, gradualmente.²⁷

Si aparecen nuevos síntomas, "si el resto de la enfermedad aparece en un grupo de síntomas alterados, entonces otra medicina más homeopáticamente relacionada deberá ser escogida en lugar de la última y administrada en las mismas dosis repetidas."²⁸

(d) Agravación al Final del Tratamiento: "Pero cuando medicinas de larga acción tienen que combatir una enfermedad de considerable, o muy largo curso, cuando un incremento aparente de la enfermedad original debería aparecer durante el tratamiento y no aparece, si el remedio cuidadosamente escogido fué dado en dosis pequeñas, apropiadas, gradualmente más altas, cada una modificada en algo con una dinamización renovada, (Aforismo 247). Tal incremento de los síntomas originales de una enfermedad crónica puede aparecer sólamente al final del tratamiento cuando la cura está casi o completamente terminada"²⁹ La dosis en tal caso deberá entonces ser reducida aún más y repetida en intervalos más largos y posiblemente suspendida por varios días, para ver si el convaleciente ya no necesita una ayuda medicinal posterior."³⁰

27. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed. Afo. 161, 248 y 281.

28. Hahnemann, S.: *ibid.*, Afo. 248.

29. Hahnemann, S.: *ibid.*, Afo. 161.

30. Hahnemann, S.: *ibid.*, Afo. 248.

(e) **Antídoto Durante la Agravación:** "Debe, si la agravación es considerable, ser primero parcialmente neutralizada tan pronto como sea posible con un antídoto antes de dar el siguiente remedio escogido con más exactitud, de acuerdo con la similaridad de acción; o si los síntomas problemáticos no son muy violentos, el siguiente remedio deberá ser dado inmediatamente para que tome el lugar del seleccionado inapropiadamente."³¹

En conexión con esto, deberemos tener en mente que, "El médico bien informado y conscientemente precavido, nunca deberá estar en posición de requerir un antídoto en su práctica si empieza, como debería, dando el medicamento seleccionado en la dosis más pequeña posible. Una dosis diminuta de un remedio mejor seleccionado, reestablecerá el orden completamente."³²

Esperamos que las razones de agravación y los pasos para la prevención durante el período de tratamiento estén ahora claros a los cultos lectores. Para evitar esta situación dañina y peligrosa deberemos ser más cautos y conscientes. La perseverancia, el trabajo duro y el amor por los oprimidos y los enfermos son los únicos prerequisitos para ser médicos racionales y dinámicos.

(f) **Otras Causas de Agravación:** El medio ambiente, la atmósfera, riesgos ecológicos, irregularidades, la ingesta indiscriminada de alimentos y bebidas, etc., son otras razones para la agravación. Si estas son las causas, el modo de vida deberá cambiarse tanto como sea posible, para ayudar a la curación. El alimento, bebidas y formas de vida deberán estar bien regulados en lo posible, para que todos los obstáculos para la recuperación puedan ser eliminados.

31. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed., Afo. 249.

32. Hahnemann, S.: *ibid.*, pie de nota al Afo. 249.

Condiciones para la Aplicación de la Medicina

En el Aforismo 246, Hahnemann ha dado las siguientes condiciones para la aplicación de la medicina a los pacientes:

- (i) Que la medicina seleccionada con el cuidado más grande deberá ser perfectamente homeopática.
- (ii) Deberá ser altamente potentizada de acuerdo con el Organon, 6a. edición.
- (iii) Deberá ser disuelta en agua.
- (iv) Cada dosis deberá ser lo más pequeña posible.
- (v) Cada dosis subsecuente (mezclada con agua) deberá ser más alta/baja que la dosis anterior.
- (vi) Deberá administrarse después de cada período definido de tiempo.

Si estas condiciones son cumplidas, una cura mucho más rápida sera obtenida. Estas son las últimas contribuciones científicas del Maestro en el Organon, 6a. edición.

Preparación de la Solución Medicinal

A excepción de "un caso moderado y reciente de enfermedad"³³, la medicina de escala 50 milesimal no puede ser administrada en una condición seca. La dosis individual de una solución no deberá aplicarse porque tocará muchos menos nervios. Es por eso que se divide en muchas dosis. Un globo medicinal pulverizado con algo de azúcar de leche y disuelto en una buena cantidad de agua (Aforismo 247) y agitado bien antes de cada aplicación producirá un medicamento mucho más poderoso para el uso de varios días. Cada dosis, no importa cuán diminuta, toca por el contrario, muchos nervios.³⁴ No deberá aplicarse en gotas,

33. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed. Afo. 273.

34. Hahnemann, S.: *ibid*, Afo. 272.

ni aún en glóbulos grandes. Los glóbulos pequeños como semillas de amapola, como los No. 10, son necesarios en esta escala de dilución. Glóbulos del No. 10 deberán empaparse en la medicina, luego ponerse en un pedazo de papel secante (actualmente los papeles secantes contienen muchos tipos de químicos. Por lo que no es aconsejable secar los glóbulos en ellos - el Autor) para que se sequen y luego ponerlos en un recipiente. En este recipiente, uno o (rara vez) varios glóbulos del No. 10 se disolverán en agua y se dividirán en 7 dósis.

Solución

Tome un frasco nuevo de 4 onzas con corcho y límpielo apropiadamente. No deberán usarse frascos o corchos usados o viejos. Llénelo en sus 3/4 partes de agua purificada o destilada. Póngale de 15 a 20 gotas de alcohol para la conservación. Ponga 7 marcas iguales en él. Ahora ponga sólo un glóbulo del No. 10 de la primera potencia (LM/1) o 2a. o 3a. potencia, (LM/2 o LM/3) de su medicamento seleccionado, pulverícelo con azúcar de leche. Ahora esta solución medicinal está lista para su uso.

Instrucciones para la Aplicación de la Solución Medicinal

La solución medicinal ya descrita de 7 dósis de los grados más bajos de dinamización deberá ser bien sacudida 8, 10 o 12 veces, como sea necesario, antes de usarse. Tome una dósis en un vaso limpio y ponga 4 onzas de agua pura y potable en él y agite bien con una cucharita. Luego saque y tome una dósis (una o varias cucharaditas). Esta es la primera dósis. Deseche el resto. Todas las dosis subsecuentes deberán tomarse de esta forma.

Si hay Agravación con la Dosis

Si el paciente es "inusualmente excitado y sensible, una cucharadita (una dosis) de esta solución deberá ser puesta en un segundo vaso de agua se agita completamente y se dá una dosis o más. Hay pacientes de tan grande sensibilidad, que un tercer o cuarto vaso preparado similarmente puede ser necesario. Cada preparación del vaso deberá renovarse diariamente.³⁵

Después de la terminación del primer curso de medicina mencionado (de dilución LM/1, o LM/2 o LM/3), la siguiente potencia más alta tendrá que ser preparada de la misma forma. El frasco y su corcho deberán ser nuevos cada vez. De esta manera las soluciones medicinales para otras potencias (LM/4, LM/5, LM/6, etc.) deberán ser preparadas.

El medicamento bien seleccionado para la segunda prescripción deberá también iniciarse con los grados más bajos (es decir, uno de las potencias desde LM/1 hasta LM/3) y las soluciones medicinales deberán ser preparadas como se menciona arriba.

En el Organon, se aconseja sacudir la solución medicinal 8, 10 o 12 veces. Nosotros aconsejamos 8 sacudidas en caso de un paciente muy sensible, 10 para menos sensibles y 12 para los pacientes menos sensibles y excitados. También aconsejamos poner una dosis de la solución después de las sucusiones necesarias en un vaso que contenga 4 onzas de agua pura y pedir al paciente que tome una o dos cucharadas cada vez después de agitarla bien.

En lo que concierne a la agravación, debemos tomar en cuenta una cosa. Entre más débil y sensible sea la vitalidad del paciente, mayor será la agravación. Los

35. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed. Afo. 248 y sus pié de notas.

pacientes con vitalidad normal no sienten mucho la agravación debido a una dosis grande de medicina. Es por esto que algunos de nuestros amigos en la profesión gustan de decir que la escala centesimal de medicinas no siempre agrava. Esto no es así. Espero que ahora nos sea claro. No tengo el valor de decir que Hahnemann estaba equivocado en esta aseveración. El ha establecido claramente que la medicina de escala centesimal trae agravación, especialmente en pacientes débiles.³⁶

Ha sido discutido que una dosis de medicina de la solución tomada después de (8/10/12) sucusiones deberá ser mezclada con 4 onzas de agua destilada y pura. De la solución medicinal, una dosis de una o dos cucharaditas deberán ser tomadas, y el resto deberá desecharse. Si aparece una agravación, un segundo, tercero o cuarto vaso, preparado de manera similar puede ser necesario.

También ha sido dicho que la solución deberá prepararse con una de las potencias desde la LM/1 a LM/3 y continuar gradualmente desde la LM/2, LM/3, LM/4, etc. a potencias más altas después del uso de 7 dosis de cada potencia.

Una vez más, una dosis de la solución deberá administrarse de la siguiente forma:

- (a) Cada hora o más seguido en casos muy urgentes.
- (b) Cada 2 o 6 horas en enfermedades agudas.
- (c) Diario o cada tercer día en enfermedades crónicas.

Si el paciente no puede tolerar estas dosis prescritas y si la agravación aparece al final del tratamiento, las dosis deberán aplicarse a intervalos más grandes. De otra forma nos veremos privados de los resultados esperados con este nuevo método.

36. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed. pie de nota a Afo. 270.

Excepciones con las Dosis Mas Pequeñas o Diminutas

Hasta ahora hemos discutido sobre la administración de las dosis más pequeñas que es uno de los principios básicos de la Homeopatía. Pero también existen excepciones. Hahnemann dice, "La regla para comenzar el tratamiento Homeopático de las enfermedades crónicas con las dosis más pequeñas posibles y sólo gradualmente aumentadas está sujeta a notables excepciones en el tratamiento de los tres grandes miasmas mientras que estén todavía a flor de piel, es decir:

- (a) Una sarna recientemente erupcionada
- (b) Un chancre no tocado (en los órganos sexuales, labios, boca o labios, etc.)
- (c) Las verrugas

Estos no sólo toleran, sino que de verdad requieren, desde el mismo inicio, grandes dosis de su remedio específico de grados más y más altos de dinamización diariamente (posiblemente también de varias veces al día).³⁷ Aquí también deberíamos ver si el paciente continúa su mejoría, si el paciente puede tolerar las grandes dosis. Si no, debemos ajustar las dosis tanto como sea necesario o aplicarlas a intervalos más grandes.

Aplicaciones Externas

Fuera de las tres clases de enfermedades anteriores, sólamente en el caso de las verrugas, Hahnemann dice. "Pero las verrugas, si han existido por algún tiempo sin tratamiento, necesitan para su cura perfecta, la aplicación externa de su medicina específica así como la de su uso interno al mismo tiempo."³⁸

37. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a, ed., pie de nota Afo. 282.

38. Hahnemann, S.: *Ibid*, pie de nota Afo. 282.

En este caso, una consideración posterior puede ser necesaria. He visto muchos casos de verrugas que sin la aplicación externa han sido curados. Sobre todo, esta opinión de Hahnemann no es consistente con sus otras declaraciones.

Sin embargo, deberíamos pensar en la tintura o 1x para la aplicación externa. La medicina diluída (preparada de acuerdo con el nuevo método) para la aplicación interna tendrá que ser administrada externamente también, cuando sea necesario. Es incientífico e irrazonable tomarla internamente LM/1 o LM/2 (del nuevo método) y aplicar una tintura o 1x externamente.

En casos de úlcera, golpe de sangre, perforación de venas o arterias, etc., debido a accidentes o quemaduras, la medicina potentizada prescrita para la aplicación interna deberá aplicarse externamente. (Deberemos ser cautos con Arnica, ya que se ha dicho que si se aplica Arnica externamente en heridas abiertas, puede causar una sepsis).

Qué Partes del Cuerpo son Más o Menos Susceptibles a la Influencia de las Medicinas

Hay cuatro métodos de administración de medicinas a los pacientes:

- (i) Se aplican por la boca
- (ii) Se aplican por olfacción (a través de la nariz o boca)
- (iii) En masaje sobre el cuerpo junto con aplicación oral con el propósito de una cura rápida, expedita y duradera. La aplicación externa ha sido recomendada sólamente en caso de verrugas.
- (iv) Se aplica a través de la leche materna de la madre o de la nodriza en el caso de los bebitos.³⁹

1. Administración Oral.

Ya hemos mencionado como se prepara la solución medicinal para la administración oral, como administrarla y el intervalo entre las dosis para el uso oral de acuerdo con la categoría de los pacientes.

2: Método de Olfacción

Esta es la forma de administración de medicinas por medio del ofato.

No es sólo un hecho que nuestras medicinas deberán administrarse oralmente, las medicinas bien seleccionadas pueden aplicarse también por olfacción. Los pacientes que son inusualmente excitados y sensibles pueden ser tratados por medicinas administradas por olfacción y así evitar la reacción indeseable o agravación medicinal.

Modo de Preparación de Solución Medicinal por Olfacción

Ponga un glóbulo del No. 10 del medicamento seleccionado en un nuevo frasco de 1 onza. Ponga también allí mismo una gota de agua destilada. El glóbulo se disolverá en un minuto. Luego llene las 3/4 partes del frasco con alcohol. Se sacude el frasco bien 8/10/12 veces como sea necesario antes de olerlo. Al abrir el frasco, se pone cerca de un poro nasal del paciente por un segundo más o menos. Luego ciérrelo de nuevo con el corcho o tapón. El proceso de succión deberá repetirse y la olfacción por cerca de un segundo antes de cada aplicación subsecuente. La olfacción puede hacerse por la boca si la nariz, por algún motivo está cerrada.⁴⁰

39. Hahnemann, s.: Organon, 6a. ed. Af. 248, 284, 285 con pie de notas.

El *Organon* dice que la medicina por olfacción deberá aplicarse cada 2, 3 o 4 días para los pacientes crónicos. Nada se ha mencionado en lo referente al intervalo de olfacción en pacientes agudos. Yo he sido capaz de curar casos por una olfacción única de LM/1. En casos agudos la olfacción puede hacerse tan repetidamente como se requiere en aplicación oral.

Aunque se ha mencionado que hay que aplicar cada dosis después de cada segundo, tercer o cuarto día en casos crónicos, nos hemos visto obligados a tomar un recurso de olfacción en algunos casos al 7°, 10° y aún al 30 día (hacia el final del tratamiento). La agravación, aún una agravación violenta en algunos casos ha sido vista si el período de intervalos se acorta.

Nuestra experiencia en lo que a la aplicación por olfacción concierne, es que las medicinas actúan muy rápido y los pacientes se recuperan más segura y rápidamente. La probabilidad de agravación es mucho menor. No hay problema en su aplicación. Es también menos costosa. Sobre todo, los pacientes hipersensibles que son incapaces de tolerar las dosis mínimas o las medicinas oralmente, pueden tolerar en muchos casos la acción por olfacción y no encaran ningún problema debido a la agravación medicinal.

Duda Sobre la Curación por el Método de Olfacción

No debemos albergar ninguna duda sobre la acción y cura de este método. Nosotros humildemente pedimos a aquellos que tengan alguna duda, hacer uso de este procedimiento y ver cuán maravillosamente actúa sobre el paciente. Un pequeño pensamiento nos hará darnos cuenta que no es del todo inmaterial. En nuestra vida diaria vemos que algunos de nosotros nos enfermamos de alguna forma o tendemos a vomitar si vamos a lugares llenos de olores

nauseabundos. Nos enfermamos en un lugar donde prevalece un olor fétido. Sentimos bienestar y deleite en un ambiente hermoso y encantador, saturado con el olor de flores fragantes.

Así como sentimos incomodidad y malestar (o viceversa) a la vista y olor de cosas malas o nauseabundas, similarmente sentimos confort y bienestar a la vista y olor de cosas buenas y atractivas. Si podemos caer enfermos por la sola vista y olor, también podemos recuperarnos por la sola vista y olor. Nuestros medicamentos dinámicos actúan a través de los nervios. De modo que es lo mismo si pone los medicamentos en las terminales nerviosas de la lengua o de la nariz (olfacción).

3. Aplicación a Través del Frotamiento

Las enfermedades crónicas se curan rápidamente si la solución medicinal se frota o masajea en una piel saludable durante el curso de la ingestión de medicina internamente. La solución no deberá frotarse en las partes enfermas o malsanas del cuerpo. Muchos médicos han observado que tal clase de masaje acelera la curación.⁴¹

Ya hemos hablado el método de aplicación externa.

4. Aplicación de la Medicina a Través de la Leche Materna o Leche de la Nodriza

“El poder de la medicina actuando sobre el infante a través de la leche materna o de la nodriza es una ayuda maravillosa. Cada enfermedad en un niño cede al medicamento homeopático correctamente escogido si se dá en dosis moderadas a la madre amamantadora, y administrada así se utiliza mas cierta y fácilmente por estos nuevos Ciudadanos del Mundo que lo que era posible en años anteriores.”⁴²

Tiempo Propicio para la Aplicación de las Medicinas

El tiempo, espacio y dimensión son siempre considerados en todas las ramas de la ciencia. Así que en Homeopatía también son importantes.

Las medicinas bien seleccionadas, si no se aplican en el tiempo apropiado pueden causar una agravación innecesaria. La vida del débil y precario paciente puede estar en peligro. De allí que las medicinas (excepto en casos urgentes) no debería ser administradas en cualquier tiempo sin una consideración apropiada.⁴³

De acuerdo con la aplicación de la medicina en casos de fiebre, Hahnemann dice. "El tiempo más apropiado y eficaz para la administración de la medicina en estos casos es inmediatamente o tan pronto como el paroxismo ha terminado, tan pronto como el paciente se ha, en algunos grados, recuperado de sus efectos, tiene entonces el tiempo para efectuar todos los cambios que el organismo requiere para la restauración de la salud sin ninguna perturbación grande o conmoción violenta; mientras que la acción de la medicina sea específicamente apropiada, si se dá inmediatamente antes del paroxismo, coincide con la recurrencia natural de la enfermedad y causa tal reacción en el organismo, tal contención violenta, que un ataque de esa naturaleza produce al final una gran pérdida de fuerza, si no es que pone en peligro la vida."⁴⁴

Un pequeño pensamiento nos aclarará que hay un período definido de agravación de la enfermedad en casos agudos o crónicos y que no es el tiempo adecuado para la aplicación de la medicina. Los problemas de pacientes sifilíticos, por ejemplo, agravan por la noche. Así es que se debería evitar la noche tanto como sea posible para el empleo de los medicamentos en las personas que sufren de sífilis.

44. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed. Afo. 236.

De manera similar, también hay un período de agravación medicinal (que es también el período de agravación de los pacientes de estas medicinas) y que no es el tiempo propicio de aplicar medicinas. *Arsenico Album* se agrava desde las 12 P.M. hasta las 2 A.M. y de 12 A.M. a 2 P.M., *Nat. Mur.* agrava a las 10 A.M., casi todas las medicinas del grupo *Kali* agravan desde las 3 A.M. a las 5 A.M., *Lycopodium* desde las 4 P.M. a las 8 P.M. (en algunos casos de las 4 A.M. a las 8 A.M.) y *Sulphur* entre las 10 A.M. y 11 A.M. Muchas otras medicinas tienen también períodos definidos de tiempo para tal agravación. Tal período de agravación no favorece la administración de la medicina.

De esta forma otros dos puntos (es decir, espacio y dimensión) deberán considerarse también en salud tanto como en enfermedad.

Una Excepción a la Administración de Medicina Homeopática y Paliativo está Permitida

“Sólo en los casos más urgentes, donde peligra la vida y la muerte inminente no dá tiempo para la acción del remedio homeopático - no horas, en ocasiones ni siquiera cuartos de hora, ni escasos minutos - en accidentes súbitos que suceden a individuos previamente sanos - por ejemplo, en la asfixia y animación suspendida por una descarga, sofocación, congelamiento, ahogamiento, etc., - es admisible y juicioso en todos los eventos como una medida preliminar, estimular la irritabilidad y sensibilidad (la vida física) con un paliativo, como por ejemplo, con suaves descargas eléctricas, con enemas de café cargado, con un olor estimulante, aplicación gradual de calor, etc.”⁴⁵

45. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed. pié de nota al Afo. 67.

Una Sóla, Simple Substancia Medicinal para Administrarse Cada Vez

“En ningún caso bajo tratamiento es necesario y, por consecuencia, no se permite, administrar al paciente *más de una sola, simple substancia medicinal* cada vez...no está de ninguna manera permitido en Homeopatía, el verdadero, simple y natural arte de curar, dar al paciente *en una sola vez*, dos diferentes substancias medicinales.”⁴⁶

La Homeopatía no Reconoce Ningún Específico, Mezcla, Tónico, Ungüento, Inyección, etc.

No es sólo que estos seudo-homeópatas están prescribiendo específicos, tónicos, ungüentos, etc. también están recomendando mezclas de medicinas (Chamo+Cina+China, o Bell.+ Nux. + Ars juntas, etc.) en el nombre de la Homeopatía. Los avariciosos llamados investigadores y ahora también llamados homeópatas también dicen, “la mezcla actúa bien”. Nuestra humilde aseveración a nuestros amigos es que esta mezcla (de medicamentos homeopáticos) actúa como medicamento Alopático, Ayurvédico, Unani, etc. No sólo la medicina, sino toda materia tiene su acción y reacción. Las medicinas homeopáticas no son para actuar, ni para paliar o suprimir las enfermedades, de ninguna manera. Sólo debe juzgarse si el paciente se recupera de acuerdo con el principio homeopático, es decir con la Ley de Dirección de la Curación.

La *Quinina* (si no es sobre una base de semejanza) mejora la malaria, nuestro medicamento bien seleccionado también lo hace. En este caso debemos considerar - cual palia o suprime y cual cura radicalmente la malaria. El mismo principio también se aplica a las patentes, tónicos,

46. Hahnemann, S.: *ibid*, Afo. 273 (y también desde el Afo. 272 al 274 con sus pie de notas en el Organon, 5a. edición.

ungüentos, mezclas, etc. Estas pueden actuar, éstas pueden paliar, éstas pueden suprimir pero no pueden curar ninguna enfermedad radicalmente. Estas drogas seudo-homeopáticas manufacturadas y vendidas siguiendo las huellas de la Alopatía son inventadas con el propósito de destruir los principios de la Homeopatía y hacer dinero con una mala práctica. Estas no son y no pueden ser de ninguna manera homeopáticas. Sabemos de seguro que una *medicina que no ha sido diluída, que no ha sido probada en seres humanos sanos y que no ha sido aplicada sobre el principio de "Similia", no puede ser una Medicina Homeopática.*

Juegue como le Plazca con las Medicinas Diluídas

Aún en esta época de avance (?) de la Homeopatía, vemos que dos o tres o más diferentes clases de medicinas se aplican en diferentes potencias.

Aún ahora muchos prescriben *Nux vom.* por la noche y *Sulphur* por la mañana. Aunque sabemos de seguro que administrar el remedio de la misma potencia en más de una dosis está en contra del principio, aún alguien prescribe *Ars. iod 2x*, 10 glóbulos, 3 dosis al día por 15 días, 8 dosis de potencia 30, 4 dosis de potencia 200 con azúcar de leche, (en dosis secas). A algunos de los médicos renombrados se les ha visto prescribir *Cuprum 6*, 20 glóbulos, 4 dosis al día y Tintura de *Passiflora* 1 dracma, 10 gotas por la noche, actualmente.

No hay límite para el número de expertos de esta naturaleza que crecen como hongos día a día en nuestra sociedad. No dudan en aplicar 1M cada 7 días, C.M. de cada 15 días, D.M. o M.M. cada mes. No tienen la mínima concepción en lo que concierne a medicina Homeopática y su escala de potencia.

Estos son los expertos seguidores de ahora y que rechazan la escala centesimal de la que oímos o conocemos. Pero lo que oímos en lo que respecta a los seguidores de la escala 50 milesimal tampoco es satisfactorio. Es sabido que algunos están haciendo uso de estas medicinas a su antojo. Algunos de nuestros amigos están prescribiendo de 4 a 6 dósis de LM/30 (0/30) en azúcar de leche y proclaman estar curando miles de pacientes aplicando las medicinas del nuevo método en azúcar de leche. Otros están aplicando LM/6, LM/12, LM/18, LM/24, LM/30 sucesivamente. Otros más están aplicando LM/2, LM/4, LM/6 etc., mientras que otros están haciendo solución en frascos de 1/2 o 1 onza. No es exagerado mencionar que esta clase de preparación de solución medicinal o administración de potencias 50 milesimal no está reconocida por el libro guía Homeopáctico, la Obra Maestra de nuestro Maestro - el *Organon*, 6a. edición. Estos tampoco son científicos. En consecuencia de esto causamos daño a nuestros amados pacientes o ponemos un obstáculo a su recuperación en algunos casos, si no es que en todos. Respecto a esta clase de usuarios, el Dr. J.N. Kanjilal dice "... ninguna de estas ventajas están disponibles para los modificadores del método Hahnemanniano, quienes claman usar las potencias 50 milesimal en su propio modo improvisado, por ejemplo, la dósis única en forma de polvo, de la misma manera que el viejo método con la otra escala de potencias."

Hahnemann es el Supremo

No hay campo en la administración de medicina de la escala de potencias 50 milesimal en forma de salto o galope. De acuerdo con el Maestro, debemos administrar estas potencias ordenadamente, continuamente, empezando desde "los grados más bajos de dinamización" como se estableció antes. Cualquier clase de aplicación errónea crea confusión entre los homeópatas y sus pacientes. En ocasiones, causa

una pérdida inmediata o daño al paciente. De modo que la experiencia de Hahnemann debería ser valorada y sus instrucciones en el *Organon* deberían ser seguidas con exactitud. La decisión concluyente de Hahnemann aún nos guía como la estrella polar y señala nuestra conclusión. La transformación de la parte material en su cambio cualitativo y su aplicación moderada, limitada en el enfermo, son las contribuciones maravillosas de Hahnemann. Las leyes de la moderna ciencia no probaron que la conclusión de Hahnemann fuese falsa en lo más mínimo. Hahnemann estaba adelantado a las invenciones científicas de su tiempo por cerca de 200 años. La ciencia y la historia tal vez declaran que él debe estar instalado en un brillante altar como un precursor por muchos más años. El pudo, con toda probabilidad, haber descubierto las teorías de los átomos y moléculas hace 200 años, si hubiera hecho investigación en la ciencia aplicada en lugar de mantenerse comprometido en las teorías de la potentización y su administración para la cura de la humanidad doliente. Claro que, debemos recordar que ningún descubrimiento científico es o puede ser el último.

Selección de la Medicina

Ya hemos hablado sobre la preparación y administración de medicinas. Pero ninguno de nosotros puede ser un verdadero médico si está sólo informado de estas teorías. La selección de las medicinas más apropiadas, más similares es uno de los principios de la Homeopatía. No podemos asegurar una cura ideal a los pacientes si fallamos en seleccionar la medicina más apropiada sobre la base de la totalidad de síntomas y otros factores importantes.

Debemos tener conocimiento sobre el organismo humano, es decir, *anatomía, fisiología, química*, etc. por un lado, y por otro, sobre el *Organon, Enfermedades Crónicas y Materia Médica* (esto es, conocimiento de la

enfermedad, medicina, selección de medicina y su aplicación correcta, y obstáculos para la recuperación, lo que yo llamo factores socio-económico-ambientales).

Debemos tener la historia completa de cada paciente con sus síntomas característicos de acuerdo con la instrucción de Aforismos desde el 83 hasta el 104 con sus pie de notas junto con nuestra experiencia personal experimental. En caso de enfermedades agudas, una breve historia puede ser suficiente. No sólo anotando la larga historia del paciente por 3 o 6 horas lo haremos, debemos ser cuidadosos al tomar nota de "los signos y síntomas más raros, singulares, comunes y peculiares en una enfermedad"⁴⁷ La ficha estará preparada como para que dicte al sabio médico "Aplique esta medicina a su paciente". Esto es lo que necesitamos. Para esta árdua tarea, el médico tiene que padecer mucho trabajo, tiene que ser un hombre quepersevere en la dedicación.

Para coronarlo todo, las relaciones personales entre el paciente y el médico no son del todo deseables, sino el establecimiento de una relación cercana, hermanable. Sin esta relación de camaradería entre el médico y el paciente fallaríamos en obtener todos los síntomas necesarios desde la parte más profunda de mente y organismo de ese paciente. Sin la totalidad de estos síntomas característicos no estaríamos en condiciones de asegurar el camino perfecto de la recuperación a nuestro paciente con la aplicación de la medicina bien seleccionada. Nuestra "única misión de restaurar la salud al enfermo" no estaría completa si no lo podemos hacer perfectamente. Nuestra tarea de seleccionar el medicamento apropiado - descansa en la toma apropiada del caso. Sobre la base de la ficha adecuada del caso, la selección del medicamento correcto debería facilitarse. Así que es de lo más importante.

47. Hahnemann, S.: Organon, 6a. ed., Afo. 153.

Hahnemann dijo "... que el remedio homeopático más adecuado para cada condición mórbida no vuela espontáneamente hacia sus bocas como un pichón asado, sin ningún problema de su propia parte". La tarea de seleccionar la medicina adecuada es "laboriosa, en ocasiones muy laboriosa".⁴⁸ Pero en realidad, ¿qué es lo que notamos en la mayoría de los casos? Escribimos sólo el nombre y edad del paciente con el nombre de la medicina en el registro de pacientes y los ayudantes mientras están apresuradamente diciéndole adiós con las medicinas antes de que el paciente pueda terminar de narrar el retrato de sus sufrimientos. El llamado médico experimentado escribe prescripciones para 100, 200 o 300 pacientes diariamente. Los nombres han sido anotados en los registros y las medicinas rápidamente caen en sus manos en menos de 3 minutos. La escena es la misma y la vemos en los departamentos externos de los hospitales de gobierno. Esa es la escena exacta de la donación de una mezcla roja por los ayudantes. La misma cosa se hace también si un paciente crónico viene al consultorio de cualquiera de estas experimentadas manos ya sea por compulsión, hechizo o error. Ninguna historia de los síntomas de pacientes agudos o crónicos es registrada.

A un médico racional le toma por lo menos 2 o 3 horas registrar la historia de un paciente crónico. Puede ser que le tome todavía más tiempo con los pacientes crónicos complicados. Hay médicos de varios precios, incluso renombrados. El médico cobra la historia del paciente pero en ocasiones, esa historia no excede de una página y le dedica no más de 20 o 30 minutos. Está demasiado ocupado con un gran número de pacientes. ¿Cómo puede administrar su familia con los gastos adicionales en que incurre con sus automóviles, edificios,

48. Hahnemann, S.: *Ibid*, pie de nota al Afo. 148.

viajes, etc., si no puede examinar al menos 50 pacientes crónicos al día?

Claro que hay muy, pero muy pocos médicos en India y Bangladesh (también en cualquier otro país del mundo) que cumplen las instrucciones de Hahnemann y no entrevistan mas de 2 o 3 pacientes crónicos al día. En verdad estos conscientes médicos que son fieles a los principios de Similia, mantienen iluminada todavía la antorcha de la Homeopatía. Los estudiantes y otros aprendices deben tener en mente que un médico no puede hacer justicia a un paciente y seleccionar la medicina apropiada si prefiere atender muchos pacientes, y se deleita viendo como lo están esperando en su consultorio o viendo multitud de pacientes en el cuarto o dirige su atención sólo a ganar dinero. Un verdadero médico Homeópata no permite más de dos o tres pacientes crónicos nuevos cada día. No es Homeopatía si se administra medicina diluída de un cajón de medicina homeopática. Así es que debemos trabajar duro para segurar el ideal de la curación con medicinas bien seleccionadas para cada paciente y así ganar una aptitud real para el servicio más saludable como es el de ser un guardián de la salud.

Tenga Cuidado con la Administración de la Medicina

De lo expuesto anteriormente, caemos en la conclusión de que la medicina deberá aplicarse:

- (a) Cada hora o más seguido en casos muy urgentes
- (b) Cada dos a 6 horas en casos agudos
- (c) Diario o cada tercer día en enfermedades (crónicas) de largo curso.

Se ha observado en muchos casos de enfermedades agudas (de acuerdo con su estrato y profundidad) que un

curso completo de solución medicinal de 7 dósis (de LM/1 o LM/2) en general no se requiere. En algunos casos sólamente de 1 a 3 dósis de la solución es suficiente para controlar la condición aguda. Luego 1 o 2 dósis del medicamento complementario (de acuerdo con la totalidad de los síntomas), restaurará la salud al paciente.

En estos casos si el paciente toma el curso completo de la solución medicinal sin que sea necesario, se hará presa de la enfermedad medicinal o agravación medicinal y su vitalidad se volverá más débil. De modo que debemos ser cuidadosos en lo que se refiere a la sobre-dósis de cualquier medicina en cualquier paciente. Pongamos un ejemplo:

Suponga que usted ha prescrito *Ars. Alb.*-LM/1, 7 dósis para tomarse cada 2 a 6 horas, como se requiere para un paciente que sufre de malaria. La temperatura del paciente está bajando después de la primera dósis y la fiebre no aparece al debido tiempo el siguiente día, también después de haber tomado de 3 a 4 dósis. Entonces una dósis al día. No apareció la fiebre al tercer día. El paciente está bien sólo con las 5 dósis de la solución medicinal de LM/1 - *Ars. Alb.* Así que no hay duda de prescribir al paciente *Ars. Alb*-LM/2, 2o. Curso. Se le aconsejará que no tome las 2 dósis sobrantes del 1er. curso. Después de esto, si es necesario y si los síntomas corresponden, una o varias dósis de medicina complementaria de *Ars. Alb.*, especialmente *Thuja*, pueden administrarse. Eso restaurará al paciente su perfecta salud. El consejo deberá seguirse en todos los casos agudos.

Ahora vamos a discutir el asunto de las enfermedades crónicas. En estos casos sabemos que la medicina deberá aplicarse diariamente o cada tercer día. Pero en algunos casos se ha observado que el paciente no puede soportar las dosis diarias ni aún el 3er. o 4º vaso. Entonces deberá

continuarse con la dosis más pequeña cada tercer día. Pero a partir del segundo curso se ha visto que también reacciona, y el paciente tampoco puede tolerarlo. La selección de su medicamento es la correcta. ¿Qué hará usted entonces? En ese caso la medicina se aplicará en lapsos mucho más grandes dentro del límite de tolerancia del paciente. Ese es el por qué de la frase "*si es necesario*" que se menciona en el *Organon*. No nos tomamos la molestia de tomar en cuenta esta frase, "*si es necesario*". Y es por eso que observamos y enfrentamos la agravación del paciente aún con la medicina bien seleccionada de la escala de potencia 50 milesimal desde el inicio mismo de su administración. Usted puede asegurar exitosamente el ideal de la curación sin ninguna perturbación y de acuerdo con su expectativa con el nuevo método, especialmente en el caso de pacientes débiles e hipersensibles por la aplicación de dosis subsecuentes después de los intervalos de tiempo conforme continúe la acción de cada dosis. Si podemos aplicar y continuar la medicina de esta forma, el paciente no necesita atemorizarse por ningún síntoma problemático debido a una agravación medicinal. Claro que la aplicación de medicina continuará cada día o cada tercer día según se necesite si el paciente lo soporta, si se siente mejor gradualmente y si no se advierte una agravación medicinal. De otra manera la cura se estará retardando por nada.

No estará fuera de lugar mencionar aquí que algunos de mis viejos pacientes hipersensibles y débiles me dejaron cuando no tomé tal precaución y algunos fueron víctimas de la agravación medicinal. Debemos ser cautos en la administración de cada dosis de medicina Homeopática, la dinámica, a través de la selección adecuada. Entonces seremos exitosos al obtener los resultados esperados.

Dieta y Régimen

Deberá prestarse una atención adecuada a la dieta y el régimen de los pacientes tanto agudos como crónicos. Deberá evitarse la dieta incompatible a la acción de la medicina y a la forma de vida en detrimento de la cura.⁴⁹ Para abreviar, la curación no es del todo posible por ningún tipo de tratamiento si las condiciones ambientales socio-económicas de los pacientes son hostiles. Las condiciones favorables siempre ayudan al ideal de la curación.

COMO EVITAR LA AGRAVACION MEDICINAL DE LA ESCALA DE POTENCIAS 50 MILESIMAL*

La Medicina de esta Escala también Agrava!

Algunos de nuestros colegas se quejan de la agravación por las potencias 50 milesimales. Algunos otros colegas también se han quejado de esto en sus conferencias y artículos. Un reputado practicante, autor de muchos libros sobre Homeopatía ha mencionado en uno de sus libros que había agravación por la nueva potencia. Cuando la misma medicina en potencia centesimal se aplicaba, no había agravación y se decía que el paciente estaba curado. Esa es una queja muy seria contra la potencia 50 milesimal. Si esto hubiera sido así, cuál era la necesidad por parte de Hahnemann de revisar y re-escribir la quinta edición del *Organon*, y sacar la sexta edición. Hahnemann hubiese estado satisfecho con la quinta edición.

49. Hahnemann, S.: *Organon*, 6a. ed. Afo.259 a 263 con sus pie de notas.

* Traducido por el Prof. Nirmalendu Chakraborty, Agartala, con la ayuda necesaria del Dr. Anit Kumar Hazra, M.A., D.M.S., y el Dr. Boijayanti Ghose, B.A., D.M.S. Calcuta.

La Aplicación No Científica de la Medicina es la Responsable de la Agravación

Hahnemann dice "... no debería aparecer el aparente incremento de la enfermedad original durante el tratamiento si se dá en apropiadas dosis pequeñas, aumentadas gradualmente con una dinamización renovada" (ref. Año 161, Organon, 6a. ed.). Si sostenemos que hay agravación, debemos asumir que los hallazgos de Hahnemann fueron erróneos. Ahora la pregunta es, quién está equivocado, nosotros, o Hahnemann? No sólo nosotros, aún el Dr. Kent también en ocasiones pensó que Hahnemann podría haber estado equivocado en sus hallazgos. Pero en su larga carrera, el Dr. Kent probó que sus argumentos estaban equivocados y Hahnemann estaba en lo correcto. No es aquí mi intención argumentar que Hahnemann nunca ~~so~~ equivocó, que nunca cometió ningún error.

Nosotros debemos descubrir quién está equivocado - Hahnemann o nosotros mismos? La única clave a la solución de este problema yace en nuestra cuidadosa experimentación. La aplicación inapropiada de la medicina debe guiar a una conclusión errónea. Hay médicos ~~que~~ aseveran que la nueva potencia causa agravación en enfermedades crónicas. Pero nosotros debemos ver si su aplicación de la medicina es la correcta y apropiada. En la mayoría de los casos, aún en el mío propio, dos cosas son evidentes:

(1) La potencia es más alta que la necesaria

(2) La dosis es grande, es decir la medicina no se aplicó conforme a las instrucciones del *Organon*. Así que la carga del error no está con Hahnemann, ni con el *Organon*, ni con el nuevo método. Hacemos grandes aspavientos diciendo que somos seguidores de Hahnemann, pero en la práctica no seguimos las instrucciones específicas afirmadas por el mismo Hahnemann. De modo que Hahnemann ha

aconsejado a sus llamados seguidores disolutos de la "secta Mestiza" dejar la Homeopatía. Hay médicos que al mismo inicio de su tratamiento administran medicinas en potencias LM/3, LM/6 o LM/12. También hay practicantes que empiezan con la potencia más alta, es decir con la LM/30. Aún más, aplican la solución medicinal directamente, sin diluirla en agua como es su especificación. Ahora es completamente claro que la aplicación impropia es totalmente responsable de esta clase de agravación.

Hahnemann Específicó Cuatro Causas de Agravación

En enfermedades crónicas:

- (i) Dosis muy grande (ref. Afo. 282, Organon, 6a. Ed.).
- (ii) Hipersensibilidad o Hipersusceptibilidad del paciente (ref. Afo. 281 y Pié de nota del Afo. 248, Organón, 6a. Ed.)
- (iii) Sobredosis de medicina a un paciente al final del tratamiento cuando la curación está casi. o completamente terminada (ref. Afo. 161, Organon, 6a. Ed.).

En enfermedades agudas:

- (iv) Puede haber una ligera agravación homeopática durante las primeras horas. (ref. Afo. 161, Organon, 6a. Ed.)

La nueva potencia puede o no causar agravación en los cuatro casos mencionados arriba tanto de naturaleza aguda como crónica. Pero si nos tomamos la molestia de hacer una observación profunda del paciente, fácilmente podemos evitar tal agravación. Primeramente, podemos controlar la primera causa de agravación administrando una dosis diminuta de la medicina del segundo o tercer vaso de agua en lugar del primer vaso, a partir de la segunda dosis de la solución medicinal.

En segundo lugar, en caso de pacientes hipersensibles no hay la más mínima posibilidad de agravación. Si se observa que la primera dosis más diminuta también causa agravación, entonces a partir de la segunda dosis de medicina se administrará del tercer o cuarto vaso o por olfacción. En estos casos una o dos dosis de medicina deberán aplicarse cada 7, 10 o 15 días conforme el paciente las soporte, en lugar de aplicarlas cada día o cada tercer día. De esta forma podemos controlar fácilmente la segunda causa de agravación.

En tercer lugar, no debería haber ningún caso de agravación debido a la tercera causa si aplicamos una o dos dosis de medicina sólo a intervalos más grandes al final del tratamiento, cuando el paciente está curado o casi curado.

En cuarto lugar, el problema de una ligera agravación homeopática durante las primeras horas debido a la cuarta causa, puede ser resuelta fácilmente en casos agudos también si la dosis más diminuta posible se administra en el momento de su establecimiento.

El nuevo método nos ha abierto pues, nuevos panoramas de libertad en forma de controles de agravación de una forma científica. Esto está más allá de la imaginación en el caso de medicinas de potencia de escala centesimal del *Organon*, 5a. edición. Nosotros, tanto como nuestros amados pacientes estuvimos prisioneros en el calabozo de la medicina de la vieja escala de potencia. Ahora estamos completamente libres del cautiverio de la agravación medicinal.

El Más Alto Ideal de Curación puede Lograrse con la Ayuda de la Medicina de Escala de Potencias 50 Milesimal Solamente

La medicina de escala centesimal agrava las enfermedades, especialmente en casos de pacientes hiper-

sensibles o debilitados. En ocasiones, la agravación es de naturaleza tan seria que escapa de la tolerancia del paciente. Lo que es más, requiere de grandes períodos de tiempo para efectuar la cura. Por estas razones, el más alto ideal de cura puede rara vez materializarse con la medicina de escala de potencias centesimales. Es por esto que Hahnemann tuvo que darse por vencido con la medicina de escala de potencias centesimales del *Organon*, 5a. edición y evolucionar a las medicinas de escala de potencias 50 milesimal en la 6a. edición. El estableció que la imperfección de la Homeopatía ha alcanzado casi la perfección y todos los problemas relacionados con ella han sido absolutamente resueltos. *El trajo esta revolucionaria transformación en Homeopatía sobre la base de su experimentación de toda la vida.* Lo sabemos por *La Vida y Trabajos de Hahnemann* por el Dr. R. Haehl y por *Vida y Cartas de Hahnemann*, por el Dr. Bradfor y por una carta al Dr. Boenninghausen escrita por el Dr. Crossario, el seguidor y estudiante más cercano e íntimo de Hahnemann y por otras muchas pruebas históricas como es la que hacia el final de su vida Hahnemann trató a sus pacientes con más éxito con las medicinas de escala de potencia 50 milesimal.

Los seguidores del nuevo método en diferentes partes del mundo están extremadamente felices con los efectos curativos de la medicina de esta escala. En nuestro subcontinente también los usuarios de este método lo aprecian. Algunos de nuestros colegas son de la opinión de que si no hubiesen tenido esta escala de medicina, no habrían podido combatir las llamadas drogas alopáticas ultramodernas. Como resultado no habrían podido tener otra alternativa, que dejar su práctica.

Esto es lo que el Dr. J. N. Kanjilal, Uno de los Líderes Homeóptas de Reputación Internacional dice:

En una carta escrita al autor (ref. No. 333/a/eq/75, fechada el 22 de julio de 1975.)

1. La medicina de escala de potencia centesimal y decimal causará agravación en la primera parte del tratamiento y luego irá seguida de una mejoría pero las medicinas de escala de potencia 50 milesimal causarán mejoría primero y luego irán seguidas de una agravación hacia el final del tratamiento. (ref. Afo. 248, *Organon*, 6a. ed.)

2. Tan pronto como aparece la agravación más ligera después de la aplicación de una dosis de medicina o de dosis con sucusiones de solución medicinal (ref. Enfermedades Crónicas por Hahnemann, 1838) de la escala centesimal, cualquier repetición de medicina tendrá que ser suspendida acá y allá. Hasta que se observe la más ligera indicación de acción de la medicina aplicada, la aplicación de las medicinas deberá ser totalmente detenida. (ref. mi artículo "Segunda Prescripción", *H.G.* Feb. 1971).

Por otro lado, las medicinas de escala de potencia 50 milesimal deberán continuarse gradualmente con las debidas sucusiones y a intervalos necesarios hasta que haya una agravación hacia el final del tratamiento. La medicina deberá administrarse a intervalos más grandes o suspenderse totalmente hasta que la agravación termine.

3. El único objeto del nuevo método es:

- (a) Acelerar el proceso de curación por la repetición frecuente de la medicina.
- (b) Evitar la agravación medicinal o ponerla bajo control del médico. Cuando la agravación aparezca al final del tratamiento, el médico

puede controlarla fácilmente administrando la medicina a intervalos más grandes o suspendiéndola totalmente..."

Los comentarios arriba expuestos de nuestro ilustre maestro Dr. Kanjilal son de significancia tan tremenda que requieren de toda nuestra atención y merecen un absoluto aprecio.

Mientras se aplica la medicina, la frase "Si es Necesario", usada por Hahnemann (Ref. pié de nota al Afo. 246) debería ser considerada seriamente

Para acelerar la cura de una enfermedad crónica, Hahnemann nos aconsejó administrar la medicina diario o cada tercer día, *si era necesario*. Pero nosotros, los usuarios de la medicina del nuevo método no obtenemos los resultados deseados o la cura suave por esta escala de medicina sólo por el hecho de que no atribuimos la debida importancia a la implicación de la frase "*Si es necesario*". En la etapa inicial (1961 a 1966) del uso de medicinas de este método cometimos innumerables desatinos como este. Hicimos sufrir a nuestros pacientes. Pero como resultado de una aplicación de medicina regulada y exacta de la dosis más diminuta posible, y por la suspensión total de la medicina cuando no era necesaria, o por aplicarla a intervalos más grandes a escalas gradualmente más altas, encontramos que los casos de agravación se han reducido casi a la insignificancia. Aún así, bajo el nuevo método, el promedio de agravación no es tan insignificante en casos de herpes y psoriasis crónicas. En los casos de pacientes hipersensibles, aún las dosis más diminutas administradas diario o cada tercer día causan agravación. Si una o dos dosis mínimas se aplican a intervalos de 7, 10, 15 o 20 días, la agravación puede evitarse en gran medida. Se ha observado que una sola olfacción ha actuado por 30 días. No debemos olvidar que en la mayoría de los casos, los pacientes psóicos están sujetos

a la hipersensibilidad y a la sobre-excitación. Mientras se trate una enfermedad crónica, debemos siempre recordar, "El incremento de los síntomas originales de una enfermedad crónica pueden aparecer sólo al final del tratamiento cuando la cura está casi o completamente terminada" y en ningún otro momento aparecerá la agravación. Manteniendo esto en mente, podremos correctamente decidir el tiempo, la pequeñez de una dosis y los intervalos para la repetición de la medicina. La medicina del nuevo método ha sido desarrollada con tanta calidad y dinamización que la acción de cada dosis mínima (por administración oral o por olfacción) puede fácilmente ser percibida externamente por los sentidos del paciente así como por el médico. Si no hay agravación de síntomas y el paciente mejora mental y físicamente, entonces y sólo entonces puede continuarse la administración diaria o cada tercer día de la medicina. Cualquier desviación de cualquiera de las condiciones anteriores, necesitará, de seguro, la administración de medicina en una forma diferente. El uso de la medicina diariamente o cada tercer día puede no ser la adecuada. Entonces es cuando la medicina deberá administrarse a intervalos más grandes como puede ser el caso, teniendo en cuenta el ideal suave de la curación. En caso de agravación medicinal debido a un exceso en la dosis, el médico deberá observar la susceptibilidad del paciente administrando una dosis más pequeña. (ref. Pié de nota al Año 248, *Organon*, 6a. ed.) Si esto no se entiende apropiadamente y se aplica correctamente por la sola repetición de la medicina a intervalos más grandes, el médico estará retardando innecesariamente la curación.

En este contexto, nunca deberíamos olvidar que la medicina debería aplicarse como y sólo cuando sea necesaria para completar nuestra misión del ideal más alto de curación rápida y suave. Sólo haciéndolo así, podremos preservar la santidad, serenidad y especialidad del nuevo método así como la del *Organon*, sexta edición.

Para Evitar la Agravación, se Debe Minimizar la Dósis

De mis 28 años de carrera, 22 los he dedicado a este método. Los primeros 4 años de esos 22, tuve que hacer solamente un uso limitado de la medicina debido a su escasez. No obstante, durante los últimos 18 años he estado tratando a mis pacientes exclusivamente con la medicina de esta escala de potencia. Mi observación en lo que concierne a la minimización del promedio de agravación causada por las medicinas de esta escala durante mi investigación y experimentación durante los últimos 22 años como sigue:

(i) En cualquier caso, agudo o crónico, generalmente empiezo el tratamiento con una de las potencias que va desde LM/1 hasta LM/6 de acuerdo con la susceptibilidad del paciente. Luego continúo gradualmente a partir de la siguiente potencia más alta de la medicina aplicada (es decir, LM/2, LM/3, LM/4, LM/5, LM/6, LM/7 y así). Selecciono una de las potencias más bajas posibles (por decir LM/1, LM/2 o LM/3, etc.) de una medicina juiciosamente seleccionada también en caso de una segunda prescripción.

(ii) En la primera fase del tratamiento hemos observado que los pacientes crónicos con una vitalidad casi normal pueden tolerar, sin mucha agravación, las potencias desde la LM/1 a LM/4, una vez al día o cada tercer día (después de 8, 10, 12 sucusiones, de acuerdo con la sensibilidad del paciente, una dosis de solución medicinal se mezcla con 4 onzas de agua destilada/potable en un vaso, se agita bien y se toma una o dos cucharaditas y el resto se tira). Las potencias desde la LM/5 hasta LM/8 son generalmente tolerables si se toma una dosis a intervalos de 2-3 días del primero o segundo vaso, conforme el paciente lo soporte. Puede ser necesaria la medicina de un

tercer o cuarto vaso en caso de pacientes hipersensibles. Pero las potencias que van de LM/9 a LM/10 deberían por lo general aplicarse sólo 2 dosis por semana en pacientes sensibles y dos dosis subsecuentes a intervalos de 15, 20, 30 días o por olfacción a intervalos de 3, 6 o 10 días en los hipersensibles. Las siguientes potencias se aplicarán a pacientes sensibles con mucho cuidado de modo que las puedan tolerar. Esto los guiará hacia el ideal de la curación sin la agravación medicinal.

(iii) Los médicos deberían ser cautos desde el mismo inicio del tratamiento en pacientes crónicos con vitalidad débil, cambios estructurales o hipersensibilidad. En estos casos, es más seguro iniciar el tratamiento con LM/1 y aún ese debería aplicarse a partir del 2º, 3º o 4º vaso conforme lo soporte el paciente.

(iv) Cada paciente crónico debería ser advertido de suspender la medicina si hay agravación a pesar de estar tomando la solución medicinal de un 3er. o 4º vaso o aún por olerla. Luego que la agravación haya terminado, la medicina deberá continuarse en dosis más pequeñas y a intervalos más largos.

Ninguna potencia, ni siquiera una dosis aislada debería ser usada innecesariamente. Por esta razón, deberíamos ser más cautos sobre la frase "si es necesario". Si la medicina es soportable y si hay mejoría física y mental, se continuará a intervalos de tiempo requeridos.

Podemos fácilmente evitar la agravación medicinal siguiendo este nuevo método, si el lapso entre dos dosis es medido dependiendo de la sensibilidad y susceptibilidad del paciente así como de la intensidad de la condición de enfermedad.

En el caso de que hubiera cualquier agravación medicinal debido a aplicación errónea o a dosis grandes o repetidas, esto por lo general dura de 2 a 5 días. Este

nuevo método es menos dañino que el método centesimal aún si la selección de medicina está equivocada o se aplica en dosis grandes o repetidas. De modo que no hay temor de una reacción "furiosa, violenta, aún peligrosa". Este método "produce medicinas de alto desarrollo de poder y acción de lo más suave" (ref. Pié de nota al Año. 270).

Algunos casos breves del historial que nos ayudarán a lograr el poder curativo de la medicina de esta escala de potencia se dan a continuación:

(i) *Medorrhinum* fué seleccionado sobre la base de la totalidad de los síntomas en un paciente reumático. Iniciamos con LM/1, y no hubo agravación hasta LM/2. Durante el curso de LM/3 cuando se reportó la agravación, la medicina fué suspendida por 7 días y se dieron placebos. Dentro de este período la agravación se redujo y el paciente mejoró en todos aspectos. Después de esto, se dieron dosis limitadas de LM/4 aplicadas gradualmente hasta que el paciente se recuperó.

(ii) Para un paciente diabético que tenía gangrena en una pierna, edad 50 años, se seleccionó *Ars. Alb.* y se aplicó una dosis diaria de LM/1 hasta LM/6, después, una dosis cada tercer día de un primer vaso, con mejoría gradual en todos aspectos, seguido por una severa agravación con LM/7. Se mantuvo al paciente sin medicina por 15 días. Luego se continuó con LM/8 en dosis más pequeñas de un tercer vaso y a intervalos más grandes hasta que finalmente se curó.

(iii) A una niña, de 8 años, con fiebre crónica con otorrea, se le dió *Thuja* LM/1 hasta LM/3 con una mejoría marcada. La temperatura se redujo de 105°F a 100°F. Pero *Thuja* LM/4 elevó la temperatura a 103°F. La suspensión del medicamento por 7 días mejoró a la paciente de sus sufrimientos. Después de esto, LM/5 a LM/10 fueron aplicadas de nuevo dos veces por semana (una dosis a intervalos de 3 días del 2º vaso) y la pacientita se curó.

(iv) A un paciente con asma tuberculoso, de 50 años de edad, que lo venía padeciendo por 18 largos años, se le prescribió *Bacillinum LM/1*, dos dósis, una por la mañana consecutivamente por dos días del primer vaso. El paciente estuvo bien por dos meses. No se necesitó más medicina. Después de ésto, se le dieron dos dósis de *LM/1* con 25 sacudidas. No se necesitó más medicina por 90 días. Luego el paciente reportó un ligero problema respiratorio. De nuevo se le dieron dos dósis de *LM/1* con 50 sucusiones, del primer vaso. Pero entonces se notó una ligera agravación durante los siguientes tres días y el paciente se normalizó después. De modo que es claro para nosotros que si se hubiese aplicado del 2º vaso o a través del olfato, esta clase de agravación, aunque suave, pudo haberse evitado.

(v) A una niña de 10 años con un eczema antiguo probablemente de origen hereditario, se le prescribió *Bacillinum LM/1* en dos dósis consecutivas del primer vaso. Esto la mantuvo bien por 120 días. Luego de nuevo se aplicó *LM/1*, dos dósis después de 25 sucusiones. No fué necesaria más medicina. El eczema desapareció y la paciente mejoró mental y físicamente.

Mi hermano más joven, el Dr. Chandra Shekhar Das, observó que *Bacillinum LM/1*, 2 dósis aplicadas en dos mañanas consecutivas actuaban por un período de 45 días. Por falta de espacio muchos más casos pudieran ser citados aquí. Pero a pesar de esto, pienso que cada médico tendrá una idea clara, por los pocos casos citados arriba, de lo concerniente a la aplicación de la medicina de esta escala de potencia.

Solución al Problema de Potencia

El *Organon*, 6a. edición, no sólo resuelve el problema de control de agravación medicinal y allana el camino para materializar el más alto ideal de curar rápida y

suavemente, sino que además muchas cuestiones controversiales como la potencia de medicina, a partir de cuál potencia iniciar el tratamiento, etc. también han recibido su solución científica.

Hahnemann aconsejó "iniciar con los grados más bajos de dinamización" (ref. pie de nota al Afo. 246 y 270) en cualquier paciente. No aplicó las potencias centesimales de aquellas medicinas que había preparado de acuerdo con el nuevo método. Hahnemann solía tratar a casi todos sus pacientes siguiendo el nuevo método. Antes de su muerte, sus cómodas de medicinas se encontraban llenas con 703 frascos de medicinas de escala centesimal en diferentes potencias, (6, 9, 12, 18, 24 y 30, etc.) mientras que había también 1716 frascos con medicinas de escala 50 milesimal, la mayoría desde LM/1 hasta LM/10.

Nosotros generalmente empezamos el tratamiento de cualquier paciente con una de las potencias que van de LM/1 a LM/3 conforme sea el caso, pero la mayoría con LM/1. Ningún paciente nos ha reportado todavía que la potencia LM/1 no actúe. Miles de médicos de India y Bangladesh que están usando medicinas de este nuevo método tampoco han reportado fracasos con LM/1 o LM/2.

Fuera de nuestra experiencia, siguiendo la experiencia y forma de aplicación de la medicina de Hahnemann, vemos que la mayoría de las medicinas de esta escala cumplen su propósito dentro de las potencias LM/10. Una medicina bien seleccionada de primera prescripción, generalmente cambia la totalidad de los síntomas del paciente dentro de las dilusiones sucusionadas de LM/5 a LM/6 o de LM/9 a LM/10 cuando se necesita la segunda prescripción. La medicina seleccionada de la segunda prescripción también deberá aplicarse generalmente a partir de cualquiera de las potencias desde LM/1 a LM/3 y luego continuarse

gradualmente a partir de la siguiente potencia más alta. Practicamente, lo que hemos visto en nuestra experiencia es que cualquier médico puede tratar ininterrumpidamente con la medicina de acción corta desde LM/1 a LM/6 y medicinas de acción larga de LM/1 a LM/10. De modo que el problema de sobre cuál potencia se debe empezar está resuelto por Hahnemann. Esto ha sido completamente experimentado por mí mismo y por mis amigos en la profesión por más de 20 años.

Pero es asunto de gran preocupación que algunos médicos están enfrascados en un debate inútil en lo que respecta al grado o escala de medicina consciente o inconscientemente; lo que es más, tratan de desviar a otros. Así, los homeópatas deseosos de curar a los seres humanos enfermos rápida y suavemente, siguiendo la 6a. edición, deberían ser cautos en este aspecto. De otra forma no sólo estaremos privándonos de los beneficios de la contribución revolucionaria del Maestro, sino que además estaremos perjudicando a las personas enfermas.

Algunos médicos inician el tratamiento con LM/3, LM/6, LM/9 o LM/12; algunos otros con LM/30 en presentación seca con azúcar de leche y la misma dilución es repetida una y otra vez. Algunos médicos respetables nos aconsejan iniciar a partir de LM/6 o LM/12 y continuar el tratamiento con LM/9, LM/12, LM/15, etc. en una forma galopante.

Pero esta clase de aplicación va contra las instrucciones de Hahnemann en el Organon. Estas tampoco son científicas. Lo que es más, no están apoyadas por muchos médicos renombrados que han seguido persistentemente este nuevo método en su práctica.

Todavía hoy en Homeopatía, Hahnemann es nuestro gran maestro y guía. Nos avergonzamos de admitirlo, especialmente en asuntos de potencia, porque aún no lo hemos alcanzado. Así es que para seguir a Hahnemann en

lo que respecta a la aplicación de medicina homeopática dinamizada, es más seguro para nosotros y para nuestros amados pacientes enfermos. Si nos enfrascamos en argumentos y en crear confusión entre homeópatas en lo referente a potencia de medicina que ha sido juiciosamente resuelta con anterioridad por el Maestro, el avance futuro de la Homeopatía estará en peligro.

Aunque la limitación de potencia se ha extendido a LM/30, si la mayoría de los pacientes llegan hacia el ideal de la curación dentro de LM/10, no hay razón para aplicar una potencia más alta innecesariamente. Por otro lado, en algunos otros casos, estaremos en la necesidad de potencias mucho más altas que LM/30.

Condiciones para una Curación Rápida y Suave

Nuestra lucha para crear un nuevo mundo saludable, feliz y próspero estará al menos parcialmente coronada con éxito, si las siguientes condiciones, como me lo dicta mi humilde experiencia, se observan apropiada y meticulosamente:

- (i) La elección de la medicina deberá ser homeopática tanto como sea posible.
- (ii) El tratamiento deberá iniciar a partir de los grados más bajos de potentización (es decir, con cualquiera de las potencias desde LM/1 a LM/3) y avanzar gradualmente a más altas, si es necesario, en cualquier paciente, sea agudo o crónico.
- (iii) Cada dosis de medicina deberá cambiarse a una dilución más alta sucusionando la anterior.
- (iv) Todos los obstáculos para la recuperación deberán eliminarse tanto como sea posible, las condiciones socio-económicas y ambientales deberán ser favorables para la restauración y preservación de la salud.

(v) La medicina de este nuevo método deberá aplicarse en agua. Por favor tome un frasco nuevo con corcho de 4 onzas. Tres cuartas partes de él se llenarán con agua pura, destilada y potable. Se agregarán de 15 a 20 gotas de espíritu rectificado para su preservación. Entonces, se agregará un glóbulo del No. 10 del medicamento seleccionado del grado más bajo de dinamización. Marque en el frasco 7 dósis. Este es el primer curso de la solución medicinal lista para su aplicación. Ahora, de acuerdo con la susceptibilidad del paciente, después de 8, 10, 12 sacudidas, deberá tomarse una dósis en un vaso bien limpio con agua pura (conteniendo cerca de 4 onzas). Agítelo bien, deberá darse una o más dósis de una cucharada y el resto deberá tirarse. Cada dósis de la solución medicinal de cada potencia deberá aplicarse en la misma forma.

(vi) Si hubiese alguna agravación por tomar la medicina en la forma dicha anteriormente, debemos entender que el paciente es sensible o la dósis es más grande que lo necesario. Entonces "una cucharadita de esta solución deberá ser puesta en un segundo vaso de agua, agitar bastante y dar una dósis de una cucharadita o más. Hay pacientes de una sensibilidad tal que pueden necesitar un tercer o cuarto vaso preparado de forma similar" (ref. pié de nota al Afo. 248). Si el paciente no puede tolerar la medicina diariamente o cada tercer día, puede necesitarse un intervalo más grande entre las dos dósis. Si aún así hay agravación, la medicina deberá aplicarse a través del olfato. La medicina debe aplicarse después de horas, días y semanas, conforme lo soporte el paciente y siga habiendo una mejoría continua. Si podemos aplicar la medicina de acuerdo con las instrucciones ya mencionadas por el Maestro, no habrá agravación de los casos crónicos, tal agravación "de los síntomas originales de una enfermedad crónica pueden aparecer sólo al final del tratamiento cuando la cura esta casi o totalmente terminada" (ref. Afo. 161).

(vii) Cuando observamos que ya no hay más mejoría por la medicina de la primera prescripción de modo que la necesidad de esa medicina se ha terminado, debemos retomar el caso y deberá aplicarse una medicina como segunda prescripción. La aplicación de esa medicina deberá iniciarse también a partir de los grados más bajos de dinamización.

(viii) a) En casos muy urgentes la medicina deberá "aplicarse cada hora o más frecuentemente", es decir, a intervalos de 5, 10, 15, 20, 30 minutos según se necesite.

b) En enfermedades agudas la medicina deberá aplicarse "cada 2 a seis horas" según se necesite.

En los dos casos anteriores, la solución medicinal deberá prepararse en las maneras previas, 8, 10 o 12 sucusiones deberán hacerse antes del uso de cada dosis de acuerdo con la susceptibilidad del paciente.

Si podemos administrar la medicina del nuevo método en consonancia con las instrucciones de Hahnemann, podemos evitar fácilmente la agravación medicinal. Entonces se vuelve más fácil y seguro para nosotros, tanto como para nuestros pacientes, el materializar el ideal de la curación de rapidez y suavidad a través de la medicina de la nueva escala en comparación con la antigua escala de potencias centesimales.

Cura

Cualquier paciente, agudo o crónico, se recuperará suave y rápidamente si el tratamiento se lleva a cabo en conformidad con las condiciones dichas anteriormente. La historia de la Homeopatía de los últimos doscientos años continúa portando el estandarte de sus brillantes y gloriosas hazañas.